

# hidrobox<sup>®</sup>

by absara




## LAVABOS Y ENCIMERAS



# hidrobox<sup>®</sup>


**LAVABOS  
Y ENCIMERAS**

ES.V.05.18



# hidrobox®

## LAVABOS Y ENCIMERAS



Catálogo de lavabos y encimeras

Tarifados

Información técnica

ver índice

Repuestos y Complementos

pág. 104

Materiales

pág. 107



Program

4



Code | Soho | Flow

28



Encimeras y Repisas

48



Spot

56



Fs

88

complementos  
LAVABOS ENCIMERA

# PROGRAM





PROGRAM BETA S18 53x260x20 blanco, acabado textura lisa, con toallero inox frontal

# PROGRAM

complementos  
LAVABOS ENCIMERA





PROGRAM COLISO S15 43x85x40 con cajón, blanco, acabado textura lisa

# PROGRAM

complementos  
LAVABOS ENCIMERA



PROGRAM ESFERA S20 45x45x1,2 blanco, acabado textura lisa, con soportes inox vistos



PROGRAM LINE S12-S13 42x200x10 blanco, acabado textura lisa, con toallero inox bajo encimera

# PROGRAM

complementos  
LAVABOS ENCIMERA





PROGRAM RECTANGULAR-T S6 45x120x40 con cajón, blanco, acabado textura lisa

# PROGRAM

complementos  
LAVABOS ENCIMERA



PROGRAM ARCO S21 40x164x20 blanco, acabado textura lisa, con toallero integrado



PROGRAM OVAL S14 50x200x15 blanco, acabado textura lisa, con toallero bajo encimera inox







PROGRAM ESFERA S20 blanco, acabado textura pizarra

# PROGRAM

complementos  
LAVABOS ENCIMERA




Detalle PROGRAM h 20 blanco, acabado textura pizarra








RECTANGULAR S1





RECTANGULAR S2





RECTANGULAR S3





RECTANGULAR-T S4



RECTANGULAR-T S5




RECTANGULAR-T S6









CITY S7



CITY S8




CITY S9




LINE S10





LINE S11



LINE S12




LINE S13




OVAL S14






COLISO S15





COLISO S16




CIRCULAR S17





BETA S18



BETA S19




ESFERA S20





ARCO S21




ARCO S22



## CONFIGURACIÓN DEL LAVABO

Program ofrece libertad en el diseño del lavabo al poder escoger el seno entre las 22 formas disponibles, su posición, así como múltiples opciones de configuración.



# PROGRAM

complementos  
LAVABOS ENCIMERA  
tarifa

		Scene							
		h 1,2		h 3-10		h 11-20		h 21-45	
		COLOR BLANCO		COLOR BLANCO		COLOR BLANCO		COLOR BLANCO	
		textura lisa	textura pizarra						
A MEDIDA	60-81	WPRC 0001	WPRC 0021	WPRC 0041	WPRC 0061	WPRC 0081	WPRC 0101	WPRC 0121	WPRC 0141
	82-101	WPRC 0002	WPRC 0022	WPRC 0042	WPRC 0062	WPRC 0082	WPRC 0102	WPRC 0122	WPRC 0142
	102-121	WPRC 0003	WPRC 0023	WPRC 0043	WPRC 0063	WPRC 0083	WPRC 0103	WPRC 0123	WPRC 0143
	122-141	WPRC 0004	WPRC 0024	WPRC 0044	WPRC 0064	WPRC 0084	WPRC 0104	WPRC 0124	WPRC 0144
	142-161	WPRC 0005	WPRC 0025	WPRC 0045	WPRC 0065	WPRC 0085	WPRC 0105	WPRC 0125	WPRC 0145
	162-181	WPRC 0006	WPRC 0026	WPRC 0046	WPRC 0066	WPRC 0086	WPRC 0106	WPRC 0126	WPRC 0146
	182-201	WPRC 0007	WPRC 0027	WPRC 0047	WPRC 0067	WPRC 0087	WPRC 0107	WPRC 0127	WPRC 0147
	202-221	WPRC 0008	WPRC 0028	WPRC 0048	WPRC 0068	WPRC 0088	WPRC 0108	WPRC 0128	WPRC 0148
	222-241	WPRC 0009	WPRC 0029	WPRC 0049	WPRC 0069	WPRC 0089	WPRC 0109	WPRC 0129	WPRC 0149
	242-260	WPRC 0010	-	WPRC 0050	-	WPRC 0090	-	WPRC 0130	-
40-50	60-81	WPRC 0011	WPRC 0031	WPRC 0051	WPRC 0071	WPRC 0091	WPRC 0111	WPRC 0131	WPRC 0151
	82-101	WPRC 0012	WPRC 0032	WPRC 0052	WPRC 0072	WPRC 0092	WPRC 0112	WPRC 0132	WPRC 0152
	102-121	WPRC 0013	WPRC 0033	WPRC 0053	WPRC 0073	WPRC 0093	WPRC 0113	WPRC 0133	WPRC 0153
	122-141	WPRC 0014	WPRC 0034	WPRC 0054	WPRC 0074	WPRC 0094	WPRC 0114	WPRC 0134	WPRC 0154
	142-161	WPRC 0015	WPRC 0035	WPRC 0055	WPRC 0075	WPRC 0095	WPRC 0115	WPRC 0135	WPRC 0155
	162-181	WPRC 0016	WPRC 0036	WPRC 0056	WPRC 0076	WPRC 0096	WPRC 0116	WPRC 0136	WPRC 0156
	182-201	WPRC 0017	WPRC 0037	WPRC 0057	WPRC 0077	WPRC 0097	WPRC 0117	WPRC 0137	WPRC 0157
	202-221	WPRC 0018	WPRC 0038	WPRC 0058	WPRC 0078	WPRC 0098	WPRC 0118	WPRC 0138	WPRC 0158
	222-241	WPRC 0019	WPRC 0039	WPRC 0059	WPRC 0079	WPRC 0099	WPRC 0119	WPRC 0139	WPRC 0159
	242-260	WPRC 0020	-	WPRC 0060	-	WPRC 0100	-	WPRC 0140	-
51-60	60-81	WPRC 0011	WPRC 0031	WPRC 0051	WPRC 0071	WPRC 0091	WPRC 0111	WPRC 0131	WPRC 0151
	82-101	WPRC 0012	WPRC 0032	WPRC 0052	WPRC 0072	WPRC 0092	WPRC 0112	WPRC 0132	WPRC 0152
	102-121	WPRC 0013	WPRC 0033	WPRC 0053	WPRC 0073	WPRC 0093	WPRC 0113	WPRC 0133	WPRC 0153
	122-141	WPRC 0014	WPRC 0034	WPRC 0054	WPRC 0074	WPRC 0094	WPRC 0114	WPRC 0134	WPRC 0154
	142-161	WPRC 0015	WPRC 0035	WPRC 0055	WPRC 0075	WPRC 0095	WPRC 0115	WPRC 0135	WPRC 0155
	162-181	WPRC 0016	WPRC 0036	WPRC 0056	WPRC 0076	WPRC 0096	WPRC 0116	WPRC 0136	WPRC 0156
	182-201	WPRC 0017	WPRC 0037	WPRC 0057	WPRC 0077	WPRC 0097	WPRC 0117	WPRC 0137	WPRC 0157
	202-221	WPRC 0018	WPRC 0038	WPRC 0058	WPRC 0078	WPRC 0098	WPRC 0118	WPRC 0138	WPRC 0158
	222-241	WPRC 0019	WPRC 0039	WPRC 0059	WPRC 0079	WPRC 0099	WPRC 0119	WPRC 0139	WPRC 0159
	242-260	WPRC 0020	-	WPRC 0060	-	WPRC 0100	-	WPRC 0140	-


PROGRAM  
código

ancho x largo x h

color  
□ blanco

textura  
□ liso  
□ pizarra

↳ NÚMERO Y TIPO DE SENO



Seno adicional

↳ PREPARACIÓN PARA GRIFERÍA

**incluido** H0 (sin agujeros)




+ H1 (1 agujero para grifería monoblock)

+ Otras configuraciones

Los pedidos serán confirmados mediante plano técnico



+ H2 (2 agujeros para griferías monoblock)



+ H3 (3 agujeros para grifería de 3 piezas)

↳ REBOSADERO



**incluido** Sin rebosadero



+ Rebosadero ranura + conexión con válvula

Consultar compatibilidad con el modelo  
Comprobar compatibilidad de montaje entre rebosadero y grifería




+ Rebosadero redondo cromo + conexión con válvula

Consultar compatibilidad con el modelo  
Comprobar compatibilidad de montaje entre rebosadero y grifería

↳ CORTE



**incluido** Cortes longitudinales en ancho y largo cm a cm



+ Cortes especiales cm a cm

Los pedidos serán confirmados mediante plano técnico



↳ TOALLEROS

La altura mínima del faldón para poder incluir toallero es h = 10 cm



+ Toallero integrado ranura de 35 cm

+ Toallero integrado ranura de 45 cm

Alto ranura: 3 cm en faldones con h de 10 a 15 cm  
4 cm en faldones con h de 16 a 45 cm



+ Toallero inox bajo encimera de 30 cm

+ Toallero inox bajo encimera de 40 cm

+ Toallero inox bajo encimera de 50 cm

Instalación disponible en faldones frontales



+ Toallero inox frontal de 30 cm

+ Toallero inox frontal de 40 cm

+ Toallero inox frontal de 50 cm

↳ CAJÓN

Cajón bajo encimera de Scene®, color blanco, textura lisa  
Incluye sifón ahorro de espacio con conexión 1"1/4



+ 60-80 cm en largo encimera

+ 81-100 cm en largo encimera



+ 101-120 cm en largo encimera

+ 121-140 cm en largo encimera

OTROS COMPLEMENTOS Más complementos y repuestos en páginas 104 a 106



\* Válvula para lavabo click-clack con disco embellecedor de Scene blanco  
VSPS 0032




\* Válvula para lavabo click-clack con disco embellecedor cromo (latón cromado)  
VSPS 0033




\* Válvula para lavabo con rejilla sin cierre cromo  
VSPS 0034

Soportes incluidos en lavabos con h 3-10, 11-20 y 21-45, consultar soportes para lavabos h 1,2 en página 106.


## GRÁFICOS DE APOYO / TIPO Y POSICIÓN DE LOS SENOS



### 1 SENO



### 2 SENOS





### COTAS MÍNIMAS PARA POSICIONAR LOS SENOS



	h = 1,2		h = 3-45		h = 1,2		h = 3-45	
	sin grifería	con grifería*	sin grifería	con grifería*	sin soportes	con soportes		
<b>E</b>	4	8	4	8	<b>AB/AD</b>	4	5	10
<b>G</b>	4	4	6	6	<b>AF</b>	10	10	10

## GRÁFICOS DE APOYO / POSICIÓN DE LOS TOALLEROS


### 1 TOALLERO EN FALDÓN FRONTAL






### 2 TOALLEROS EN FALDÓN FRONTAL





### TOALLERO EN FALDÓN LATERAL IZQUIERDO



### TOALLERO EN FALDÓN LATERAL DERECHO




## GRÁFICOS DE APOYO / DIMENSIONES DEL CAJÓN



| complementos  
| LAVABOS ENCIMERA

# CODE





CODE | SOHO | FLOW

CODE 1XL 45x200x10 blanco


# CODE

complementos  
LAVABOS ENCIMERA


Code 1S <sub>h-10</sub>




Code 1XL <sub>h-10</sub>



Code 1M <sub>h-10</sub>



Code 2S <sub>h-10</sub>






# CODE


complementos  
LAVABOS ENCIMERA  
información técnica

## LAVABO CODE (1S) h=10 / CODE (1S) h=10 WASHBASIN / LAVABO CODE (1S) h=10 / LAVATÓRIO CODE (1S) h=10



Modelo / Model / Modèle / Modelo.	40x70	45x140
Volumen de expedición / Shipping volume / Volume à l'expédition / Volume expedição (m³).	0.12	0.18
Peso de expedición / Shipping weight / Poids à l'expédition / Peso de expedição (Kg).	24	37


⚠ Posibilidad de taladros para grifería H1 o H3 para anchos (dimensión B) mayores o igual a 450 según norma UNE-EN31. Consultar para anchos inferiores.



Size Option	
A	700 → 1400
B	400 → 450
h	100
D	124 → 174
E	55 → 105
F	290
G	55
C	12
K	77
L	350 → 700
R	350 → 700
AB/AD	100 → 450
AC	500


Medidas en mm / Sizes in mm / Medidas em mm.

## LAVABO CODE (1M) h=10 / CODE (1M) h=10 WASHBASIN / LAVABO CODE (1M) h=10 / LAVATÓRIO CODE (1M) h=10



Modelo / Model / Modèle / Modelo.	45x80	50x140
Volumen de expedición / Shipping volume / Volume à l'expédition / Volume expedição (m³).	0.12	0.18
Peso de expedición / Shipping weight / Poids à l'expédition / Peso de expedição (Kg).	28	42


⚠ Posibilidad de taladros para grifería H1 o H3 para anchos (dimensión B) mayores o igual a 500 según norma UNE-EN31. Consultar para anchos inferiores.



Size Option	
A	800 → 1400
B	450 → 500
h	100
D	200 → 250
E	45 → 95
F	310
G	95
C	12
K	77
L	400 → 1000
R	400 → 1000
AB	150
AC	500
AD	150 → 750


Medidas en mm / Sizes in mm / Medidas em mm.

## LAVABO CODE (1XL) h=10 / CODE (1XL) h=10 WASHBASIN / LAVABO CODE (1XL) h=10 / LAVATÓRIO CODE (1XL) h=10



Modelo / Model / Modèle / Modelo.	40x120	45x200
Volumen de expedición / Shipping volume / Volume à l'expédition / Volume expedição (m³).	0.18	0.26
Peso de expedición / Shipping weight / Poids à l'expédition / Peso de expedição (Kg).	35	54


⚠ Posibilidad de taladros para grifería H1 o H3 para anchos (dimensión B) mayores o igual a 450 según norma UNE-EN31. Consultar para anchos inferiores.



Size Option	
A	1200 → 2000
B	400 → 450
h	100
D	124 → 174
E	55 → 105
F	290
G	55
C	12
K	77
L	600 → 1000
R	600 → 1000
AB/AD	100 → 500
AC	1000


Medidas en mm / Sizes in mm / Medidas em mm.

## LAVABO CODE (2S) h=10 / CODE (2S) h=10 WASHBASIN / LAVABO CODE (2S) h=10 / LAVATÓRIO CODE (2S) h=10



Modelo / Model / Modèle / Modelo.	40x140	45x200
Volumen de expedición / Shipping volume / Volume à l'expédition / Volume expedição (m³).	0.21	0.26
Peso de expedición / Shipping weight / Poids à l'expédition / Peso de expedição (Kg).	42	56

⚠ Posibilidad de taladros para grifería H1 o H3 para anchos (dimensión B) mayores o igual a 450 según norma UNE-EN31. Consultar para anchos inferiores.




Size Option	
A	1400 → 2000
B	400 → 450
h	100
D	124 → 174
E	55 → 105
F	290
G	55
C	12
K	77
L	700 → 1000
R	700 → 1000
AB/AD	100 → 400
AC	500
AF	200
AE	700

Medidas en mm / Sizes in mm / Medidas em mm.

Scene  
COLOR BLANCO / TEXTURA LISA

A MEDIDA



L mínimo = 350 R mínimo = 350  
L máximo = 700 R máximo = 700

Especificar en el pedido las medidas de L y R

CODE (1S)


h=10

40-45	70-80	WCOC 0001
	81-100	WCOC 0002
	101-120	WCOC 0003
	121-140	WCOC 0004

A MEDIDA



L mínimo = 400 | L máximo = 1000



R mínimo = 400 | R máximo = 1000


Especificar en el pedido las medidas de L y R

CODE (1M)

h=10

45-50	80	WCOC 0005
	81-100	WCOC 0006
	101-120	WCOC 0007
	121-140	WCOC 0008

A MEDIDA



L mínimo = 600 R mínimo = 600  
L máximo = 1000 R máximo = 1000


Especificar en el pedido las medidas de L y R

CODE (1XL)

h=10

40-45	120	WCOC 0009
	121-140	WCOC 0010
	141-160	WCOC 0011
	161-180	WCOC 0012
	181-200	WCOC 0013

A MEDIDA



L mínimo = 700 R mínimo = 700  
L máximo = 1000 R máximo = 1000

Especificar en el pedido las medidas de L y R

CODE (2S)

h=10

40-45	140	WCOC 0014
	141-160	WCOC 0015
	161-180	WCOC 0016
	181-200	WCOC 0017

**OPCIONES** (Ver gráficos de apoyo en páginas 46 y 47)

- + Preparación para grifería H1, H2, H3
- + Preparación para grifería otras configuraciones
- + Rebosadero ranura + conexión con válvula (Comprobar compatibilidad de montaje)
- + Rebosadero redondo cromo + conexión con válvula (Comprobar compatibilidad de montaje)
- + Cortes especiales cm a cm (Los pedidos serán confirmados mediante plano técnico)
- + Toallero integrado ranura de 35 cm
- + Toallero integrado ranura de 45 cm
- + Toallero inox bajo encimera de 30 cm
- + Toallero inox bajo encimera de 40 cm
- + Toallero inox bajo encimera de 50 cm
- + Toallero inox frontal de 30 cm
- + Toallero inox frontal de 40 cm
- + Toallero inox frontal de 50 cm

Soportes incluidos.

complementos  
LAVABOS ENCIMERA

# SOHO





Soho 1S h-10



Soho 1XL h-10



Soho 1S h-1,2



Soho 1M h-1,2






SOHO 1XL 50x140x10 blanco




SOHO 1M 50x150x1,2 blanco

LAVABO SOHO (1S) h=10 / SOHO (1S) h=10 WASHBASIN / LAVABO SOHO (1S) h=10 / LAVATÓRIO SOHO (1S) h=10



Modelo / Model / Modèle / Modelo.	45x70	50x140
Volumen de expedición / Shipping volume / Volume à l'expédition / Volume expedição (m <sup>3</sup> ).	0.12	0.18
Peso de expedición / Shipping weight / Poids à l'expédition / Peso de expedição (Kg).	26	40


⚠ Posibilidad de taladros para grifería H1 o H3 para anchos (dimensión B) mayores o igual a **470** según norma UNE-EN31. Consultar para anchos inferiores.



Size Option	
A	700 → 1400
B	450 → 500
h	100
D	230 → 280
E	80 → 130
F	300
G	70
C	12
K	77
L	350 → 700
R	350 → 700
AB/AD	100 → 450
AC	500


Medidas en mm / Sizes in mm / Mesures en mm / Medidas em mm.

LAVABO SOHO (1XL) h=10 / SOHO (1XL) h=10 WASHBASIN / LAVABO SOHO (1XL) h=10 / LAVATÓRIO SOHO (1XL) h=10



Modelo / Model / Modèle / Modelo.	45x120	50x200
Volumen de expedición / Shipping volume / Volume à l'expédition / Volume expedição (m <sup>3</sup> ).	0.18	0.26
Peso de expedición / Shipping weight / Poids à l'expédition / Peso de expedição (Kg).	38	58


⚠ Posibilidad de taladros para grifería H1 o H3 para anchos (dimensión B) mayores o igual a **470** según norma UNE-EN31. Consultar para anchos inferiores.



Size Option	
A	1200 → 2000
B	450 → 500
h	100
D	230 → 280
E	80 → 130
F	300
G	70
C	12
K	77
L	600 → 1000
R	600 → 1000
AB/AD	100 → 500
AC	1000


Medidas en mm / Sizes in mm / Mesures en mm / Medidas em mm.

LAVABO SOHO (1S) h=1,2 / SOHO (1S) h=1,2 / PLAN VASQUE SOHO (1S) h=1,2 / LAVATÓRIO SOHO (1S) h=1,2



Modelo / Model / Modèle / Modelo.	40x60	55x200
Volumen de expedición / Shipping volume / Volume à l'expédition / Volume expedição (m <sup>3</sup> ).	0.10	0.26
Peso de expedición / Shipping weight / Poids à l'expédition / Peso de expedição (Kg).	18	47


⚠ Posibilidad de taladros para grifería H1 o H3 para anchos (dimensión B) mayores o igual a **450** según norma UNE-EN31. Consultar para anchos inferiores.



Size Option	
A	600 → 2000
B	400 → 550
C	100
D	205 → 295
E	50 → 140
F	310
G	40 → 100
h	12
K	77
L	300 → 1000
R	300 → 1000
AB/AD	50 → 750
AC	500


Medidas en mm / Sizes in mm / Mesures en mm / Medidas em mm.

LAVABO SOHO (1M) h=1,2 / SOHO (1M) h=1,2 WASHBASIN / PLAN VASQUE SOHO (1M) h=1,2 / LAVATÓRIO SOHO (1M) h=1,2



Modelo / Model / Modèle / Modelo.	40x90	55x200
Volumen de expedición / Shipping volume / Volume à l'expédition / Volume expedição (m <sup>3</sup> ).	0.14	0.26
Peso de expedición / Shipping weight / Poids à l'expédition / Peso de expedição (Kg).	26	49


⚠ Posibilidad de taladros para grifería H1 o H3 para anchos (dimensión B) mayores o igual a **450** según norma UNE-EN31. Consultar para anchos inferiores.



Size Option	
A	900 → 2000
B	400 → 550
C	100
D	205 → 295
E	50 → 140
F	310
G	40 → 100
h	12
K	77
L	450 → 1000
R	450 → 1000
AB/AD	50 → 600
AC	800

Medidas en mm / Sizes in mm / Mesures en mm / Medidas em mm.

Scene  
COLOR BLANCO / TEXTURA LISA




L mínimo = 350 R mínimo = 350  
L máximo = 700 R máximo = 700

Especificar en el pedido las medidas de L y R

A MEDIDA



		SOHO (1S)	
			h=10
45-50	70-80		WSOC 0001
	81-100		WSOC 0002
	101-120		WSOC 0003
	121-140		WSOC 0004




L mínimo = 600 R mínimo = 600  
L máximo = 1000 R máximo = 1000

Especificar en el pedido las medidas de L y R

A MEDIDA



		SOHO (1XL)	
			h=10
45-50	120		WSOC 0005
	121-140		WSOC 0006
	141-160		WSOC 0007
	161-180		WSOC 0008
	181-200		WSOC 0009




L mínimo = 300 R mínimo = 300  
L máximo = 1000 R máximo = 1000

Especificar en el pedido las medidas de L y R

A MEDIDA



		SOHO (1S)	
			h=1,2
40-55	60-81		WSOC 0010
	82-101		WSOC 0011
	102-121		WSOC 0012
	122-141		WSOC 0013
	142-161		WSOC 0014
	162-181		WSOC 0015
	182-200		WSOC 0016



L mínimo = 450 R mínimo = 450  
L máximo = 1000 R máximo = 1000

Especificar en el pedido las medidas de L y R

A MEDIDA



		SOHO (1M)	
			h=1,2
40-55	90-101		WSOC 0017
	102-121		WSOC 0018
	122-141		WSOC 0019
	142-161		WSOC 0020
	162-181		WSOC 0021
	182-200		WSOC 0022

**OPCIONES** (Ver gráficos de apoyo en páginas 46 y 47)

- + Preparación para grifería H1, H2, H3
  - + Preparación para grifería otras configuraciones
  - + Rebosadero ranura + conexión con válvula (Comprobar compatibilidad de montaje)
  - + Rebosadero redondo cromo + conexión con válvula (Comprobar compatibilidad de montaje)
  - + Cortes especiales cm a cm (Los pedidos serán confirmados mediante plano técnico)
  - + Toallero integrado ranura de 35 cm
  - + Toallero integrado ranura de 45 cm
  - + Toallero inox bajo encimera de 30 cm
  - + Toallero inox bajo encimera de 40 cm
  - + Toallero inox bajo encimera de 50 cm
  - + Toallero inox frontal de 30 cm
  - + Toallero inox frontal de 40 cm
  - + Toallero inox frontal de 50 cm
- Soportes incluidos en Soho h=10. Ver soportes para lavabos h=1,2 en página 106

complementos  
LAVABOS ENCIMERA

# FLOW






Flow 1S h=1,2



Flow 1M h=1,2



Flow 2S h=1,2





FLOW 1S 50x120x1,2 blanco





FLOW 2S 55x200x1,2 blanco

# FLOW

complementos  
LAVABOS ENCIMERA  
información técnica

## LAVABO FLOW (1S) h=1,2 / FLOW (1S) h=1,2 WASHBASIN / LAVABO FLOW (1S) h=1,2 / LAVATÓRIO FLOW (1S) h=1,2





A	600 → 2000
B	400 → 500
C	140
D	175 → 225
E	70 → 120
F	300
G	30 → 80
h	12
K	118
L	300 → 1000
R	300 → 1000
AB/AD	45 → 745
AC	510

Medidas en mm / Sizes in mm /  
Medidas en mm / Medidas em mm.

Modelo / Model / Modèle / Modelo.	40x60	50x200
Volumen de expedición / Shipping volume / Volume à l'expédition / Volume expedição (m³).	0.10	0.26
Peso de expedición / Shipping weight / Poids à l'expédition / Peso de expedição (Kg).	16	43

⚠ Posibilidad de taladros para grifería H1 o H3 para anchos (dimensión B) mayores o igual a **430** según norma UNE-EN31. Consultar para anchos inferiores.

## LAVABO FLOW (1M) h=1,2 / FLOW (1M) h=1,2 WASHBASIN / LAVABO FLOW (1M) h=1,2 / LAVATÓRIO FLOW (1M) h=1,2





A	700 → 2000
B	500 → 600
C	140
D	220 → 270
E	80 → 130
F	380
G	40 → 90
h	12
K	118
L	350 → 1000
R	350 → 1000
AB/AD	55 → 705
AC	590

Medidas en mm / Sizes in mm /  
Medidas en mm / Medidas em mm.

Modelo / Model / Modèle / Modelo.	50x70	60x200
Volumen de expedición / Shipping volume / Volume à l'expédition / Volume expedição (m³).	0.12	0.26
Peso de expedición / Shipping weight / Poids à l'expédition / Peso de expedição (Kg).	20	48

⚠ Posibilidad de taladros para grifería H1 o H3 para anchos (dimensión B) mayores o igual a **510** según norma UNE-EN31. Consultar para anchos inferiores.

## LAVABO FLOW (2S) h=1,2 / FLOW (2S) h=1,2 WASHBASIN / LAVABO FLOW (2S) h=1,2 / LAVATÓRIO FLOW (2S) h=1,2




A	1200 → 2000
B	450 → 550
C	140
D	195 → 245
E	70 → 120
F	350
G	30 → 80
h	12
K	118
L	600 → 1000
R	600 → 1000
AB/AD	100 → 500
AC	400
AF	200
AE	600

Medidas en mm / Sizes in mm /  
Medidas en mm / Medidas em mm.

Modelo / Model / Modèle / Modelo.	45x120	55x200
Volumen de expedición / Shipping volume / Volume à l'expédition / Volume expedição (m³).	0.16	0.26
Peso de expedición / Shipping weight / Poids à l'expédition / Peso de expedição (Kg).	30	47

⚠ Posibilidad de taladros para grifería H1 o H3 para anchos (dimensión B) mayores o igual a **480** según norma UNE-EN31. Consultar para anchos inferiores.



A MEDIDA



40-50	60-81
	82-101
	102-121
	122-141
	142-161
	162-181
	182-200

Scene	
COLOR BLANCO / TEXTURA LISA	
FLOW (1S)	
h=1,2	
	WFLC.0001
	WFLC.0002
	WFLC.0003
	WFLC.0004
	WFLC.0005
	WFLC.0006
	WFLC.0007




A MEDIDA



50-60	70-81
	82-101
	102-121
	122-141
	142-161
	162-181
	182-200

Scene	
COLOR BLANCO / TEXTURA LISA	
FLOW (1M)	
h=1,2	
	WFLC.0008
	WFLC.0009
	WFLC.0010
	WFLC.0011
	WFLC.0012
	WFLC.0013
	WFLC.0014



A MEDIDA



45-55	120-121
	122-141
	142-161
	162-181
	182-200

Scene	
COLOR BLANCO / TEXTURA LISA	
FLOW (2S)	
h=1,2	
	WFLC.0015
	WFLC.0016
	WFLC.0017
	WFLC.0018
	WFLC.0019

**OPCIONES** (Ver gráficos de apoyo en páginas 46 y 47)

- + Preparación para grifería H1, H2, H3
- + Preparación para grifería otras configuraciones
- + Rebosadero ranura + conexión con válvula (Comprobar compatibilidad de montaje)
- + Rebosadero redondo cromo + conexión con válvula (Comprobar compatibilidad de montaje)
- + Cortes especiales cm a cm (Los pedidos serán confirmados mediante plano técnico)

Ver soportes opcionales en página 106


## ↳ GRÁFICOS DE APOYO / PREPARACIÓN PARA GRIFERÍA



H1 (1 agujero para grifería monoblock)



H2 (2 agujeros para griferías monoblock)




H3 (3 agujeros para grifería de 3 piezas)

## ↳ GRÁFICOS DE APOYO / REBOSADERO



Rebosadero ranura + conexión con válvula  
Comprobar compatibilidad de montaje entre rebosadero y grifería



Rebosadero redondo cromo + conexión con válvula  
Comprobar compatibilidad de montaje entre rebosadero y grifería

## ↳ GRÁFICOS DE APOYO / CORTE



Cortes especiales cm a cm  
Los pedidos serán confirmados mediante plano técnico



GRÁFICOS DE APOYO / TIPOS DE TOALLERO

TOALLERO INTEGRADO RANURA



TOALLERO INOX BAJO ENCIMERA





TOALLERO INOX FRONTAL





GRÁFICOS DE APOYO / POSICIÓN DE LOS TOALLEROS


1 TOALLERO EN FALDÓN FRONTAL





2 TOALLEROS EN FALDÓN FRONTAL



TOALLERO EN FALDÓN LATERAL IZQUIERDO



TOALLERO EN FALDÓN LATERAL DERECHO



complementos  
ENCIMERAS Y REPISAS

# ENCIMERAS





Encimera 51x230x15 combinada con lavabos Spot 159, bajo encimera 51x230x5 y repisa 15x230x3, todo en blanco, acabado textura lisa

# ENCIMERAS

complementos  
ENCIMERAS Y REPISAS





Encimera 48x230x10 con toalleros integrados combinada con lavabos Spot 125, bajo encimera 40x200x5 y repisa 15x100x3, todo en blanco, acabado textura lisa

# ENCIMERAS

complementos  
ENCIMERAS Y REPISAS  
tarifa

A MEDIDA		Scene							
		h 1,2		h 3-10		h 11-20		h 21-45	
		COLOR BLANCO		COLOR BLANCO		COLOR BLANCO		COLOR BLANCO	
		textura lisa	textura pizarra						
40-50	55-81	CCOC 0001	CCOC 0021	CCOC 0041	CCOC 0061	CCOC 0081	CCOC 0101	CCOC 0121	CCOC 0141
	82-101	CCOC 0002	CCOC 0022	CCOC 0042	CCOC 0062	CCOC 0082	CCOC 0102	CCOC 0122	CCOC 0142
	102-121	CCOC 0003	CCOC 0023	CCOC 0043	CCOC 0063	CCOC 0083	CCOC 0103	CCOC 0123	CCOC 0143
	122-141	CCOC 0004	CCOC 0024	CCOC 0044	CCOC 0064	CCOC 0084	CCOC 0104	CCOC 0124	CCOC 0144
	142-161	CCOC 0005	CCOC 0025	CCOC 0045	CCOC 0065	CCOC 0085	CCOC 0105	CCOC 0125	CCOC 0145
	162-181	CCOC 0006	CCOC 0026	CCOC 0046	CCOC 0066	CCOC 0086	CCOC 0106	CCOC 0126	CCOC 0146
	182-201	CCOC 0007	CCOC 0027	CCOC 0047	CCOC 0067	CCOC 0087	CCOC 0107	CCOC 0127	CCOC 0147
	202-221	CCOC 0008	CCOC 0028	CCOC 0048	CCOC 0068	CCOC 0088	CCOC 0108	CCOC 0128	CCOC 0148
	222-241	CCOC 0009	CCOC 0029	CCOC 0049	CCOC 0069	CCOC 0089	CCOC 0109	CCOC 0129	CCOC 0149
	242-260	CCOC 0010	-	CCOC 0050	-	CCOC 0090	-	CCOC 0130	-
51-60	55-81	CCOC 0011	CCOC 0031	CCOC 0051	CCOC 0071	CCOC 0091	CCOC 0111	CCOC 0131	CCOC 0151
	82-101	CCOC 0012	CCOC 0032	CCOC 0052	CCOC 0072	CCOC 0092	CCOC 0112	CCOC 0132	CCOC 0152
	102-121	CCOC 0013	CCOC 0033	CCOC 0053	CCOC 0073	CCOC 0093	CCOC 0113	CCOC 0133	CCOC 0153
	122-141	CCOC 0014	CCOC 0034	CCOC 0054	CCOC 0074	CCOC 0094	CCOC 0114	CCOC 0134	CCOC 0154
	142-161	CCOC 0015	CCOC 0035	CCOC 0055	CCOC 0075	CCOC 0095	CCOC 0115	CCOC 0135	CCOC 0155
	162-181	CCOC 0016	CCOC 0036	CCOC 0056	CCOC 0076	CCOC 0096	CCOC 0116	CCOC 0136	CCOC 0156
	182-201	CCOC 0017	CCOC 0037	CCOC 0057	CCOC 0077	CCOC 0097	CCOC 0117	CCOC 0137	CCOC 0157
	202-221	CCOC 0018	CCOC 0038	CCOC 0058	CCOC 0078	CCOC 0098	CCOC 0118	CCOC 0138	CCOC 0158
	222-241	CCOC 0019	CCOC 0039	CCOC 0059	CCOC 0079	CCOC 0099	CCOC 0119	CCOC 0139	CCOC 0159
	242-260	CCOC 0020	-	CCOC 0060	-	CCOC 0100	-	CCOC 0140	-


ENCIMERAS  
código

ancho x largo x h

color  
□ blanco

textura  
□ liso  
□ pizarra

## PREPARACIÓN PARA GRIFERÍA Y DESAGÜES

- incluido** H0 (sin agujeros)  + H1 (1 agujero para grifería monoblock)  + Agujero para desagüe standard Ø46 mm   
 Los pedidos serán confirmados mediante plano técnico
-  + H2 (2 agujeros para griferías monoblock)
-  + H3 (3 agujeros para grifería de 3 piezas)
-  Los pedidos serán confirmados mediante plano técnico

## CORTE

- incluido** Cortes longitudinales en ancho y largo cm a cm  + Cortes especiales cm a cm   
 Los pedidos serán confirmados mediante plano técnico

## TOALLEROS

La altura mínima del faldón para poder incluir toallero es h = 10 cm

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  + Toallero integrado ranura de 35 cm |  + Toallero inox bajo encimera de 30 cm |  + Toallero inox frontal de 30 cm |
| + Toallero integrado ranura de 45 cm   | + Toallero inox bajo encimera de 40 cm   | + Toallero inox frontal de 40 cm   |
| Alto ranura: 3 cm en faldones con h de 10 a 15 cm<br>4 cm en faldones con h de 16 a 45 cm                                | + Toallero inox bajo encimera de 50 cm   | + Toallero inox frontal de 50 cm   |
- Instalación disponible en faldones frontales

## CAJÓN



Cajón bajo encimera de Scene®, color blanco, textura lisa  
Incluye sifón ahorro de espacio con conexión 1"¼

- |  |   |
|--|---|
|  + 60-80 cm en largo encimera |  + 101-120 cm en largo encimera |
| + 81-100 cm en largo encimera  | + 121-140 cm en largo encimera  |



Soportes incluidos en encimeras con h 3-10, 11-20 y 21-45, consultar soportes para encimeras h 1,2 en página 106.

## GRÁFICOS DE APOYO / POSICIÓN DE LOS TOALLEROS

### 1 TOALLERO EN FALDÓN FRONTAL






### 2 TOALLEROS EN FALDÓN FRONTAL





### TOALLERO EN FALDÓN LATERAL IZQUIERDO

### TOALLERO EN FALDÓN LATERAL DERECHO



## GRÁFICOS DE APOYO / DIMENSIONES DEL CAJÓN



OPCIONES DEL PRODUCTO  
E INFORMACIÓN TÉCNICA IMPORTANTE

complementos  
ENCIMERAS Y REPISAS  
tarifa

REPISAS



A MEDIDA



		Scene
		 h 3 <hr/> COLOR BLANCO textura lisa 
15	20-40	CSHC 0001
	41-60	CSHC 0002
	61-80	CSHC 0003
	81-100	CSHC 0004
	101-120	CSHC 0005
	121-140	CSHC 0006
	141-160	CSHC 0007
	161-180	CSHC 0008
	181-200	CSHC 0009
		Anclajes incluidos

\* Los accesorios o complementos de producto que no sean solicitados con el producto principal serán tratados como repuestos o complementos, según su tarifa y con recargo por transporte. Repuestos y Complementos en páginas de 104 a 106. Para otras opciones asesórese contactando con el servicio de Atención al Cliente.

complementos  
LAVABOS SOBRE ENCIMERA

# SPOT





SPOT

SPOT 171 blanco, acabado textura lisa

# SPOT

complementos  
LAVABOS SOBRE ENCIMERA  
tarifa / información técnica





SPOT 1 WSPC 0001




SPOT 2 WSPC 0002




SPOT 7





SPOT 3 WSPC 0003




SPOT 4 WSPC 0004



SPOT 5 WSPC 0005





SPOT 6 WSPC 0006



SPOT 7 WSPC 0007





SPOT 8 WSPC 0008





SPOT 9

WSPC 0009





SPOT 10

WSPC 0010



SPOT 11

WSPC 0011





SPOT 12

WSPC 0012





SPOT 15





SPOT 13

WSPC 0013



SPOT 14

WSPC 0014




SPOT 15


WSPC 0015

# SPOT



complementos  
LAVABOS SOBRE ENCIMERA  
tarifa / información técnica




SPOT 16 WSPC 0016




SPOT 17 WSPC 0017




SPOT 18 WSPC 0018



SPOT 19 WSPC 0019




SPOT 20 WSPC 0020





SPOT 21 WSPC 0021




SPOT 23




SPOT 22 WSPC 0022



SPOT 23 WSPC 0023




SPOT 24




SPOT 24


WSPC 0024




SPOT 25




WSPC 0025



SPOT 26




SPOT 26



WSPC 0026




SPOT 27



WSPC 0027




SPOT 28



WSPC 0028




SPOT 29



WSPC 0029



SPOT 30



WSPC 0030

# SPOT


complementos  
LAVABOS SOBRE ENCIMERA  
tarifa / información técnica




SPOT 32




SPOT 31



WSPC 0031




SPOT 32



WSPC 0032




SPOT 33




WSPC 0033




SPOT 34



WSPC 0034




SPOT 35



WSPC 0035




SPOT 36



WSPC 0036




SPOT 37





WSPC 0037



SPOT 38





WSPC 0038




SPOT 39

WSPC 0039





SPOT 40

WSPC 0040




SPOT 41





SPOT 41

WSPC 0041





SPOT 42

WSPC 0042




SPOT 43

WSPC 0043



SPOT 44

WSPC 0044



SPOT 45

WSPC 0045



SPOT 44

SPOT

complementos  
LAVABOS SOBRE ENCIMERA








SPOT 53 blanco, acabado textura lisa

# SPOT


complementos  
LAVABOS SOBRE ENCIMERA  
tarifa / información técnica




SPOT 46 WSPC 0046





SPOT 47 WSPC 0047




SPOT 48




SPOT 48 WSPC 0048



SPOT 49 WSPC 0049





SPOT 50 WSPC 0050




SPOT 51 WSPC 0051





SPOT 52



SPOT 52 WSPC 0052



SPOT 53




SPOT 53

WSPC 0053




SPOT 54

WSPC 0054



SPOT 55

WSPC 0055





SPOT 57




SPOT 56

WSPC 0056




SPOT 57

WSPC 0057




SPOT 58

WSPC 0058




SPOT 59

WSPC 0059




# SPOT


complementos  
LAVABOS SOBRE ENCIMERA  
tarifa / información técnica





SPOT 60 WSPC 0060



SPOT 61 WSPC 0061



SPOT 62 WSPC 0062




SPOT 63 WSPC 0063




SPOT 63




SPOT 64 WSPC 0064




SPOT 65 WSPC 0065



SPOT 66




WSPC 0066




SPOT 67




WSPC 0067



SPOT 68




SPOT 68



WSPC 0068



SPOT 69



WSPC 0069




SPOT 70




WSPC 0070




SPOT 71




WSPC 0071



SPOT 72




SPOT 72




WSPC 0072

# SPOT


complementos  
LAVABOS SOBRE ENCIMERA  
tarifa / información técnica





SPOT 73 WSPC 0073




SPOT 74 WSPC 0074




SPOT 75 WSPC 0075



SPOT 76 WSPC 0076





SPOT 77 WSPC 0077




SPOT 78 WSPC 0078



SPOT 79



SPOT 79 WSPC 0079








SPOT 80 WSPC 0080



SPOT 81 WSPC 0081



SPOT 76




# SPOT

complementos  
LAVABOS SOBRE ENCIMERA  
tarifa / información técnica



SPOT 86 WSPC 0086



SPOT 87 WSPC 0087




SPOT 88 WSPC 0088



SPOT 89 WSPC 0089




SPOT 90 WSPC 0090




SPOT 91 WSPC 0091




SPOT 92 WSPC 0092




SPOT 93 WSPC 0093




SPOT 94 WSPC 0094





SPOT 95 WSPC 0095




SPOT 96 WSPC 0096




SPOT 97 WSPC 0097




SPOT 98 WSPC 0098




SPOT 99 WSPC 0099





SPOT 100 WSPC 0100





SPOT 101 WSPC 0101




SPOT 102 WSPC 0102



SPOT 103 WSPC 0103



SPOT 104 WSPC 0104



SPOT 105 WSPC 0105

SPOT

complementos  
LAVABOS SOBRE ENCIMERA






SPOT 166 blanco, acabado textura lisa

# SPOT

complementos  
LAVABOS SOBRE ENCIMERA  
tarifa / información técnica



SPOT 106 WSPC 0106




SPOT 107 WSPC 0107




SPOT 108 WSPC 0108




SPOT 107




SPOT 109 WSPC 0109



SPOT 110 WSPC 0110




SPOT 111 WSPC 0111



SPOT 112 WSPC 0112




SPOT 113 WSPC 0113



SPOT 114 WSPC 0114




SPOT 115



WSPC 0115




SPOT 116



WSPC 0116




SPOT 117




WSPC 0117




SPOT 118



WSPC 0118




SPOT 119



WSPC 119




SPOT 120




WSPC 0120




SPOT 121



WSPC 0121




SPOT 122



WSPC 0122



SPOT 123




WSPC 0123




SPOT 122

# SPOT

complementos  
LAVABOS SOBRE ENCIMERA  
tarifa / información técnica





SPOT 124 WSPC 0124




SPOT 125 WSPC 0125




SPOT 126 WSPC 0126



SPOT 127 WSPC 0127




SPOT 128 WSPC 0128





SPOT 129 WSPC 0129




SPOT 131



SPOT 130 WSPC 0130




SPOT 131 WSPC 0131




SPOT 132 WSPC 0132





SPOT 135





SPOT 133 WSPC 0133




SPOT 134 WSPC 0134




SPOT 135 WSPC 0135




SPOT 136 WSPC 0136




SPOT 137 WSPC 0137




SPOT 138 WSPC 0138




SPOT 139 WSPC 0139




SPOT 140 WSPC 0140



SPOT 141 WSPC 0141




SPOT 142 WSPC 0142





SPOT 143 WSPC 0143




SPOT 145




SPOT 144 WSPC 0144




SPOT 145 WSPC 0145





SPOT 146 WSPC 0146




SPOT 147 WSPC 0147



SPOT 148 WSPC 0148



SPOT 149 WSPC 0149




SPOT 150 WSPC 0150



SPOT 149




SPOT 151 WSPC 0151



SPOT 152 WSPC 0152





SPOT 153 WSPC 0153



SPOT 154 WSPC 0154



SPOT 155 WSPC 0155



SPOT 156 WSPC 0156







SPOT 174 blanco, acabado textura lisa



SPOT 157 WSPC 0157





SPOT 158 WSPC 0158





SPOT 159 WSPC 0159



SPOT 160 WSPC 0160





SPOT 161 WSPC 0161



SPOT 162 WSPC 0162





SPOT 163 WSPC 0163



SPOT 164 WSPC 0164



SPOT 165 WSPC 0165



SPOT 166 WSPC 0166




SPOT 167



WSPC 0167



SPOT 168



WSPC 0168



SPOT 169



SPOT 169



WSPC 0169



SPOT 170



WSPC 0170



SPOT 171




WSPC 0171



SPOT 172



WSPC 0172




SPOT 173



WSPC 0173



SPOT 174



WSPC 0174



SPOT 173



## OPCIONES DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN TÉCNICA IMPORTANTE

complementos  
LAVABOS SOBRE ENCIMERA  
tarifa / información técnica

# SPOT



	<b>SPOT 5</b> WSPC 0005	<b>SPOT 6</b> WSPC 0006		<b>SPOT 7</b> WSPC 0007	<b>SPOT 8</b> WSPC 0008
	<b>SPOT 12</b> WSPC 0012	<b>SPOT 13</b> WSPC 0013		<b>SPOT 14</b> WSPC 0014	<b>SPOT 15</b> WSPC 0015
	<b>SPOT 20</b> WSPC 0020	<b>SPOT 21</b> WSPC 0021		<b>SPOT 22</b> WSPC 0022	<b>SPOT 23</b> WSPC 0023
	<b>SPOT 27</b> WSPC 0027	<b>SPOT 28</b> WSPC 0028		<b>SPOT 29</b> WSPC 0029	<b>SPOT 30</b> WSPC 0030
	<b>SPOT 35</b> WSPC 0035	<b>SPOT 36</b> WSPC 0036		<b>SPOT 37</b> WSPC 0037	<b>SPOT 38</b> WSPC 0038
	<b>SPOT 42</b> WSPC 0042	<b>SPOT 43</b> WSPC 0043		<b>SPOT 44</b> WSPC 0044	<b>SPOT 45</b> WSPC 0045
<b>SPOT 48</b> WSPC 0048	<b>SPOT 49</b> WSPC 0049		<b>SPOT 50</b> WSPC 0050	<b>SPOT 51</b> WSPC 0051	<b>SPOT 52</b> WSPC 0052
<b>SPOT 55</b> WSPC 0055	<b>SPOT 56</b> WSPC 0056		<b>SPOT 57</b> WSPC 0057	<b>SPOT 58</b> WSPC 0058	<b>SPOT 59</b> WSPC 0059
<b>SPOT 66</b> WSPC 0066	<b>SPOT 67</b> WSPC 0067	<b>SPOT 68</b> WSPC 0068	<b>SPOT 69</b> WSPC 0069	<b>SPOT 70</b> WSPC 0070	<b>SPOT 71</b> WSPC 0071
<b>SPOT 79</b> WSPC 0079	<b>SPOT 80</b> WSPC 0080	<b>SPOT 81</b> WSPC 0081	<b>SPOT 82</b> WSPC 0082	<b>SPOT 83</b> WSPC 0083	<b>SPOT 84</b> WSPC 0084
	<b>SPOT 92</b> WSPC 0092	<b>SPOT 93</b> WSPC 0093		<b>SPOT 94</b> WSPC 0094	<b>SPOT 95</b> WSPC 0095
	<b>SPOT 102</b> WSPC 0102	<b>SPOT 103</b> WSPC 0103		<b>SPOT 104</b> WSPC 0104	<b>SPOT 105</b> WSPC 0105
	<b>SPOT 111</b> WSPC 0111	<b>SPOT 112</b> WSPC 0112		<b>SPOT 113</b> WSPC 0113	<b>SPOT 114</b> WSPC 0114
	<b>SPOT 120</b> WSPC 0120	<b>SPOT 121</b> WSPC 0121		<b>SPOT 122</b> WSPC 0122	<b>SPOT 123</b> WSPC 0123
	<b>SPOT 128</b> WSPC 0128	<b>SPOT 129</b> WSPC 0129		<b>SPOT 130</b> WSPC 0130	<b>SPOT 131</b> WSPC 0131
	<b>SPOT 136</b> WSPC 0136	<b>SPOT 137</b> WSPC 0137		<b>SPOT 138</b> WSPC 0138	<b>SPOT 139</b> WSPC 0139
	<b>SPOT 144</b> WSPC 0144	<b>SPOT 145</b> WSPC 0145		<b>SPOT 146</b> WSPC 0146	<b>SPOT 147</b> WSPC 0147
	<b>SPOT 153</b> WSPC 0153	<b>SPOT 154</b> WSPC 0154		<b>SPOT 155</b> WSPC 0155	<b>SPOT 156</b> WSPC 0156
	<b>SPOT 163</b> WSPC 0163	<b>SPOT 164</b> WSPC 0164		<b>SPOT 165</b> WSPC 0165	<b>SPOT 166</b> WSPC 0166

### OPCIONES

- + Color exterior RAL / NCS  
Con acabado mate, a elegir de las cartas estándar.  
Quedan exentos colores metalizados, fluor, etc.
- + Preparación para grifería H1, H2, H3
- + Preparación para grifería otras configuraciones  
Preparación para grifería disponible para modelos **3** y **4**
- + Rebosadero ranura + conexión con válvula
- + Rebosadero redondo cromo + conexión con válvula  
Rebosaderos disponibles para modelos **3** y **4** (consultar compatibilidad con el modelo)  
Comprobar compatibilidad de montaje entre rebosadero y grifería

### OTROS COMPLEMENTOS

- \* Válvula para lavabo click-clack con disco embellecedor  
VSPS 0032 de Scene blanco (no compatible con Spot 46 a 59)
- \* Válvula para lavabo click-clack con disco embellecedor  
VSPS 0033 cromo (latón cromado) (no compatible con Spot 46 a 59)
- \* Válvula para lavabo con rejilla sin cierre cromo  
VSPS 0034



complementos  
LAVABOS A SUELO

FS









FS 12 blanco, acabado textura lisa





**FS 1** WFSC 0001





**FS 2** WFSC 0002





**FS 3** WFSC 0003





**FS 4** WFSC 0004





**FS 5** WFSC 0005



**FS 6** WFSC 0006



**FS 7** WFSC 0007



**FS 8** WFSC 0008

**incluido** Sifón para desaguado a suelo o a pared con conexión 1"¼.  
Indicar con el pedido si la salida del sifón es a suelo o a pared  
Válvula no incluida

### OPCIONES

- + Color exterior RAL / NCS.  
Con acabado mate, a elegir de las cartas estándar. Quedan exentos colores metalizados, fluor, etc.
- + Preparación para grifería. Los pedidos serán confirmados mediante planotécnico.  
Preparación para grifería disponible para modelos FS3, FS4, FS7 y FS8
- + Rebosadero ranura + conexión con válvula
- + Rebosadero redondo cromo + conexión con válvula  
Rebosaderos disponibles para modelos FS3 y FS7.  
Comprobar compatibilidad de montaje entre rebosadero y grifería


**S** Lavabos fabricados en  
Scene blanco liso

### OTROS COMPLEMENTOS



- \* Válvula para lavabo click-clack con disco embellecedor de Scene blanco  
VSPS 0032 (no recomendado para Spot 2, 4, 6 y 8)
- \* Válvula para lavabo click-clack con disco embellecedor cromo (latón cromado)  
VSPS 0033 (no recomendado para Spot 2, 4, 6 y 8)
- \* Válvula para lavabo con rejilla sin cierre cromo  
VSPS 0034





FS 1 blanco, acabado textura lisa





FS 9 WFSC 0009




FS 10 WFSC 0010



FS 11 WFSC 0011



FS 12 WFSC 0012



**S** Lavabos fabricados en Scene blanco liso

**incluido** Sifón para desaguado a suelo o a pared con conexión 1"1/4.  
Indicar con el pedido si la salida del sifón es a suelo o a pared  
Válvula no incluida

### OPCIONES

- + Color exterior RAL / NCS.  
Con acabado mate, a elegir de las cartas estándar. Quedan exentos colores metalizados, fluor, etc.
- + Preparación para grifería. Los pedidos serán confirmados mediante planotécnico.  
Preparación para grifería disponible para modelos FS10 y FS12


### OTROS COMPLEMENTOS

- \* VSPS 0034 Válvula para lavabo con rejilla sin cierre cromo









FS 12 blanco, acabado textura lisa





FS 13 WFSC 0013




FS 14 WFSC 0014



FS 15 WFSC 0015



FS 16 WFSC 0016



**S** Lavabos fabricados en Scene blanco liso

**Incluido** Sifón para desaguado a suelo o a pared con conexión 1"1/4.  
Indicar con el pedido si la salida del sifón es a suelo o a pared  
Válvula no incluida

### OPCIONES

- + Color exterior RAL / NCS  
Con acabado mate, a elegir de las cartas estándar. Quedan exentos colores metalizados, fluor, etc.
- + Preparación para grifería. Los pedidos serán confirmados mediante plano técnico.  
Preparación para grifería disponible para modelos FS14 y FS16



### OTROS COMPLEMENTOS

- \* VSPS 0032 Válvula para lavabo click-clack con disco embellecedor de Scene blanco
- \* VSPS 0033 Válvula para lavabo click-clack con disco embellecedor cromo (latón cromado)
- \* VSPS 0034 Válvula para lavabo con rejilla sin cierre cromo








FS 16 blanco, acabado textura lisa



FS 17 WFSC 0017



FS 18 WFSC 0018



FS 19 WFSC 0019

**S** Lavabos fabricados en Scene blanco liso

**incluido** En FS 17 y FS 18 Sifón para desaguado a suelo o a pared con conexión 1"¼.  
Indicar con el pedido si la salida del sifón es a suelo o a pared  
En FS 19 Sifón para desaguado a suelo con conexión 1"¼.  
Válvula no incluida

### OPCIONES


- + Color exterior RAL / NCS.  
Con acabado mate, a elegir de las cartas estándar. Quedan exentos colores metalizados, fluor, etc.
- + Preparación para grifería. Los pedidos serán confirmados mediante planotécnico.  
Preparación para grifería disponible para modelo FS18

### OTROS COMPLEMENTOS

- \* VSPS 0032 Válvula para lavabo click-clack con disco embellecedor de Scene blanco
- \* VSPS 0033 Válvula para lavabo click-clack con disco embellecedor cromo (latón cromado)
- \* VSPS 0034 Válvula para lavabo con rejilla sin cierre cromo



FS 19 blanco, acabado textura lisa



**FS 20**      WFSC 0020

**S** Lavabos fabricados en Scene blanco liso

**incluido** Sifón para desaguado a suelo con conexión 1"¼.  
Válvula no incluida

### OPCIONES

- + Color exterior RAL / NCS.  
Con acabado mate, a elegir de las cartas estándar. Quedan exentos colores metalizados, fluor, etc.


### OTROS COMPLEMENTOS

- \* VSPS 0032 Válvula para lavabo click-clack con disco embellecedor de Scene blanco
- \* VSPS 0033 Válvula para lavabo click-clack con disco embellecedor cromo (latón cromado)
- \* VSPS 0034 Válvula para lavabo con rejilla sin cierre cromo





FS 20 blanco, acabado textura lisa



FS 21      WFSC 0021

**S** Lavabos fabricados en Scene blanco liso

**incluido** Sifón para desaguado a suelo con conexión 1"¼.  
Válvula no incluida

#### OPCIONES

- + Color exterior RAL / NCS.  
Con acabado mate, a elegir de las cartas estándar. Quedan exentos colores metalizados, fluor, etc.



#### OTROS COMPLEMENTOS

- \* VSPS 0032 Válvula para lavabo click-clack con disco embellecedor de Scene blanco
- \* VSPS 0033 Válvula para lavabo click-clack con disco embellecedor cromo (latón cromado)
- \* VSPS 0034 Válvula para lavabo con rejilla sin cierre cromo





FS 21 blanco, acabado textura lisa



FS 22 WFSC 0022

**S** Lavabos fabricados en  
Scene blanco liso

**incluido** Sifón para desaguado a pared con conexión 1"¼.  
Válvula no incluida

#### OPCIONES

- + Color exterior RAL / NCS  
Con acabado mate, a elegir de las cartas estándar. Quedan exentos colores metalizados, fluor, etc.
- + Preparación para grifería. Los pedidos serán confirmados mediante plano técnico.  
Preparación para grifería disponible para modelo FS22
- + Rebosadero ranura + conexión con válvula
- + Rebosadero redondo cromo + conexión con válvula  
Rebosadero disponible para modelo FS22  
Comprobar compatibilidad de montaje entre rebosadero y grifería

#### OTROS COMPLEMENTOS







- \* VSPS 0032 Válvula para lavabo click-clack con disco embellecedor de Scene blanco
- \* VSPS 0033 Válvula para lavabo click-clack con disco embellecedor cromo (latón cromado)
- \* VSPS 0034 Válvula para lavabo con rejilla sin cierre cromo














FS 22 blanco, acabado textura lisa

tarifa

VÁLVULAS PARA SERIES	
<b>PROGRAM</b> <b>SOHO</b> <b>CODE</b> <b>FLOW</b> <b>SPOT</b> <b>FS</b>	<p>VSPS 0032 Válvula click-clack con disco embellecedor Scene blanco</p> 
	<p>VSPS 0033 Válvula click-clack con disco embellecedor cromo (latón cromado)</p> 
	<p>VSPS 0034 Válvula con rejilla sin cierre cromo</p> 
	<p>VSPS 0035 Válvula click-clack con disco embellecedor brillo (inox)</p> 
REBOSADEROS PARA SERIES	
<b>PROGRAM</b> <b>SOHO</b> <b>CODE</b> <b>FLOW</b> <b>SPOT</b> <b>FS</b>	<p>OSPS 0001 Rebosadero ranura + conexión con válvula Para que en el lavabo esté realizado el agujero de conexión del rebosadero debe solicitarse con el pedido Incluye la realización de la ranura en el lavabo Incluye piezas para conexión a válvula</p> 
	<p>OSPS 0002 Rebosadero redondo cromo + conexión con válvula Para que en el lavabo esté realizado el agujero de conexión del rebosadero debe solicitarse con el pedido. Incluye la realización del agujero en el lavabo Incluye embellecedor y piezas para conexión a válvula</p> 

SIFONES PARA SERIES	
<b>PROGRAM</b> <b>SOHO</b> <b>CODE</b> <b>FLOW</b> <b>SPOT</b>	BSPS 0001 Sifón mural de sección redonda cromo (latón cromado) 
	BSPS 0002 Sifón mural de sección cuadrada cromo (latón cromado) 
	BSPS 0003 Sifón mural de sección redonda ABS cromo 
	BSPS 0004 Sifón mural plástico blanco 
<b>PROGRAM</b> (con cajón bajo encimera) 	BSPS 0005 Sifón ahorro de espacio plástico blanco 
<b>SPOT</b> 	BSPS 0006 Prolongador para sifón plástico blanco 
<b>FS</b>	BSPS 0007 Sifón a suelo plástico blanco 
	BSPS 0004 Sifón mural plástico blanco Para que en la pared del lavabo esté realizado el agujero de conexión del sifón debe solicitarse con el pedido 

tarifa

NÚMERO DE SOPORTES RECOMENDADOS <small>(para lavabos h=1,2 donde los soportes no están incluidos)</small>				
<p>h 1,2 1 seno</p> <p>PROGRAM</p> <p>SOHO</p> <p>FLOW</p>		(40-60) x (60-121)	1x	
		(40-60) x (122-201)	1x	+ 1x
		(40-60) x (202-260)	1x	+ 2x
		(40-60) x (110-141)	1x	
		(40-60) x (142-201)	1x	+ 1x
		(40-60) x (202-260)	1x	+ 2x
<p>h 1,2 1 seno</p> <p>PROGRAM</p> <p>FLOW</p>		(40-60) x (100-161)	1x	+ 1x
		(40-60) x (162-260)	1x	+ 2x
		(40-60) x (220-260)	1x	+ 2x
<p>h 1,2</p> <p>ENCIMERAS</p>		(40-60) x (55-81)	1x	+ 1x
		(40-60) x (82-201)	1x	+ 2x
		(40-60) x (202-260)	1x	+ 3x
<p>SOPORTES MURALES PARA SERIES <small>(para lavabos h=1,2 donde los soportes no están incluidos)</small></p>				
<p>h 1,2</p> <p>PROGRAM</p> <p>SOHO</p> <p>FLOW</p> <p>ENIMERAS</p>	WSPS 0001	Juego soportes 2 ud. inox brillo para laterales vistos Para lavabo/encimera con ancho de 40 a 44 cm		
	WSPS 0002	Juego soportes 2 ud. inox brillo para laterales vistos Para lavabo/encimera con ancho de 45 a 49 cm		
	WSPS 0003	Juego soportes 2 ud. inox brillo para laterales vistos Para lavabo/encimera con ancho de 50 a 54 cm		
	WSPS 0004	Juego soportes 2 ud. inox brillo para laterales vistos Para lavabo/encimera con ancho de 55 a 60 cm		
	WSPS 0005	Juego soportes 2 ud. para instalación no vista Para lavabo/encimera con ancho de 40 a 44 cm		
	WSPS 0006	Juego soportes 2 ud. para instalación no vista Para lavabo/encimera con ancho de 45 a 49 cm		
	WSPS 0007	Juego soportes 2 ud. para instalación no vista Para lavabo/encimera con ancho de 50 a 54 cm		
	WSPS 0008	Juego soportes 2 ud. para instalación no vista Para lavabo/encimera con ancho de 55 a 60 cm		



# Scene

Es una composición avanzada de materias minerales, polímeros orgánicos y aditivos específicos cuya finalidad es la consecución de formas complejas por molde. Lo podemos situar entre los materiales denominados "solid surface", es decir un material sintético homogéneo que no tiene piel, por lo que la superficie expuesta tiene las mismas propiedades que el interior. Está formulado y producido para la consecución de productos finales destinados a la arquitectura. Especialmente interesante es su aplicación en el ámbito del baño debido a sus excelentes características físicas, mecánicas, químicas e higiénicas. Estas propiedades, junto con la belleza resultante de las piezas por su aspecto y diseño, lo hacen resaltar en su comparación con otros materiales.

*Gran rigidez*

*Agradable al tacto*

*Antideslizante*

*Antibacteriano*

*Resistente a la  
humedad*

*Resistente a  
agentes químicos*

## Color y textura

TEXTURA LISA

---



BLANCO

# CONDICIONES GENERALES DE VENTA

## ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Estas Condiciones Generales de Venta son aplicables a todas las ventas y/o servicios descritos, mencionados, promocionados o incluidos en cualquiera de sus formas, en nuestros catálogos, promociones, listas de precios, y presupuestos. Absara Industrial S.L. se reserva el derecho a modificar los presentes términos y condiciones de venta.

## PEDIDOS

La realización de un pedido supone la aceptación incondicional de las presentes Condiciones Generales de Venta. La notificación de pedidos por parte del cliente, se realizará por escrito, vía correo electrónico (comercial@absaraindustrial.com) o fax (964 691 922), y sólo serán vinculantes una vez aceptados por Absara Industrial S.L. mediante la emisión de una confirmación de pedido por medio de correo electrónico. El cliente de Absara Industrial S.L. deberá revisar la confirmación de pedido y, en su caso, notificar por escrito y de inmediato cualquier discrepancia. Los presupuestos y/u ofertas económicas realizadas por Absara Industrial S.L. sólo serán válidos por escrito y durante el plazo que en ellos se indique. De no indicarse ningún plazo éste será de 30 días naturales. La venta de cualquier producto incluido en esta tarifa se efectuará siempre en firme y condicionada a la obtención de coberturas de riesgo por parte de la compañía aseguradora de crédito de Absara Industrial S.L., consecuentemente en ningún caso se entenderá que el cliente de Absara Industrial S.L. recibe la mercancía en concepto de depósito o cualquier tipo de institución distinta de la mera compraventa mercantil.

## ENTREGA / ACEPTACIÓN / DEVOLUCIÓN

Los plazos de entrega se considerarán siempre orientativos, no aceptando ningún tipo de responsabilidad en el caso de demoras que no excedan de 15 días de la fecha originariamente convenida y en ningún caso en aquellas originadas por causas de fuerza mayor. El comprador de Absara Industrial S.L. asume la obligación de examen inmediato de la mercancía recibida y en el caso de presentar ésta cualquier incidencia relativa a cantidad o calidad de las mismas, ésta deberá ser tramitada durante las veinticuatro horas posteriores a su entrega. Una vez transcurrido este plazo, el producto se considerará aceptado por parte del cliente y no cabrá reclamación alguna por este concepto. Absara Industrial S.L. no admitirá ningún tipo de devolución sin su previa autorización por escrito que será expresa y para cada caso concreto y siempre contemplará el resarcimiento de los gastos causados así como una reducción del importe del precio de la mercancía.

## PRECIOS Y TÉRMINOS DE PAGO

Los precios de esta tarifa son precios venta público orientativos y no incluyen I.V.A. ni otros impuestos o cualquier recargo a que pudiera ser sometida la venta por organismos oficiales. Absara Industrial, S.L. retendrá el dominio de la mercancía servida, incluso en el supuesto de que hubiera sido transmitida a terceros hasta que sus importes le hayan sido totalmente liquidados. Cualquier demora en el cumplimiento de las obligaciones de pago del precio de las mercancías o servicios suministrados provocará la retención inmediata de todos los pedidos en curso.

## GARANTÍA

Las Garantías se rigen por la legislación vigente al respecto y por las garantías comerciales que extendiendo las legales se incluyen en la póliza de garantía que se entrega junto al producto.

## INSTALACIÓN Y MONTAJE DE PRODUCTOS

Los productos exigen que su instalación y montaje sea realizado por personal cualificado y siguiendo siempre las instrucciones del producto y que se acompañen en cada uno de los artículos. El personal que proceda a la instalación del producto, especialmente en platos de ducha, deberá verificar el producto previamente a su instalación, llevar a cabo la instalación de manera correcta, verificándolo a su fin antes de terminar la obra con alicatados, instalación de mamparas, etc. Absara Industrial S.L. o en su caso la empresa vendedora no se hará cargo de los costes que puedan ocasionarse derivados de no respetar este proceso, tales como desmontaje de mampara, reposición de azulejos o pavimentos, etc.

## PROTECCIÓN DE DATOS

El cliente que suscribe el contrato reconoce frente a Absara Industrial S.L., de conformidad con lo regulado en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, que presta su consentimiento expreso para que los datos indicados puedan ser tratados automatizadamente con el fin de entablar la relación comercial oportuna. Asimismo, podrá hacerse uso de esta información para ofrecer al cliente productos o servicios de la empresa.

Conforme a la Ley de Protección de Datos, el cliente de Absara Industrial S.L. podrá ejercer en cualquier momento el derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos y oponerse a su tratamiento, dirigiéndose por correo electrónico a Absara Industrial S.L. en su dirección comercial@absaraindustrial.com.

## PARTICULARIDADES DE VENTA

Los precios de venta al público incluidos en la presente tarifa podrán verse modificados en las condiciones particulares que con carácter general o puntual establezca Absara Industrial, S.L. con cada uno de sus clientes, en el bien entendido que tal modificación deberá constar por escrito con la aceptación de ambas partes. Esta tarifa anula todas las anteriores y es propiedad de Absara Industrial, S.L. al igual que toda la documentación suministrada, reservándose el derecho a introducir cualquier modificación en la misma y no haciéndose responsable de cualquier error contenido en ella.

# hidrobox<sup>®</sup>

by absara

## ES

 +34 964 105 176

 [comercial@absaraindustrial.com](mailto:comercial@absaraindustrial.com)

## EN

 +34 964 657 272

 [export@absaraindustrial.com](mailto:export@absaraindustrial.com)

## FR

  N°Azur 0 811 66 57 41

PRIX APPEL LOCAL

 [france@absaraindustrial.com](mailto:france@absaraindustrial.com)

## DE

 Rufen Sie uns an unter unsere Kunden Hotline:  
+49 01 807 808 777

Erste 30 Sekunden kostenlos; Vom Festnetz 0.14 cent/Minute; Vom Mobilnetz 0.42 cent/Minute

 [deutschland@absaraindustrial.com](mailto:deutschland@absaraindustrial.com)

**ABSARA INDUSTRIAL S.L.**  
Partida Saloni, s/n • 12130 San Juan de Moró • Castellón SPAIN  
Tel. +34 964 657 272 • Fax +34 964 691 922  
[absara@absaraindustrial.com](mailto:absara@absaraindustrial.com) • [www.hidrobox.com](http://www.hidrobox.com)