

A photograph of a wooden deck with outdoor furniture. In the foreground, there's a long wooden table with several chairs around it. On the table, there's a white pitcher, a small bowl with fruit, and some books. In the background, there are more chairs and a white gazebo-like structure. The deck is made of light-colored wood planks, and there are trees and hills in the distance under a clear sky.

[®]**rubicer**

transformamos Ambientes

DECK



Rubideck é um versátil deck fabricado a partir de uma composição de madeiras, plásticos reciclados e aditivos. Esta combinação resulta num durável, atraente e eficaz piso deck de baixos custos e sem necessidade de manutenção.

O Rubideck oferece-lhe a beleza natural da madeira mas de durabilidade muito superior, pode ser usado em ambas as faces apresentando cada uma delas uma textura diferente. A sua fixação é oculta, feita através de clips de aço inoxidável, garantindo um espaçamento entre réguas regular ao longo de toda a superfície.

Este produto antiderrapante foi concebido para utilização no exterior, nomeadamente em passadiços, esplanadas, varandas, jardins, passeios pedonais, marinas, terraços, fachadas, jacuzzis, estrados de casa de banho, piscinas, etc; Sendo altamente resistente a intempéries, sol, chuva, vento, salinidade e também elevada resistência ao desgaste, e corrosão provocada por fungos e insetos; Não racha, não absorve água e não apodrece.

Rubideck é um compósito que não contém nenhum produto nocivo para o ambiente, é 100% reciclável.

Rubideck is a very versatile deck made from a composition of wood, recycled plastics and additives. This combination results in a durable, attractive and effective low-floor deck and costs and no maintenance.

The Rubideck offers the natural beauty of wood with a durability far superior, it can be used on both sides presenting each a different texture. The fixation is hidden by clips made of stainless steel, ensuring a regular spacing between boards over the entire surface.

This product is designed anti-slip for indoor and outdoor use, especially in walkways, terraces, balconies, gardens, hiking trails, marinas, terraces, facades, jacuzzis, pedestals bathroom, swimming pools, etc. Being highly resistant to weather, sun, rain, wind, salinity, and also high resistance to wear and corrosion caused by fungi and insects, no cracks, does not absorb water and does not rot.

Rubideck is a composite product contains no harmful to the environment is 100% recyclable.

Rubideck est un versatile deck fabriqué à partir d'une composition de bois, plastiques recyclés et de suppléments. Cette combinaison permet un durable, attractif et efficace pavé deck à des prix bas et sans obligation de maintien.

Le Rubideck offre un bois munis d'une beauté naturelle ainsi comme une longévité énormément supérieure, peut être utilisé par les deux côtés ou chacun d'entre eux présente une différente texture.

Son implantation est occulte, faite avec des agrafes d'acier en inox, garantissant un espace régulier au long de toute la surface. Ce produit contre dérapage a été conçu pour être utilisé à l'extérieur, notamment sur les passages étroits, esplanades, balcons, jardins, promenades à pieds, marines, terrasses, façades, jacuzzis, planchers de bain, piscines, etc; étant extrêmement résistant aux tempêtes, au soleil, à la pluie, au vent, à la salinité et également une remarquable résistance à la dégradation et à la corrosion provoquée par les microbes et les insectes; ne se fissure pas, n'absorbe pas l'eau et ne se pourrit pas.

Rubideck est un composé qui ne contient aucun produit néfaste pour l'environnement, est 100 % recyclable.

Rubideck ist ein vielseitiges Produkt und wird durch eine Zusammenmischung von Holz, recycelten Kunststoffen und Zusatzstoffen hergestellt. Diese Kombination erzeugt einen langlebigen, attraktiven Deck Boden, der preisgünstig ist und keine Wartung bedarf.

Rubideck spiegelt die natürliche Schönheit von Holz wider aber mit einer längeren Haltbarkeit. Sie haben die Möglichkeit zwischen beiden Seiten zu wählen. Die Befestigung von Deck ist nicht sichtbar und wird durch Klammern aus Edelstahl gemacht, so ist der Abstand zwischen den Stücken immer gleich.

Dieses Anti-Rutsch Produkt wird grundsätzlich für draussen (Terrassen, Balkone, Gartenanlagen, Fußgaengerzonen, Haeffen, Fassaden, Jakuzzi, für die Dusche, Schwimmhallen, usw) benötigt. Es ist gegen Sturm, Sonne, Regen, Wind und Salzgehalt total resistent sowie Verschleiss und Korrosion durch Pilz und Insekten. Es zerspringt nicht, absorbiert kein Wasser und verfault nicht.

Rubideck ist eine Zusammensetzung ohne schädlichen Produkten für die Umgebung und ist 100% recycelbar.

Rubideck es un producto versátil fabricado a partir de una composición de maderas, plásticos reciclados y otros aditivos. Esta combinación hace de este compuesto un resistente, atractivo y eficaz piso, con bajos costes de aplicación y sin necesidad de mantenimiento.

Rubideck ofrece la belleza natural de la madera pero con una durabilidad superior, puede ser utilizado con ambas superficies, presentando cada una de ellas una textura diferente. Su fijación es oculta, hecha a través de clips en acero inoxidable, garantizando una distancia homogénea en toda la superficie.





Este producto antideslizante fue concebido para su utilización en el exterior, pasillos, terrazas, balcones, jardines, paseos peatonales, pantalanes de los puertos deportivos, fachadas, jacuzzis, pedestales para el baño, piscinas, etc.; siendo altamente resistente a la intemperie: sol, lluvia, viento, salinidad y también elevada resistencia a los desgastes y corrosión provocada por hongos e insectos. No se astilla, no absorbe agua y no se corrompe.

Rubideck es un compuesto que no contiene ningún producto nocivo para el ambiente, es 100% reciclable.



VEJA A FÁBRICA
CHECK THE FACTORY
VOIR L'USINE
VER LA FÁBRICA

Color Index

Acess. 96		Deck Chocolate 89		iZ chocolate 81	
Pedestais 98		Deck Moka 90		iZ moka 82	
Relva 100		Deck Silver 91		iZ silver 83	
		Deck Desert Sand 92		iZ desert sand 84	
		Deck Wood 93		iZ vulcano 85	
		Deck Vulcano 94			

1 m² deck

21 iZclips
1.60 Vigas Alum
2,84 Réguas



iZ chocolate




iZ Deck + Viga + Clip - DV100/140

iZ Chocolate RD008IZC - DV55/77

22 x 160 x 2200 mm

EAN: 5606779180100




1 m² deck

21 iZclips
1,60 Vigas Alum
2,84 Réguas



iZ moka



iZ Deck + Viga + Clip - DV100/140

iZ Moka RD009IZM - DV55/77
22 x 160 x 2200 mm
EAN: 5606779186362

1 m² deck


21 iZclips
1,60 Vigas Alum
2,84 Réguas



iZ silver



iZ Deck + Viga + Clip - DV100/140



iZ Silver RD007IZS - DV55/77

22 x 160 x 2200 mm


EAN: 5606779186355

1 m² deck

21 iZclips
1,60 Vigas Alum
2,84 Réguas



iZ desert sand



iZ Deck + Viga + Clip - DV100/140

iZ Desert RD007IZD - DV55/77
22 x 160 x 2200 mm
EAN: 5606779180629

1 m² deck

21 iZclips
1,60 Vigas Alum
2,84 Réguas



iZ vulcano




iZ Deck + Viga + Clip - DV100/140

iZ Vulcano RD009IZV - DV55/77

22 x 160 x 2200 mm

EAN: 5606779180636



Os elementos - the elements:


Clip em Nylon A ou B - DV1.20/1.68 unit

Viga 2,20m de Alumínio DV12.5/17.5 unit

VIGA + CLIP • DV45/63 m²
(1,60 vigas/m²) + (21 clips/m²)




A instalação: Installation:



2.

Posicione a régua de deck sobre os clips de plástico

Place the decking board over the nylon clips



3.


Pressione com o pé até ouvir o “clack” de encaixe. Primeiro de um lado e depois do outro lado da régua.

Apply some pressure with your foot until you hear “clack”. First 1 side and then the other side of the decking board

Terminado o serviço com iZclip cada régua estará perfeitamente alinhada com todas as outras, pois este é um sistema de auto alinhamento e auto bloqueio.

In the end, every iZdeck board will be perfectly aligned with all others, because of it's self-aligning and self locking system.

O iZclip:



Principais vantagens

Main advantages

5 vezes mais rápido.

O sistema IZclip foi estudado para reduzir drasticamente o tempo de instalação até 5 vezes menos que o sistema tradicional.

5 times faster.

IZclip systems are designed to speed deck installation in most cases up to 5 times faster!

DIY

Qualquer pessoa pode instalar o seu próprio deck.

DIY

Anyone can install their own deck.

ZERO parafusos

O sistema IZclip não usa parafusos, pregos, colas, espaçadores.

ZERO screws

No screws are required to install the decking boards on their understructure!

Escolher IZclip permite-lhe desfrutar de um passeio sobre uma superfície totalmente limpa e suave.

Choosing IZclip allows you to enjoy walking on a totally clean, smooth deck surface.

O resultado é um piso livre de desagradáveis problemas durante a fase de montagem e nos anos seguintes.

The result is problems free floor during the assembly phase and beyond.

O IZclip instala-se usando apenas a pressão do seu próprio pé, reduzindo o custo da montagem e anulando a possibilidade de erros.

The IZclip installs itself using only the pressure of your own foot, reducing the cost of installation and decrease drastically the possibility of errors.

Adeus Dor!

Diga Adeus às dores provocadas por má postura e pela repetição de movimentos.

Bye Bye Pain!

Say goodbye to pain caused by bad posture and repetition of movements.

Auto Bloqueio

Terminado o serviço com IZclip cada régua estará perfeitamente alinhada com todas as outras, pois este é um sistema de auto alinhamento e auto bloqueio.

Self-Locking

When the job is done, every IZdeck board will be perfectly aligned with all others, thank's to it's self-aligning and self-locking system.

Os clipe especiais estão disponíveis para mudar a direção do pavimento até 90°, é capaz de criar projetos exclusivos para a satisfação do cliente.

The special clips are available to change the direction of the deck up to 90°, these clips are able to create unique designs for customer's satisfaction.



O sistema IZclip é estável ás intempéries e facilmente adaptável ao "movimento" natural do deck.

The IZclip system simplifies installation and reduces maintenance in particular to composite Deck Rubideck.

Resistente a intempéries
O sistema IZclip simplifica a instalação e reduz a manutenção em particular do Deck compósito Rubideck.

Resistant to weather

The IZclip system is stable to weather conditions and easily adaptable to the natural "movement" of the deck.





Remates, rebordos e degraus: *Trims, edges and steps:*




iZClip de instalação A)
nos lados em que o remate é colocado paralelamente ás réguas de deck,

Use the installation iZclip A) on the sides that are parallel to the application of the edge



A)




iZClip de instalação B)
na última viga de alumínio nos lados em que o remate é colocado perpendicularmente ás réguas de deck.

Use the installation iZclip B) on the last beam on sides that are perpendicular to the application of the edge



B)



exemplo de rebordo
edge example
clip B



exemplo de degrau
steps examples

OBS.

iZclip pode também ser aplicado sobre pedestais. Para isso, deverá fixar os pedestais ao pavimento através de um pouco de cola e vedação, e por sua vez colar a subestrutura aos pedestais.

iZclip can also be applied using Jack supports. For that, you should glue the Jacks supports into the floor, and also glue the beams to the Jacks supports.



PÁG. 96



1 m² deck


20 clips
1.60 Vigas Alum
2,84 Réguas



Chocolate STD

Chocolate RD001 - DV50/70
22 x 160 x 2200 mm
EAN: 5606779157836

Deck Chocolate + Viga Alum + Clip - DV80/112




1 m² deck | 20 clips
1.60 Vigas Alum
2,84 Réguas



Moka STD

Moka RD003 - DV50/70
22 x 160 x 2200 mm
EAN: 5606779180650

Deck Moka + Viga Alum + Clip - DV80/112



Size	Kg / m ²	pcs / pal	m ² / pal	Kg / pal
Deck 22x160x2200cm	18,9 Kg	147	51,74 m ²	930 Kg

1 m² deck


20 clips
1.60 Vigas Alum
2,84 Réguas



Silver STD

Silver RD005S - DV50/70
22 x 160 x 2200 mm
EAN: 5606779180711

Deck Silver + Viga Alum + Clip - DV80/112



Size	Kg / m ²	pcs / pal	m ² / pal	Kg / pal
Deck 22x160x2200cm	18,9 Kg	147	51,74 m ²	930 Kg


1 m² deck | 20 clips
1.60 Vigas Alum
2,84 Réguas



Desert STD

Desert Sand RD004D - DV50/70
22 x 160 x 2200 mm
EAN: 5606779180681

Deck Desert + Viga Alum + Clip - DV80/112



Size	Kg / m ²	pcs / pal	m ² / pal	Kg / pal
Deck 22x160x2200cm	18,9 Kg	147	51,74 m ²	930 Kg

1 m² deck

20 clips
1.60 Vigas Alum
2,84 Réguas



Wood STD

Wood RD006W - DV55/77
22 x 160 x 2200 mm
EAN: 5606779180643

Deck Wood + Viga Alum + Clip - DV85/119

Size	Kg / m ²	pcs / pal	m ² / pal	Kg / pal
Deck 22x160x220cm	18,9 Kg	147	51,74 m ²	930 Kg


1 m² deck | 20 clips
1.60 Vigas Alum
2,84 Réguas



Vulcano STD


Vulcano RD002 - DV50/70
22 x 160 x 2200 mm
EAN: 5606779157850

Deck Vulcano + Viga Alum + Clip - DV80/112



Size	Kg / m ²	pcs / pal	m ² / pal	Kg / pal
Deck 22x160x2200cm	18,9 Kg	147	51,74 m ²	930 Kg


INSTALAÇÃO STANDARD PARA DECK STD




Fixação das Vigas directamente ao solo, a cada 50cm, e a 10cm das extremidades
Fix the beams directly to the soil, every 50cm and 5cm from the ends
Les lambourdes sont fixées solidement sur au sol tous les 50 cm,
Befestigung der Unterstruktur direkt auf den Boden, 50 cm entfernt voneinander und 5 cm von den Rand
Fijación de las vigas directamente al suelo, 50 cm de distancia entre si y 5 cm de los extremos




Aplicação do Deck sempre desfazada,
Always Lagged deck fixing.
Application de le lame toujours décalé.
Quer verlegen
Aplicacion transversal




Distância entre vigas e entre réguas de deck
Distance between beams and between deck boards
Distance entre les lambourde et entre les lames de deck
Abstand zwischen Tragebalken und Deck-Regeln
Distancia entre las vigas y las reglas de deck



Distância entre o deck e as paredes
Distance between deck boards and walls
Distance entre les lames de deck et les murs
Abstand zwischen Deck und Waende
Distancia entre el deck y las paredes



Distância entre a extremidade do deck e a primeira viga
Distance between deck board and the first beam
Distance entre lambourde et le lame de deck
Abstand zwischen den Deck Rand und die erste Tragebalke
Distancia entre el extremo del deck y la primera viga



Clip aparafusado á viga
Screw clip to the beam and slide the deck board
Vissez le clip à le lambourde et faites glisser la lame de deck
Klammer an den Balken verschraubt
Clip atornillado a la viga

Acessórios de Deck


deck accessories
accessoires de deck
Deck-zubehör
accesorios para deck



IZ Viga Aluminio
Beam • Lamourde • Unterstruktur • Viga

Dim.: 25x50x2200mm

Ref.: VIGAALUM
Cod.: DV12.5/17.5 - unit
EAN: 5606779180605



IZ Viga Aluminio c/ Clips pré montado
Beam • Lamourde • Unterstruktur • Viga


Dim.: 25x50x2200mm

Ref.: VIGAALUM + CLIPIZ/CLIPIZIF (14)
Cod.: DV29.3/41 - unit



iZ Clip A
Clip • Clip de fixation • Klammer • Clip

Ref.: CLIPIZ
EAN: 5606779180612
Cod.: DV1.2/1.68 - unit



iZ Clip B para acabamento
Clip for finishing • Fixation Clip for finishing • Klammer • Clip para acabado

Ref.: CLIPIZIF
5606779180612
Cod.: DV1.2/1.68 - unit




iZ Rodapé de acabamento - 2,20m
Finishing Beam • Plinthe
Sockelleiste • Rodapié
Ref.: IZRODAPECHOC - Chocolate
Ref.: IZRODAPEDES - Desert
Ref.: IZRODAPEMK - Moka
Ref.: IZRODAPESLV - Silver
Ref.: IZRODAPEVUL - Vulcano
Cod.: DV20/24 - unit



Clip
Clip • Clip de fixation • Klammer • Clip

Ref.: RD007
EAN: 5606779157911
Cod.: DV0.5/0.7 - clip

(saco com 20 clips
20 pieces bag / sac de 20 pièces)



Clip de Perímetro
Perimeter Clip • Clip de périmetre
Perimeterclip • Clip de Perímetro

Ref.: CLIPIF
EAN: 5606779136367
Cod.: DV1/1.4 - clip




(saco com 20 clips
20 pieces bag / sac de 20 pièces)



Remate/Rodapé - 2,20m
Finishing Beam • Plinthe
Sockelleiste • Rodapié


Dim.: 10x55x2200mm
Ref.: RD004 - Chocolate
Ref.: RD005 - Vulcano

Cod.: DV10/14 - unit



RBSW60

Para instalação de vigas em alumínio e madeira para instalação de deck composito ou de madeira maciça.



RSLW60

Para instalação de vigas em alumínio e madeira para instalação de deck composito. Sistema com auto niveladores, permite a correção de desniveis até 5%.

- Permitem a ocultação de tubos e cabos electricos
Avoid the appearance of pipes and cables
- Absorvem movimentos estruturais e evitam deformações
Absorb structural moves and avoid deformations
- Menos peso na construção
Less weight in buildings
- Operações de nivelamento são rápidas
Leveling operations are much easier and healthier
- Rápida instalação
Fast application and saving on time
- Rápida drenagem de águas pluviais
Fast Water drainage
- Fácil e rápida circulação de ar
Faster and easier heat flow
- Grande resistência a quebras
High strength against breakage
- Maior isolamento sonoro
Sound isolation
- Resistência a diferenças de temperatura de -40° até +80°
Withstand extreme weather conditions within temperature ranging from -40° to +80°

PEDESTAIS

Os Suportes de FixPlus podem ser aplicados em locais internos e externos, oferecendo soluções eficazes em diferentes espaços sociais, proporcionando uma fácil instalação, além de ser altamente resistente a quebras.

Os Pedestais podem ser usados para pisos elevados numa enorme variedade de alturas desde 32mm até 250mm em superfícies lisas ou desniveladas.

* Outras dimensões sob orçamento (até 54cm de altura)




RBSW60

RBSW6001 (32-55mm)	RBSW6002 (38-50mm)	RBSW6003 (50-75mm)	RBSW6004 (73-110mm)	RBSW6005 (102-130mm)	RBSW6006 (126-155mm)	RBSW6007 (147-184mm)	RBSW6008 (175-205mm)	RBSW6009 (200-225mm)	RBSW6010 (220-250mm)
1.9/2.7	2/2.8	2.25/3.15	2.6/3.7	3.8/5.3	4/5.7	4.2/5.9	5.5/7.7	5.8/8.1	6/8.4



RSLW60

RSLW6001 (42-48mm)	RSLW6002 (48-60mm)	RSLW6003 (60-85mm)	RSLW6004 (83-120mm)	RSLW6005 (112-140mm)	RSLW6006 (136-165mm)	RSLW6007 (157-194mm)	RSLW6008 (185-215mm)	RSLW6009 (210-235mm)	RSLW6010 (230-260mm)
3.2/4.5	3.3/4.6	3.5/4.9	3.8/5.3	4.8/6.7	5.1/7.1	5.5/7.7	6.4/9	6.6/9.2	7.4/10.3



Diga Adéus a relva morta, lama, manchas, buracos...
Say Goodbye to dead grass, mud-spots, holes...



Relva

grass | gazon | gras | césped

A nossa relva pode ser utilizada em áreas de tráfego moderado. É composta por filamentos com coloração verde e verde-lima para um aspecto gradiente misturado. Este produto relva artificial é geralmente utilizado para paisagismo, jardins, recreios infantis e área animal.

Our grass can be used for moderate traffic areas. It is composed of half field green and half lime green coloring for a blended gradient look. This artificial grass product is commonly used for landscaping, gardens, playgrounds and pet area.

Notre gazon peut être utilisé en zones de circulation modérée. Il est composé par filaments avec coloration verte et vert-lime pour un aspect gradient mélangé. Ce produit, gazon artificiel, est habituellement utilisé pour paysagisme, jardins, espaces infantiles et zone animale.

Unser Kunstrasen kann in maessigem Verkehrslauf benutzt werden. Es besteht aus zwei verschiedenen grünen Fäden für einen komplexen Farbverlauf. Dieses Produkt wird im Allgemeinen verwendet für Landschaftsbau, Gärten, Spielplätze und Kinderbereich.

Nuestro césped puede ser utilizado en áreas de circulación moderadas. Es compuesto por filamentos con coloración verde y verde lima para un aspecto gradiente mezclado. Este producto césped artificial es utilizado en general para paisajismo, jardines, parques infantiles y aria animal.



Tela de colagem p/ relva
 Grass Joint Tape RFITA
 DV95/133
 30x2000cm | 12"x788"

Cola e catalisador p/ cola
 Grass Glue + catalyst RCOLA
 DV95/133
 10Kg + 1Kg | 33,07 lb

Grass RLM40C2 - DV30/42
 2/4x25m | 79"/158"x984"

Altura do fio / Pile height	40mm 1,6"
Material do fio / Yarn	PE monofilamento + PP zona raiz
Tipo de fio / Gauge	11000 Dtex, monofilamento
Tear / Backing	3/8"
Base / Backing	SBR latex
Base sec. / sec. backing	2PP + NET
Ponto/m / Stich/m	140
Ponto/m ² / Stich/m ²	14.700
Cor / Color	green + lime green