



rubicer

Transformamos Ambientes

SANITARY



3/4,5 Lts
SMART CLEAN
RIMLESS FLUSHING



* Inclui tampo e mecanismo
Includes seat and cover and mechanism
inclut l'abattant et le mécanisme
enthält Deckel und Mechanismus
incluye tapa y mecanismo

Elegant

EASY CLEAN RIMLESS




RIMLESS
EASY CLEAN



SOFT CLOSE




EASY TAKE-OFF



① RS003ELG + TRS003ELG + MRS003ELG S240/336

EAN: 5606779193582 47,50 kg
+ 5606779193605 + 5606779193599 0,17 m³



② RSB003ELGB S150/210

EAN: 5606779193612 27 kg
0,01 m³



3/4,5 Lts
 SMART CLEAN
 RIMLESS FLUSHING


* Includi tampo e mecanismo
 Includes seat and cover and mechanism
 inclut l'abattant et le mécanisme
 enthält Deckel und Mechanismus
 incluye tapa y mecanismo



+ NEW


Fusion

EASY CLEAN RIMLESS




① **RS12248BFSN**
+ TRS12248BFSN + MRS12248BFSN **S225/315**

EAN: 5606779193704 45 kg
+ 5606779193728 + 5606779193711 0,175 m³



② **RSB12248FFSN** **S150/210**

EAN: 5606779193742 25 kg
0,11 m³



③ **RS12248CSFSN + TRS12248BFSN** **S175/245**

EAN: 5606779193735 + 5606779193728 28 kg
0,123 m³









* Inclui tampo e mecanismo
Includes seat and cover and mechanism
inclut l'abattant et le mécanisme
enthält Deckel und Mechanismus
incluye tapa y mecanismo

Prime

EASY CLEAN RIMLESS



① **RS12249BPRM**
+ TRS12249BPRM + TRS12249BPRM **S225/315**

EAN: 5606779193803 45 kg
+ 5606779193797 + 5606779193810 0,175 m³

② **RSB12249FPRM** **S150/210**

EAN: 5606779193827 25 kg
0,11 m³

③ **RS12249CSPRM + TRS12249BPRM** **S175/245**


EAN: 5606779193780 + 5606779193797 28 kg
0,123 m³






Glamic


EASY CLEAN RIMLESS




① **RSWM9908GLM**
+ TRSWM9908GLM + MRSWM9908GLM **S225/315**
 EAN: 5606779193490 40 kg
 + 5606779193520 + 5606779193513 0,13 m³




② **RSWM9911GLM** **S150/210**
 EAN: 5606779193506 25 kg
 0,09 m³




③ **RS302NGLM + TRSWM9908GLM** **S175/245**
 EAN: 5606779193629 + 5606779193520 26 kg
 0,10 m³



④ **RSB2330B** **S150/210**
 EAN: 5606779192974 18 kg
 0,08 m³



⑤ **RS102NGLM + TRSWM9908GLM** **S175/245**
 EAN: 5606779193636 + 5606779193520 26 kg
 0,10 m³



⑥ **RSWM9911GLM** **S150/210**
 EAN: 5606779193506 25 kg
 0,09 m³



1

2

* Includi tampo e mecanismo
Includes seat and cover and mechanism
inclu l'abattant et le mécanisme
enthält Deckel und Mechanismus
incluye tapa y mecanismo

Concept

EASY CLEAN RIMLESS




TORNADO FLUSHING



SOFT CLOSE




EASY TAKE-OFF



① RS025CPT + TRS025CPT + MRS025CPT **S225/315**

EAN: 5606779193544 47,50 kg
+ 5606779193575 + 5606779193568 0,16 m³



② RSB025CPTB **S150/210**




EAN: 5606779193551 27 kg
0,10 m³






New Retro

Com 1 furo para torneira
With 1 tap hole




Pode ser suspenso - sem coluna
Can be wall hung - without column




- | | |
|--------------------|------------------|
| ① RS5631 | S175/245 |
| EAN: 5606779121325 | |
| | 24 kg
0,30 m³ |
| ② RS5670 | S100/140 |
| EAN: 5606779121417 | |
| | 24 kg
0,30 m³ |



- | | |
|------------------------------------|------------------|
| ③ RS5615 + RS5631 | S240/336 |
| EAN: 5606779121288 + 5606779121479 | |
| | 22 kg
0,20 m³ |
| ④ MSO56 | S100/140 |
| EAN: 5606779145789 | |
| | 3 kg
0,20 m³ |
| ⑤ BPCGD | S35/49 |
| EAN: 5606779134929 | |
| | 1 kg
0,001 m³ |




- | | |
|--------------------|------------------|
| ⑥ RS5662 | S175/245 |
| EAN: 5606779121387 | |
| | 18 kg
0,10 m³ |




* Includi tampo e mecanismo
Includes seat and cover and mechanism
inclut l'abattant et le mécanisme
enthält Deckel und Mechanismus
incluye tapa y mecanismo

Rock


EASY CLEAN RIMLESS



① **RMFZ51CD + TRMF51CD + MRMFZ51CD** **S165/231**
 EAN: 5606779185815 37 kg
 + 5606779187444 + 5606779187451 0,15 m³



② **RMJZ51** **S80/112**
 EAN: 5606779190239 22 kg
 0,14 m³



③ **RMHP36** **S50/70**
 EAN: 5606779165671 48 kg
 0,2 m³



* Inclui tampo e mecanismo
Includes seat and cover and mechanism
Inclut l'abatant et le mécanisme
enthält Deckel und Mechanismus
Incluye tapa y mecanismo







City



SOFT CLOSE



EASY TAKE-OFF



① **RMFZ13D + RTMFZ13D + RMMFZ13C** **S120/168**

EAN: 5606779165435 37 kg
+ 5606779173607 + 5606779166258 0,15 m³

② **RMJZ13** **S60/84**

EAN: 5606779165855 22 kg
0,14 m³

③ **RMHP36** **S50/70**

EAN: 5606779165671 48 kg
0,2 m³



1

2

Glamic

EASY CLEAN RIMLESS




RIMLESS
EASY CLEAN




SOFT CLOSE



EASY TAKE-OFF



① RS302NGLM + TRSWM9908GLM **S175/245**
EAN: 5606779193629 + 5606779193520 26 kg
0,10 m³



② RSB2330B **S150/210**
EAN: 5606779192974 18 kg
0,08 m³



+ NEW

Neo

EASY CLEAN RIMLESS




RIMLESS
EASY CLEAN



SOFT CLOSE



EASY TAKE-OFF



① RS9014CNEO + TRS9014CNEO


S175/245

EAN: 5606779193889 + 5606779196286


27 kg
0,08 m³



Fly Plus





① **RS0225 + TRS0225** **S180/252**
 EAN: 5606779169761 + 5606779177414 22 kg
0,20 m³




② **RS0226** **S150/210**
 EAN: 5606779169778 22 kg
0,20 m³

Fly Small



③ **RSYGZ3105 + TRSYGZ3105** **S175/245**
 EAN: 5606779197146 + 5606779197153 22 kg
0,10 m³






④ **RS1736 - Lavatório** **S125/175**
 EAN: 5606779170293 22 kg
0,10 m³





Mini

EASY CLEAN RIMLESS



① **RSB2330 + TRSB2330** **S175/245**
EAN: 5606779185235 + 5606779186171 22 kg
0,20 m³

② **RSB2330B** **S150/210**
EAN: 5606779192974 18 kg
0,10 m³

③ **RS1736 - Lavatório** **S125/175**
EAN: 5606779170293 22 kg
0,10 m³

+ NEW


Urinóis e estruturas

Estrutura Urinol

COMPATÍVEL COM PLACAS DE ACCIONAMENTO ELECTRÓNICAS (CÉLULAS)



- Estrutura para suporte de urinóis suspensos;
- Instalação fácil;
- Compatível com todos os urinóis e fluxómetros;
- Para fixação à parede e ao chão ou em calha técnica;
- Espessura mínima de 80mm para instalação em calha técnica. Esta medida irá depender sempre do fluxómetro a aplicar;
- Altura regulável de 0 a 300 mm.



INCLUI:

- Acessórios de fixação;
- Curva de esgoto Ø 50/50;
- Ligação G1/2";
- Bicha flexível 1/2".

RS879116


S130/182

EAN: 5606779196866

15,5 kg
0,08 m³


Compatível com Urinol RSK223

Placa Accionamento Eléctronica (Bat.)



- Acabamento em aço-inox;
- Sensores infra-vermelho;
- Sistema de limpeza;
- Possível programador de descarga para 24h ou 48h;
- Tempo de descarga e sensor regulados por toque;
- Pré-descarga ativada ao toque;
- 2 anos de garantia.
- 6V Lítio CRP 2 (tempo de vida standard de 4 anos)
- Sistema resistente ao vandalismo
- Necessária pré-instalação da caixa - RS879123

- Caixa pré-instalação;
- Pressão funcionamento: 0.3-10bar;
- Caudal: aproximado 20l/min (3bar);
- Bateria: CRP 2 íões lítio 6V;
- Ligação elétrica 230V/6V.



RS879119

S325/455



RS879123

S190/266



Compatível com Urinol RSK223

EAN: 5606779198976

1,5 kg
0,002 m³

EAN: 5606779196880

2 kg
0,002 m³



RT14300051

TA60/84

RT14300031

TA45/63

EAN: 5606779179999

1,85 kg
0,004 m³

EAN: 5606779181749



1,30 kg
0,003 m³

Compatível com Urinol RSX545, RSX507 e RS0580

Compatível com Urinol RSX545, RSX507 e RS0580



+ NEW



RSKZ223

S160/224

RSX545



S85/119

EAN: 5606779199188

15,5 kg
0,08 m³

EAN: 5606779185280

18,5 kg
0,08 m³



RSX507

S110/154

RS0580



S165/231

EAN: 5606779185297



18,5 kg
0,08 m³

EAN: 5606779170026

18,5 kg
0,08 m³






Ref.	Des.	caract.	color	Cod.	Kg	m³
818026 5606779126481	Estrutura para sanitário suspenso Pre-wall system block for wall hung water closet Élément pour WC suspendu cadre en acier Rahmen aus Stahl für wandhängendes WC Elemento para inodoro suspendido	2 volumes de descarga - descarga total de aprox. 9L, 6L, descarga reducida de aprox.3L Dual flush - full flush ca. 9L, 6L, small flush ca. 3L Double touche - grand volume 6L et 9L, petit volume 3L 2 Mengen-Spültechnik - Vollspülmenge ca. 9L, 6L, Kleinspülmenge ca. 3L 2 volúmenes de descarga - descarga total de aprox. 9L, 6L, descarga reducida de aprox. 3L	Inox Steel Acier Stahl Acero	S240/336	12	0.2
RS8908 5606779198921	Estrutura para bidê suspenso Pre-wall system block for wall hung bidet Élément pour bidet suspendu cadre en acier Rahmen aus Stahl für wandhängendes bidet Elemento para bidê suspendido	Para fixação à parede e ao chão ou em calha técnica; Placas de suporte de tubos de ligação e de fixação bidê ajustáveis; Suporta até 400 Kg; Espessura mínima para calha técnica 80mm; Inclui material de fixação do bidê; acessórios de fixação da estrutura; Curva de esgoto Ø 40-32/50		S150/210	8	0.2



Ref.	Des.	caract.	color	Cod.	Kg	m³
831056 5606779128379	Estrutura para sanita suspenso Pre-wall system block for wall hung water closet Élément pour WC suspendu cadre en acier Rahmen aus Stahl für wandhängendes WC Elemento para inodoro suspendido	2 volumes de descarga - descarga total aprox. 9L, 6L, descarga reducida aprox.3L Dual flush - full flush ca. 9L, 6L, small flush ca. 3L Double touche - grand volume 6L et 9L, petit volume 3L 2 Mengen-Spültechnik - Vollspülmenge ca. 9L, 6L, Kleinspülmenge ca. 3L 2 volúmenes de descarga - descarga total de aprox. 9L, 6L, descarga reducida de aprox. 3L	Isolamento acústico EPS EPS box Isolation phonique EPS Schalldämmendes EPS Bastidor insonorizante de EPS	S210/294	10	0.2
RS8908 5606779198921	Estrutura para bidê suspenso Pre-wall system block for wall hung bidet Élément pour bidet suspendu cadre en acier Rahmen aus Stahl für wandhängendes bidet Elemento para bidê suspendido	Para fixação à parede e ao chão ou em calha técnica; Placas de suporte de tubos de ligação e de fixação bidê ajustáveis; Suporta até 400 Kg; Espessura mínima para calha técnica 80mm; Inclui material de fixação do bidê; acessórios de fixação da estrutura; Curva de esgoto Ø 40-32/50		S150/210	8	0.2


+ NEW



81801 5606779126474	Cromado Chrome plated / Chromée Verchromt / Cromado	S70/98	1 Kg 0,01 m³
83151 5606779128409	Cromado Chrome plated / Chromée Verchromt / Cromado	S65/91	1 Kg 0,01 m³

Sanitário Suspenso

- Módulo sanitário de dupla descarga 6/3 litros;
- Monopeça, moldura lateral em aço inox;
- Painel frontal de vidro temperado com 6mm (bi-partido);
- Torneira de boia - Azor Plus (retardadora), silenciosa, Classe 1 e certificada pela norma NF;
- Fornecido com isolamento anticondensação e acústico;
- 4 pontos de entrada de água;
- 108mm de espessura;
- Botão inox - Pneumático;
- Equipado com autoclismo interior, certificado de acordo com as normas KIWA/SABS/SAI/WRAS;
- Certificação CE;
- 10 anos de garantia exceto nas peças e componentes eletrônicos (2 anos).



COMPATÍVEL COM TODAS AS SANITAS SUSPENSAS.

INCLUI:

- Acessórios de fixação para louça sanitária;
- Acessórios de fixação para estrutura;
- Tubos de ligação à sanita;
- Curva de esgoto Ø 90/90;
- Adaptador Ø 90/110;
- Torneira de esquadria G 1/2";
- Ligação com tubo flexível.

● RS61565BLK - BOTÃO PNEUMÁTICO S1000/1400
 EAN: 5606779198938 25,5 kg
 0,08 m³


○ RS61568WHT - BOTÃO PNEUMÁTICO S1000/1400
 EAN: 5606779198945 25,5 kg
 0,08 m³



Versão Pneumática

Sanitário ao Chão

- Módulo sanitário de dupla descarga 6/3 litros;
- Monopeça, moldura lateral em aço inox;
- Painel frontal de vidro temperado com 6mm (bi-partido);
- Torneira de boia - Azor Plus (retardadora), silenciosa, Classe 1 e certificada pela norma NF;
- Fornecido com isolamento anticondensação e acústico;
- 4 pontos de entrada de água;
- 108mm de espessura;
- Botão inox - Pneumático;
- Equipado com autoclismo interior, certificado de acordo com as normas KIWA/SABS/SAI/WRAS;
- Certificação CE;
- 10 anos de garantia exceto nas peças e componentes eletrônicos (2 anos).



COMPATÍVEL COM TODAS AS SANITAS DE FIXAÇÃO AO CHÃO.

INCLUI:

- Acessórios de fixação para louça sanitária;
- Acessórios de fixação para estrutura;
- Tubos de ligação à sanita;
- Curva de esgoto Ø 90/90;
- Adaptador Ø 90/110;
- Torneira de esquadria G 1/2";
- Ligação com tubo flexível.

● RS61563BLK - BOTÃO PNEUMÁTICO S1000/1400
 EAN: 5606779198969 25,5 kg
 0,08 m³

○ RS61562WHT - BOTÃO PNEUMÁTICO S1000/1400
 EAN: 5606779198952 25,5 kg
 0,08 m³

