




PROGRAMA 2019



Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla

Eletrrodomésticos concebidos com a colaboração de arquitetos de topo a nível mundial. Esta combinação de desempenho, estilo e atenção aos detalhes constitui a expressão perfeita dos produtos fabricados em Itália.

Smeg: tecnologia che arreda.



Premium em qualidade e design

Índice

9

Design Smeg



22

Fornos



62

Vaporeiras e microondas



96

Abatedores de temperatura




104

Gavetas de vácuo, de aquecimento e de arrumação



280

Frigoríficos e congeladores



332

Máquinas de lavar louça



366

Máquinas de roupa



380

Lava-louças



114

Máquinas
de café



122

Placas a gás
e elétricas




182

Fogões



218

Chaminés



262

Garrafeiras
e gavetas de
sommelier



402

Misturadoras



406

Acessórios



412

Pequenos
eletrodomésticos



446

Desenhos
técnicos

478

Glossário e
garantia

1948

Vittorio Bertazzoni funda a Smeg (Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla) em Guastalla, uma cidade perto de Reggio Emilia, no norte de Itália.

1955

Inicia a produção de fogões. O sucesso é imediato quando, em 1956, apresenta o modelo da marca Smeg, o Elisabeth.

1963

Leda, a primeira máquina de lavar roupas Smeg, é apresentada ao público, resultado do processo de diversificação e crescimento da marca para o mercado da lavagem de roupa.

1970

Nasce a Niagara, estreia mundial da primeira máquina de lavar louça para 14 talheres, antecipando a necessidade moderna para a lavagem de grande capacidade.

1971

Começa a produção de fornos e placas, destinados a se tornarem dos produtos que mais contribuíram para escrever o sucesso da Smeg.

1977

Franco Maria Ricci, um dos editores e artistas mais ilustres de Itália, desenha o logótipo da Smeg que sugere os queimadores das placas e aos botões redondos de um forno. Neste mesmo ano, começa o patrocínio da Smeg ao lendário piloto da Ferrari, Gilles Villeneuve, na F1.

1985

Interpretando com instinto e perspicácia as novas tendências sobre design e elegância, a Smeg começa a trabalhar com o arquiteto Guido Canali para a construção de fornos e placas.

1991

Prossegue a colaboração com grandes arquitetos. A Smeg desenvolve fornos e placas desenhadas pelo arquiteto Mario Bellini.

1995

Dá-se a parceria com o arquiteto Renzo Piano, a partir da qual e nos anos seguintes, fornos, placas, frigoríficos e estufas de interior são transformados em autênticos objetos de design.

1997

Nasce o frigorífico FAB, objeto destinado a se tornar num autêntico ícone no mundo do design e símbolo de status reconhecido internacionalmente.

2002

Guido Canali projeta a sede Smeg pela qual, em 2006, recebeu o Prémio de Menção Honrosa "Medalha de Ouro de Arquitetura Italiana" da Trienal de Milão.

2008

Smeg celebra o seu 60º aniversário e apresenta os produtos concebidos em colaboração com Marc Newson, pelos quais ele ganhou o Wallpaper Design Award no ano seguinte.

2010

Smeg recebe o Good Design Award para um forno e uma placa da Série Linea. O mesmo prestigiado prémio será concedido em 2012 e 2013 para os outros produtos da gama.

2012

Apresentação do primeiro frigorífico revestido a denim, resultado da colaboração com Italia Independent, e, no ano seguinte, o Smeg500, frigorífico construído dentro do capot do Fiat 500.

2014

Os pequenos eletrodomésticos Anni 50, desenhados em parceria com o estúdio deepdesign®, são apresentados ao mercado, ficando o público encantado. A Smeg vence novamente o Good Design Award, e ainda o iF Design Award e o Red Dot Design Award.

2016

Da colaboração entre Smeg e Dolce & Gabbana, nasceu Frigoriferi d'Arte, uma edição especial de 100 FAB28 pintados à mão por artistas sicilianos. Dolce Stil Novo é a estética inovadora caracterizada por um elegante vidro preto e que contrasta com os fogões Portofino que se destacam com as suas cores vigorosas.

HISTÓRIA

A Smeg foi criada em 1948 como uma fábrica de esmaltagem, trabalhando com metais. Hoje a Smeg, que preserva a sigla *Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla*, como uma memória da atividade inicial realizada pela Companhia, é gerida pela terceira geração de empresários da família Bertazzoni e representa um grupo internacional com filiais diretas em todos os cinco continentes.

Para a Smeg, os objetos inseridos num espaço não devem ser pensados apenas para funcionar, mas, também, para criar um ambiente agradável e decorado.

Esta sensibilidade tem incutido a marca a colaborar com os grandes intérpretes da arquitetura e do design do nosso tempo, e expressa a excelência do "Made in Italy" que tanto inspira a arte e o design industrial a transformar objetos de uso diário em peças exclusivas.



Design italiano
Originalidade e qualidade do produto
Elegância inventiva



COORDENAÇÃO DA COLEÇÃO

Estética, para a Smeg, é um conceito distinto. A forma como o produto comunica com o meio envolvente e permite aos utilizadores interagirem com ele. Cada série estética oferece uma escolha alargada de produtos com diferentes funcionalidades para permitir uma coordenação perfeita do ambiente. As séries estéticas estão presentes numa vasta gama de eletrodomésticos e podem ser coordenadas em toda a cozinha para criar uma declaração de requinte poderoso.





DOLCE STIL NOVO

A Série Dolce Stil Novo dá luz a um conceito futuro de requinte e elegância que é imposto, em primeiro lugar, sobre o sentido da visão, para então depois, revelar o seu conteúdo tecnológico durante a utilização.





CLASSICA

Volumes sólidos, formas rigorosas e atenção aos detalhes, são os princípios que poderemos facilmente identificar em todos os produtos da Série Classica. A gama é extensa e cria um verdadeiro impacto pela robustez do aço inox e pelo design intemporal.





ANNI 50 E VICTORIA

Cores e linhas retro em autênticos ícones do design: os produtos Anni 50 da Smeg materializam o glamour e já são objetos de culto.

A Série Victoria é dedicada a pessoas que privilegiam a recepção calorosa e acolhedora da casa, espaços cheios de tranquilidade e alegria, onde o tempo parece parar.





LINEA

Produtos distintos que marcam a tendência do design. Estética minimalista e moderna. A Série Linea é caracterizada por linhas simétricas, equilibradas e com luz. Qualquer combinação de peças e acessórios Linea marcará a cozinha como um espaço esteticamente personalizado.





PORTOFINO

A coleção de fogões e chaminés Portofino é inspirada nas tonalidades da famosa aldeia de Ligúria com o mesmo nome, e combina a leveza e o brilho das cores do Mediterrâneo com o aço inox que se juntam em perfeita harmonia, dando a qualquer cozinha um toque de carácter e profissionalismo.

PRODUTOS SMEG

Os produtos Smeg, síntese entre estética refinada e fiabilidade tecnológica, são objetos para a cozinha transformados em verdadeiras peças de mobiliário. Expressam, indiscutivelmente, o melhor do design italiano. Eletrodomésticos todos coordenados, mas cada um com a sua própria identidade bem definida: criações inconfundíveis que proporcionam o requinte estético.

FORNOS

Tecnologia de última geração combinada com uma abordagem rigorosa da estética e a utilização de materiais de alta qualidade são os princípios orientadores subjacentes na concepção dos fornos Smeg, tornando o nome da empresa famoso no mundo inteiro.



Fornos

design distinto, made in Italy

Desenhados e produzidos em Itália, um país com especialidades culinárias e conhecimentos de engenharia reconhecidos em todo o mundo, os fornos Smeg evoluíram através de sérias investigações e desenvolvimentos tecnológicos combinados com o conhecimento profundo de uma nação que mistura os melhores ingredientes para criar pratos pautados pela excelência.



DOLCE STIL NOVO



CLASSICA



VICTORIA



LINEA

A EXCELÊNCIA COMO PADRÃO
inovações inteligentes



SMEGCONNECT & WI-FI

Permite ao utilizador fazer toda a gestão da cocção dos seus alimentos em qualquer local. Permite gerir a temperatura, a duração ou até o modo de cozinhar. A APP dá acesso a receitas Smeg já com as temperaturas, funções e tempos definidos.

**DOLCE STIL NOVO
 COM PUXADOR OCULTO**

A Smeg apresenta a coleção composta por forno pirolítico, combinado com vaporeira e combinado com microondas, da Série Dolce Stil Novo, cujos puxadores são ocultos para uma estética de extrema elegância. Quando precisar de utilizar o forno, toca no display para extrair o puxador.



COCÇÃO PERFEITA

cozinhar como um Chef

Cada forno Smeg inclui uma série de excelentes características como padrão. Pesquisas e testes continuados, permitiram uma série de inovações inteligentes projetadas especificamente para dar o melhor resultado de sempre na cozinha.



POUPAR ENERGIA

Alguns fornos podem reduzir o consumo de energia em mais de 10% comparativamente aos modelos padrão com classe A.



ECOLOGIC

Esta opção pode ser selecionada para restringir a potência do forno apenas para 2.3 kW. Os tempos de cozedura são ligeiramente aumentados, mas com vantagens significativas para o ambiente e uma hipótese para economizar energia elétrica.




CAVIDADE MAXI

A generalidade dos fornos standard da Smeg (60x60 cm) são equipados com a cavidade maxi de 79 litros brutos e 70 litros líquidos. Tudo para permitir uma utilização mais conveniente.



5 NÍVEIS DE COCÇÃO

Os fornos com cavidade Maxi têm cinco níveis de tabuleiros e até mesmo a base pode ser usada para a pedra especial pizza.



FUNÇÃO DE COZEDURA CIRCULAR

Ao usar a função de cozedura circular e escolhendo uma única temperatura, é possível cozinhar alimentos variados em diferentes níveis, simultaneamente, sem que se misturem odores e sabores. Confeccionamos, assim, uma refeição completa de forma muito eficiente no menor tempo possível.

TECNOLOGIA THERMOSEAL

A Smeg garante uma cocção perfeita, grande precisão na temperatura e a menor perda de energia. Estes objetivos são alcançados com a aplicação da tecnologia Thermoseal no fabrico da cavidade. Esta é soldada continuamente, revestida com fibras e tem uma chaminé de extração de humidade.

DISPLAYS INTELIGENTES E INTUITIVOS

tecnologia doméstica




DISPLAY EASYGUIDE

Desde os fornos topo de gama com displays TFT touch control a cores até aos modelos com display LCD, a Smeg preocupou-se sempre em proporcionar uma utilização agradável e intuitiva.



SMARTCOOKING

Os fornos Smeg topo de gama são autênticos Chefs dentro de casa. Consoante os modelos, propõe entre 20 a 65 programas de cocção e 10 a 64 receitas ao seu gosto. O novo display TFT touch a cores com 6.3" apresenta os símbolos e os gráficos muito apelativos e intuitivos.



FUNÇÕES ESPECIAIS

inovação e tecnologia



FORNOS ASSISTIDOS A VAPOR

Resultados perfeitos na cozinha, especialmente nas carnes e nas massas. As carnes ficam mais suculentas, tenras e saborosas e o pão delicioso e aromático. As funções assistidas a vapor reduzem o tempo de confeitura e os alimentos perdem menos peso e volume. São 5 funções assistidas a vapor programáveis em 3 níveis de vapor.



SONDA PARA CONTROLO DA TEMPERATURA

Os fornos equipados com sonda, permitem ao seu utilizador obter os melhores resultados na cozinha. Com o auxílio deste instrumento, os alimentos serão cozinhados no ponto certo, medindo a temperatura, para que fiquem mais tenros e saborosos.

MUITO ESPAÇO

Ideal para uma grande família. Os fornos Classica de 90x60 cm são equipados com uma cavidade de 115 L e três ventiladores para garantir a distribuição homogénea da temperatura em tanto espaço. O display EasyGuide dá acesso a 50 receitas programadas e 10 memórias para as receitas mais criativas. A enorme porta fecha suavemente graças à tecnologia SilentClose.



POUPAR ENERGIA

Classe energética A+ num forno de 115 L são resultados obtidos graças ao know-how e à investigação tecnológica da marca.



CAPACIDADE

Cavidade interior com 129 L brutos e 115 L líquidos para que o espaço não seja obstáculo aos cozinhados.



TRÊS VENTILADORES

Sistema de ventilação tripla para uma distribuição homogénea da temperatura e para um pré-aquecimento mais rápido garantindo uma cocção perfeita e energeticamente mais económica.



GUIAS TELESCÓPICAS

As guias telescópicas permitem verificar o ponto em que se encontra o cozinhado com muita segurança, pois liberta as mãos e evita o desequilíbrio das grelhas e tabuleiros. Alguns fornos têm guias de origem. Outros modelos como opção, podendo escolher entre extração total ou parcial.



SEGURANÇA COMO PRIORIDADE

cozinhar sem preocupações



SILENT CLOSE

Alguns fornos incluem o sistema Silent Close para fechar a porta. O movimento da porta é habilmente calibrado para fechar a porta leve e silenciosamente.



PORTA FRIA

Os fornos Smeg têm um excelente sistema de ventilação de ar para que a temperatura no exterior seja mínima. Muitos modelos incluem um interruptor que desliga automaticamente o ventilador quando a porta é aberta para minimizar a perda de calor no interior.



BLOQUEIO DE COMANDOS

Alguns modelos estão equipados com um dispositivo para bloquear os programas para que estes não sejam alterados acidentalmente e para aumentar a segurança das crianças.



GUIAS TELESCÓPICAS

As guias telescópicas permitem verificar o ponto em que se encontra o cozinhado com muita segurança, pois liberta as mãos e evita o desequilíbrio das grelhas e tabuleiros. Alguns fornos têm guias de origem. Outros modelos como opção, podendo escolher entre extração total ou parcial.

A LIMPEZA TORNADA FÁCIL

o forno mais fácil de limpar

RESISTÊNCIA GRILL BASCULANTE

A presença de uma resistência grill basculante permite a limpeza do teto do forno de forma fácil e segura.



ESMALTE EVERCLEAN

O esmalte EverClean é um esmalte especial, antiácido e pirolítico, menos poroso, o que ajuda a manter o interior do forno mais limpo. É também muito resistente para aumentar a longevidade do forno.



VAPORCLEAN

Alguns modelos têm o programa de limpeza VaporClean que torna a limpeza muito fácil, simplesmente colocando um pouco de água na base da cavidade do forno e passando um pano no final do programa.



LIMPEZA PIROLÍTICA

Este programa de limpeza automática aquece o interior do forno a 500°C para queimar qualquer gordura e sujeira. No fim, basta passar uma esponja macia.



INTERIOR EM VIDRO REMOVÍVEL


A porta com o interior totalmente revestido a vidro elimina qualquer irregularidade na superfície facilitando a limpeza. O vidro interior é removível com sistema clique.



SFPR9604NR

3.349 €

FORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, DOLCE STIL NOVO,
90X48 CM, VIDRO PRETO



CLASSE A+


A Smeg, graças ao seu know-how e aos seus programas de investigação tecnológica, consegue produzir fornos com **grandes cavidades** – de 129 e de 100 L – classificados energeticamente como A+.

MUITO ESPAÇO

Os fornos Smeg de 90x48 cm estão equipados com 4 níveis de cocção e com tabuleiros de 64x32 cm de área útil. Pode, assim, fazer grandes assados para receber a família e amigos.



CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

10 funções

50 programas automáticos

10 receitas pessoais

Outras funções: Descongelação por tempo, Descongelação por peso, Fermentação, Sabbath
Temperatura de 30° C a 280° C

UTILIZAÇÃO:

Display TFT Touch Control a cores

Display EasyGuide para utilização intuitiva

Alarme acústico de fim de cocção

Programador com início diferido e fim de cozedura automático

Ventilador triplo

4 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza pirolítica

Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

Vidro interno removível

Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

Sistema SilentClose para fechar a porta suavemente

2 lâmpadas de halogéneo 40 W cada

Iluminação na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças

Desliga automaticamente na abertura da porta

Porta com 4 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+

Volume útil da cavidade 85 L

Consumo de energia por ciclo na convecção natural: 0.74 kWh

Consumo de energia por ciclo na convecção forçada: 1.29 kWh

Potência elétrica nominal: 3300 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade

1 grelha para inserir no tabuleiro

1 grelha com travão traseiro

1 guia telescópica de extração total


SFPR9604NX

3.349 €

FORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, DOLCE STIL NOVO, 90X48 CM, VIDRO PRETO



CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

10 funções
 50 programas automáticos
 10 receitas pessoais
 Outras funções: Descongelação por tempo, Descongelação por peso, Fermentação, Sabbath
 Temperatura de 30° C a 280° C

UTILIZAÇÃO:

Display TFT Touch Control a cores
 Display EasyGuide para utilização intuitiva
 Alarme acústico de fim de cocção
 Programador com início diferido e fim de cozedura automático
 Ventilador triplo
 4 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza pirolítica
 Cavity em esmalte EverClean limpeza fácil
 Vidro interno removível
 Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

Sistema SilentClose para fechar a porta suavemente
 2 lâmpadas de halogéneo 40 W cada
 Iluminação na abertura da porta
 Bloqueio de segurança para crianças
 Desliga automaticamente na abertura da porta
 Porta com 4 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+
 Volume útil da cavidade 85 L
 Consumo de energia por ciclo na convecção natural: 0.74 KWh
 Consumo de energia por ciclo na convecção forçada: 1.29 KWh
 Potência elétrica nominal: 3300 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade
 1 grelha para inserir no tabuleiro
 1 grelha com travão traseiro
 1 guia telescópica de extração total

CONFORTO

A **guia telescópica** para poder extrair os tabuleiros de forma segura, as duas lâmpadas na cavidade para melhorar a visibilidade do interior com a porta fechada e o sistema **SilentClose para fechar a porta** suavemente são características que revelam conforto na utilização dos fornos Smeg.



TRÊS VENTILADORES

Os 3 ventiladores permitem uma distribuição homogénea e rápida dentro da cavidade. Os cozinhados ficam com uma cocção mais uniforme em menos tempo.



SFP6604PNRE 2.499 €

FORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO,
DOLCE STIL NOVO, 60 CM, VIDRO PRETO



SFP6604PNXE 2.499 €

FORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO,
DOLCE STIL NOVO, 60 CM, VIDRO PRETO



PUXADOR OCULTO

Estes dois fornos da série Dolce Stil Novo têm o puxador oculto para uma estética de extrema elegância. Quando precisar de utilizar o forno, toca no display para extrair o puxador. A Smeg também disponibiliza fornos combinados com vaporeira ou com microondas com puxador oculto para uma coordenação estética perfeita.



TECNOLOGIA THERMOSEAL

A Smeg garante uma cocção perfeita, grande precisão na temperatura e a menor perda de energia. Estes objetivos são alcançados com a aplicação da tecnologia Thermosteal no fabrico da cavidade. Esta é soldada continuamente, revestida com fibras e tem uma chaminé de extração de humidade.

CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

10 funções

50 programas automáticos

10 receitas pessoais

Outras funções: Descongelação por tempo,
Descongelação por peso, Aquecedor de
pratos, Fermentação, Sabbath
Temperatura de 30° C a 280° C

UTILIZAÇÃO:

Display TFT Touch Control a cores

Display EasyGuide para utilização intuitiva

Alarme acústico de fim de cocção

Programador com início diferido e fim de
cozedura automático

5 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza pirolítica

Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

Puxador oculto com abertura ao toque

Sistema SilentClose para fechar a porta
suavemente

2 lâmpadas de halogéneo 40 W cada

Iluminação na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças

Desliga automaticamente na abertura da
porta

Porta com 4 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+

Volume útil da cavidade 70 L

Consumo de energia por ciclo na convecção
natural: 1.09 KWh

Consumo de energia por ciclo na convecção
forçada: 0.68 KWh

Potência elétrica nominal: 3000 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade

1 tabuleiro esmaltado 20 mm profundidade

1 grelha para inserir no tabuleiro

2 grelhas com travão traseiro e segurança
lateral

1 guia telescópica de extração total



SFP6604PNRE

SFP6606WSPNR 3.349 €

FORNO ASSISTIDO A VAPOR, PIROLÍTICO,
DOLCE STIL NOVO, 60 CM, VIDRO PRETO



SFP6606WSPNX 3.349 €

FORNO ASSISTIDO A VAPOR, PIROLÍTICO,
DOLCE STIL NOVO, 60 CM, VIDRO PRETO



SMEGCONNECT & WI-FI

Permite ao utilizador fazer toda a gestão da cocção dos seus alimentos em qualquer local. Permite gerir a temperatura, a duração ou até o modo de cozinhar.


A APP dá acesso a receitas Smeg já com as temperaturas, funções e tempos definidos.



SMART STEAM

Programas de cocção assistidos a vapor para cozinhados mais suculentos e tenros. O vapor é introduzido diretamente na cavidade através de um injetor aspersor. Pode escolher 5 funções de cocção assistidas a vapor.

CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

15 funções, sendo 5 assistidas a vapor

53 programas automáticos

64 receitas pessoais

Outras funções: Descongelação por tempo, Descongelação por peso, Aquecedor de pratos, Fermentação, Sabbath Temperatura de 30° C a 280° C Cocção com sonda térmica

UTILIZAÇÃO:

Display TFT Touch 2ª Geração

Alarme acústico de fim de cocção

Programador com início diferido e fim de cozedura automático

5 níveis para tabuleiros

Smeg Connect para gestão na APP e por Wi-fi

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza pirolítica

Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

Vidro interno removível

Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

Sistema SilentClose para fechar a porta suavemente

2 lâmpadas de halogéneo 40 W cada

Iluminação na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças

Desliga automaticamente na abertura da porta

Porta com 4 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+

Volume útil da cavidade 70 L

Consumo de energia por ciclo na convecção natural: 1.09 KWh

Consumo de energia por ciclo na convecção forçada: 0.68 KWh

Potência elétrica nominal: 3000 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade

1 tabuleiro esmaltado 20 mm profundidade

1 grelha para inserir no tabuleiro

2 grelhas com travão traseiro e segurança lateral

1 sonda térmica

1 guia telescópica de extração total

SFP6606WTPNR 2.459 €

FORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO,
DOLCE STIL NOVO, 60 CM, VIDRO PRETO

**CARACTERÍSTICA:****FUNÇÕES:****FUNÇÕES E PROGRAMAS:**

10 funções

48 programas automáticos

64 receitas pessoais

Outras funções: Descongelação por tempo,
Descongelação por peso, Aquecedor de
pratos, Fermentação, Sabbath
Temperatura de 30° C a 280° C
Cozção com sonda térmica

UTILIZAÇÃO:

Display TFT Touch 2ª Geração

Alarme acústico de fim de cozção

Programador com início diferido e fim de
cozedura automático

5 níveis para tabuleiros

Smeg Connect para gestão com a APP

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza pirolítica

Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

Vidro interno removível

Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

Sistema SilentClose para fechar a porta
suavemente

2 lâmpadas de halogéneo 40 W cada
Iluminação na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças
Desliga automaticamente na abertura da
porta

Porta com 4 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+

Volume útil da cavidade 70 L

Consumo de energia por ciclo na convecção
natural: 1.09 KWh

Consumo de energia por ciclo na convecção
forçada: 0.68 KWh

Potência elétrica nominal: 3000 W

SFP6606WTPNX 2.459 €

FORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO,
DOLCE STIL NOVO, 60 CM, VIDRO PRETO

**SONDA PARA CONTROLO DA
TEMPERATURA**

Os fornos equipados com sonda, permitem
ao seu utilizador obter os melhores
resultados na cozinha. Com o auxílio deste
instrumento, os alimentos serão cozinhados
no ponto certo, medindo a temperatura
no interior dos alimentos, para que fiquem
mais tenros e saborosos.



SFP6604NRE 1.759 €

FORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO,
DOLCE STIL NOVO, 60 CM, VIDRO PRETO



SFP6604NXE 1.759 €

FORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO,
DOLCE STIL NOVO, 60 CM, VIDRO PRETO



CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

10 funções

50 programas automáticos

10 receitas pessoais

Outras funções: Descongelamento por tempo,
Descongelamento por peso, Aquecedor de
pratos, Fermentação, Sabbath
Temperatura de 30° C a 280° C

UTILIZAÇÃO:

Display TFT Touch Control a cores

Display EasyGuide para utilização intuitiva

Alarme acústico de fim de cocção

Programador com início diferido e fim de
cozedura automático

5 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza pirolítica

Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

Sistema SilentClose para fechar a porta
suavemente

2 lâmpadas de halogéneo 40 W cada

Iluminação na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças

Desliga automaticamente na abertura da
porta

Porta com 4 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+

Volume útil da cavidade 70 L

Consumo de energia por ciclo na convecção
natural: 1.09 KWh

Consumo de energia por ciclo na convecção
forçada: 0.68 KWh

Potência elétrica nominal: 3000 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade

1 tabuleiro esmaltado 20 mm profundidade

1 grelha para inserir no tabuleiro

2 grelhas com travão traseiro e segurança
lateral

1 guia telescópica de extração total



SFP6604NRE + SF4604MCNR + CPR615NR + CVI618RWNR2 + CPS615NR

SFP9395X1

3.299 €

FORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, CLASSICA, 90 CM,
AÇO INOX



CLASSE A+


A Smeg, graças ao seu know-how e aos seus programas de investigação tecnológica, produz fornos com grandes cavidades – de 129 e de 100 L – classificados energeticamente como A+.



GRANDES CAVIDADES

Os fornos Smeg de 90x60 cm estão equipados com 5 níveis de cocção e com tabuleiros de 64x32 cm de área útil. Pode, assim, fazer grandes assados para receber a família e amigos.

CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

10 funções

50 programas automáticos

10 receitas pessoais

Outras funções: Descongelação por tempo, Descongelação por peso, Aquecedor de pratos, Fermentação, Sabbath
Temperatura de 30° C a 280° C

UTILIZAÇÃO:

Display TFT

Display EasyGuide para utilização intuitiva

Alarme acústico de fim de cocção

Programador com início diferido e fim de cozedura automático

Ventilador triplo

5 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza pirolítica

Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

Vidro interno removível

Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

Sistema SilentClose para fechar a porta suavemente

2 lâmpadas de halogéneo 40 W cada

Iluminação na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças

Desliga automaticamente na abertura da porta

Porta com 4 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+

Volume útil da cavidade 115 L

Consumo de energia por ciclo na convecção natural: 0.84 kWh

Consumo de energia por ciclo na convecção forçada: 1.45 kWh

Potência elétrica nominal: 4000 W

ACESSÓRIOS:

2 tabuleiros esmaltados 40 mm profundidade

1 grelha para inserir no tabuleiro

1 grelha com travão traseiro e segurança lateral

1 guia telescópica de extração total


SFPR9395X

2.999 €

FORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, CLASSICA, 90X48 CM, AÇO INOX



CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

9 funções

50 programas automáticos

10 receitas pessoais

Outras funções: Descongelação por tempo, Descongelação por peso, Fermentação, Sabbath
Temperatura de 30° C a 280° C

UTILIZAÇÃO:

Display TFT

Display EasyGuide para utilização intuitiva

Alarme acústico de fim de cocção

Programador com início diferido e fim de cozedura automático

Ventilador triplo

4 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza pirolítica

Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

Vidro interno removível

Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

Sistema SilentClose para fechar a porta suavemente

2 lâmpadas de halogéneo 40 W cada

Iluminação na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças

Desliga automaticamente na abertura da porta

Porta com 4 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+

Volume útil da cavidade 85 L

Consumo de energia por ciclo na convecção natural: 0.74 KWh

Consumo de energia por ciclo na convecção forçada: 1.29 KWh

Potência elétrica nominal: 3300 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade

1 grelha para inserir no tabuleiro

1 grelha com travão traseiro

1 guia telescópica de extração total

TRÊS VENTILADORES

Os 3 ventiladores permitem uma distribuição homogénea e rápida dentro da cavidade. Os cozinhados ficam com uma cocção mais uniforme em menos tempo.



CONFORTO

A **guia telescópica** para poder extrair os tabuleiros de forma segura, as duas lâmpadas na cavidade para melhorar a visibilidade do interior com a porta fechada e o sistema **SilentClose para fechar a porta** suavemente são características que revelam conforto na utilização dos fornos Smeg.



SF9390X1

1.989 €

FORNO TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, CLASSICA, 90 CM, AÇO INOX

**CARACTERÍSTICA:****FUNÇÕES:****FUNÇÕES E PROGRAMAS:**

9 funções

20 programas automáticos

Outras funções: Descongelação por tempo, Descongelação por peso, Fermentação, Sabbath
Temperatura de 30° C a 280° C

UTILIZAÇÃO:

Display LCD

Alarme acústico de fim de cocção

Programador com início diferido e fim de cozedura automático

Ventilador duplo

5 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza VaporClean

Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

Grill superior basculante para fácil limpeza

Vidro interno removível

Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

2 lâmpadas de halogéneo 40 W cada

Iluminação na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças

Desliga automaticamente na abertura da porta

Porta com 3 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+

Volume útil da cavidade 115 L

Consumo de energia por ciclo na convecção natural: 1.35 KWh

Consumo de energia por ciclo na convecção forçada: 0.84 KWh

Potência elétrica nominal: 3100 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade

1 grelha para inserir no tabuleiro

1 grelha com travão traseiro e segurança lateral

1 guia telescópica de extração parcial

SFR9390X

1.769 €

FORNO TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, CLASSICA, 90X48 CM, AÇO INOX

**CARACTERÍSTICA:****FUNÇÕES:****FUNÇÕES E PROGRAMAS:**

9 funções

20 programas automáticos

Outras funções: Descongelação por tempo, Descongelação por peso, Fermentação, Sabbath
Temperatura de 30° C a 280° C

UTILIZAÇÃO:

Display LCD

Alarme acústico de fim de cocção

Programador com início diferido e fim de cozedura automático

Ventilador duplo

4 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza VaporClean

Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

Grill superior basculante para fácil limpeza

Vidro interno removível

Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:**Sistema SilentClose para fechar a porta suavemente**

2 lâmpadas de halogéneo 40 W cada

Iluminação na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças

Desliga automaticamente na abertura da porta

Porta com 3 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+

Volume útil da cavidade 85 L

Consumo de energia por ciclo na convecção natural: 1.1 KWh

Consumo de energia por ciclo na convecção forçada: 0.73 KWh

Potência elétrica nominal: 3100 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade

1 grelha para inserir no tabuleiro

1 grelha com travão traseiro

1 guia telescópica de extração total

SFR9300X

1.549 €


FORNO TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, CLASSICA, 90X48 CM, AÇO INOX



CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

8 funções
Temperatura de 50° C a 260° C

UTILIZAÇÃO:

Display com LEDs touch
Alarme acústico de fim de cocção
Programador com início diferido e fim de cozedura automático
Ventilador duplo
4 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza VaporClean
Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil
Vidro interno removível
Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

2 lâmpadas de halogéneo 40 W cada
Iluminação na abertura da porta
Desliga automaticamente na abertura da porta
Porta com 3 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+
Volume útil da cavidade 85 L
Consumo de energia por ciclo na convecção natural: 1.15 KWh
Consumo de energia por ciclo na convecção forçada: 0.74 KWh
Potência elétrica nominal: 3100 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade
1 grelha para inserir no tabuleiro
1 grelha com travão traseiro

Desenho técnico nº 1

SF7390X

1.399 €

FORNO TERMOVENTILADO, CLASSICA, 70 CM, AÇO INOX



CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

9 funções
20 programas automáticos
Outras funções: Descongelação por tempo, Descongelação por peso, Fermentação, Sabbath
Temperatura de 30° C a 280° C

UTILIZAÇÃO:

Display LCD
Alarme acústico de fim de cocção
Programador com início diferido e fim de cozedura automático
4 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil
Vidro interno removível
Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

2 lâmpadas incandescentes 25 W cada
Iluminação na abertura da porta
Bloqueio de segurança para crianças
Desliga automaticamente na abertura da porta
Porta com 3 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A
Volume útil da cavidade 77 L
Consumo de energia por ciclo na convecção natural: 1.39 KWh
Consumo de energia por ciclo na convecção forçada: 0.83 KWh
Potência elétrica nominal: 3200 W

ACESSÓRIOS:

2 tabuleiros esmaltados 20 mm profundidade
1 grelha para inserir no tabuleiro
1 grelha com travão traseiro


Desenho técnico nº 3

SFP6303SPX 2.249 €


FORNO ASSISTIDO A VAPOR, PIROLÍTICO, CLASSICA, 60 CM, AÇO INOX



CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

15 funções, sendo 5 assistidas a vapor

53 programas automáticos

64 receitas pessoais

Outras funções a vapor: Limpeza do depósito da água, Saída de água, Entrada de água, Descalcificação

Outras funções: Descongelação por tempo, Descongelação por peso, Aquecedor de pratos, Fermentação, Sabbath Temperatura de 30° C a 280° C Cocção com sonda térmica

UTILIZAÇÃO:

Display TFT Touch Control a cores

Display EasyGuide para utilização intuitiva

Alarme acústico de fim de cocção

Programador com início diferido e fim de cozadura automático

5 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza pirolítica

Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

Sistema SilentClose para fechar a porta suavemente

2 lâmpadas de halogéneo 40 W cada

Iluminação na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+

Volume útil da cavidade 70 L

Potência elétrica nominal: 3000 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade

1 grelha para inserir no tabuleiro

2 grelhas com travão traseiro e segurança lateral

1 sonda térmica


1 guia telescópica de extração parcial

SFP6303WTPX 1.499 €

FORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, CLASSICA, 60 CM, AÇO INOX



CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

10 funções

48 programas automáticos

64 receitas pessoais

Outras funções: Descongelação por tempo,

Descongelação por peso, Aquecedor de

pratos, Fermentação, Sabbath

Temperatura de 30° C a 280° C

Cocção com sonda térmica

UTILIZAÇÃO:

Display TFT Touch Control a cores

Display EasyGuide para utilização intuitiva

Alarme acústico de fim de cocção

Programador com início diferido e fim de cozadura automático

5 níveis para tabuleiros

Smeg Connect para gestão com APP por Wi-fi

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza pirolítica

Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

Vidro interno removível

Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

Sistema SilentClose para fechar a porta suavemente

2 lâmpadas de halogéneo 40 W cada

Iluminação na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+

Volume útil da cavidade 70 L

Potência elétrica nominal: 3000 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade

1 grelha para inserir no tabuleiro

2 grelhas com travão traseiro e segurança lateral

1 sonda térmica

1 guia telescópica de extração parcial

SMART STEAM

Programas de cocção assistidos a vapor para cozinhados mais suculentos e tenros.

O vapor é introduzido diretamente na cavidade através de um injetor aspersor.

Pode escolher 5 funções de cocção assistidas a vapor.

SMEGCONNECT & WI-FI

Permite ao utilizador fazer toda a gestão da cocção dos seus alimentos em qualquer local. Permite gerir a temperatura, a duração ou até o modo de cozinhar.

A APP dá acesso a receitas Smeg já com as temperaturas, funções e tempos definidos.





SFP6390XE 1.109 €

FORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO,
CLASSICA, 60 CM, AÇO INOX



CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

9 funções
20 programas automáticos
Outras funções: Descongelação por tempo,
Descongelação por peso, Fermentação,
Sabbath
Temperatura de 30° C a 280° C

UTILIZAÇÃO:

Display LCD
Alarme acústico de fim de cocção
Programador com início diferido e fim de
cozedura automático
5 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza pirolítica
Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil
Vidro interno removível
Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

Sistema SilentClose para fechar a porta
suavemente
2 lâmpadas de halogéneo 40 W cada
Iluminação na abertura da porta
Bloqueio de segurança para crianças
Desliga automaticamente na abertura da
porta
Porta com 4 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+
Volume útil da cavidade 70 L
Consumo de energia por ciclo na convecção
natural: 1.09 KWh
Consumo de energia por ciclo na convecção
forçada: 0.68 KWh
Potência elétrica nominal: 3000 W

ACESSÓRIOS:


1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade
1 grelha para inserir no tabuleiro
2 grelhas com travão traseiro e segurança
lateral
1 guia telescópica de extração parcial

SFP6378X 889 €

FORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO,
CLASSICA, 60 CM, AÇO INOX



CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

9 funções
Outras funções: Descongelação por tempo,
Descongelação por peso, Fermentação,
Sabbath
Temperatura de 30° C a 280° C

UTILIZAÇÃO:

Display LCD compacto
Alarme acústico de fim de cocção
Programador com início diferido e fim de
cozedura automático
5 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza pirolítica
Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil
Vidro interno removível
Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

1 lâmpada de halogéneo 40 W
Iluminação na abertura da porta
Bloqueio de segurança para crianças
Desliga automaticamente na abertura da
porta
Porta com 4 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A
Volume útil da cavidade 70 L
Consumo de energia por ciclo na convecção
natural: 1.09 KWh
Consumo de energia por ciclo na convecção
forçada: 0.8 KWh
Potência elétrica nominal: 3000 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade
1 tabuleiro esmaltado 20 mm profundidade
1 grelha para inserir no tabuleiro
1 grelha com travão traseiro e segurança
lateral
1 guia telescópica de extração parcial

TECNOLOGIA THERMOSEAL

A Smeg garante uma cocção perfeita,
grande precisão na temperatura e a menor
perda de energia. Estes objetivos são
alcançados com a aplicação da tecnologia
Thermoseal no fabrico da cavidade. Esta
é soldada continuamente, revestida com
fibras e tem uma chaminé de extração de
humidade.

LIMPEZA PIROLÍTICA

Com os programas de limpeza pirolítica
Smeg, não será necessário se preocupar
com a sujidade dos seus cozinhados.
Basta colocar na função de pirólise e todas
as suas gorduras se desfazem em cinza,
bastando depois passar um pano para as
retirar.

SF6303TPX 1.269 €

FORNO TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, CLASSICA, 60 CM, AÇO INOX



CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

10 funções
 48 programas automáticos
 64 receitas pessoais
 Outras funções: Descongelação por tempo, Descongelação por peso, Aquecedor de pratos, Fermentação, Sabbath
 Temperatura de 30° C a 280° C
 Cocção com sonda térmica

UTILIZAÇÃO:

Display TFT Touch Control a cores
 Display EasyGuide para utilização intuitiva
 Alarme acústico de fim de cocção
 Programador com início diferido e fim de cozedura automático
 5 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza VaporClean
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil
 Grill superior basculante para fácil limpeza
 Vidro interno removível
 Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

Sistema SilentClose para fechar a porta suavemente
 2 lâmpadas de halogéneo 40 W cada
 Iluminação na abertura da porta
 Bloqueio de segurança para crianças
 Porta com 4 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+
 Volume útil da cavidade 70 L
 Potência elétrica nominal: 3000 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade
 1 tabuleiro esmaltado 20 mm profundidade
 1 grelha para inserir no tabuleiro
 1 grelha com travão traseiro e segurança lateral
 1 sonda térmica
 1 guia telescópica de extração parcial

SF6390XE 989 €

FORNO TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, CLASSICA, 60 CM, AÇO INOX



CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

9 funções
 20 programas automáticos
 Outras funções: Descongelação por tempo, Descongelação por peso, Fermentação, Sabbath
 Temperatura de 30° C a 280° C

UTILIZAÇÃO:

Display LCD
 Alarme acústico de fim de cocção
 Programador com início diferido e fim de cozedura automático
 5 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza VaporClean
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil
 Vidro interno removível
 Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

Sistema SilentClose para fechar a porta suavemente
 2 lâmpadas de halogéneo 40 W cada
 Iluminação na abertura da porta
 Bloqueio de segurança para crianças
 Porta com 4 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+
 Volume útil da cavidade 70 L
 Consumo de energia por ciclo na convecção natural: 1.09 KWh
 Consumo de energia por ciclo na convecção forçada: 0.68 KWh
 Potência elétrica nominal: 3000 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade
 1 tabuleiro esmaltado 20 mm profundidade
 1 grelha para inserir no tabuleiro
 1 grelha com travão traseiro e segurança lateral
 1 guia telescópica de extração parcial

SONDA PARA CONTROLO DA TEMPERATURA

Os fornos equipados com sonda, permitem ao seu utilizador obter os melhores resultados na cozinha. Com o auxílio deste instrumento, os alimentos serão cozinhados no ponto certo, medindo a temperatura, para que fiquem mais tenros e saborosos.



CONFORTO


A guia telescópica para poder extrair os tabuleiros de forma segura, as duas lâmpadas na cavidade para melhorar a visibilidade do interior com a porta fechada e o sistema SilentClose para fechar a porta suavemente são características que revelam conforto na utilização dos fornos Smeg.



Desenho técnico n° 4

SF6372X

739 €

FORNO TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN,
CLASSICA, 60 CM, AÇO INOX**CARACTERÍSTICA:****FUNÇÕES:****FUNÇÕES E PROGRAMAS:**

9 funções
Outras funções: Descongelação por tempo,
Descongelação por peso, Fermentação,
Sabbath
Temperatura de 30° C a 280° C

UTILIZAÇÃO:

Display LCD compacto
Alarme acústico de fim de cocção
Programador com início diferido e fim de
cozedura automático
5 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza VaporClean
Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil
Vidro interno removível
Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

1 lâmpada de halógeno 40 W
Iluminação na abertura da porta
Desliga automaticamente na abertura da
porta
Porta com 3 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:


Classe energética A
Volume útil da cavidade 70 L
Consumo de energia por ciclo na convecção
natural: 1.09 KWh
Consumo de energia por ciclo na convecção
forçada: 0.8 KWh
Potência elétrica nominal: 3000 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade
1 grelha para inserir no tabuleiro
1 grelha com travão traseiro

SF6300VX

679 €

FORNO VENTILADO, VAPOR CLEAN,
CLASSICA, 60 CM, AÇO INOX**CARACTERÍSTICA:****FUNÇÕES:****FUNÇÕES E PROGRAMAS:**

6 funções
Outras funções: Descongelação
Temperatura de 50° C a 250° C

UTILIZAÇÃO:

Display com LEDs touch
Alarme acústico de fim de cocção
Programador com início diferido e fim
de cozedura automático 5 níveis para
tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza VaporClean
Cavidade em esmalte EverClean limpeza
fácil Vidro interno removível
Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

1 lâmpada de halógeno 40 W
Iluminação na abertura da porta Bloqueio
de segurança para crianças
Desliga automaticamente na abertura da
porta Porta com 3 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A
Volume útil da cavidade 70 L
Consumo de energia por ciclo na
convecção natural: 1.15 KWh Consumo
de energia por ciclo na convecção
forçada: 0.80 KWh Potência elétrica
nominal: 3000 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade
1 grelha com travão traseiro e segurança
lateral

**MUITO ESPAÇO PARA COZINHA DE
EXCELÊNCIA**

A cavidade com 79 L brutos equipada
com 5 níveis para tabuleiros permite
cozinhar alimentos volumosos ou vários
tipos de alimentos em diferentes níveis
sem comprometer a qualidade de cocção.
Isto devido ao excelente aproveitamento
da temperatura resultante da tecnologia
ThermoSeal.

**PROGRAMA VAPOR CLEAN**

Com o programa de limpeza vaporClean,
basta borrifar água com detergente nas
paredes da cavidade, deitar 20 cl de
água na base do forno e aguardar 18 min
para que termine o programa. Depois, é
só passar com um pano. O revestimento
do interior com Esmalte EverClean altamente
resistente e sem porosidades dificultam a
aderência das gorduras.


SF6388X

629 €

FORNO TERMOVENTILADO, VAPOR
CLEAN, CLASSICA, 60 CM, AÇO INOX



CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

8 funções
Outras funções: Descongelação
Temperatura de 50° C a 250° C

UTILIZAÇÃO:

Alarme acústico de fim de cocção
Programador com fim de cozedura (desligar automático)
5 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza VaporClean
Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil
Grill superior basculante para fácil limpeza
Vidro interno removível
Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

2 lâmpadas de halogéneo 40 W cada
Iluminação na abertura da porta
Desliga automaticamente na abertura da porta
Porta com 3 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A
Volume útil da cavidade 70 L
Consumo de energia por ciclo na convecção natural: 1.15 KWh
Consumo de energia por ciclo na convecção forçada: 0.8 KWh
Potência elétrica nominal: 3000 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade
1 grelha para inserir no tabuleiro
1 grelha com travão traseiro

SF6381X

559 €

FORNO VENTILADO, CLASSICA, 60 CM,
AÇO INOX



CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

6 funções
Temperatura de 50° C a 250° C

UTILIZAÇÃO:

Alarme acústico de fim de cocção
Programador com fim de cozedura (desligar automático)
5 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil
Vidro interno removível
Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

1 lâmpada de halogéneo 40 W
Porta com 3 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:


Classe energética A
Volume útil da cavidade 70 L
Consumo de energia por ciclo na convecção natural: 1.15 KWh
Consumo de energia por ciclo na convecção forçada: 0.8 KWh
Potência elétrica nominal: 3000 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade
1 grelha com travão traseiro

SF6922XPZE1 1.189 €

FORNO TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN,
VICTORIA, 60 CM, AÇO INOX

**CARACTERÍSTICA:****FUNÇÕES:****FUNÇÕES E PROGRAMAS:**

10 funções

20 programas automáticos

Função pedra pizza

Outras funções: Descongelação por tempo,
Descongelação por peso, Fermentação,
Sabbath

Temperatura de 30° C a 280° C

UTILIZAÇÃO:

Display LCD

Alarme acústico de fim de cocção

Programador com início diferido e fim de
cozedura automático

5 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza VaporClean

Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

Grill superior basculante para fácil limpeza

Vidro interno removível

Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

Sistema SilentClose para fechar a porta
suavemente

2 lâmpadas de halogéneo 40 W cada

Iluminação na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças

Desliga automaticamente na abertura da
porta

Porta com 4 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+

Volume útil da cavidade 65 L

Potência elétrica nominal: 3000 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade

1 tabuleiro esmaltado 20 mm profundidade

1 grelha para inserir no tabuleiro

2 grelhas com travão traseiro e segurança
lateral

Pedra refratária + tampa + pá para pizza

1 guia telescópica de extração total

SF6922NPZE1 1.189 €

FORNO TERMOVENTILADO, VAPOR
CLEAN, VICTORIA, 60 CM, PRETO

**SF6922PPZE1** 1.189 €

FORNO TERMOVENTILADO, VAPOR
CLEAN, VICTORIA, 60 CM, CREME

**SF6922BPZE1** 1.189 €

FORNO TERMOVENTILADO, VAPOR
CLEAN, VICTORIA, 60 CM, BRANCO





SF6922BPZE1 + SF4920MCB1 + CPR915B

SF6905X1

799 €

FORNO TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN,
VICTORIA, 60 CM, AÇO INOX

**SF6905N1**


799 €

FORNO TERMOVENTILADO, VAPOR
CLEAN, VICTORIA, 60 CM, PRETO

**SF6905P1**

799 €

FORNO TERMOVENTILADO, VAPOR
CLEAN, VICTORIA, 60 CM, CREME

**CARACTERÍSTICA:****FUNÇÕES:****FUNÇÕES E PROGRAMAS:**

8 funções

Outras funções: Descongelação por tempo
Temperatura de 50° C a 250° C

UTILIZAÇÃO:

Alarme acústico de fim de cocção
Programador com fim de cozedura (desligar
automático)
5 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza VaporClean
Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil
Grill superior basculante para fácil limpeza
Vidro interno removível
Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

2 lâmpadas de halogéneo 40 W cada
Iluminação na abertura da porta
Desliga automaticamente na abertura da
porta
Porta com 3 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A
Volume útil da cavidade 70 L
Consumo de energia por ciclo na convecção
natural: 1.15 KWh
Consumo de energia por ciclo na convecção
forçada: 0.8 KWh
Potência elétrica nominal: 3000 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade
1 grelha para inserir no tabuleiro
1 grelha com travão traseiro

SF6905B1

799 €

FORNO TERMOVENTILADO, VAPOR
CLEAN, VICTORIA, 60 CM, BRANCO






SF4920MCX1 + SF6905X1

SFP6106WSPS 2.869 €

FORNO ASSISTIDO A VAPOR, PIROLÍTICO,
LINEA, 60 CM, VIDRO SILVER



CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

15 funções

53 programas automáticos

64 receitas pessoais

Outras funções a vapor: Limpeza do depósito da água, Saída de água, Entrada de água, Descalcificação, Programa de descalcificação

Outras funções: Descongelação por tempo, Descongelação por peso, Aquecedor de pratos, Fermentação, Sabbath Temperatura de 30° C a 280° C

UTILIZAÇÃO:

Display TFT Touch 2ª Geração

Display EasyGuide para utilização intuitiva

Alarme acústico de fim de cocção

Programador com início diferido e fim de

cozedura automático

5 níveis para tabuleiros

Smeg Connect para gestão com a APP

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza pirolítica

Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

Sistema SilentClose para fechar a porta suavemente

2 lâmpadas de halogéneo 40 W cada

Iluminação na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+

Volume útil da cavidade 70 L

Potência elétrica nominal: 3000 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade

2 tabuleiros esmaltados 20 mm profundidade

1 grelha para inserir no tabuleiro

1 grelha com travão traseiro e segurança lateral

1 sonda térmica


1 guia telescópica de extração total

SFP6104STS 2.299 €


FORNO ASSISTIDO A VAPOR, PIROLÍTICO,
LINEA, 60 CM, VIDRO SILVER



CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

15 funções, sendo 5 assistidas a vapor

50 programas automáticos

10 receitas pessoais

Outras funções a vapor: Limpeza do depósito da água, Programa de descalcificação

Outras funções: Descongelação por tempo, Descongelação por peso, Aquecedor de pratos, Fermentação, Sabbath Temperatura de 30° C a 280° C

UTILIZAÇÃO:

Display TFT Touch Control a cores

Display EasyGuide para utilização intuitiva

Alarme acústico de fim de cocção

Programador com início diferido e fim de

cozedura automático

5 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza pirolítica

Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

Sistema SilentClose para fechar a porta suavemente

2 lâmpadas de halogéneo 40 W cada

Iluminação na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+

Volume útil da cavidade 70 L

Potência elétrica nominal: 3000 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade

2 tabuleiros esmaltados 20 mm profundidade

1 grelha para inserir no tabuleiro

1 grelha com travão traseiro e segurança lateral

1 guia telescópica de extração total

SMART STEAM

Programas de cocção assistidos a vapor para cozinhados mais suculentos e tenros. O vapor é introduzido diretamente na cavidade através de um injetor aspersor. Pode escolher 5 funções de cocção assistidas a vapor.



SMEGCONNECT & WI-FI

Permite ao utilizador fazer toda a gestão da cocção dos seus alimentos em qualquer local. Permite gerir a temperatura, a duração ou até o modo de cozinhar. A APP dá acesso a receitas Smeg já com as temperaturas, funções e tempos definidos.





SFP6104TVS 1.299 €

FORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, LINEA, 60 CM, VIDRO SILVER



SFP6104TVN 1.299 €

FORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, LINEA, 60 CM, VIDRO PRETO



SFP6104TVB 1.299 €

FORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, LINEA, 60 CM, VIDRO BRANCO



CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

10 funções

50 programas automáticos

10 receitas pessoais

Outras funções: Descongelamento por tempo,

Descongelamento por peso, Aquecedor de

pratos, Fermentação, Sabbath

Temperatura de 30° C a 280° C

UTILIZAÇÃO:

Display TFT Touch Control a cores

Display EasyGuide para utilização intuitiva

Alarme acústico de fim de cocção

Programador com início diferido e fim de

cozedura automático

5 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza pirolítica

Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

Vidro interno removível

Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

Sistema SilentClose para fechar a porta

suavemente

2 lâmpadas de halogéneo 40 W cada

Iluminação na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças

Desliga automaticamente na abertura da

porta

Porta com 4 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+

Volume útil da cavidade 70 L

Potência elétrica nominal: 3000 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade

2 tabuleiros esmaltados 20 mm profundidade

1 grelha para inserir no tabuleiro

1 grelha com travão traseiro e segurança

lateral

1 guia telescópica de extração total

SFP6102TVS 1.109 €

FORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO,
LINEA, 60 CM, VIDRO SILVER



SFP6102TVN 1.109 €

FORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO,
LINEA, 60 CM, VIDRO PRETO



SFP6102TVB 1.109 €

FORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO,
LINEA, 60 CM, VIDRO BRANCO



CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

9 funções

20 programas automáticos

Outras funções: Descongelação por tempo,
Descongelação por peso, Fermentação,
Sabbath

Temperatura de 30° C a 280° C

UTILIZAÇÃO:

Comandos retroiluminados

Display LCD

Alarme acústico de fim de cocção

Programador com início diferido e fim de
cozedura automático

5 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza pirolítica

Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

Vidro interno removível

Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

Sistema SilentClose para fechar a porta
suavemente

2 lâmpadas de halogéneo 40 W cada

Iluminação na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças

Desliga automaticamente na abertura da
porta

Porta com 4 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+

Volume útil da cavidade 70 L

Potência elétrica nominal: 3000 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade

2 tabuleiros esmaltados 20 mm profundidade

1 grelha para inserir no tabuleiro

1 grelha com travão traseiro e segurança
lateral

1 guia telescópica de extração parcial

SF6102TVS 949 €

FORNO TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, LINEA, 60 CM, VIDRO SILVER



SF6102TVN 949 €

FORNO TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, LINEA, 60 CM, VIDRO PRETO



SF6102TVB 949 €

FORNO TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, LINEA, 60 CM, VIDRO BRANCO



CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

9 funções

20 programas automáticos

Outras funções: Descongelação por tempo, Descongelação por peso, Fermentação, Sabbath

Temperatura de 30° C a 280° C

UTILIZAÇÃO:

Comandos retroiluminados

Display LCD

Alarme acústico de fim de cocção

Programador com início diferido e fim de cozedura automático

5 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza VaporClean

Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

Grill superior basculante para fácil limpeza

Vidro interno removível

Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

Sistema SilentClose para fechar a porta suavemente

1 lâmpada de halógeno 40 W

Iluminação na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças

Desliga automaticamente na abertura da porta

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+

Volume útil da cavidade 70 L

Consumo de energia por ciclo na convecção natural: 1.09 KWh

Consumo de energia por ciclo na convecção forçada: 0.68 KWh

Potência elétrica nominal: 3000 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade

1 tabuleiro esmaltado 20 mm profundidade

1 grelha para inserir no tabuleiro

1 grelha com travão traseiro e segurança lateral

1 guia telescópica de extração parcial

SF6101TVS1

779 €

FORNO TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, LINEA, 60 CM, VIDRO SILVER

**SF6101TVN1**


779 €

FORNO TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, LINEA, 60 CM, VIDRO PRETO

**SF6101TVB1**

779 €

FORNO TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, LINEA, 60 CM, VIDRO BRANCO

**CARACTERÍSTICA:****FUNÇÕES:****FUNÇÕES E PROGRAMAS:**

9 funções

Outras funções: Descongelação por tempo,
Fermentação, Sabbath
Temperatura de 30° C a 280° C

UTILIZAÇÃO:

Alarme acústico de fim de cocção
Programador com início diferido e fim de
cozedura automático
5 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza VaporClean
Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil
Grill superior basculante para fácil limpeza
Vidro interno removível
Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

1 lâmpada de halógeno 40 W
Iluminação na abertura da porta
Bloqueio de segurança para crianças
Desliga automaticamente na abertura da
porta
Porta com 3 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+
Volume útil da cavidade 70 l
Consumo de energia por ciclo na convecção
natural: 1.09 KWh
Consumo de energia por ciclo na convecção
forçada: 0.68 KWh
Potência elétrica nominal: 3000 W

ACESSÓRIOS:


1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade
1 grelha para inserir no tabuleiro
1 grelha com travão traseiro e segurança
lateral
1 guia telescópica de extração parcial

SF6100VS1 679 €

FORNO VENTILADO, VAPOR CLEAN, LINEA, 60 CM, VIDRO SILVER



CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

6 funções
Outras funções: Descongelação
Temperatura de 50° C a 250° C

UTILIZAÇÃO:

Display com LEDs touch
Alarme acústico de fim de cocção
Programador com início diferido e fim de cozedura automático
5 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza VaporClean
Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil
Vidro interno removível
Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

1 lâmpada de halogéneo 40 W
Iluminação na abertura da porta
Bloqueio de segurança para crianças
Desliga automaticamente na abertura da porta
Porta com 3 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A
Volume útil da cavidade 70 L
Consumo de energia por ciclo na convecção natural: 1.15 KWh
Consumo de energia por ciclo na convecção forçada: 0.80 KWh
Potência elétrica nominal: 3000 W

ACESSÓRIOS:


1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade
1 grelha com travão traseiro e segurança lateral

SF6100VN1 679 €


FORNO VENTILADO, VAPOR CLEAN, LINEA, 60 CM, VIDRO PRETO



CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

6 funções
Temperatura de 50° C a 250° C

UTILIZAÇÃO:

Display com LEDs touch
Alarme acústico de fim de cocção
Programador com início diferido e fim de cozedura automático
5 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza VaporClean
Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil
Vidro interno removível
Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

1 lâmpada de halogéneo 40 W
Iluminação na abertura da porta
Bloqueio de segurança para crianças
Desliga automaticamente na abertura da porta
Porta com 3 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A
Volume útil da cavidade 70 L
Consumo de energia por ciclo na convecção natural: 1.15 KWh
Consumo de energia por ciclo na convecção forçada: 0.80 KWh
Potência elétrica nominal: 3000 W

ACESSÓRIOS:


1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade
1 grelha com travão traseiro e segurança lateral

SF6100VB1 679 €

FORNO VENTILADO, VAPOR CLEAN, LINEA, 60 CM, VIDRO BRANCO



CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

6 funções
Temperatura de 50° C a 250° C

UTILIZAÇÃO:

Display com LEDs touch
Alarme acústico de fim de cocção
Programador com início diferido e fim de cozedura automático
5 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza VaporClean
Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil
Vidro interno removível
Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

1 lâmpada de halogéneo 40 W
Iluminação na abertura da porta
Bloqueio de segurança para crianças
Desliga automaticamente na abertura da porta
Porta com 3 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A
Volume útil da cavidade 70 L
Consumo de energia por ciclo na convecção natural: 1.15 KWh
Consumo de energia por ciclo na convecção forçada: 0.80 KWh
Potência elétrica nominal: 3000 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade
1 grelha com travão traseiro e segurança lateral

VAPOREIRAS E MICROONDAS

Modelos tecnologicamente avançados com excelentes desempenhos para responderem a todas as necessidades em termos de funcionalidade. Fabricados nas diversas séries estéticas para personalizar o ambiente e coordenar com outros eletrodomésticos.



DOLCE STIL NOVO



CLASSICA



VICTORIA



LINEA

FORNOS COMBINADOS COM VAPOREIRA OU MICROONDAS

o alinhamento perfeito

A Smeg propõe fornos compactos coordenados esteticamente entre si com as mais variadas funções e características para criar uma área de trabalho totalmente eficiente, cheia de personalidade e de elegância. Os fornos podem ser combinados uns com os outros, incluindo máquinas de café, ou serem unidos com fornos standard para maximizar a versatilidade na cozinha.



ALINHAMENTO HORIZONTAL

Os fornos compactos de 45 cm de altura disponíveis nas diferentes séries Dolce Stil Novo, Classica, Victoria e Linea, nos mais variados materiais e cores, proporcionam muitas opções para equipar a cozinha. Os fornos standard de 60 cm podem ser combinados com os fornos compactos ou com as máquinas de café, tanto em coluna, como horizontalmente juntando as gavetas de aquecimento.

ALINHAMENTO VERTICAL

A melhoria continuada dos produtos, a partir de uma base tecnológica e com a máxima atenção ao detalhe estético, permitiu à Smeg fabricar produtos que, dentro de cada linha estética, podem combinar facilmente entre eles e proporcionar a máxima versatilidade culinária.



FLEXIBILIDADE TOTAL NA COZINHA

máxima funcionalidade

A nova gama abrange os mais variados estilos de culinária: multifunções combinado com microondas, multifunções combinado com vaporeira, vaporeira e microondas.



MULTIFUNÇÕES

Os fornos **multifunções** permitem usufruir das mais variadas soluções de cocção, nomeadamente a função circular ventilada para cozinhar alimentos diversos nos diferentes níveis, sem misturar odores ou sabores, tornando possível preparar um menu completo, de uma só vez, otimizando o tempo e o consumo energético.



FORNOS COMBINADOS

Os **fornos combinados**, dependendo dos modelos, para além de assegurar os métodos de cocção tradicionais, também permitem cozinhar a vapor ou com microondas, ou ainda combinar dois sistemas, multiplicando a possibilidade de preparação de alimentos e garantindo a máxima versatilidade na cozinha.



VAPOR

O sistema de **cocção a vapor** prepara os mais variados tipos de alimentos de forma muito natural. Sejam eles carne, peixe, vegetais ou sobremesas, a cozinha a vapor preserva as propriedades nutritivas e organolépticas dos alimentos.



MICROONDAS

Na cocção com **sistema microondas**, as microondas atravessam os alimentos, permitindo cozinhar muito rapidamente e com uma considerável poupança de energia.

tecnologia de vanguarda



MAIS VOLUME

Mais volume utilizável: os novos fornos compactos têm cavidades de 40 litros e três níveis de cozedura.



POUPAR ENERGIA

Estudos permanentes em I&D permitem colocar no mercado todas as últimas inovações que garantem os melhores resultados de cocção com consumos de energia abaixo da classe A. Tudo para o máximo respeito e proteção do meio ambiente.



COZINHAR EM VARIOS NÍVEIS

Os fornos compactos Smeg com cavidades generosas de 40 litros estão equipados com 3 níveis de tabuleiros para aumentarem a funcionalidade e a capacidade de cocção.

FORNOS COMBINADOS COM MICROONDAS

utilização confortável

RESISTÊNCIA GRILL BASCULANTE

A presença de uma resistência grill basculante permite a limpeza do teto do forno de forma fácil e segura.



ILUMINAÇÃO INTERIOR

A presença de duas luzes de halogéneo posicionadas lateralmente, a diferentes níveis, garantem a visibilidade perfeita, apesar da tela de proteção.

ECONOMIA DE ENERGIA

A potência elevada do microondas, 1000 W, permite uma redução do tempo de cozedura até 30%.

PORTA PLANA

A porta dos fornos compactos são completamente planas e é utilizado apenas dois materiais resistentes, o vidro e o metal, para reduzir as operações de limpeza a um gesto simples.

ACESSÓRIOS POLIVALENTES

Os tabuleiros, grelhas e guias telescópicas são intercambiáveis entre os fornos de 60 cm e os compactos de 45 cm.



FORNOS COMBINADOS COM VAPOREIRA

vida saudável

Com a utilização do vapor, o qual pode ser ajustado entre 25% e 75%, é possível obter resultados mais suculentos graças à humidade libertada. A combinação com funções de resistências e grill permitem um resultado crocante.



SISTEMA INOVADOR PARA ENCHER O DEPÓSITO

A água é aspirada com o uso de um tubo flexível que se esconde na cavidade quando não é necessário. Sistema discreto com nenhum impacto sobre o volume da cavidade ou na estética exterior ou interior do forno.

CAVIDADE RADIAL

A cavidade radial, sem arestas, permite recolher facilmente a água condensada no final do vapor, facilitando a operação de manutenção.



VAPOR REGENERADOR

Esta função permite que os alimentos já cozinhados sejam regenerados de modo a ficarem mais suculentos.



SILENT CLOSE

Silêncio extremo ao fechar a porta. O movimento da porta é habilmente calibrado para fechar a porta leve e silenciosamente.



INTERIOR DA PORTA TOTALMENTE EM VIDRO E REMOVÍVEL

A porta com o interior totalmente revestido a vidro elimina qualquer irregularidade na superfície facilitando a limpeza. O vidro interior é removível.

SF4604PVCNR1 3.099 €

FORNO COMBINADO COM VAPOREIRA,
DOLCE STIL NOVO, 45 CM, VIDRO PRETO

**SF4604PVCNX1** 3.099 €

FORNO COMBINADO COM VAPOREIRA,
DOLCE STIL NOVO, 45 CM, VIDRO PRETO

**PUXADOR OCULTO**

Estes dois fornos combinados com vaporeira da série Dolce Stil Novo têm o puxador oculto para uma estética de extrema elegância. Quando precisar de utilizar o forno, toca no display para extrair o puxador. A Smeg também disponibiliza os fornos de 60 cm e os combinados com microondas com puxador oculto para uma coordenação estética perfeita.

**FULL STEAM**

É a tecnologia de ponta utilizada pela Smeg nas vaporeiras compactas. A água é introduzida na cavidade, e passa a vapor durante a cocção. É possível cozinhar só com vapor ou combinar o vapor com três funções de cocção.

**CARACTERÍSTICA:****FUNÇÕES:****FUNÇÕES E PROGRAMAS:**

14 funções

50 programas automáticos

10 receitas pessoais

Outras funções a vapor: Limpeza do depósito da água, Saída de água, Entrada de água, Programa de descalcificação

Outras funções: Descongelação por tempo, Descongelação por peso, Fermentação, Sabbath

Temperatura de 30° C a 250° C

UTILIZAÇÃO:

Display TFT Touch Control a cores

Display EasyGuide para utilização intuitiva

Alarme acústico de fim de cocção

Programador com início diferido e fim de cocção automático

3 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza VaporClean

Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

Vidro interno removível

Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

Puxador oculto com abertura ao toque

Sistema SilentClose para fechar a porta suavemente

1 lâmpada de halógeno 40 W

Iluminação na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças

Desliga automaticamente na abertura da porta

Interrupção do vapor na abertura da porta

Porta com 3 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+

Volume útil da cavidade 41 L

Consumo de energia por ciclo na convecção natural: 0.85 KWh

Consumo de energia por ciclo na convecção forçada: 0.59 KWh

Potência elétrica nominal: 3100 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade

1 tabuleiro inox 40 mm profundidade

1 tabuleiro pequeno de inox 40 mm profundidade

1 tabuleiro em inox 20 mm profundidade

1 grelha para inserir no tabuleiro

1 grelha com travão traseiro


1 guia telescópica de extração parcial

SF4606WVCPNR 3.049 €

FORNO COMBINADO COM VAPOREIRA,
DOLCE STIL NOVO, 45 CM, VIDRO PRETO



CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

16 funções

65 programas automáticos

64 receitas pessoais

Outras funções a vapor: Limpeza do depósito da água, Saída de água, Entrada de água, Programa de descalcificação

Outras funções: Descongelamento por tempo, Descongelamento por peso, Aquecedor de pratos, Fermentação, Sabbath
Temperatura de 30° C a 250° C

Cocção com sonda térmica

UTILIZAÇÃO:

Display TFT Touch 2ª Geração

Display EasyGuide para utilização intuitiva

Alarme acústico de fim de cocção

Programador com início diferido e fim de cozedura automático

3 níveis para tabuleiros

Smeg Connect para gestão com a APP

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza VaporClean

Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

Vidro interno removível

Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

Sistema SilentClose para fechar a porta suavemente

1 lâmpada de halogéneo 40 W

Iluminação na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças

Desliga automaticamente na abertura da porta

Interrupção do vapor na abertura da porta

Porta com 3 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+

Volume útil da cavidade 41 L

Consumo de energia por ciclo na convecção natural: 0.85 KWh

Consumo de energia por ciclo na convecção forçada: 0.59 KWh

Potência elétrica nominal: 3100 W

SF4606WVCPNX 3.049 €

FORNO COMBINADO COM VAPOREIRA,
DOLCE STIL NOVO, 45 CM, VIDRO PRETO



ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade

1 tabuleiro inox 40 mm profundidade

1 tabuleiro pequeno de inox 40 mm profundidade

1 tabuleiro em inox 20 mm profundidade

1 grelha para inserir no tabuleiro

1 grelha com travão traseiro

1 sonda térmica

1 guia telescópica de extração parcial

SMEGCONNECT & WI-FI

Permite ao utilizador fazer toda a gestão da cocção dos seus alimentos em qualquer local. Permite gerir a temperatura, a duração ou até o modo de cozinhar.

A APP dá acesso a receitas Smeg já com as temperaturas, funções e tempos definidos.

SF4604VCNR1

2.239 €

FORNO COMBINADO COM VAPOREIRA,
DOLCE STIL NOVO, 45 CM, VIDRO PRETO**CARACTERÍSTICA:****FUNÇÕES:****FUNÇÕES E PROGRAMAS:**

14 funções

50 programas automáticos

10 receitas pessoais

Outras funções a vapor: Limpeza do depósito da água, Saída de água, Entrada de água, Programa de descalcificação

Outras funções: Descongelação por tempo, Descongelação por peso, Fermentação, Sabbath

Temperatura de 30° C a 250° C

UTILIZAÇÃO:

Display TFT Touch Control a cores

Display EasyGuide para utilização intuitiva

Alarme acústico de fim de cocção

Programador com início diferido e fim de cozedura automático

3 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza VaporClean

Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

Vidro interno removível

Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

Sistema SilentClose para fechar a porta suavemente

1 lâmpada de halogéneo 40 W

Iluminação na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças

Desliga automaticamente na abertura da porta

Interrupção do vapor na abertura da porta

Porta com 3 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+

Volume útil da cavidade 41 L

Consumo de energia por ciclo na convecção natural: 0.85 KWh

Consumo de energia por ciclo na convecção forçada: 0.59 KWh

Potência elétrica nominal: 3100 W

SF4604VCNX1

2.239 €

FORNO COMBINADO COM VAPOREIRA,
DOLCE STIL NOVO, 45 CM, VIDRO PRETO**ACESSÓRIOS:**

1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade

1 tabuleiro inox 40 mm profundidade

1 tabuleiro pequeno de inox 40 mm profundidade



1 tabuleiro em inox 20 mm profundidade

1 grelha para inserir no tabuleiro

1 grelha com travão traseiro

1 guia telescópica de extração parcial



SF4303WVCPX 1.999 €FORNO COMBINADO COM VAPOREIRA,
CLASSICA, 45 CM, AÇO INOX**CARACTERÍSTICA:****FUNÇÕES:****FUNÇÕES E PROGRAMAS:**

16 funções
65 programas automáticos
64 receitas pessoais
 Outras funções a vapor: Limpeza do depósito da água, Saída de água, Entrada de água, Programa de descalcificação
 Outras funções: Descongelação por tempo, Descongelação por peso, Aquecedor de pratos, Fermentação, Sabbath
 Temperatura de 30° C a 250° C
 Cocção com sonda térmica

UTILIZAÇÃO:

Display TFT Touch Control a cores
 Display EasyGuide para utilização intuitiva
 Alarme acústico de fim de cocção
 Programador com início diferido e fim de cozedura automático
 3 níveis para tabuleiros
Smeg Connect para gestão com a APP

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza VaporClean
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

CONFORTO E SEGURANÇA:


Sistema SilentClose para fechar a porta suavemente
 1 lâmpada de halógeno 40 W
 Iluminação na abertura da porta
 Interrupção do vapor na abertura da porta

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+
 Volume útil da cavidade 41 L
 Potência elétrica nominal: 3100 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade
 1 tabuleiro inox 40 mm profundidade
 1 tabuleiro pequeno de inox 40 mm profundidade
 1 tabuleiro em inox 20 mm profundidade
 1 grelha para inserir no tabuleiro
 1 grelha com travão traseiro
 1 sonda térmica
 1 guia telescópica de extração parcial

SF4390VCX 1 1.629 €FORNO COMBINADO COM VAPOREIRA,
CLASSICA, 45 CM, AÇO INOX**CARACTERÍSTICA:****FUNÇÕES:****FUNÇÕES E PROGRAMAS:**

14 funções
20 programas automáticos
 Outras funções a vapor: Limpeza do depósito da água, Saída de água, Entrada de água, Programa de descalcificação
 Outras funções: Descongelação por tempo, Descongelação por peso, Fermentação, Sabbath
 Temperatura de 30° C a 250° C

UTILIZAÇÃO:

Display LCD
 Alarme acústico de fim de cocção
 Programador com início diferido e fim de cozedura automático
 3 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza VaporClean
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil
 Vidro interno removível
 Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

Sistema SilentClose para fechar a porta suavemente
 1 lâmpada de halógeno 40 W
 Iluminação na abertura da porta
 Bloqueio de segurança para crianças
 Interrupção do vapor na abertura da porta
 Porta com 3 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+
 Volume útil da cavidade 41 L
 Potência elétrica nominal: 3100 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade
 1 tabuleiro inox 40 mm profundidade
 1 tabuleiro pequeno de inox 40 mm profundidade
 1 tabuleiro em inox 20 mm profundidade
 1 grelha para inserir no tabuleiro
 1 grelha com travão traseiro

FULL STEAM

É a tecnologia de ponta utilizada pela Smeg nas vaporeiras compactas. A água é introduzida na cavidade, e passa a vapor durante a cocção. É possível cozinhar só com vapor ou combinar o vapor com três funções de cocção.

**SONDA PARA CONTROLO DA TEMPERATURA**

Os fornos equipados com sonda, permitem ao seu utilizador obter os melhores resultados na cozinha. Com o auxílio deste instrumento, os alimentos serão cozinhados no ponto certo, medindo a temperatura, para que fiquem mais tenros e saborosos.



SFP6303WTPX + SF4303WVCPX + CPR315X + CMS4303X

SF4106WVCPS 2.499 €


FORNO COMBINADO COM VAPOREIRA,
LINEA, 45 CM, VIDRO SILVER



SMEGCONNECT & WI-FI

Permite ao utilizador fazer toda a gestão da cocção dos seus alimentos em qualquer local. Permite gerir a temperatura, a duração ou até o modo de cozinhar. A APP dá acesso a receitas Smeg já com as temperaturas, funções e tempos definidos.

CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

16 funções

65 programas automáticos

64 receitas pessoais

Outras funções a vapor: Limpeza do depósito da água, Saída de água, Entrada de água, Programa de descalcificação

Outras funções: Descongelação por tempo, Descongelação por peso, Aquecedor de pratos, Fermentação, Sabbath
Temperatura de 30° C a 250° C
Cocção com sonda térmica

UTILIZAÇÃO:

Display TFT Touch 2ª Geração

Display EasyGuide para utilização intuitiva

Alarme acústico de fim de cocção

Programador com início diferido e fim de cozedura automático

3 níveis para tabuleiros

Smeg Connect para gestão com a APP

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza VaporClean

Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

Vidro interno removível

Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

Sistema SilentClose para fechar a porta suavemente

1 lâmpada de halogéneo 40 W

Iluminação na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças

Desliga automaticamente na abertura da porta

Interrupção do vapor na abertura da porta

Porta com 3 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+

Volume útil da cavidade 41 L

Consumo de energia por ciclo na convecção natural: 0.85 KWh

Consumo de energia por ciclo na convecção forçada: 0.59 KWh

Potência elétrica nominal: 3100 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade

1 tabuleiro inox 40 mm profundidade

1 tabuleiro pequeno de inox 40 mm profundidade

1 tabuleiro em inox 20 mm profundidade

1 grelha para inserir no tabuleiro

1 grelha com travão traseiro

1 sonda térmica

1 guia telescópica de extração parcial



SF4104VCS 1.749 €

FORNO COMBINADO COM VAPOREIRA,
LINEA, 45 CM, VIDRO SILVER



SF4104VCN 1.749 €

FORNO COMBINADO COM VAPOREIRA,
LINEA, 45 CM, VIDRO PRETO



GUIAS TELESCÓPICAS ENCAIXE RÁPIDO

Os fornos compactos Smeg têm 3 níveis para tabuleiros e pode escolher aquele que utiliza mais para colocar as guias telescópicas. Estas permitem puxar o tabuleiro sem qualquer esforço e em total segurança. Graças ao encaixe por clique, pode muito facilmente mudar de nível.



PORTA SILENTCLOSE

As dobradiças especiais controlam o equilíbrio da porta para que esta feche suavemente e com o mínimo de ruído melhorando o ambiente dentro de casa.

CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

- 14 funções
- 50 programas automáticos
- 10 receitas pessoais
- Outras funções a vapor: Limpeza do depósito da água, Saída de água, Entrada de água, Programa de descalcificação
- Outras funções: Descongelação por tempo, Descongelação por peso, Fermentação, Sabbath
- Temperatura de 30° C a 250° C

UTILIZAÇÃO:

- Display TFT Touch Control a cores
- Display EasyGuide para utilização intuitiva
- Alarme acústico de fim de cocção
- Programador com início diferido e fim de cozedura automático
- 3 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

- Programa de limpeza VaporClean
- Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil
- Vidro interno removível
- Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

- Sistema SilentClose para fechar a porta suavemente
- 1 lâmpada de halogéneo 40 W
- Iluminação na abertura da porta
- Bloqueio de segurança para crianças
- Desliga automaticamente na abertura da porta
- Interrupção do vapor na abertura da porta
- Porta com 3 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

- Classe energética A+
- Volume útil da cavidade 41 L
- Consumo de energia por ciclo na convecção natural: 0.85 KWh
- Consumo de energia por ciclo na convecção forçada: 0.59 KWh
- Potência elétrica nominal: 3100 W

ACESSÓRIOS:

- 1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade
- 1 tabuleiro inox 40 mm profundidade
- 1 tabuleiro pequeno de inox 40 mm profundidade
- 1 tabuleiro em inox 20 mm profundidade
- 1 grelha para inserir no tabuleiro
- 1 grelha com travão traseiro e segurança lateral
- 1 guia telescópica de extração parcial

SF4102VCS 1.629 €

FORNO COMBINADO COM VAPOREIRA, LINEA, 45 CM, VIDRO SILVER



SF4102VCN 1.629 €

FORNO COMBINADO COM VAPOREIRA, LINEA, 45 CM, VIDRO PRETO



CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

14 funções

20 programas automáticos

Outras funções a vapor: Limpeza do depósito da água, Saída de água, Entrada de água, Programa de descalcificação

Outras funções: Descongelação por tempo, Descongelação por peso, Fermentação, Sabbath

Temperatura de 30° C a 250° C

UTILIZAÇÃO:

Comandos retroiluminados

Display LCD

Alarme acústico de fim de cocção

Programador com início diferido e fim de cozedura automático

3 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza VaporClean

Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

Vidro interno removível

Porta interna totalmente em vidro

CONFORTO E SEGURANÇA:

Sistema SilentClose para fechar a porta suavemente

1 lâmpada de halogéneo 40 W

Iluminação na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças

Desliga automaticamente na abertura da porta

Interrupção do vapor na abertura da porta

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+

Volume útil da cavidade 41 L

Consumo de energia por ciclo na convecção natural: 0.85 KWh

Consumo de energia por ciclo na convecção forçada: 0.59 KWh

Potência elétrica nominal: 3100 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro esmaltado 40 mm profundidade

1 tabuleiro inox 40 mm profundidade

1 tabuleiro pequeno de inox 40 mm profundidade

1 tabuleiro em inox 20 mm profundidade

1 grelha para inserir no tabuleiro

1 grelha com travão traseiro

ACESSÓRIOS POLIVALENTES

Os tabuleiros, grelhas e guias telescópicas são intercambiáveis entre os fornos de 60 cm e os compactos de 45 cm. Facto que permite passar os cozinhados da vaporeira para o forno e deste para o microondas, sem ser necessário mudar de tabuleiro.



PROGRAMAS ESPECIAIS

Os fornos Smeg vão muito além dos inúmeros programas de cocção e, disponibilizam funções especiais como descongelação por tempo ou por peso, Sabbath e descalcificação para os modelos que produzem vapor.

SF4604PMCNR 2.499 €

FORNO COM MICROONDAS, DOLCE STIL NOVO, 45 CM, VIDRO PRETO



SF4604PMCNX 2.499 €

FORNO COM MICROONDAS, DOLCE STIL NOVO, 45 CM, VIDRO PRETO



FORNOS COMBINADOS COM MICROONDAS

Possibilita ter num só eletrodoméstico, o forno compacto para cozinhar ou regenerar refeições, e o microondas para cozinhar rapidamente ou aquecer alimentos. Os fornos combinados têm, também, funções mistas para combinar aquecimento de forno com microondas, o que permite acelerar a cocção.


PUXADOR OCULTO

Estes dois fornos combinados com microondas da série Dolce Stil Novo têm o puxador oculto para uma estética de extrema elegância. Quando precisar de utilizar o forno, toca no display para extrair o puxador. A Smeg também disponibiliza os fornos de 60 cm e os combinados com vaporeira com puxador oculto para uma coordenação estética perfeita.

CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

13 funções

50 programas automáticos

10 receitas pessoais

Outras funções: Descongelação por tempo, Descongelação por peso, Fermentação, Sabbath

Temperatura de 30° C a 250° C

UTILIZAÇÃO:

Display TFT Touch Control a cores

Display EasyGuide para utilização intuitiva

Alarme acústico de fim de cocção

Programador com início diferido e fim de cozedura automático

3 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza VaporClean

Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

Grill superior basculante para fácil limpeza

CONFORTO E SEGURANÇA:

Puxador oculto com abertura ao toque

2 lâmpadas de halogéneo 40 W cada

Iluminação na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças

Desliga automaticamente na abertura da porta

Porta com 3 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Volume útil da cavidade 40 L

Potência elétrica nominal: 3100 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro em vidro

1 grelha para inserir no tabuleiro

1 grelha com travão traseiro e segurança lateral

1 guia telescópica de extração parcial

SF4606WMCNR 2.449 €

FORNO COM MICROONDAS, DOLCE STIL
NOVO, 45 CM, VIDRO PRETO



SF4606WMCNX 2.449 €

FORNO COM MICROONDAS, DOLCE STIL
NOVO, 45 CM, VIDRO PRETO



CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

13 funções

56 programas automáticos

64 receitas pessoais

Outras funções: Descongelação por tempo,
Descongelação por peso, Aquecedor de
pratos, Fermentação, Sabbath
Temperatura de 30° C a 250° C

UTILIZAÇÃO:

Display TFT Touch 2ª Geração

Alarme acústico de fim de cocção

Programador com início diferido e fim de

cozedura automático

3 níveis para tabuleiros

Smeg Connect para gestão com a APP

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza VaporClean

Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

Grill superior basculante para fácil limpeza

CONFORTO E SEGURANÇA:

2 lâmpadas de halogéneo 40 W cada

Iluminação na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças

Desliga automaticamente na abertura da
porta

Porta com 3 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Volume útil da cavidade 40 L

Potência elétrica nominal: 3100 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro em vidro

1 grelha para inserir no tabuleiro

1 grelha com travão traseiro e segurança
lateral

1 guia telescópica de extração parcial

SMEGCONNECT & WI-FI

Permite ao utilizador fazer toda a gestão da cocção dos seus alimentos em qualquer local. Permite gerir a temperatura, a duração ou até o modo de cozinhar. A APP dá acesso a receitas Smeg já com as temperaturas, funções e tempos definidos.

SF4604MCNR 1.759 €

FORNO COM MICROONDAS, DOLCE STIL
NOVO, 45 CM, VIDRO PRETO



SF4604MCNX 1.759 €

FORNO COM MICROONDAS, DOLCE STIL
NOVO, 45 CM, VIDRO PRETO



CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

13 funções

50 programas automáticos

10 receitas pessoais

Outras funções: Descongelação por tempo,
Descongelação por peso, Fermentação,
Sabbath

Temperatura de 30° C a 250° C

UTILIZAÇÃO:

Display TFT Touch Control a cores

Display EasyGuide para utilização intuitiva

Alarme acústico de fim de cocção

Programador com início diferido e fim de
cozedura automático

3 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza VaporClean

Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

Grill superior basculante para fácil limpeza

CONFORTO E SEGURANÇA:

2 lâmpadas de halogéneo 40 W cada

Iluminação na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças

Desliga automaticamente na abertura da
porta

Porta com 3 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Volume útil da cavidade 40 L

Potência elétrica nominal: 3100 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro em vidro

1 grelha para inserir no tabuleiro

1 grelha com travão traseiro e segurança
lateral

1 guia telescópica de extração parcial



SFP6604NRE + SF4604MCNR + CPR615NR + CVI618RWNR2 + CPS615NR

SF4303WMCX 1.599 €

FORNO COM MICROONDAS, CLASSICA,
45 CM, AÇO INOX

**CARACTERÍSTICA:****FUNÇÕES:****FUNÇÕES E PROGRAMAS:**

15 funções
56 programas automáticos
64 receitas pessoais
Outras funções: Descongelação por tempo,
Descongelação por peso, Aquecedor de
pratos, Fermentação, Sabbath
Temperatura de 30° C a 250° C

UTILIZAÇÃO:

Display TFT Touch Control a cores
Display EasyGuide para utilização intuitiva
Alarme acústico de fim de cocção
Programador com início diferido e fim de
cozedura automático
3 níveis para tabuleiros
Smeg Connect para gestão com a APP

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza VaporClean
Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil
Grill superior basculante para fácil limpeza

CONFORTO E SEGURANÇA:

2 lâmpadas de halógeno 40 W cada
Iluminação na abertura da porta
Bloqueio de segurança para crianças
Desliga automaticamente na abertura da
porta
Porta com 3 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Volume útil da cavidade 40 L
Potência elétrica nominal: 3100 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro em vidro
1 grelha para inserir no tabuleiro
1 grelha com travão traseiro
1 guia telescópica de extração parcial

SF4390MCX 1.329 €

FORNO COM MICROONDAS, CLASSICA,
45 CM, AÇO INOX

**CARACTERÍSTICA:****FUNÇÕES:****FUNÇÕES E PROGRAMAS:**

13 funções
20 programas automáticos
Outras funções: Descongelação por tempo,
Descongelação por peso, Fermentação,
Sabbath
Temperatura de 30° C a 250° C

UTILIZAÇÃO:

Display LCD
Alarme acústico de fim de cocção
Programador com início diferido e fim de
cozedura automático
3 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza VaporClean
Cavidade em esmalte EverClean limpeza
fácil
Grill superior basculante para fácil limpeza

CONFORTO E SEGURANÇA:

2 lâmpadas de halógeno 40 W cada
Iluminação na abertura da porta
Bloqueio de segurança para crianças
Desliga automaticamente na abertura da
porta
Porta com 3 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Volume útil da cavidade 40 L
Potência elétrica nominal: 3100 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro em vidro
1 grelha para inserir no tabuleiro
1 grelha com travão traseiro

VAPOR CLEAN

Com o programa de limpeza vaporClean, basta borrifar água com detergente nas paredes da cavidade, deitar 20 cl de água na base do forno e aguardar 18 min para que termine o programa. Depois, é só passar com um pano. O revestimento do interior com Esmalte EverClean altamente resistente e sem porosidades dificultam a aderência das gorduras.

ACESSÓRIOS POLIVALENTES

Os tabuleiros, grelhas e guias telescópicas são intercambiáveis entre os fornos de 60 cm e os compactos de 45 cm. Facto que permite passar os cozinhados da vaporeira para o forno e deste para o microondas, sem ser necessário mudar de tabuleiro.



SF4309MX

1.129 €

MICROONDAS COM GRILL, CLASSICA,
45 CM, AÇO INOX



CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

4 funções

Outras funções: Descongelação por tempo,

Descongelação por peso

Temperatura de 50° C a 250° C

UTILIZAÇÃO:

Display LCD compacto

Alarme acústico de fim de cocção

Programador com início diferido e fim de

cozedura automático

3 níveis para tableiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

Grill superior basculante para fácil limpeza

CONFORTO E SEGURANÇA:

1 lâmpada de halogéneo 40 W

Iluminação na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças

Desliga automaticamente na abertura da

porta

Porta com 3 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Volume útil da cavidade 40 L

Potência elétrica nominal: 3300 W

ACESSÓRIOS:

1 grelha com travão traseiro

SF4920MCX1

1.479 €

FORNO COM MICROONDAS, VICTORIA,
45 CM, AÇO INOX**SF4920MCN1**

1.479 €

FORNO COM MICROONDAS, VICTORIA,
45 CM, PRETO**SF4920MCP1**

1.479 €

FORNO COM MICROONDAS, VICTORIA,
45 CM, CREME**CARACTERÍSTICA:****FUNÇÕES:****FUNÇÕES E PROGRAMAS:**

13 funções

20 programas automáticos

Outras funções: Descongelação por tempo,

Descongelação por peso, Fermentação,

Sabbath

Temperatura de 30° C a 250° C

UTILIZAÇÃO:

Display LCD

Alarme acústico de fim de cocção

Programador com início diferido e fim de

cozedura automático

3 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza VaporClean

Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

Grill superior basculante para fácil limpeza

CONFORTO E SEGURANÇA:

2 lâmpadas de halogéneo 40 W cada

Iluminação na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças

Desliga automaticamente na abertura da

porta

Porta com 3 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Volume útil da cavidade 40 L

Potência elétrica nominal: 3100 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro em vidro

1 grelha para inserir no tabuleiro

1 grelha com travão traseiro

SF4920MCB1

1.479 €

FORNO COM MICROONDAS, VICTORIA,
45 CM, BRANCO



SF4106WMCS 2.099 €

FORNO COM MICROONDAS, LINEA,
45 CM, VIDRO SILVER



FORNOS COMBINADOS COM MICROONDAS

Possibilita ter num só eletrodoméstico, o forno compacto para cozinhar ou regenerar refeições, e o microondas para cozinhar rapidamente ou aquecer alimentos. Os fornos combinados têm, também, funções mistas para combinar aquecimento de forno com microondas, o que permite acelerar a cocção.

SMEGCONNECT & WI-FI


Permite ao utilizador fazer toda a gestão da cocção dos seus alimentos em qualquer local. Permite gerir a temperatura, a duração ou até o modo de cozinhar. A APP dá acesso a receitas Smeg já com as temperaturas, funções e tempos definidos.



CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

15 funções

56 programas automáticos

64 receitas pessoais

Outras funções: Descongelação por tempo, Descongelação por peso, Aquecedor de pratos, Fermentação, Sabbath
Temperatura de 30° C a 250° C

UTILIZAÇÃO:

Display TFT Touch 2ª Geração

Display EasyGuide para utilização intuitiva

Alarme acústico de fim de cocção

Programador com início diferido e fim de cozedura automático

3 níveis para tableiros

Smeg Connect para gestão com a APP

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza VaporClean

Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

Grill superior basculante para fácil limpeza

CONFORTO E SEGURANÇA:

2 lâmpadas de halogéneo 40 W cada

Iluminação na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças

Desliga automaticamente na abertura da porta

Porta com 3 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Volume útil da cavidade 40 L

Potência elétrica nominal: 3100 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro em vidro

1 grelha para inserir no tabuleiro

1 grelha com travão traseiro e segurança lateral


1 guia telescópica de extração parcial

SF4104MCS

1.529 €

FORNO COM MICROONDAS, LINEA,
45 CM, VIDRO SILVER**SF4104MCN**

1.529 €

FORNO COM MICROONDAS, LINEA,
45 CM, VIDRO PRETO**CARACTERÍSTICA:****FUNÇÕES:****FUNÇÕES E PROGRAMAS:**

13 funções

50 programas automáticos

10 receitas pessoais

Outras funções: Descongelação por tempo,
Descongelação por peso, Fermentação,
Sabbath

Temperatura de 30° C a 250° C

UTILIZAÇÃO:

Display TFT Touch Control a cores

Display EasyGuide para utilização intuitiva

Alarme acústico de fim de cocção

Programador com início diferido e fim de
cozedura automático

3 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza VaporClean

Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

Grill superior basculante para fácil limpeza

CONFORTO E SEGURANÇA:

2 lâmpadas de halógeno 40 W cada

Iluminação na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças

Desliga automaticamente na abertura da
porta

Porta com 3 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Volume útil da cavidade 40 L

Potência elétrica nominal: 3100 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro em vidro

1 grelha para inserir no tabuleiro

1 grelha com travão traseiro e segurança
lateral

1 guia telescópica de extração parcial

PROGRAMAS ESPECIAIS

Os fornos combinados com microondas Smeg vão muito além dos inúmeros programas de cocção. Têm funções especiais como descongelação por tempo ou por peso, Sabbath e fermentação.



SF4102MCS

1.329 €

FORNO COM MICROONDAS, LINEA,
45 CM, VIDRO SILVER**SF4102MCN**

1.329 €

FORNO COM MICROONDAS, LINEA,
45 CM, VIDRO PRETO**SF4102MCB**

1.329 €

FORNO COM MICROONDAS, LINEA,
45 CM, VIDRO BRANCO**CARACTERÍSTICA:****FUNÇÕES:****FUNÇÕES E PROGRAMAS:**

13 funções

20 programas automáticos

Outras funções: Descongelação por tempo,
Descongelação por peso, Fermentação,
Sabbath

Temperatura de 30° C a 250° C

UTILIZAÇÃO:

Comandos retroiluminados

Display LCD

Alarme acústico de fim de cocção

Programador com início diferido e fim de

cozedura automático

3 níveis para tabuleiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Programa de limpeza VaporClean

Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

Grill superior basculante para fácil limpeza

CONFORTO E SEGURANÇA:

2 lâmpadas de halogéneo 40 W cada

Iluminação na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças

Desliga automaticamente na abertura da
porta

Porta com 3 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Volume útil da cavidade 40 L

Potência elétrica nominal: 3100 W

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro em vidro

1 grelha para inserir no tabuleiro

1 grelha com travão traseiro

SF4101MS

1.129 €

MICROONDAS COM GRILL, LINEA, 45 CM,
VIDRO SILVER



CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

4 funções

Outras funções: Descongelação por tempo,

Descongelação por peso

Temperatura de 50° C a 250° C

UTILIZAÇÃO:

Display LCD compacto

Alarme acústico de fim de cocção

Programador com início diferido e fim de

cozedura automático

3 níveis para tableiros

SISTEMA DE LIMPEZA:

Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

Grill superior basculante para fácil limpeza

CONFORTO E SEGURANÇA:

1 lâmpada de halogéneo 40 W

Iluminação na abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças

Desliga automaticamente na abertura da

porta

Porta com 3 vidros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Volume útil da cavidade 40 L


Potência elétrica nominal: 3300 W

ACESSÓRIOS:

1 grelha com travão traseiro

MP322X1

829 €

MICROONDAS COM GRILL, DE ENCASTRE,
CLASSICA, AÇO INOX**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:****FUNÇÕES E PROGRAMAS:**

Nº funções: 6

UTILIZAÇÃO:

1 display de LED
 Temporizador eletrônico
 Programador com início diferido e fim de cozedura automático
 Alarme acústico no fim do programa
 Iluminação automática com abertura da porta
 Interrupção do microondas na abertura da porta
 Tela protetora das microondas
 Interior em aço inox
 Interior com base cerâmica
 1 lâmpada incandescente 20 W
 Resistência grill basculante para fácil limpeza

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Volume útil da cavidade 22 L
 Potência do microondas 850 W
 Potência do grill 1250 W
 Potência elétrica nominal: 2700 W



ACESSÓRIOS:

1 grelha

Desenho técnico nº 7

FMI325X

649 €

MICROONDAS COM GRILL, DE ENCASTRE,
CLASSICA, AÇO INOX**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:****FUNÇÕES E PROGRAMAS:**

Nº funções: 6
 8 programas automáticos
 Guia rápido de utilização
 Opção Início rápido

UTILIZAÇÃO:

1 display de LED
 Temporizador eletrônico
 Programador com fim de cozedura automático
 Alarme acústico no fim do programa
 Iluminação automática com abertura da porta
 Interrupção do microondas na abertura da porta
 Tela protetora das microondas
 Interior em aço inox

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Volume útil da cavidade 25 L
 Potência do microondas 900 W
 Potência do grill quartzo 1000 W
 Potência elétrica nominal: 1450 W


ACESSÓRIOS:

1 grelha
 Prato giratório ø 31,5 cm

Desenho técnico nº 8

FMI320X

559 €

MICROONDAS COM GRILL, DE ENCASTRE,
CLASSICA, AÇO INOX**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:****FUNÇÕES E PROGRAMAS:**

Nº funções: 5
 3 programas automáticos
 Opção Início rápido

UTILIZAÇÃO:

Display TFT
 Temporizador eletrônico
 Programador com fim de cozedura automático
 Alarme acústico no fim do programa
 Iluminação automática com abertura da porta
 Interrupção do microondas na abertura da porta
 Tela protetora das microondas
 Interior em aço inox
 1 lâmpada incandescente 20 W

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Volume útil da cavidade 20 L
 Potência do microondas 850 W
 Potência do grill quartzo 1000 W
 Potência elétrica nominal: 1200 W

ACESSÓRIOS:

1 grelha
 Prato giratório ø 24,5 cm

Desenho técnico nº 9



MP122S1


829 €

MICROONDAS COM GRILL, DE ENCASTRE,
LINEA, VIDRO SILVER**MP122N1**

829 €

MICROONDAS COM GRILL, DE ENCASTRE,
LINEA, VIDRO PRETO**MP122B1**

829 €

MICROONDAS COM GRILL, DE ENCASTRE,
LINEA, VIDRO BRANCO**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:****FUNÇÕES E PROGRAMAS:**

Nº funções: 6

UTILIZAÇÃO:

1 display de LED
 Temporizador eletrónico
 Programador com início diferido e fim de cozedura automático
 Alarme acústico no fim do programa
 Iluminação automática com abertura da porta
 Interrupção do microondas na abertura da porta
 Tela protetora das microondas
 Interior em aço inox
 Interior com base cerâmica
 1 lâmpada incandescente 20 W
 Resistência grill basculante para fácil limpeza

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Volume útil da cavidade 22 L
 Potência do microondas 850 W
 Potência do grill 1250 W
 Potência elétrica nominal: 2700 W

ACESSÓRIOS:

1 grelha

FMI120S1

529 €

MICROONDAS COM GRILL, DE ENCASTRE,
LINEA, VIDRO SILVER



FMI120N1

529 €

MICROONDAS COM GRILL, DE ENCASTRE,
LINEA, VIDRO PRETO



FMI120B1

529 €

MICROONDAS COM GRILL, DE ENCASTRE,
LINEA, VIDRO BRANCO



CARACTERÍSTICAS:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

Nº funções: 5

3 programas automáticos

Opção Início rápido

UTILIZAÇÃO:

Display TFT

Temporizador eletrónico

Programador com fim de cozedura
automático

Alarme acústico no fim do programa

Iluminação automática com abertura da
porta

Interrupção do microondas na abertura da
porta

Tela protetora das microondas

Interior em aço inox

1 lâmpada incandescente 20 W

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Volume útil da cavidade 20 L

Potência do microondas 800 W

Potência do grill quartzo 1000 W

Potência elétrica nominal: 1300 W



ACESSÓRIOS:

1 grelha

Prato giratório ø 24,5 cm

FMI425X

499 €

MICROONDAS COM GRILL, DE ENCASTRE,
AÇO INOX**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:****FUNÇÕES E PROGRAMAS:**

Nº funções: 5
8 programas automáticos
Guia rápido de utilização
Opção Início rápido

UTILIZAÇÃO:

1 display de LED
Temporizador eletrónico
Programador com fim de cozedura automático
Alarme acústico no fim do programa
Iluminação automática com abertura da porta
Interrupção do microondas na abertura da porta
Tela protetora das microondas
Interior em aço inox

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Volume útil da cavidade 25 L
Potência do microondas 900 W
Potência do grill quartzo 1000 W
Potência elétrica nominal: 1450 W

ACESSÓRIOS:

1 grelha
Prato giratório ø 31,5 cm

FMI020X

399 €

MICROONDAS COM GRILL, DE ENCASTRE,
AÇO INOX**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:****FUNÇÕES E PROGRAMAS:**

Nº funções: 5
8 programas automáticos
Guia rápido de utilização
Opção Início rápido

UTILIZAÇÃO:

1 display de LED
Temporizador eletrónico
Programador com fim de cozedura automático
Alarme acústico no fim do programa
Iluminação automática com abertura da porta
Interrupção do microondas na abertura da porta
Tela protetora das microondas
Interior em aço inox

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Volume útil da cavidade 20 L
Potência do microondas 800 W
Potência do grill 1000 W
Potência elétrica nominal: 1250 W

ACESSÓRIOS:

1 grelha
Prato giratório ø 24,5 cm


MOE34CXI

499 €

FORNO COM MICROONDAS, LIVRE
INSTALAÇÃO, AÇO INOX



CARACTERÍSTICAS:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

Nº funções: 10
10 programas automáticos
40 receitas programadas
Guia rápido de utilização

UTILIZAÇÃO:

1 display de LED
Temporizador eletrônico
Programador com início diferido e fim de cozedura automático
Alarme acústico no fim do programa
Iluminação automática com abertura da porta
Interrupção do microondas na abertura da porta
Tela protetora das microondas
Interior em aço inox
Resistência grill basculante para fácil limpeza

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Volume útil da cavidade 34 L
Potência do microondas 1000 W
Potência do grill 1000 W
Potência elétrica nominal: 1500 W

ACESSÓRIOS:

1 grelha
1 prato para cozinhar a vapor
Prato para pizza
Prato giratório ø 31,5 cm


MOE25X

279 €

MICROONDAS COM GRILL, LIVRE
INSTALAÇÃO, AÇO INOX



CARACTERÍSTICAS:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

Nº funções: 5
10 programas automáticos
40 receitas programadas
Guia rápido de utilização

UTILIZAÇÃO:

1 display de LED
Temporizador eletrônico
Programador com início diferido e fim de cozedura automático
Alarme acústico no fim do programa
Iluminação automática com abertura da porta
Interrupção do microondas na abertura da porta
Tela protetora das microondas
Interior esmalte cerâmico

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Volume útil da cavidade 25 L
Potência do microondas 900 W
Potência do grill 1000 W
Potência elétrica nominal: 1500 W

ACESSÓRIOS:

1 grelha
Prato para pizza
Prato giratório ø 31,5 cm

ABATEDORES DE TEMPERATURA

Os abatedores de temperatura Smeg são muito interessantes para a gestão diária de uma cozinha doméstica moderna. Permitem uma alimentação saudável com alimentos da mais alta qualidade, ajudam a poupar tempo e a minimizar os desperdícios.



ABATEDOR DE TEMPERATURA

um novo aliado na cozinha

Há verdadeiros motivos para adquirir um abatedor de temperatura Smeg. Os alimentos mantêm as suas características e nutrientes; previne o aparecimento de bactérias, uma vez que estas desenvolvem-se em ambientes com temperaturas entre 68°C e 8°C; prolonga a vida dos alimentos - entre os 5 e os 7 dias, mais 70% do tempo; e mantém os alimentos com os nutrientes (proteínas, vitaminas, minerais...) e aroma no seu estado mais puro.



ABATIMENTO

Esta função permite arrefecer rapidamente para +3°C alimentos crus ou recém cozinhados que se encontram a 80°C - 90°C. O abatimento de temperatura pode ser feito por tempo ou com o auxílio da sonda. Os alimentos submetidos ao abatimento podem ser conservados no frigorífico (+4°C) de 5-7 dias.



CONGELAÇÃO

A congelação permite reduzir rapidamente a temperatura dos alimentos até uma temperatura de -18 °C, mantendo inalteradas as suas propriedades organolépticas, o sabor, o aroma e o aspeto. Se a temperatura do alimento ultrapassar os 100°C, aguarde até que a temperatura diminua para 80°C.



PRÉ-ARREFECIMENTO

A função de pré-arrefecimento permite arrefecer o compartimento do abatedor antes de efetuar um ciclo de abatimento ou congelação. É aconselhado fazer um pré-arrefecimento de pelo menos 15 minutos sem introduzir alimentos para se obter os melhores resultados.



CONSERVAÇÃO

Esta função mantém os alimentos na temperatura pretendida. Podemos escolher duas temperaturas programadas - frigorífico +3°C; congelador -18°C - ou definir a temperatura manualmente entre -35°C e +20°C.



ARREFECIMENTO BEBIDAS

Esta função permite arrefecer diversos tipos de bebidas à temperatura ideal para o consumo. Após selecionada a função, aparece uma vasta lista de bebidas categorizadas já com as temperaturas ideais. A prateleira dentro é dupla face com um lado plano para alimentos e o outro lado ondulado para equilibrar garrafas (até 9 tamanhos padrão ou 4 magnums).

MUITO MAIS DO QUE ABATEDOR

funções de cocção e preparação

O abatedor de temperatura Smeg é o único eletrodoméstico com três funções imprescindíveis na cozinha do futuro – congelação, arrefecimento e aquecimento. Tem quatro funções de frio: abatimento, congelação, arrefecimento de garrafas e conservação; e cinco funções de aquecimento: descongelação por tempo e por peso, fermentação, cozedura a baixa temperatura e pronto a comer.



DESCONGELAÇÃO POR TEMPO

Esta função é indicada para descongelar os alimentos com base num tempo selecionado. Os alimentos podem ser descongelados de forma rápida e uniforme, sem serem parcialmente cozinhados, não comprometendo a qualidade e o resultado.



DESCONGELAR POR PESO

Esta função permite descongelar os alimentos com base no peso. Ao selecionar a função, entra numa vasta lista de alimentos. Basta selecionar o alimento e o peso para que se inicie a descongelação.



PRONTO A COMER

Esta função coloca os alimentos já cozinhados numa temperatura ideal para o consumo numa hora pré-definida. Coloque a refeição dentro do abatedor e defina a hora que pretende o prato pronto a servir e a que temperatura. O abatedor irá manter a refeição a 3°C durante o dia até arrancar o programa para que tenha a refeição pronta no momento desejado.



COCCÃO BAIXA TEMPERATURA

Esta função efetua uma cozedura lenta a baixa temperatura dos alimentos. A cozedura em baixa temperatura realça a qualidade e os aromas dos alimentos. Após entrar na função, selecionar o tipo de alimento a cozinhar. O equipamento irá iniciar um pré-aquecimento a 65°C. No fim deste, deverá colocar o alimento no interior e pressionar a tecla OK. Poderá usar sonda para cozinhar peças de carne.



FERMENTAÇÃO

A função de fermentação é indicada para fermentar massas de qualquer tipo, garantindo excelentes resultados em pouco tempo. O processo de fermentação pode ser efetuado numa única passagem ou em 3 passagens com temperaturas e durações diferentes. A temperatura ideal para massas delicadas é de 27°C e para pão e pizza é de 32°C.

Há muitos benefícios ao usar o abatedor de temperatura Smeg, incluindo melhorar a gestão de tempo. Com o abatedor de temperatura, é possível comprar, cozinhar e planejar semanalmente as refeições. Permite, também, economizar espaço no frigorífico, reduzir o desperdício de alimentos, e preparar a conservação de alimentos sazonais.



SAB4604NR 3.889 €

ABATEDOR DE TEMPERATURA, DOLCE STIL
NOVO, 45 CM, VIDRO PRETO



SAB4604NX 3.889 €

ABATEDOR DE TEMPERATURA, DOLCE STIL
NOVO, 45 CM, VIDRO PRETO



ABATIMENTO DE TEMPERATURA

Esta função permite arrefecer rapidamente para +3°C alimentos crus ou recém cozinhados que se encontram a 80°C - 90°C. O abatimento de temperatura pode ser feito por tempo ou com o auxílio da sonda. Os alimentos submetidos ao abatimento podem ser conservados no frigorífico (+4°C) de 5-7 dias.

CONGELAÇÃO

A congelação permite reduzir rapidamente a temperatura dos alimentos até uma temperatura de -18°C, mantendo inalteradas as suas propriedades organoléticas, o sabor, o aroma e o aspeto. Se a temperatura do alimento ultrapassar os 100°C, aguarde até que a temperatura diminua para 80°C.

CONSERVAÇÃO

Esta função mantém os alimentos na temperatura pretendida. Podemos escolher duas temperaturas programadas – frigorífico +3°C; congelador -18°C - ou definir a temperatura manualmente entre -35°C e +20°C.

CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

Funções de frio: Congelação, Arrefecimento de bebidas, Pré-arrefecimento, Conservação, Abatimento

Funções de aquecimento: Cocção a baixa temperatura, Descongelação por tempo, Fermentação, Pronto a comer, Descongelação por peso
Temperatura de -35° C a 75° C
Cocção com sonda térmica

UTILIZAÇÃO:

Display TFT Touch Control a cores
3 níveis para tabuleiros
Alarme de porta aberta
Acende luz com abertura da porta
Bloqueio de segurança para crianças
Programa limpeza automática
1 lâmpada de halógeno 20 W

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Volume útil da cavidade 38,5 L
Classe climática: T
Nível de ruído 48 dB(A)
Potência elétrica nominal: 500 W

ACESSÓRIOS:

1 grelha com travão traseiro
Grelha especial para garrafas
1 sonda térmica
Outros acessórios: Pano microfibras



SAB4304X

3.789 €

ABATEDOR DE TEMPERATURA, CLASSICA,
45 CM, AÇO INOX



PRONTO A COMER

Esta função coloca os alimentos já cozinhados numa temperatura ideal para o consumo numa hora pré-definida. Coloque a refeição dentro do abatedor e defina a hora que pretende o prato pronto a servir e a que temperatura. O abatedor irá manter a refeição a 3°C durante o dia até arrancar o programa para que tenha a refeição pronta no momento desejado.

COCCÃO BAIXA TEMPERATURA

Esta função efetua uma cozedura lenta a baixa temperatura dos alimentos. A cozedura em baixa temperatura realça a qualidade e os aromas dos alimentos. Após entrar na função, selecionar o tipo de alimento a cozinhar. O equipamento irá iniciar um pré-aquecimento a 65°C. No fim deste, deverá colocar o alimento no interior e pressionar a tecla OK. Poderá usar sonda para cozinhar peças de carne.

CARACTERÍSTICA:



FUNÇÕES:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

Funções de frio: Congelação, Arrefecimento de bebidas, Pré-arrefecimento, Conservação, Abatimento

Funções de aquecimento: Cocção a baixa temperatura, Descongelação por tempo, Fermentação, Pronto a comer, Descongelação por peso, Cocção com sonda térmica

UTILIZAÇÃO:

Display TFT Touch Control a cores
3 níveis para tabuleiros
Alarme de porta aberta
Acende luz com abertura da porta
Bloqueio de segurança para crianças
Programa limpeza automática
1 lâmpada de halogéneo 20 W

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Volume útil da cavidade 38,5 L
Classe climática: T
Nível de ruído 48 dB(A)
Potência elétrica nominal: 500 W

ACESSÓRIOS:

1 grelha com travão traseiro
Grelha especial para garrafas
1 sonda térmica
Outros acessórios: Pano microfibras

SAB4104S

3.789 €

ABATEDOR DE TEMPERATURA, LINEA,
45 CM, VIDRO SILVER**CARACTERÍSTICA:****FUNÇÕES:****FUNÇÕES E PROGRAMAS:**

Funções de frio: Congelação, Arrefecimento de bebidas, Pré-arrefecimento, Conservação, Abatimento
 Funções de aquecimento: Cocção a baixa temperatura, Descongelação por tempo, Fermentação, Pronto a comer, Descongelação por peso
 Cocção com sonda térmica

UTILIZAÇÃO:

Display TFT Touch Control a cores
 3 níveis para tabuleiros
 Alarme de porta aberta
 Acende luz com abertura da porta
 Bloqueio de segurança para crianças
 Programa limpeza automática
 1 lâmpada de halogéneo 20 W

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Volume útil da cavidade 38,5 L
 Classe climática: T
 Nível de ruído 48 dB(A)
 Potência elétrica nominal: 500 W

ACESSÓRIOS:

1 grelha com travão traseiro
 Grelha especial para garrafas
 1 sonda térmica
 Outros acessórios: Pano microfibras

FERMENTAÇÃO

A função de fermentação é indicada para fermentar massas de qualquer tipo, garantindo excelentes resultados em pouco tempo. O processo de fermentação pode ser efetuado numa única passagem ou em 3 passagens com temperaturas e durações diferentes. A temperatura ideal para massas delicadas é de 27°C e para pão e pizza é de 32°C.

ARREFECIMENTO BEBIDAS

Esta função permite arrefecer diversos tipos de bebidas à temperatura ideal para o consumo. Após selecionada a função, aparece uma vasta lista de bebidas categorizadas já com as temperaturas ideais.

GAVETAS

A Smeg pensa nos detalhes e propõe soluções de grande exclusividade que compreendem gavetas de vácuo para conservar os alimentos, bem como gavetas de aquecimento para que sirva os pratos à mesa e o café em chávenas com muito requinte.



GAVETAS DE AQUECIMENTO

sofisticação na cozinha

As gavetas de aquecimento permitem aquecer uma refeição, manter os alimentos quentes antes de serem servidos à mesa, e até, aquecer chávenas para servir o café e o chá com todo o requinte. O programa Aquecer pratos é imprescindível para um jantar sofisticado em que, para além da qualidade dos ingredientes e a confeção, também a forma e as condições no serviço contam.

A Smeg disponibiliza gavetas de aquecimento com alturas de 14 cm ou de 29 cm para responder às diferentes exigências.



Gavetas de 14 cm de altura para aquecer até 6 pratos.



Gavetas de 29 cm de altura para aquecer até 12 pratos.

gavetas de arrumação

A gaveta de arrumação, localizada em baixo da vaporeira ou da máquina de café, é um grande apoio para ter todos os utensílios arrumados de forma organizada e sempre à mão.



GAVETAS DE VÁCUO

cozinhar como um Chef

A Smeg introduz uma nova seleção de gavetas de vácuo, perfeitas para cozinhar em Sous Vide, conservar os alimentos por mais tempo e até mesmo selar as embalagens, funções essenciais para o chef mais exigente.

GAVETAS



COZINHA SOUS VIDE

Além de conservar os alimentos, é possível utilizar sacos específicos para preparar alimentos para cozedura a baixa temperatura de Sous Vide.

Para cozinhar Sous Vide, coloca-se o saco selado no interior de uma vaporeira Smeg e seleciona-se a opção 100% de vapor. Este processo permite reter os aromas, sumos, nutrientes, consistência e sabores originais dos alimentos, impossíveis de obter através dos métodos tradicionais de cozedura.



FUNÇÃO CHEF

Acelera algumas operações, tal como as marinadas ou infusões, que de outra forma exigem mais tempo.

Este ciclo pode ser feito utilizando várias vezes o mesmo saco.

Muito útil para molho de tomate, sumo de frutas e vegetais, concentrados (de vinho ou vinagre), carne marinada, peixe marinado, preparação de carne com sal, fatias finas de carne, preparação de vegetais em óleo e pickles.



CONSERVAÇÃO INOVADORA

Uma gaveta de vácuo pode ser usada para preservar alimentos frescos no congelador, no frigorífico ou na despensa. Os alimentos são selados num saco de plástico hermético ou num recipiente onde o oxigénio e o ar são extraídos, protegendo os alimentos contra poeiras e bactérias e criando as condições perfeitas para uma vida útil mais longa. Inclusive, os líquidos podem ser selados a vácuo.

Neste ambiente selado, nutrientes e aromas são perfeitamente preservados e a comida tem um gosto tão bom como se fosse feito de ingredientes frescos.



SENSOR DE VÁCUO

Este sensor garante que o vácuo máximo seja alcançado de acordo com o nível definido. Se este valor não for atingido, a bolsa não é lacrada. As gavetas a vácuo Smeg são bastante eficientes, conseguindo vedar após extrair até 99,9% do ar.

ACESSÓRIOS

A Smeg disponibiliza bolsas para conservação de alimentos e para cozedura sous vide, bem como embalagens de plástico para conservação. Assi, poderá utilizar a gaveta de vácuo com total eficiência.

CPV615NR 2.499 €

GAVETA DE VÁCUO, DOLCE STIL NOVO,
VIDRO PRETO



CPV615NX 2.499 €

GAVETA DE VÁCUO, DOLCE STIL NOVO,
VIDRO PRETO



CPV115S 2.299 €

GAVETA DE VÁCUO, LINEA, VIDRO SILVER



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

3 níveis de vácuo: delicado, conservação e sous-vide

4 níveis de selagem: delicado, mínimo, média e máxima dependendo do tipo de saco utilizado.

3 níveis de vácuo em caixa: delicado, conservação e sous-vide

Função Chef: Ideal para marinadas ou infusões

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control

Sistema de abertura: Push-pull

Peso máximo tolerado dentro da gaveta:
15 Kg

Bomba automática de desumidificação

Sensor de vácuo: Precisão de 10 mbar

Volume líquido: 6,5 L

Potência nominal: 240 W

ACESSÓRIOS:

Acessórios incluídos: 50 sacos para conservação dos alimentos, 50 sacos para cozinhar em sous-vide

CPV315X 2.299 €

GAVETA DE VÁCUO, CLASSICA, AÇO INOX






SF4390VCX1 + SAB4304X + CPV315X + CPR315X

CPR615NR

599 €

GAVETA DE AQUECIMENTO, DOLCE STIL
NOVO, VIDRO PRETO**CPR615NX**

599 €

GAVETA DE AQUECIMENTO, DOLCE STIL
NOVO, VIDRO PRETO**CPR315X**

549 €

GAVETA DE AQUECIMENTO, CLASSICA,
AÇO INOX**FUNÇÕES E PROGRAMAS:**

Aquecimento
Manter quente
Aquecer pratos
Aquecer chávenas
Fermentação
Descongelação
Temperatura de 30° C a 80° C

UTILIZAÇÃO:

Comandos
Sistema de abertura: Push-pull
Peso máximo tolerado dentro da gaveta:
15 Kg
Volume líquido: 21 L

Potência nominal: 400 W

ACESSÓRIOS:Acessórios incluídos: Tapete de silicone
antiderrapante

Desenho técnico nº 15 A

CR329X

699 €

GAVETA DE AQUECIMENTO, CLASSICA,
AÇO INOXSistema de abertura: com puxador
Volume líquido: 51 L

Desenho técnico nº 15 B

CPR915X

549 €

GAVETA DE AQUECIMENTO, VICTORIA,
AÇO INOX**CPR915N**

549 €

GAVETA DE AQUECIMENTO, VICTORIA,
PRETA**CPR915P**

549 €

GAVETA DE AQUECIMENTO, VICTORIA,
CRÈME

GAVETAS

FUNÇÕES E PROGRAMAS:

Aquecimento
Manter quente
Aquecer pratos
Aquecer chávenas
Fermentação
Descongelação
Temperatura de 30° C a 80° C

UTILIZAÇÃO:

Comandos
Sistema de abertura: Push-pull
Peso máximo tolerado dentro da gaveta:
15 Kg
Volume líquido: 21 L

Potência nominal: 400 W

ACESSÓRIOS:Acessórios incluídos: Tapete de silicone
antiderrapante**CPR915B**

549 €

GAVETA DE AQUECIMENTO, VICTORIA,
BRANCA

CPR115S

549 €

GAVETA DE AQUECIMENTO, LINEA, VIDRO SILVER

**CPR115N**

549 €

GAVETA DE AQUECIMENTO, LINEA, VIDRO PRETO

**CPR115B**

549 €

GAVETA DE AQUECIMENTO, LINEA, VIDRO BRANCO

**FUNÇÕES E PROGRAMAS:**

Aquecimento
 Manter quente
 Aquecer pratos
 Aquecer chávenas
 Fermentação
 Descongelação
 Temperatura de 30° C a 80° C

UTILIZAÇÃO:

Comandos
 Sistema de abertura: Push-pull
 Peso máximo tolerado dentro da gaveta:
 15 Kg
 Volume líquido: 21 L

Potência nominal: 400 W

ACESSÓRIOS:

Acessórios incluídos: Tapete de silicone antiderrapante

Desenho técnico n° 15 A

CR129S

699 €

GAVETA DE AQUECIMENTO, LINEA, VIDRO SILVER



Sistema de abertura: com puxador
 Volume líquido: 51 L

Desenho técnico n° 15 B

CP615NR

449 €

GAVETA DE ARRUMAÇÃO, DOLCE STIL
NOVO, VIDRO PRETO

**CP615NX**

449 €

GAVETA DE ARRUMAÇÃO, DOLCE STIL
NOVO, VIDRO PRETO

**CP315X**

399 €

GAVETA DE ARRUMAÇÃO, CLASSICA, AÇO
INOX



GAVETAS

UTILIZAÇÃO:

Sistema de abertura: Push-pull
Peso máximo tolerado dentro da gaveta:
1,5 Kg
Volume líquido: 22 L

ACESSÓRIOS:

Acessórios incluídos: Tapete de silicone
antiderrapante

CP115S

399 €

GAVETA DE ARRUMAÇÃO, LINEA, VIDRO
SILVER



MÁQUINAS DE CAFÉ

Modelos tecnologicamente avançados com excelentes desempenhos para responderem a todas as necessidades em termos de funcionalidade. Fabricada nas diversas séries estéticas para personalizar o ambiente e coordenar com outros eletrodomésticos.



MOMENTO DO CAFÉ

café com grãos frescos

Um dos grandes prazeres da vida é beber um café fresco, resultado dos grãos moídos ao momento. O grão moído no momento é única forma de garantir que usufrui de todos os aromas e sabores proporcionáveis pelo lote selecionado por si.

São estes momentos especiais que queremos ocasionar aos verdadeiros amantes desta bebida.



Possibilidade de tirar 2 expressos ao mesmo tempo.



O utilizador poderá usar café moído ou em grão (com uma função de moagem ajustável) e preparar uma ou duas chávenas ao mesmo tempo.



Programável a 5 níveis de água e a cinco níveis de intensidade (Extra-leve, leve, médio, forte e extra forte).



Cappuccinador automático que transforma o leite numa espuma delicada diretamente no depósito para o efeito.



A partida pode ser programada para que a máquina já esteja em temperatura no momento desejado.

Três níveis de temperatura ajustável do café para saborear o café na temperatura desejada.

CRIE O SEU PERFIL

mais de 50 combinações de bebidas

Idealizadas para quem projeta o espaço da cozinha com um ambiente cuidado para receber convidados, a Smeg oferece máquinas de café completamente automáticas e fáceis de usar. Preparam café, cappuccino e bebidas quentes tal e qual a um bar.

O display tátil dá acesso a mais de 50 combinações de bebidas, cujas receitas foram baseadas nos padrões dos consumidores, bem como 10 perfis para criar as próprias receitas.



O reservatório de água quente específico permite preparar chás e infusões com extrema facilidade e rapidez.



Sempre que a máquina é ligada ou desligada, executa o programa de lavagem automático para garantir a máxima limpeza e o melhor desempenho.



Graças ao dispensador de vapor semiprofissional com sistema de aquecimento dedicado, é possível preparar bebidas como chocolate quente, ponche, bombardino e vinho quente.



Garrafa térmica em aço inox preserva por mais tempo a temperatura do leite.



Botão para definir a consistência ideal de espuma de leite.

CMS4604NR 2.549 €

MÁQUINA DE CAFÉ, DOLCE STIL NOVO,
VIDRO PRETO



CMS4604NX 2.549 €

MÁQUINA DE CAFÉ, DOLCE STIL NOVO,
VIDRO PRETO



DISPLAY TFT TOUCH A CORES

Display colorido de 4" com menu intuitivo onde poderá selecionar uma das 50 combinações de bebidas disponíveis para si.



EXPERIÊNCIA ÚNICA

O grão moído no momento é única forma de garantir que usufrui de todos os aromas e sabores proporcionáveis pelo lote selecionado por si.



CARACTERÍSTICAS:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

Função café simples
Função café duplo
Definição da altura do café a 5 níveis
Intensidade do café regulável a 5 níveis
Temperatura do café regulável a 3 níveis
Moinho do café regulável a 13 níveis
Opção café moído
Função água quente para chás e outras bebidas
Função automática para Cappuccino
Espuma do cappuccino regulável
Programação da dureza da água

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control
Menu em 20 idiomas
Capacidade do depósito do grão: 350 gr
Pressão da bomba de água: 15 Bar
Potência nominal: 1350 W

CONFORTO:

Programação para ligar em horário pré-definido
Função de pré aquecimento
Lavagem automática sempre que se liga e desliga a máquina
Aviso de falta de água no depósito
Descalcificação automática

ACESSÓRIOS:

Depósito para café em grão
Depósito para café moído
Depósito de borras para 14 doses (7 duplos)
Depósito da água removível
Dispensador de café ajustável 85-142 mm
Dispensador de vapor para cappuccino
Jarro para o leite removível
Tabuleiro de recolha de gotas



CMS4303X

2.449 €

MÁQUINA DE CAFÉ, CLASSICA, AÇO INOX

**6 PERFIS DE UTILIZADORES**

Crie a sua bebida pessoal com um aroma personalizado, tamanho, ou até o seu café com leite perfeito e guarde.

**GARRAFA TÉRMICA**

A garrafa térmica em aço inox garante uma conservação prolongada da temperatura do leite. Utilizada com a função regulação de espuma de leite, poderá degustar o seu cappuccino favorito.

**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES E PROGRAMAS:**

Função café simples
 Função café duplo
 Definição da altura do café a 5 níveis
 Intensidade do café regulável a 5 níveis
 Temperatura do café regulável a 3 níveis
 Moinho do café regulável a 13 níveis
 Opção café moído
 Função água quente para chás e outras bebidas
 Função automática para Cappuccino
 Espuma do cappuccino regulável
 Programação da dureza da água

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control
 Menu em 20 idiomas
 Capacidade do depósito do grão: 350 gr
 Pressão da bomba de água: 15 Bar
 Potência nominal: 1350 W

CONFORTO:

Programação para ligar em horário pré-definido
 Função de pré aquecimento
 Lavagem automática sempre que se liga e desliga a máquina
 Aviso de falta de água no depósito
 Descalcificação automática

ACESSÓRIOS:

Depósito para café em grão
 Depósito para café moído
 Depósito de borras para 14 doses (7 duplos)
 Depósito da água removível
 Dispensador de café ajustável 85-142 mm
 Dispensador de vapor para cappuccino
 Jarro para o leite removível
 Tabuleiro de recolha de gotas

CMS4104S 2.449 €

MÁQUINA DE CAFÉ, LINEA, VIDRO SILVER



CMS4104N 2.449 €

MÁQUINA DE CAFÉ, LINEA, VIDRO PRETO



CARACTERÍSTICAS:



FUNÇÕES E PROGRAMAS:

Função café simples
Função café duplo
Definição da altura do café a 5 níveis
Intensidade do café regulável a 5 níveis
Temperatura do café regulável a 3 níveis
Moinho do café regulável a 13 níveis
Opção café moído
Função água quente para chás e outras bebidas
Função automática para Cappuccino
Espuma do cappuccino regulável
Programação da dureza da água

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control
Menu em 20 idiomas
Capacidade do depósito do grão: 350 gr
Pressão da bomba de água: 15 Bar
Potência nominal: 1350 W

CONFORTO:

Programação para ligar em horário pré-definido
Função de pré aquecimento
Lavagem automática sempre que se liga e desliga a máquina
Aviso de falta de água no depósito
Descalcificação automática

ACESSÓRIOS:

Depósito para café em grão
Depósito para café moído
Depósito de borras para 14 doses (7 duplos)
Depósito da água removível
Dispensador de café ajustável 85-142 mm
Dispensador de vapor para cappuccino
Jarro para o leite removível
Tabuleiro de recolha de gotas

VAPOR SEMIPROFISSIONAL

Resistência de aquecimento dedicada exclusivamente à saída de vapor. Adequado para receitas "baristas" como chocolate quente, ponche, bombardino, vin brulé.



AQUECEDOR DE CHÁVENAS

A máquina de café Smeg está equipada com dois tabuleiros para aquecer as chavenas. Assim, podemos evitar a perda de temperatura da bebida quando em choque com a louça fria.



PLACAS

Tecnologia de última geração combinada com uma abordagem rigorosa da estética e a utilização de materiais de alta qualidade são os princípios orientadores subjacentes na concepção das placas Smeg, tornando o nome da empresa famosa no mundo inteiro.



Placas

diversidade e coordenação



INDUÇÃO PRETA



INDUÇÃO BRANCA



GÁS E INDUÇÃO




GÁS

As placas Smeg são reconhecidas pelos seus materiais de alta qualidade e pelo design exclusivo das grelhas e dos queimadores. O uso de aço inox 18/10 elegante e altamente resistente e de vidros temperados e cerâmicos em diferentes tonalidades são exemplo da sofisticação que a marca atribui a esta peça do nosso quotidiano.



DOLCE STIL NOVO



CLASSICA



VICTORIA



LINEA

COZINHAR A GÁS

elegância aliada à tecnologia



QUEIMADORES CHAMA ALTA DE POTÊNCIA TOTAL

Os queimadores altamente potentes em baixo de grelhas fortes e sobrelevadas produzem uma chama intensa para gerar um calor eficaz. As grelhas de 4,2 kW e de 6 kW são autênticas forças de calor para confeitão ao estilo profissional em Wok.



GRELHAS DE ALTA PERFORMANCE

As grelhas elevadas em ferro fundido foram desenhadas para dar a estabilidade exigida pelos recipientes e ter o mínimo de matéria que absorva calor. Pois, o calor deve incidir tanto quanto possível no recipiente e ser absorvido eficazmente pelos alimentos.



VIDRO SOBRE AÇO INOX

As placas de vidro temperado da Smeg têm uma base em aço para garantir total segurança em caso de quebra accidental. O vidro fixo ao aço impede a desfragmentação dos vidros para evitar acidentes como cortes na pele. Podemos continuar a utilizar a placa até à substituição.



VITROCERÂMICA A GÁS

A Smeg inclui na sua gama placas a gás em vitrocerâmica com uma altura de apenas 4 mm para uma cozinha contemporânea e minimalista. O vidro cerâmico resiste a uma temperatura até 800° C, tornando as placas extremamente resistentes e duráveis.



GRELHAS EM FERRO FUNDIDO

A maioria das placas a gás Smeg é equipada com grelhas em ferro fundido. No entanto, há também as opções de modelos com grelhas em esmalte ou grelhas de aço inox.

UR

QUEIMADORES ULTRARRÁPIDOS

Atingem níveis elevados de potência, entre os 3,5 e os 6 kW, consoante o modelo. Algumas placas têm dois comandos para ativar o queimador ultrarrápido que consiste numa coroa dupla, conjugação de um queimador rápido com outro auxiliar, para trabalharem em conjunto ou independentemente.

VÁLVULAS DE SEGURANÇA

Todos os queimadores Smeg vêm equipados com válvulas de segurança para corte rápido do gás para bloquearem a saída do gás na eventualidade da chama se apagar acidentalmente. Também têm um isqueiro de ignição eletrónica que acende com o mesmo botão do gás.



A SOLUÇÃO ELÉTRICA

elegância nos detalhes




BORDOS BISELADOS

Um detalhe que adiciona elegância e funcionalidade à placa.

BORDOS RETOS

Para encastrar à superfície sobre o tampo ou à face alinhada com o tampo.



COM MOLDURA

Uma moldura em aço inox ou em esmalte à cor para coordenar com os outros eletrodomésticos.

A SOLUÇÃO ELÉTRICA

eficácia tecnológica



INDUÇÃO

As placas de indução são ideais para quem procura diminuir o tempo dispensado na confeção dos seus cozinhados, ter um controlo mais preciso nas temperaturas de cozedura e reduzir o consumo de energia ao mínimo. Quando se coloca o recipiente na zona, o campo magnético cria calor direto no recipiente, mantendo a placa fria.




VITROCERÂMICA

As placas de vitrocerâmica têm um design extremamente agradável e são muito práticas de utilizar. Um produto de alta qualidade e absolutamente seguro, é o que a Smeg garante.




ZONAS DUPLAS E ZONAS GIGANTES

A maioria das placas oferece zonas de cozedura dupla, adicionando versatilidade extra na utilização. São uma excelente escolha para a cozinha. As zonas variam entre a menor de 0.8 kW até à super potentes com uma produção de 2.7 kW. A gama também inclui placas Smeg com zona gigante para quem utiliza recipientes de grande dimensão.



FLEXIZONE

A área de aquecimento de indução flexível é composta por quatro secções. As secções podem ser combinadas de modo a formar duas zonas de aquecimento com tamanho diferente ou apenas uma grande área de aquecimento. Existem três modos de repartição: Standard, modo Big, modo Max.



FLEXI HEAT

A função divide a área de aquecimento de indução em **três áreas com diferentes níveis de calor**. A placa deteta a posição do tacho e seleciona o nível de calor correspondente à posição. Pode colocar o tacho na posição da frente, do centro ou de trás. Se colocar o tacho na posição da frente, obtém o nível de calor mais elevado. Para diminuir, mova o tacho para a posição central ou traseira.



MULTIZONA

As placas de indução multiZona permitem criar uma zona de cocção de grande dimensão, 385x230 mm, o que proporciona duas grandes vantagens ao utilizador – usar recipientes grandes e com formatos quadrados e retangulares ou utilizar a zona com diferentes recipientes em simultâneo.



CONECTIVIDADE

Algumas placas de indução têm um comando para conectar a chaminés específicas para que estas adaptem automaticamente a capacidade de aspiração à potência selecionada na placa.

PRODUTOS DO QUOTIDIANO

características impressionantes



BAIXA TEMPERATURA

A temperatura para esta opção é muito reduzida (cerca de 60° C), tornando-a ideal para derreter o chocolate ou manteiga ou simplesmente para manter a comida quente.



FERVEDURA LONGA

A função permite configurar automaticamente um nível de potência adequado para manter a ebulição mínima. Ideal para receitas com cozedura longa, tais como molho de carne, molhos e geleias.



AUTOCONTROLO DA FERVEDURA

Permite poupar 30% de energia e de tempo. O sensor deteta a temperatura da água e informa o interface que o ponto de fervedura foi atingido. A fervedura é controlada e um sinal acústico avisa que podemos adicionar ingredientes.



POWERBOOSTER (P)

A opção PowerBooster (P) faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa.



TEMPORIZADOR

As placas vitrocerâmicas têm um programador para definir o tempo de cocção. Passado o tempo, a placa desliga automaticamente e ativa o alarme acústico.



PAUSA

Para interromper a cocção. Quando reiniciar manter-se-ão as opções selecionadas anteriormente.



BLOQUEADOR DE COMANDOS

Opção para bloquear os comandos da placa quando esta não está a ser utilizada. Assim, a placa não funcionará no caso de as crianças mexerem nos comandos.



ECOLOGIC

Opção desenhada para reduzir significativamente o consumo de energia. Ao ativar esta opção, os níveis de potência da placa são reduzidos automaticamente para limitar o consumo total de energia. Permite economizar eletricidade, preservar o meio ambiente e ser utilizada com ligações elétricas menos potentes.



QUICK START

Quando esta função é selecionada, a temperatura escolhida é atingida mais rapidamente. A zona selecionada aquece à potência máxima até que a temperatura certa é atingido. A potência é, em seguida, diminuída automaticamente de modo a manter a temperatura correta. Esta opção pode ser selecionada em conjunto com outro nível de potência.

POLIVALÊNCIA

o melhor de todos os mundos

As placas mistas de gás e indução, assim como os dominós, são criações da Smeg para os verdadeiros amantes da cozinha. O gás gera chama forte para as produções em wok, frituras de excelência e selagem de bifés. A indução com a sua tecnologia avançada e programas especiais são a solução para a cozinha do quotidiano, sem preocupações graças aos controlos de ferverura, temporizadores e sinais de aviso.

ALTA POTÊNCIA

Com 6 kW ou 3,3 kW consoante o modelo. Ideal para Wok.

ESTABILIDADE

As grelhas elevadas em ferro fundido foram desenhadas para dar a estabilidade exigida pelos recipientes e ter o mínimo de matéria que absorva calor.

FUNÇÕES ESPECIAIS

Funções manter quente, baixa temperatura e ferverura longa duração.

MULTIZONA

Permite utilizar peixeiras alongadas e recipientes retangulares até 23 x 36 cm. Ativando as duas zonas, frontal e posterior, através da opção MultiZona, o programador eletrónico faz a repartição equitativa da energia para que os alimentos recebam a mesma temperatura e tenham uma cocção homogénea.

COMANDOS SLIDER

Os comandos touch control Slider são bastante sensíveis e permitem uma programação rápida e intuitiva.



A gama de dominós Smeg apresenta modelos a gás e elétricos e inclui opções, como teppan yaki, grelhador e fritadeira. Desta forma poderá personalizar a sua mesa de trabalho, moldando-a às suas necessidades e ao espaço disponível.


PM6912WLDR

2.149 €

PLACA A GÁS E INDUÇÃO, DOLCE STIL NOVO, MULTIZONA, 90 CM, PRETA, PERFIS EM COBRE



CARACTERÍSTICAS:



ELEGÂNCIA E RESISTÊNCIA

A elegância do vidro preto Eclipse e a riqueza dos perfis em cobre ou em aço inox são a imagem da série Dolce Stil Novo e refletem que é possível produzir objetos para uso quotidiano de extrema sofisticação e, ao mesmo tempo, resistentes e funcionais.



PLACAS A GÁS E DE INDUÇÃO

A Smeg une duas modalidades de cocção numa só placa. Queimadores a gás para a cozinha de tradição ou de âmbito profissional que exigem elevados índices de potência e zonas de indução para uma cozinha doméstica mais eficiente e polivalente.

FUNÇÕES:

1 queimador a gás
4 zonas com opção PowerBooster
2 MultiZonas
Central esquerdo: 6000 W
Posterior central: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Anterior central: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Posterior direito: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Anterior direito: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W

Potência elétrica nominal: 7400 W

Potência nominal do gás: 6000 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
1 comando preto
Grelhas em ferro fundido
1 grelha para wok em ferro fundido
Tipo de gás: Preparada para gás natural
Outros injetores incluídos: gás butano
9 níveis de potência
4 temporizadores com fim automático
Indicador do tempo para terminar
Alarme acústico de fim de cocção
Tecla avanço rápido de níveis de temperatura
Opção de pausa
Função manter quente
Função derreter/baixa temperatura
Função ferver longa duração

CONFORTO E SEGURANÇA:

Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Ajuste automático ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência


PM6912WLDX

2.149 €

PLACA A GÁS E INDUÇÃO, DOLCE STIL NOVO, MULTIZONA,
90 CM, PRETA, PERFIS EM AÇO INOX



CARACTERÍSTICAS:



FUNÇÕES:

1 queimador a gás
4 zonas com opção PowerBooster
2 MultiZonas
Central esquerdo: 6000 W
Posterior central: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Anterior central: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Posterior direito: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Anterior direito: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W

Potência elétrica nominal: 7400 W

Potência nominal do gás: 6000 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
1 comando preto
Grelhas em ferro fundido
1 grelha para wok em ferro fundido
Tipo de gás: Preparada para gás natural
Outros injetores incluídos: gás butano
9 níveis de potência
4 temporizadores com fim automático
Indicador do tempo para terminar
Alarme acústico de fim de cocção
Tecla avanço rápido de níveis de temperatura
Opção de pausa
Função manter quente
Função derreter/baixa temperatura
Função ferver/longa duração

CONFORTO E SEGURANÇA:

Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Ajuste automático ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência

QUEIMADORES POTÊNCIA TOTAL

Os queimadores altamente potentes em baixo de grelhas fortes e sobrelevadas produzem uma chama intensa para gerar um calor eficaz. Com 4,2 kW ou 6,0 kW, são autênticas forças de calor para confeção ao estilo profissional.



GRELHAS DE ALTA PERFORMANCE

As grelhas elevadas em ferro fundido foram desenhadas para dar a estabilidade exigida pelos recipientes e ter o mínimo de matéria que absorva calor. Pois, o calor deve incidir tanto quanto possível no recipiente e ser absorvido eficazmente pelos alimentos.

PM6721WLDR

1.649 €

PLACA A GÁS E INDUÇÃO, DOLCE STIL NOVO,
MULTIZONA, 75 CM, PRETA, PERFIS EM COBRE

**PM6721WLDX**

1.649 €

PLACA A GÁS E INDUÇÃO, DOLCE STIL NOVO,
MULTIZONA, 75 CM, PRETA, PERFIS EM AÇO INOX

**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

2 queimadores a gás
2 zonas com opção PowerBooster
1 MultiZona
Anterior esquerdo: 1100 W
Posterior esquerdo: 3300 W
Posterior direito: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Anterior direito: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W

Potência elétrica nominal: 3700 W

Potência nominal do gás: 4400 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
2 comandos pretos
Grelhas em ferro fundido
1 grelha para wok em ferro fundido
Tipo de gás: Preparada para gás natural
Outros injetores incluídos: gás butano
9 níveis de potência
2 temporizadores com fim automático
Indicador do tempo para terminar
Alarme acústico de fim de cocção
Tecla avanço rápido de níveis de temperatura
Opção de pausa
Função manter quente
Função derreter/baixa temperatura
Função ferver longa duração

CONFORTO E SEGURANÇA:

Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrônica
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Ajuste automático ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência

PM6621WLDR 1.499 €

PLACA A GÁS E INDUÇÃO, DOLCE STIL
NOVO, 65 CM, PERFIS EM COBRE

**PM6621WLDX** 1.499 €

PLACA A GÁS E INDUÇÃO, DOLCE STIL
NOVO, 65 CM, PERFIS EM AÇO INOX

**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

2 queimadores a gás
2 zonas com opção PowerBooster
1 MultiZona
Anterior esquerdo: 1100 W
Posterior esquerdo: 3100 W
Posterior direito: 18.0x23.0 cm, 2100 W,
3600 W
Anterior direito: 18.0x23.0 cm, 2100 W,
3600 W

Potência elétrica nominal: 3700 W

Potência nominal do gás: 4200 W

UTILIZAÇÃO:


Comandos rotativos
2 comandos pretos
Grelhas em ferro fundido
Tipo de gás: Preparada para gás natural
Outros injetores incluídos: gás butano
9 níveis de potência
2 temporizadores com fim automático
Indicador do tempo para terminar
Alarme acústico de fim de cocção
Tecla avanço rápido de níveis de temperatura
Opção de pausa
Função manter quente
Função derreter/baixa temperatura
Função ferver longa duração

CONFORTO E SEGURANÇA:

Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrônica
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Ajuste automático ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência

INDUÇÃO MULTIZONA

Permite utilizar peixeiras alongadas e recipientes retangulares até 23 x 36 cm. Ativando as duas zonas, frontal e posterior, através da opção MultiZona, o programador eletrônico faz a repartição equitativa da energia para que os alimentos recebam a mesma temperatura e tenham uma cocção homogênea.



PM3912WLD

1.939 €

PLACA A GÁS E INDUÇÃO, CLASSICA, MULTIZONA, 90 CM,
PRETA, BORDOS RETOS



CARACTERÍSTICAS:



INTEMPORALIDADE

As placas da **série Classica**, imediatamente reconhecidas pelos seus comandos em aço inox, são parte indissociável da história da marca. A série Classica é referência de **robustez e intemporalidade** pela forma como trabalha o aço e o vidro.

VITROCERÂMICA SOBRE AÇO

Uma resistência nobre. As placas a gás em vidro cerâmico de alta resistência são fixas sobre uma base de aço para proteção contra as mudanças de temperatura extremas produzidas pelos queimadores e para evitar que os vidros se espalhem em caso de quebra por choque acidental.



FUNÇÕES:

1 queimador a gás
4 zonas com opção PowerBooster
2 MultiZonas
Central esquerdo: 6000 W
Posterior central: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Anterior central: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Posterior direito: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Anterior direito: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W

Potência elétrica nominal: 7400 W

Potência nominal do gás: 5900 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
1 comando de inox
Grelhas em ferro fundido
1 grelha para wok em ferro fundido
Tipo de gás: Preparada para gás natural
Outros injetores incluídos: gás butano
9 níveis de potência
4 temporizadores com fim automático
Indicador do tempo para terminar
Alarme acústico de fim de cocção
Tecla avanço rápido de níveis de temperatura
Opção de pausa
Função manter quente
Função derreter/baixa temperatura
Função ferverdura longa duração

CONFORTO E SEGURANÇA:

Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrônica
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Ajuste automático ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência

PM3721WLD

1.499 €

PLACA A GÁS E INDUÇÃO, CLASSICA, MULTIZONA,
75 CM, PRETA, BORDOS RETOS**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

2 queimadores a gás
2 zonas com opção PowerBooster
1 MultiZona
Anterior esquerdo: 1100 W
Posterior esquerdo: 3300 W
Posterior direito: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Anterior direito: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W

Potência elétrica nominal: 3700 W

Potência nominal do gás: 4300 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
2 comandos de inox
Grelhas em ferro fundido
1 grelha para wok em ferro fundido
Tipo de gás: Preparada para gás natural
Outros injetores incluídos: gás butano
9 níveis de potência
2 temporizadores com fim automático
Indicador do tempo para terminar
Alarme acústico de fim de cocção
Tecla avanço rápido de níveis de temperatura
Opção de pausa
Função manter quente
Função derreter/baixa temperatura
Função fervedura longa duração


CONFORTO E SEGURANÇA:

Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrônica
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Ajuste automático ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência

Desenho técnico nº 18

PM3621WLD

1.399 €

PLACA A GÁS E INDUÇÃO, CLASSICA, 65 CM,
PRETA, BORDOS RETOS**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

2 queimadores a gás
2 zonas com opção PowerBooster
1 MultiZona
Anterior esquerdo: 1100 W
Posterior esquerdo: 3100 W
Posterior direito: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Anterior direito: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W

Potência elétrica nominal: 3700 W

Potência nominal do gás: 4100 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
2 comandos de inox
Grelhas em ferro fundido
Tipo de gás: Preparada para gás natural
Outros injetores incluídos: gás butano
9 níveis de potência
2 temporizadores com fim automático
Indicador do tempo para terminar
Alarme acústico de fim de cocção
Tecla avanço rápido de níveis de temperatura
Opção de pausa
Função manter quente
Função derreter/baixa temperatura
Função fervedura longa duração

CONFORTO E SEGURANÇA:

Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrônica
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Ajuste automático ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência

Desenho técnico nº 19


HOBD682R

3.399 €

PLACA DE INDUÇÃO COM EXTRATOR, DOLCE STIL NOVO, MULTIZONA, 80 CM, PRETA, PERFIS EM COBRE



CARACTERÍSTICAS:



FUNÇÕES:

4 zonas com opção PowerBooster 2 MultiZonas
Anterior esquerdo: 22.0x18.5 cm, 2100 W, 3700 W
Posterior esquerdo: 22.0x18.5 cm, 2100 W, 3700 W
Posterior direito: 22.0x18.5 cm, 2100 W, 3700 W
Anterior direito: 22.0x18.5 cm, 2100 W, 3700 W

Potência elétrica nominal: 7545 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control Grelhas em ferro fundido 9 níveis de potência
4 temporizadores com fim automático Indicador do tempo para terminar Alarme acústico de fim de cocção
Tecla avanço rápido de níveis de temperatura
Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente Opção de pausa
Função manter quente
Função derreter/baixa temperatura Função ferver longa duração

CONFORTO E SEGURANÇA:

Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças Ajuste automático ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente em caso de derrame Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental

PROGRAMAS DO EXTRATOR:

8 níveis de potência
2 níveis de potência intensiva
Programa de desligar automático

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe de eficiência energética: A++
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 31,5 kWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos: A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B
Capacidade máxima de extração livre (P0): 750 m³/h
Potência do motor: 220 W

EXTRATOR:

POTÊNCIAS E RUÍDOS:

Nível 1
Capacidade de extração m³/h (IEC 61591): 145 m³/h
Ruído (IEC 60704-2-13): 42 dB(A)

Nível 2
Capacidade de extração m³/h (IEC 61591): 155 m³/h
Ruído (IEC 60704-2-13): 46 dB(A)

Nível 3
Capacidade de extração m³/h (IEC 61591): 200 m³/h
Ruído (IEC 60704-2-13): 49 dB(A)

Nível 4
Capacidade de extração m³/h (IEC 61591): 270 m³/h
Ruído (IEC 60704-2-13): 55 dB(A)

Nível 5
Capacidade de extração m³/h (IEC 61591): 300 m³/h
Ruído (IEC 60704-2-13): 58 dB(A)

Nível 6
Capacidade de extração m³/h (IEC 61591): 340 m³/h
Ruído (IEC 60704-2-13): 59 dB(A)

Nível 7
Capacidade de extração m³/h (IEC 61591): 420 m³/h
Ruído (IEC 60704-2-13): 64 dB(A)

Nível 8
Capacidade de extração m³/h (IEC 61591): 500 m³/h
Ruído (IEC 60704-2-13): 66 dB(A)

Potência intensiva 1
Capacidade de extração m³/h (IEC 61591): 620 m³/h
Ruído (IEC 60704-2-13): 74 dB(A)

Potência intensiva 2
Capacidade de extração m³/h (IEC 61591): 710 m³/h
Ruído (IEC 60704-2-13): 78 dB(A)

OPÇÃO:

KIT6HOBD

Tubo de extração através do rodapé

399 €


HOBD682D

3.199 €

PLACA DE INDUÇÃO COM EXTRATOR, MULTIZONA,
80 CM, PRETA, BORDOS RETOS



CARACTERÍSTICAS:



FUNÇÕES:

4 zonas com opção PowerBooster 2 MultiZonas
Anterior esquerdo: 22.0x18.5 cm, 2100 W, 3700 W
Posterior esquerdo: 22.0x18.5 cm, 2100 W, 3700 W
Posterior direito: 22.0x18.5 cm, 2100 W, 3700 W
Anterior direito: 22.0x18.5 cm, 2100 W, 3700 W

Potência elétrica nominal: 7545 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control Grelhas em ferro fundido 9 níveis de potência
4 temporizadores com fim automático Indicador do tempo para terminar Alarme acústico de fim de cocção
Tecla avanço rápido de níveis de temperatura
Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente Opção de pausa
Função manter quente
Função derreter/baixa temperatura Função ferver longa duração

CONFORTO E SEGURANÇA:

Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças Ajuste automático ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente em caso de derrame Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental

PROGRAMAS DO EXTRATOR:

8 níveis de potência
2 níveis de potência intensiva
Programa de desligar automático

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe de eficiência energética: A++
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 31,5 kWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos: A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B
Capacidade máxima de extração livre (P0): 750 m³/h
Potência do motor: 220 W

EXTRATOR:

POTÊNCIAS E RUÍDOS:

Nível 1
Capacidade de extração m³/h (IEC 61591): 145 m³/h
Ruído (IEC 60704-2-13): 42 dB(A)

Nível 2
Capacidade de extração m³/h (IEC 61591): 155 m³/h
Ruído (IEC 60704-2-13): 46 dB(A)

Nível 3
Capacidade de extração m³/h (IEC 61591): 200 m³/h
Ruído (IEC 60704-2-13): 49 dB(A)

Nível 4
Capacidade de extração m³/h (IEC 61591): 270 m³/h
Ruído (IEC 60704-2-13): 55 dB(A)

Nível 5
Capacidade de extração m³/h (IEC 61591): 300 m³/h
Ruído (IEC 60704-2-13): 58 dB(A)

Nível 6
Capacidade de extração m³/h (IEC 61591): 340 m³/h
Ruído (IEC 60704-2-13): 59 dB(A)

Nível 7
Capacidade de extração m³/h (IEC 61591): 420 m³/h
Ruído (IEC 60704-2-13): 64 dB(A)

Nível 8
Capacidade de extração m³/h (IEC 61591): 500 m³/h
Ruído (IEC 60704-2-13): 66 dB(A)

Potência intensiva 1
Capacidade de extração m³/h (IEC 61591): 620 m³/h
Ruído (IEC 60704-2-13): 74 dB(A)

Potência intensiva 2
Capacidade de extração m³/h (IEC 61591): 710 m³/h
Ruído (IEC 60704-2-13): 78 dB(A)

OPÇÃO:

KIT6HOBD

Tubo de extração através do rodapé

399 €

SIM693WLDR


2.249 €

PLACA DE INDUÇÃO, DOLCE STIL NOVO, MULTIZONA, 90 CM,
PRETA, PERFIS EM COBRE

**SIM693WLDX**

2.249 €

PLACA DE INDUÇÃO, DOLCE STIL NOVO, MULTIZONA, 90 CM,
PRETA, PERFIS EM AÇO INOX

**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

6 zonas com opção PowerBooster

3 MultiZonas

Anterior esquerdo: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W

Posterior esquerdo: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W

Anterior central: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W

Posterior central: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W

Anterior direito: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W

Posterior direito: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W

Potência elétrica nominal: 10800 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control

9 níveis de potência

6 temporizadores com fim automático

Indicador do tempo para terminar

Alarme acústico de fim de cocção

Tecla avanço rápido de níveis de temperatura

Opção de pausa

Função manter quente

Função derreter/baixa temperatura

Função ferverdurada longa duração

CONFORTO E SEGURANÇA:

Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças

Ajuste automático ao diâmetro do recipiente

Reconhecimento automático do recipiente

Desliga automaticamente por sobreaquecimento

Desliga automaticamente em caso de derrame

Indicador de calor residual

Proteção contra início acidental



SIM662WLDR 1.499 €

PLACA DE INDUÇÃO, DOLCE STIL NOVO,
60 CM, PRETA, PERFIS EM COBRE



SIM662WLDX 1.499 €

PLACA DE INDUÇÃO, DOLCE STIL NOVO,
60 CM, PRETA, PERFIS EM AÇO INOX




FUNÇÃO PARA DERRETER

Identifica automaticamente o nível de energia que é adequado para derreter lentamente produtos delicados como manteiga e chocolate sem comprometer a sua qualidade e sabor.

FUNÇÃO FERVEDURA LONGA

Identifica automaticamente o nível de energia adequado para receitas que necessitam ferver longas. Esta função impede que os alimentos se queimem e agarrem ao fundo do tacho.

CARACTERÍSTICAS:



FUNÇÕES:

4 zonas com opção PowerBooster

2 MultiZonas

Anterior esquerdo: 18.0x23.0 cm,

2100 W, 3600 W

Posterior esquerdo: 18.0x23.0 cm,

2100 W, 3600 W

Posterior direito: 18.0x23.0 cm, 2100 W,

3600 W

Anterior direito: 18.0x23.0 cm, 2100 W,

3600 W

Potência elétrica nominal: 7400 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control

9 níveis de potência

4 temporizadores com fim automático

Indicador do tempo para terminar

Alarme acústico de fim de cocção

Tecla avanço rápido de níveis de temperatura

Opção de pausa

Função manter quente

Função derreter/baixa temperatura

Função ferver longa duração

CONFORTO E SEGURANÇA:

Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças

Ajuste automático ao diâmetro do recipiente

Reconhecimento automático do recipiente

Desliga automaticamente por sobreaquecimento

Desliga automaticamente em caso de derrame

Indicador de calor residual

Proteção contra início acidental

SIM631WLDR

1.099 €

DOMINÓ DE INDUÇÃO, DOLCE STIL
NOVO, 38 CM, PERFIS EM COBRE




SIM631WLDX

1.099 €

DOMINÓ DE INDUÇÃO, DOLCE STIL
NOVO, 38 CM, PERFIS EM AÇO INOX



CARACTERÍSTICAS:



FUNÇÕES:

2 zonas com opção PowerBooster

1 MultiZona

Anterior central: 18.0x23.0 cm, 2100 W,
3600 W

Posterior central: 18.0x23.0 cm, 2100 W,
3600 W

Potência elétrica nominal: 3700 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control

9 níveis de potência

2 temporizadores com fim automático

Indicador do tempo para terminar

Alarme acústico de fim de cocção

Tecla avanço rápido de níveis de
temperatura

Opção de pausa

Função manter quente

Função derreter/baixa temperatura

Função ferverdurada longa duração

CONFORTO E SEGURANÇA:

Opção bloqueio de comandos para
segurança das crianças

Ajuste automático ao diâmetro do recipiente

Reconhecimento automático do recipiente

Desliga automaticamente por
sobreaquecimento

Desliga automaticamente em caso de
derrame

Indicador de calor residual

Proteção contra início acidental

FUNÇÃO MANTER QUENTE

Ideal para manter a refeição em espera.
A zona mantém-se a 60°C pelo tempo
máximo de 120 min.

AVANÇO RÁPIDO

Com o comando Avanço rápido, a cozedura
começa no nível máximo de temperatura
e depois diminui automaticamente após
um determinado tempo, gerando um pré-
aquecimento muito rápido.

SI364BM

889 €

PLACA DE INDUÇÃO, CLASSICA, 60 CM,
PRETA, BORDOS BISELADOS



CARACTERÍSTICAS:



INSTALAÇÃO UNIVERSAL

As placas de indução SI364BM e SI964 são instaladas no furo universal das placas a gás, L 555-560 mm x P 478-482 mm, permitindo, com toda a facilidade, a substituição da fonte de energia de gás para eletricidade.

ECO-LOGIC

Para se adaptar a todos os níveis de potência elétrica, as placas de indução SI364BM e SI964 têm opção Eco-logic que permite limitar a potência em 6 níveis: 1,9w/ 2,6Kw/ 3,0Kw/ 3,8Kw/ 4,5Kw/ 7,4Kw.

FUNÇÕES:

4 zonas com opção PowerBooster
Anterior esquerdo: Ø 23.0 cm, 2300 W, 3000 W
Posterior esquerdo: Ø 16.0 cm, 1300 W, 1400 W
Posterior direito: Ø 23.0 cm, 2300 W, 3000 W
Anterior direito: Ø 16.0 cm, 1300 W, 1400 W

Potência elétrica nominal: 7400 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
4 comandos de inox
9 níveis de potência
Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente
Indicador de diâmetro mínimo do recipiente

CONFORTO E SEGURANÇA:

Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Ajuste automático ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental

SI964XM

989 €

PLACA DE INDUÇÃO, SÉRIE VICTORIA,
60 CM, AÇO INOX**SI964NM**

989 €

PLACA DE INDUÇÃO, SÉRIE VICTORIA,
60 CM, PRETA**SI964PM**

989 €

PLACA DE INDUÇÃO, SÉRIE VICTORIA,
60 CM, CREME**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

4 zonas com opção PowerBooster

Anterior esquerdo: Ø 23.0 cm, 2300 W,
3000 WPosterior esquerdo: Ø 16.0 cm, 1300 W,
1400 WPosterior direito: Ø 23.0 cm, 2300 W,
3000 WAnterior direito: Ø 16.0 cm, 1300 W,
1400 W

Potência elétrica nominal: 7400 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos

4 comandos cromados

9 níveis de potência

Início Rápido para atingir temperaturas
elevadas rapidamente

Indicador de diâmetro mínimo do recipiente

CONFORTO E SEGURANÇA:Opção bloqueio de comandos para
segurança das crianças

Ajuste automático ao diâmetro do recipiente

Reconhecimento automático do recipiente

Desliga automaticamente por
sobreaquecimento

Indicador de calor residual

Proteção contra início acidental

SI964BM

989 €

PLACA DE INDUÇÃO, SÉRIE VICTORIA,
60 CM, BRANCA


SIM693WLD

2.099 €

PLACA DE INDUÇÃO, MULTIZONA, 90 CM, PRETA, BORDOS RETOS



CARACTERÍSTICAS:



INDUÇÃO MULTIZONA

Permite utilizar peixeiras alongadas e recipientes retangulares até 23 x 36 cm. Ativando as duas zonas, frontal e posterior, através da opção MultiZona, o programador eletrónico faz a repartição equitativa da energia para que os alimentos recebam a mesma temperatura e tenham uma cocção homogénea.

FUNÇÃO FERVEDURA LONGA

Identifica automaticamente o nível de energia adequado para receitas que necessitam ferveruras longas. Esta função impede que os alimentos se queimem e agarrem ao fundo do tacho.

FUNÇÕES:

6 zonas com opção PowerBooster

3 MultiZonas

Anterior esquerdo: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W

Posterior esquerdo: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W

Anterior central: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W

Posterior central: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W

Anterior direito: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W

Posterior direito: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W

Potência elétrica nominal: 10800 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control

9 níveis de potência

6 temporizadores com fim automático

Indicador do tempo para terminar

Alarme acústico de fim de cocção

Tecla avanço rápido de níveis de temperatura

Opção de pausa

Função manter quente

Função derreter/baixa temperatura

Função ferverura longa duração

CONFORTO E SEGURANÇA:

Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças

Ajuste automático ao diâmetro do recipiente

Reconhecimento automático do recipiente

Desliga automaticamente por sobreaquecimento

Desliga automaticamente em caso de derrame


Indicador de calor residual

Proteção contra início acidental

SI2M7953DW

1.679 €

PLACA DE INDUÇÃO, MULTIZONA, 90 CM, BRANCA, BORDOS RETOS



CARACTERÍSTICAS:



FUNÇÕES:

5 zonas com opção PowerBooster
2 MultiZonas
Anterior esquerdo: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W
Posterior esquerdo: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W
Central: Ø 18/28 cm, 1800/2800 W, 3500/3700 W
Anterior direito: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W
Posterior direito: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W

Potência elétrica nominal: 7350 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control
15 níveis de potência
5 temporizadores com fim automático
Indicador do tempo para terminar
Alarme acústico de fim de cocção
Tecla avanço rápido de níveis de temperatura
Opção de pausa
Indicador de diâmetro mínimo do recipiente

CONFORTO E SEGURANÇA:

Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Ajuste automático ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame

SI2M7953D

1.529 €

PLACA DE INDUÇÃO, MULTIZONA, 90 CM, PRETA, BORDOS RETOS



CARACTERÍSTICAS:



FUNÇÕES:

5 zonas com opção PowerBooster
2 MultiZonas
Anterior esquerdo: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W
Posterior esquerdo: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W
Central: Ø 18/28 cm, 1800/2800 W, 3500/3700 W
Anterior direito: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W
Posterior direito: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W

Potência elétrica nominal: 7350 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control
15 níveis de potência
5 temporizadores com fim automático
Indicador do tempo para terminar
Alarme acústico de fim de cocção
Tecla avanço rápido de níveis de temperatura
Opção de pausa
Conectividade – comando para gerir a potência do exaustor de acordo com a potência da placa
Indicador de diâmetro mínimo do recipiente

CONFORTO E SEGURANÇA:

Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Ajuste automático ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame


SI1F7845B

1.179 €

PLACA DE INDUÇÃO, FLEXIZONA, 78 CM, PRETA,
FRENTE BISELADA



CARACTERÍSTICAS:




FLEXIZONE

A área de aquecimento de indução flexível é composta por quatro secções.

As secções podem ser combinadas de modo a formar duas zonas de aquecimento com tamanho diferente ou apenas uma grande área de aquecimento.

Pode escolher a combinação de secções através da seleção do modo correspondente ao tamanho do tacho que pretender utilizar. Existem **três modos** de funcionamento: Standard, modo Big e modo Max.



FLEXI HEAT

A função divide a área de aquecimento de indução em **três áreas com diferentes níveis de calor**. A placa deteta a posição do tacho e seleciona o nível de calor correspondente à posição. Pode colocar o tacho na posição da frente, do centro ou de trás. Se colocar o tacho na posição da frente, obtém o nível de calor mais elevado. Para diminuir, mova o tacho para a posição central ou traseira. Utilize apenas um tacho com esta função.



FUNÇÕES:

4 zonas com opção PowerBooster

1 MultiZona

Anterior esquerdo: Ø 22 cm, 2300 W, 3200 W

Posterior esquerdo: Ø 22 cm, 2300 W, 3200 W

Anterior direito: Ø 18 cm, 1800 W, 2800 W

Posterior direito: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W

Potência elétrica nominal: 7200 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control

15 níveis de potência

4 temporizadores com fim automático

Indicador do tempo para terminar

Alarme acústico de fim de cocção

Tecla avanço rápido de níveis de temperatura

Opção de pausa

Flexi Heat para alterar a temperatura quando movimentar o recipiente

Conectividade – comando para gerir a potência do

exaustor de acordo com a potência da placa

Indicador de diâmetro mínimo do recipiente

CONFORTO E SEGURANÇA:

Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças

Ajuste automático ao diâmetro do recipiente

Reconhecimento automático do recipiente

Desliga automaticamente por sobreaquecimento

Desliga automaticamente em caso de derrame

INSTALAÇÃO SMART

Com vedante anti humidade e clips especiais pré-instalados para fixação instantânea ao tampo sem necessidade de usar ferramentas; cabo elétrico preparado para ligação monofásica.


SI7844B

999 €

PLACA DE INDUÇÃO, 78 CM, PRETA, FRENTE
BISELADA



CARACTERÍSTICAS:



FUNÇÕES:

4 zonas com opção PowerBooster

Anterior esquerdo: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W

Posterior esquerdo: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W

Anterior direito: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W

Posterior direito: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W

Potência elétrica nominal: 7200 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control

15 níveis de potência

4 temporizadores com fim automático

Indicador do tempo para terminar

Alarme acústico de fim de cocção

Tecla avanço rápido de níveis de temperatura

Opção de pausa

Conectividade – comando para gerir a potência do

exaustor de acordo com a potência da placa

PerfectHeat para para configurar a temperatura

Indicador de diâmetro mínimo do recipiente

CONFORTO E SEGURANÇA:

Opção bloqueio de comandos para segurança das
crianças

Ajuste automático ao diâmetro do recipiente

Reconhecimento automático do recipiente

Desliga automaticamente por sobreaquecimento

Desliga automaticamente em caso de derrame

INSTALAÇÃO SMART

Com vedante anti humidade e clips especiais
pré-instalados para fixação instantânea ao tampo
sem necessidade de usar ferramentas; cabo elétrico
preparado para ligação monofásica.

CONECTIVIDADE

Algumas placas de indução da Smeg podem ser conectadas a chaminés da marca para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, a chaminé aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência.



PLACAS

SI5741D

839 €

PLACA DE INDUÇÃO, 75 CM, PRETA, BORDOS RETOS

**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

4 zonas com opção PowerBooster
 Anterior esquerdo: Ø 21.0 cm, 2300 W, 3000 W
 Posterior esquerdo: Ø 16.0 cm, 1300, 1400
 Posterior direito: Ø 21.0 cm, 2300 W, 3000 W
 Anterior direito: Ø 16.0 cm, 1300, 1400

Potência elétrica nominal: 7400 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control
 9 níveis de potência
 4 temporizadores com fim automático
 Indicador do tempo para terminar
 Alarme acústico de fim de cocção
 Tecla avanço rápido de níveis de temperatura
 Indicador de diâmetro mínimo do recipiente

CONFORTO E SEGURANÇA:

Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
 Ajuste automático ao diâmetro do recipiente
 Reconhecimento automático do recipiente
 Desliga automaticamente por sobreaquecimento
 Indicador de calor residual
 Proteção contra início acidental

INSTALAÇÃO UNIVERSAL

Furo universal das placas a gás, L 555-560 mm x P 478-482 mm.

Desenho técnico nº 27

SI1M7743B

889 €

PLACA DE INDUÇÃO, MULTIZONA, 70 CM, PRETA, FRENTE BISELADA

**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

4 zonas com opção PowerBooster
 1 MultiZona
 Anterior esquerdo: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W
 Posterior esquerdo: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W
 Anterior direito: Ø 14.5 cm, 1400 W, 2500 W
 Posterior direito: Ø 18 cm, 1800 W, 2800 W

Potência elétrica nominal: 7200 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control
 15 níveis de potência
 4 temporizadores com fim automático
 Indicador do tempo para terminar
 Alarme acústico de fim de cocção
 Tecla avanço rápido de níveis de temperatura
 Opção de pausa
 Conectividade – comando para gerir a potência do exaustor de acordo com a potência da placa
 Indicador de diâmetro mínimo do recipiente

CONFORTO E SEGURANÇA:

Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
 Ajuste automático ao diâmetro do recipiente
 Reconhecimento automático do recipiente
 Desliga automaticamente por sobreaquecimento
 Desliga automaticamente em caso de derrame

INSTALAÇÃO SMART

Com vedante anti humidade e clips especiais pré-instalados para fixação instantânea ao tempo sem necessidade de usar ferramentas; cabo elétrico preparado para ligação monofásica.

Desenho técnico nº 28




SIM662WLD

1.349 €

PLACA DE INDUÇÃO, MULTIZONA, 60 CM, PRETA, BORDOS RETOS



CARACTERÍSTICAS:



FUNÇÕES:

4 zonas com opção PowerBooster
2 MultiZonas
Anterior esquerdo: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Posterior esquerdo: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Posterior direito: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Anterior direito: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W

Potência elétrica nominal: 7400 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control
9 níveis de potência
4 temporizadores com fim automático
Indicador do tempo para terminar
Alarme acústico de fim de cocção
Tecla avanço rápido de níveis de temperatura
Opção de pausa
Função manter quente
Função derreter/baixa temperatura
Função ferverdurada longa duração

CONFORTO E SEGURANÇA:

Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Ajuste automático ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual
Proteção contra início accidental

SI2M7643DW

999 €

PLACA DE INDUÇÃO, MULTIZONA, 60 CM, BRANCA, BORDOS RETOS



CARACTERÍSTICAS:



FUNÇÕES:

4 zonas com opção PowerBooster
2 MultiZonas
Anterior esquerdo: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W
Posterior esquerdo: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W
Anterior direito: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W
Posterior direito: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W

Potência elétrica nominal: 7200 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control
15 níveis de potência
4 temporizadores com fim automático
Indicador do tempo para terminar
Alarme acústico de fim de cocção
Tecla avanço rápido de níveis de temperatura
Opção de pausa
Indicador de diâmetro mínimo do recipiente

CONFORTO E SEGURANÇA:

Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Ajuste automático ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame

SI2M7643B

869 €

PLACA DE INDUÇÃO, MULTIZONA, 60 CM,
PRETA, FRENTE BISELADA**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

4 zonas com opção PowerBooster
2 MultiZonas
Anterior esquerdo: Ø 21 cm, 2300 W,
3200 W
Posterior esquerdo: Ø 21 cm, 2300 W,
3200 W
Anterior direito: Ø 21 cm, 2300 W,
3200 W
Posterior direito: Ø 21 cm, 2300 W,
3200 W

Potência elétrica nominal: 7200 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control
15 níveis de potência
4 temporizadores com fim automático
Indicador do tempo para terminar
Alarme acústico de fim de cocção
Tecla avanço rápido de níveis de
temperatura
Conectividade – comando para gerir a
potência do exaustor de acordo com a
potência da placa
Indicador de diâmetro mínimo do recipiente

CONFORTO E SEGURANÇA:

Opção bloqueio de comandos para
segurança das crianças
Ajuste automático ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por
sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de
derrame

INSTALAÇÃO SMART

Com vedante anti humidade e clips
especiais pré-instalados para fixação
instantânea ao tampo sem necessidade de
usar ferramentas; cabo elétrico preparado
para ligação monofásica.

SI1M7643B

829 €

PLACA DE INDUÇÃO, MULTIZONA, 60 CM,
PRETA, FRENTE BISELADA**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

4 zonas com opção PowerBooster
1 MultiZona
Anterior esquerdo: Ø 21 cm, 2300 W,
3200 W
Posterior esquerdo: Ø 21 cm, 2300 W,
3200 W
Anterior direito: Ø 14.5 cm, 1400 W,
2500 W
Posterior direito: Ø 18 cm, 1800 W,
2800 W

Potência elétrica nominal: 7200 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control
15 níveis de potência
4 temporizadores com fim automático
Indicador do tempo para terminar
Alarme acústico de fim de cocção
Tecla avanço rápido de níveis de
temperatura
Opção de pausa
Conectividade – comando para gerir a
potência do exaustor de acordo com a
potência da placa
Indicador de diâmetro mínimo do recipiente

CONFORTO E SEGURANÇA:

Opção bloqueio de comandos para
segurança das crianças
Ajuste automático ao diâmetro do recipiente
Reconhecimento automático do recipiente
Desliga automaticamente por
sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de
derrame

INSTALAÇÃO SMART

Com vedante anti humidade e clips
especiais pré-instalados para fixação
instantânea ao tampo sem necessidade de
usar ferramentas; cabo elétrico preparado
para ligação monofásica.

OPÇÃO PAUSA

Perfeito para interromper a cozedura
e reiniciar, mais tarde, com a mesma
configuração de antes.

SI5642D

739 €

PLACA DE INDUÇÃO, 60 CM, PRETA,
BORDOS RETOS**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

4 zonas com opção PowerBooster
 Anterior esquerdo: Ø 21.0 cm, 2300 W, 3000 W
 Posterior esquerdo: Ø 16.0 cm, 1300 W, 1400 W
 Posterior direito: Ø 21.0 cm, 2300 W, 3000 W
 Anterior direito: Ø 16.0 cm, 1300, 1400

Potência elétrica nominal: 7400 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control
 9 níveis de potência
 4 temporizadores com fim automático
 Indicador do tempo para terminar
 Alarme acústico de fim de cocção
 Tecla avanço rápido de níveis de temperatura
 Indicador de diâmetro mínimo do recipiente



CONFORTO E SEGURANÇA:

Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
 Ajuste automático ao diâmetro do recipiente
 Reconhecimento automático do recipiente
 Desliga automaticamente por sobreaquecimento
 Indicador de calor residual
 Proteção contra início accidental

Desenho técnico nº 30

SI7643B

699 €

PLACA DE INDUÇÃO, 60 CM, PRETA,
FRENTE BISELADA**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

4 zonas com opção PowerBooster
 Anterior esquerdo: Ø 21 cm, 2300 W, 3700 W
 Posterior esquerdo: Ø 18 cm, 1800 W, 2800 W
 Anterior direito: Ø 18 cm, 1800 W, 2800 W
 Posterior direito: Ø 14.5 cm, 1400 W, 2500 W

Potência elétrica nominal: 7200 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control
 15 níveis de potência
 4 temporizadores com fim automático
 Indicador do tempo para terminar
 Alarme acústico de fim de cocção
 Tecla avanço rápido de níveis de temperatura
 Opção de pausa
 Conectividade – comando para gerir a potência do exaustor de acordo com a potência da placa
 Indicador de diâmetro mínimo do recipiente

CONFORTO E SEGURANÇA:

Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
 Ajuste automático ao diâmetro do recipiente
 Reconhecimento automático do recipiente
 Desliga automaticamente por sobreaquecimento
 Desliga automaticamente em caso de derrame

INSTALAÇÃO SMART

Com vedante anti humidade e clips especiais pré-instalados para fixação instantânea ao tampo sem necessidade de usar ferramentas; cabo elétrico preparado para ligação monofásica.

Desenho técnico nº 29

INSTALAÇÃO UNIVERSAL

A placa de indução SI5642D é instalada no furo universal das placas a gás, L 555-560 mm x P 478-482 mm, permitindo, com toda a facilidade, a substituição da fonte de energia de gás para eletricidade.

SIM631WLD 949 €

DOMINÓ DE INDUÇÃO,
MULTIZONA, 38 CM, PRETA,
BORDOS RETOS

**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

2 zonas com opção
PowerBooster
1 MultiZona
Anterior central: 18.0x23.0 cm,
2100 W, 3600 W
Posterior central: 18.0x23.0 cm,
2100 W, 3600 W

Potência elétrica nominal:
3700 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control
9 níveis de potência
2 temporizadores com fim
automático
Indicador do tempo para
terminar
Alarme acústico de fim de
cozção
Tecla avanço rápido de níveis de
temperatura
Opção de pausa
Função manter quente
Função derreter/baixa
temperatura
Função ferverdurada longa duração

CONFORTO E SEGURANÇA:

Opção bloqueio de comandos
para segurança das crianças
Ajuste automático ao diâmetro
do recipiente
Reconhecimento automático do
recipiente
Desliga automaticamente por
sobreaquecimento
Desliga automaticamente em
caso de derrame
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental

SI5322B 519 €

DOMINÓ DE INDUÇÃO,
30 CM, PRETA, BORDOS
BISELADOS

**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

2 zonas com opção
PowerBooster
Anterior central: Ø 16.0 cm,
1300 W, 1400 W
Posterior central: Ø 21.0 cm,
2300 W, 3000 W

Potência elétrica nominal:
3600 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control
9 níveis de potência
2 temporizadores com fim
automático
Indicador do tempo para
terminar
Alarme acústico de fim de
cozção
Início Rápido para atingir
temperaturas elevadas
rapidamente
Indicador de diâmetro mínimo do
recipiente

CONFORTO E SEGURANÇA:

Opção bloqueio de comandos
para segurança das crianças
Ajuste automático ao diâmetro
do recipiente
Reconhecimento automático do
recipiente
Desliga automaticamente por
sobreaquecimento
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental

SE395ETB

779 €

PLACA VITROCERÂMICA, 90 CM, PRETA, BORDOS BISELADOS

**CARACTERÍSTICAS:****VITROCERÂMICA**

As placas de vitrocerâmica têm um design extremamente agradável e são muito práticas de utilizar. Um produto de alta qualidade e absolutamente seguro, é o que a Smeg garante.

ZONA GIGANTE

A zona gigante está dividida em 3 módulos e suporta recipientes até Ø 30 cm adaptando-se muito bem à cozinha tradicional portuguesa.

**FUNÇÕES:**

5 zonas com opção PowerBooster

Anterior esquerdo: Ø 12.4 - Ø 18.4 cm, 800 - 2000 W

Posterior esquerdo: Ø 14.8 cm, 1200 W

Central: Ø 15.0 - Ø 21.6 - Ø 28.8 cm, 1050 - 1950 - 2700 W

Posterior direito: Ø 19.9 cm, 2000 W

Anterior direito: Ø 14.8 cm, 1200 W

Potência elétrica nominal: 9100 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control

9 níveis de potência

5 temporizadores com fim automático

Indicador do tempo para terminar

Alarme acústico de fim de cocção

Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente

Função manter quente

CONFORTO E SEGURANÇA:

Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças

Desliga automaticamente por sobreaquecimento

Desliga automaticamente em caso de derrame

Indicador de calor residual

SE385MTB

699 €

PLACA VITROCERÂMICA, 77 CM, PRETA, BORDOS BISELADOS



CARACTERÍSTICAS:



FUNÇÕES:

5 zonas com opção PowerBooster
Anterior esquerdo: Ø 18.4 cm, 1800 W
Posterior esquerdo: Ø 14.8 cm, 1200 W
Central: Ø 17.0 - 26.5x17.0 cm, 1400 - 2200 W
Anterior direito: Ø 14.8 - Ø 21.4 cm, 1000 - 2200 W
Posterior direito: Ø 14.8 cm, 1200 W

Potência elétrica nominal: 8600 W

UTILIZAÇÃO:


Comandos Touch Control
9 níveis de potência
5 temporizadores com fim automático
Indicador do tempo para terminar
Alarme acústico de fim de cocção
Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente
Função manter quente

CONFORTO E SEGURANÇA:

Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Desliga automaticamente por sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de derrame
Indicador de calor residual

ZONA OVAL

A zona oval com Ø 17.0 - 26.5x17.0 cm é ideal para utilizar com peixeiras ou outros recipientes retangulares.



FUNÇÃO MANTER QUENTE

Ideal para manter a refeição em espera. A zona mantém-se a 60°C.

PLACAS

SE364EMTB

599 €

PLACA VITROCERÂMICA, 60 CM, PRETA,
BORDOS BISELADOS**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

4 zonas com opção PowerBooster
 Anterior esquerdo: Ø 12.4 - Ø 18.4 cm,
 800 - 2000 W
 Posterior esquerdo: Ø 14.8 cm, 1200 W
 Posterior direito: Ø 14.8 - 25.3x14.8 cm,
 1100 - 2000 W
 Anterior direito: Ø 14.8 cm, 1200 W

Potência elétrica nominal: 6400 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control
 9 níveis de potência
 4 temporizadores com fim automático
 Indicador do tempo para terminar
 Alarme acústico de fim de cocção
 Início Rápido para atingir temperaturas
 elevadas rapidamente
 Função manter quente

CONFORTO E SEGURANÇA:

Opção bloqueio de comandos para
 segurança das crianças
 Desliga automaticamente por
 sobreaquecimento
 Desliga automaticamente em caso de
 derrame
 Indicador de calor residual

SE364ETB

539 €

PLACA VITROCERÂMICA, 60 CM, PRETA,
BORDOS BISELADOS**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

4 zonas com opção PowerBooster
 Anterior esquerdo: Ø 18.4 cm, 1800 W
 Posterior esquerdo: Ø 14.8 cm, 1200 W
 Posterior direito: Ø 14.8 - Ø 21.4 cm,
 1000 - 2200 W
 Anterior direito: Ø 14.8 cm, 1200 W

Potência elétrica nominal: 6400 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control
 9 níveis de potência
 4 temporizadores com fim automático
 Indicador do tempo para terminar
 Alarme acústico de fim de cocção
 Início Rápido para atingir temperaturas
 elevadas rapidamente
 Função manter quente


CONFORTO E SEGURANÇA:

Opção bloqueio de comandos para
 segurança das crianças
 Desliga automaticamente por
 sobreaquecimento
 Desliga automaticamente em caso de
 derrame
 Indicador de calor residual

SE264TD

399 €

PLACA VITROCERÂMICA, 60 CM, PRETA,
BORDOS RETOS

**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

Anterior esquerdo: Ø 20.0 cm, 1800 W
Posterior esquerdo: Ø 16.5 cm, 1200 W
Posterior direito: Ø 20.0 cm, 1800 W
Anterior direito: Ø 16.5 cm, 1200 W

Potência elétrica nominal: 6000 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control
9 níveis de potência
4 temporizadores com fim automático
Indicador do tempo para terminar
Alarme acústico de fim de cocção

CONFORTO E SEGURANÇA:

Opção bloqueio de comandos para
segurança das crianças
Desliga automaticamente por
sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de
derrame
Indicador de calor residual

Desenho técnico n° 35

SE232TD

299 €

DOMINÓ DE VITROCERÂMICA, 30 CM,
PRETA, BORDOS RETOS

**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

Anterior central: Ø 16.0 cm, 1200 W
Posterior central: Ø 12.4 - Ø 20.0 cm,
700 - 1700 W

Potência elétrica nominal: 2900 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control
9 níveis de potência
2 temporizadores com fim automático

CONFORTO E SEGURANÇA:

Opção bloqueio de comandos para
segurança das crianças
Desliga automaticamente por
sobreaquecimento
Desliga automaticamente em caso de
derrame
Indicador de calor residual

Desenho técnico n° 36

PVL675LCN

1.999 €

PLACA A GÁS, DOLCE STIL NOVO, 75 CM, PRETA, BORDOS RETOS



QUEIMADORES LAMINAR

Uma cortina com a força do fogo. Os queimadores laminar criam uma cortina homogénea que aproveita toda a intensidade da chama. A Smeg apresenta, aqui, uma tecnologia que permite fazer o melhor aproveitamento dos recursos energéticos visto que a chama intensa e homogénea, libertada verticalmente, otimiza a gestão do calor emitido.



FUNÇÕES:

5 queimadores a gás
Central esquerdo: 3500 W
Posterior central: 1600 W
Anterior central: 1000 W
Posterior direito: 2500 W
Anterior direito: 1000 W

Potência elétrica nominal: 1 W

Potência nominal do gás: 9600 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
5 comandos pretos
Queimadores Laminar
Grelhas em aço inox
Tipo de gás: Preparada para gás natural
Outros injetores incluídos: Injetores para gás natural, gás butano

CONFORTO E SEGURANÇA:

Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência

GRELHAS DOLCE STIL NOVO

Pássaros, frutos, folhas e insetos são os elementos escolhidos para exaltar a natureza. As grelhas Dolce Stil Novo em aço inox são cortadas a laser e revestidas a temperaturas muito elevadas com plasma através do processo Physical Vapour Deposition para aumentar a resistência e evitar qualquer deformação ou corrosão.



KPDSN75B

1.199 €
Pássaros



KPDSN75F

999 €
Frutos



KPDSN75I

999 €
Insetos



KPDSN75L


999 €
Folhas



PXL675L

1.999 €

PLACA A GÁS, DOLCE STIL NOVO, 75 CM, AÇO INOX



FUNÇÕES:

5 queimadores a gás
Central esquerdo: 3500 W
Posterior central: 1600 W
Anterior central: 1000 W
Posterior direito: 2400 W
Anterior direito: 1000 W

Potência elétrica nominal: 1 W

Potência nominal do gás: 9600 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
5 comandos de inox
Queimadores Laminar
Grelhas em aço inox
Tipo de gás: Preparada para gás natural
Outros injetores incluídos: Injetores para gás natural, gás butano

CONFORTO E SEGURANÇA:

Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrônica



KPDSN75B

1.199 €
Pássaros



KPDSN75F

999 €
Frutos



KPDSN75I

999 €
Insetos



KPDSN75L

999 €
Folhas



PV695LCNR

1.299 €

PLACA A GÁS, DOLCE STIL NOVO, 90 CM, PRETA, PERFIS EM COBRE

**PV695LCNX**

1.299 €

PLACA A GÁS, DOLCE STIL NOVO, 90 CM, PRETA, PERFIS EM AÇO INOX

**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

5 queimadores a gás
Esquerdo: 6000 W
Posterior central: 1700 W
Anterior central: 1700 W
Posterior direito: 2600 W
Anterior direito: 1100 W

Potência elétrica nominal: 1 W

Potência nominal do gás: 13100 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
5 comandos pretos
Grelhas em ferro fundido
1 grelha para wok em ferro fundido
Tipo de gás: Preparada para gás natural
Outros injetores incluídos: gás butano

CONFORTO E SEGURANÇA:

Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrônica
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência

PV675CNR

1.249 €

PLACA A GÁS, DOLCE STIL NOVO, 75 CM, PRETA,
PERFIS EM COBRE

**PV675CNX**

1.249 €

PLACA A GÁS, DOLCE STIL NOVO, 75 CM, PRETA,
PERFIS EM AÇO INOX

**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

5 queimadores a gás
Anterior esquerdo: 1100 W
Posterior esquerdo: 1700 W
Central: 4200 W
Posterior direito: 2600 W
Anterior direito: 1100 W

Potência elétrica nominal: 1 W

Potência nominal do gás: 10700 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
5 comandos pretos
Grelhas em ferro fundido
1 grelha para wok em ferro fundido
Tipo de gás: Preparada para gás natural
Outros injetores incluídos: gás butano

CONFORTO E SEGURANÇA:

Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrônica
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência

PV664LCNR

999 €

PLACA A GÁS, DOLCE STIL NOVO, 65 CM,
PRETA, PERFIS EM COBRE**PV664LCNX**

999 €

PLACA A GÁS, DOLCE STIL NOVO, 65 CM,
PRETA, PERFIS EM AÇO INOX**GRELHAS DE ALTA PERFORMANCE**

As grelhas elevadas em ferro fundido foram desenhadas para dar a estabilidade exigida pelos recipientes e ter o mínimo de matéria que absorva calor. Pois, o calor deve incidir tanto quanto possível no recipiente e ser absorvido eficazmente pelos alimentos.

VITROCERÂMICA SOBRE AÇO

As placas a gás em vidro cerâmico de alta resistência são fixas sobre uma base de aço para proteção contra as mudanças de temperatura extremas produzidas pelos queimadores e para evitar que os vidros se espalhem em caso de quebra por choque acidental.

CARACTERÍSTICAS:**FUNÇÕES:**

4 queimadores a gás
Esquerdo: 3100 W
Posterior central: 1700 W
Anterior central: 1100 W
Direito: 2600 W

Potência elétrica nominal: 1 W

Potência nominal do gás: 8500 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
4 comandos pretos
Grelhas em ferro fundido
Tipo de gás: Preparada para gás natural
Outros injetores incluídos: gás butano

CONFORTO E SEGURANÇA:

Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrônica
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência

PV632CNR 699 €

DOMINÓ A GÁS, DOLCE STIL NOVO, 38 CM, PRETA, PERFIS EM COBRE

**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

2 queimadores a gás
Anterior central: 1100 W
Posterior central: 3100 W

Potência elétrica nominal: 1 W

Potência nominal do gás:
4200 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
2 comandos pretos
Grelhas em ferro fundido
Tipo de gás: Preparada para gás natural
Outros injetores incluídos: gás butano

CONFORTO E SEGURANÇA:

Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrônica
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência

PV632CNX 699 €

DOMINÓ A GÁS, DOLCE STIL NOVO, 38 CM, PRETA, PERFIS EM AÇO INOX

**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

2 queimadores a gás
Anterior central: 1100 W
Posterior central: 3100 W

Potência elétrica nominal: 1 W

Potência nominal do gás:
4200 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
2 comandos pretos
Grelhas em ferro fundido
Tipo de gás: Preparada para gás natural
Outros injetores incluídos: gás butano

CONFORTO E SEGURANÇA:

Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrônica
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência

PV631CNR 699 €

DOMINÓ A GÁS, DOLCE STIL NOVO, 38 CM, PRETA, PERFIS EM COBRE

**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

1 queimador a gás
Central: 6000 W

Potência elétrica nominal: 1 W

Potência nominal do gás:
6000 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
1 comando preto
Grelhas em ferro fundido
1 grelha para wok em ferro fundido
Tipo de gás: Preparada para gás natural
Outros injetores incluídos: gás butano

CONFORTO E SEGURANÇA:

Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrônica
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência

PV631CNX 699 €

DOMINÓ A GÁS, DOLCE STIL NOVO, 38 CM, PRETA, PERFIS EM AÇO INOX

**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

1 queimador a gás
Central: 6000 W

Potência elétrica nominal: 1 W

Potência nominal do gás:
6000 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
1 comando preto
Grelhas em ferro fundido
1 grelha para wok em ferro fundido
Tipo de gás: Preparada para gás natural
Outros injetores incluídos: gás butano

CONFORTO E SEGURANÇA:

Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrônica
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência

PV395LCN

1.199 €

PLACA A GÁS, CLASSICA, 90 CM, PRETA, BORDOS RETOS



CARACTERÍSTICAS:



FUNÇÕES:

5 queimadores a gás
Esquerdo: 6000 W
Posterior central: 1700 W
Anterior central: 1700 W
Posterior direito: 2600 W
Anterior direito: 1100 W

Potência elétrica nominal: 1 W

Potência nominal do gás: 12900 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
5 comandos de inox
Grelhas em ferro fundido
1 grelha para wok em ferro fundido
Tipo de gás: Preparada para gás natural
Outros injetores incluídos: gás butano

CONFORTO E SEGURANÇA:

Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrônica
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência



PV375CN

1.149 €

PLACA A GÁS, CLASSICA, 75 CM, PRETA, BORDOS RETOS

**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

5 queimadores a gás
 Anterior esquerdo: 1100 W
 Posterior esquerdo: 1700 W
 Central: 4200 W
 Posterior direito: 2600 W
 Anterior direito: 1100 W

Potência elétrica nominal: 1 W

Potência nominal do gás: 10500 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
5 comandos de inox
 Grelhas em ferro fundido
 1 grelha para wok em ferro fundido
 Tipo de gás: Preparada para gás natural
 Outros injetores incluídos: gás butano

CONFORTO E SEGURANÇA:

Válvulas de segurança corte rápido do gás
 Ignição eletrônica
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência

PV364LCN

929 €

PLACA A GÁS, CLASSICA, 65 CM, PRETA, BORDOS RETOS

**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

4 queimadores a gás
 Esquerdo: 3000 W
 Posterior central: 1700 W
 Anterior central: 1100 W
 Direito: 2600 W

Potência elétrica nominal: 1 W

Potência nominal do gás: 8400 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
4 comandos de inox
 Grelhas em ferro fundido
 Tipo de gás: Preparada para gás natural
 Outros injetores incluídos: gás butano

CONFORTO E SEGURANÇA:

Válvulas de segurança corte rápido do gás
 Ignição eletrônica
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência

PV332CN 549 €

DOMINÓ A GÁS, CLASSICA,
30 CM, PRETA, BORDOS RETOS



CARACTERÍSTICAS:



PV331CN 499 €

DOMINÓ A GÁS, CLASSICA,
30 CM, PRETA, BORDOS RETOS



CARACTERÍSTICAS:



FUNÇÕES:

2 queimadores a gás
Anterior central: 1800 W
Posterior central: 3000 W

Potência elétrica nominal: 1 W

Potência nominal do gás:
4800 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
2 comandos de inox
Grelhas em ferro fundido
1 grelha para wok em ferro fundido
Tipo de gás: Preparada para gás natural
Outros injetores incluídos: gás butano

CONFORTO E SEGURANÇA:

Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrônica
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência

FUNÇÕES:

1 queimador a gás
Central: 6000 W

Potência elétrica nominal: 1 W

Potência nominal do gás:
6000 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
2 comandos de inox
Grelhas em ferro fundido
1 grelha para wok em ferro fundido
Tipo de gás: Preparada para gás natural
Outros injetores incluídos: gás butano

CONFORTO E SEGURANÇA:

Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrônica
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência

PS906-5

819 €

PLACA A GÁS, CLASSICA, 90 CM, AÇO INOX

**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

5 queimadores a gás
 Esquerdo: 5000 W
 Posterior central: 2500 W
 Anterior central: 1050 W
 Posterior direito: 2500 W
 Anterior direito: 1050 W

Potência elétrica nominal: 1 W

Potência nominal do gás: 12000 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
 6 comandos de inox
 Queimadores com discos em esmalte
 Grelhas em ferro fundido
 1 grelha para wok em ferro fundido
 Tipo de gás: Preparada para gás natural
 Outros injetores incluídos: gás butano

CONFORTO E SEGURANÇA:

Válvulas de segurança corte rápido do gás
 Ignição eletrônica

PGF95-4

619 €

PLACA A GÁS, CLASSICA, 87 CM, AÇO INOX

**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

5 queimadores a gás
 Anterior esquerdo: 1750 W
 Posterior esquerdo: 1750 W
 Central: 3900 W
 Posterior direito: 1750 W
 Anterior direito: 1050 W

Potência elétrica nominal: 1 W

Potência nominal do gás: 10200 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
 5 comandos de inox
 Queimadores com discos em esmalte
 Grelhas em ferro fundido
 1 grelha para wok em ferro fundido
 Tipo de gás: Preparada para gás natural
 Outros injetores incluídos: gás butano

CONFORTO E SEGURANÇA:

Válvulas de segurança corte rápido do gás
 Ignição eletrônica

PGF75-4

549 €

PLACA A GÁS, CLASSICA, 72 CM, AÇO INOX

**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

5 queimadores a gás
 Anterior esquerdo: 1050 W
 Posterior esquerdo: 1750 W
 Central: 3900 W
 Posterior direito: 1750 W
 Anterior direito: 1050 W

Potência elétrica nominal: 1 W

Potência nominal do gás: 9500 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
5 comandos de inox
Queimadores com discos em esmalte
 Grelhas em ferro fundido
 1 grelha para wok em ferro fundido
 Tipo de gás: Preparada para gás natural
 Outros injetores incluídos: gás butano

CONFORTO E SEGURANÇA:

Válvulas de segurança corte rápido do gás
 Ignição eletrônica

Desenho técnico n° 46

PGF64-4

539 €

PLACA A GÁS, CLASSICA, 62 CM, AÇO INOX

**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

4 queimadores a gás
 Esquerdo: 3900 W
 Posterior central: 1050 W
 Anterior central: 1050 W
 Direito: 2500 W

Potência elétrica nominal: 1 W

Potência nominal do gás: 8500 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
4 comandos de inox
Queimadores com discos em esmalte
 Grelhas em ferro fundido
 1 grelha para wok em ferro fundido
 Tipo de gás: Preparada para gás natural
 Outros injetores incluídos: gás butano

CONFORTO E SEGURANÇA:


Válvulas de segurança corte rápido do gás
 Ignição eletrônica

Desenho técnico n° 47

PX375L

549 €

PLACA A GÁS, CLASSICA, 72 CM, AÇO INOX



**COROA TRIPLA COM DUPLO
CONTROLO**

As placas PS906-5 e PX375L são equipadas com coroa tripla controlada por dois comandos para acender apenas o queimador interior, o exterior, ou os dois em simultâneo para máxima potência.



CARACTERÍSTICAS:



FUNÇÕES:

5 queimadores a gás
Central esquerdo: 4200 W
Posterior central: 1800 W
Central: 1100 W
Posterior direito: 2600 W
Anterior direito: 1800 W

Potência elétrica nominal: 1 W

Potência nominal do gás: 11500 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
6 comandos de inox
Grelhas em ferro fundido
Tipo de gás: Preparada para gás natural
Outros injetores incluídos: gás butano


CONFORTO E SEGURANÇA:

Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrónica

PX375

499 €

PLACA A GÁS, CLASSICA, 72 CM, AÇO INOX

**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

5 queimadores a gás
 Anterior esquerdo: 1100 W
 Posterior esquerdo: 2600 W
 Central: 4000 W
 Posterior direito: 1800 W
 Anterior direito: 1800 W

Potência elétrica nominal: 1 W

Potência nominal do gás: 11300 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
5 comandos de inox
 Grelhas em ferro fundido
 Tipo de gás: Preparada para gás natural
 Outros injetores incluídos: gás butano


CONFORTO E SEGURANÇA:

Válvulas de segurança corte rápido do gás
 Ignição eletrônica

PX364L

419 €

PLACA A GÁS, CLASSICA, 60 CM, AÇO INOX

**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

4 queimadores a gás
 Esquerdo: 3500 W
 Posterior central: 1800 W
 Anterior central: 1100 W
 Direito: 2600 W

Potência elétrica nominal: 1 W

Potência nominal do gás: 9000 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
4 comandos de inox
 Grelhas em ferro fundido
 Tipo de gás: Preparada para gás natural
 Outros injetores incluídos: gás butano

CONFORTO E SEGURANÇA:

Válvulas de segurança corte rápido do gás
 Ignição eletrônica

PGF31G-1 499 €DOMINÓ A GÁS, CLASSICA,
30 CM, AÇO INOX**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**1 queimador a gás
Central: 5200 W

Potência elétrica nominal: 1 W

Potência nominal do gás:
5200 W**UTILIZAÇÃO:**Comandos rotativos
2 comandos de inox
Queimadores com discos em
esmalte
Grelhas em ferro fundido
1 grelha para wok em ferro
fundido
Tipo de gás: Preparada para
gás natural
Injetores para gás butano
incluídos**CONFORTO E SEGURANÇA:**Válvulas de segurança corte
rápido do gás
Ignição eletrônica**PGF32G** 499 €DOMINÓ A GÁS, CLASSICA,
30 CM, AÇO INOX**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**2 queimadores a gás
Anterior central: 1050 W
Posterior central: 2500 W

Potência elétrica nominal: 1 W

Potência nominal do gás:
3550 W**UTILIZAÇÃO:**Comandos rotativos
2 comandos de inox
Queimadores com discos em
esmalte
Grelhas em ferro fundido
1 grelha para wok em ferro
fundido
Tipo de gás: Preparada para
gás natural
Injetores para gás butano
incluídos**CONFORTO E SEGURANÇA:**Válvulas de segurança corte
rápido do gás
Ignição eletrônica**PGF32I-1** 869 €DOMINÓ DE INDUÇÃO,
CLASSICA, 30 CM, AÇO INOX**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**2 zonas com opção
PowerBooster
Anterior central: Ø 14.5 cm,
1400 W, 2200 W
Posterior central: Ø 21.0 cm,
1800 W, 3000 WPotência elétrica nominal:
3600 W**UTILIZAÇÃO:**Comandos rotativos
2 comandos de inox
9 níveis de potência
Indicador de diâmetro mínimo do
recipiente**CONFORTO E SEGURANÇA:**Opção bloqueio de comandos
para segurança das crianças
Ajuste automático ao diâmetro
do recipiente
Reconhecimento automático do
recipiente
Desliga automaticamente por
sobreaquecimento
Indicador de calor residual
Proteção contra início acidental**PGF32C** 549 €DOMINÓ VITROCERÂMICA,
CLASSICA, 30 CM, AÇO INOX**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**2 Zonas de aquecimento:
Anterior central: Ø 14.0 cm,
1200
Posterior central: Ø 18.0 cm,
1800Potência elétrica nominal:
3000 W**UTILIZAÇÃO:**Comandos rotativos
2 comandos de inox
9 níveis de potência
Indicador do tempo para
terminar**CONFORTO E SEGURANÇA:**

Indicador de calor residual

PGF30B 749 €

GRELHADOR, CLASSICA,
30 CM, AÇO INOX



CARACTERÍSTICAS:



FUNÇÕES:

Grelhador elétrico

Potência elétrica nominal:
1800 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
1 comando de inox
Grelhas em ferro fundido
Recipiente para água ou pedras
vulcânicas
9 níveis de potência

PGF30F 1.149 €

FRITADEIRA, CLASSICA, 30 CM,
AÇO INOX



FUNÇÕES:

Fritadeira com 3,6 litros de
capacidade

Potência elétrica nominal:
2200 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
1 comando de inox
Tampa para proteção do óleo
4 níveis de potência

CONFORTO E SEGURANÇA:

Desliga automaticamente por
sobreaquecimento
Indicador de calor residual

PGF30T-1 1.499 €

TEPPAN YAKI, CLASSICA,
30 CM, AÇO INOX



FUNÇÕES:

2 Zonas de aquecimento:
Anterior central: 1400 W,
1800 W
Posterior central: 1400 W,
1800 W

Potência elétrica nominal:
3000 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
2 comandos de inox
9 níveis de potência

CONFORTO E SEGURANÇA:

Opção bloqueio de comandos
para segurança das crianças
Desliga automaticamente por
sobreaquecimento
Indicador de calor residual

LGCN 49 €

PERFIL DE UNIÃO PARA
DOMINÓS PGF, AÇO INOX



SR975XGH

559 €

PLACA A GÁS, SÉRIE VICTORIA, 70 CM, AÇO INOX

**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

5 queimadores a gás
 Anterior esquerdo: 1100 W
 Posterior esquerdo: 2600 W
 Central: 5000 W
 Posterior direito: 1700 W
 Anterior direito: 1700 W

Potência elétrica nominal: 1 W

Potência nominal do gás: 11900 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
 6 comandos cromados
 Grelhas em ferro fundido
 Tipo de gás: Preparada para gás natural
 Outros injetores incluídos: gás butano

CONFORTO E SEGURANÇA:

Válvulas de segurança corte rápido do gás
 Ignição eletrônica

SR975NGH

559 €

PLACA A GÁS, SÉRIE VICTORIA, 70 CM, PRETA

**SR975PGH**

559 €

PLACA A GÁS, SÉRIE VICTORIA, 70 CM, CREME

**SR975BGH**

559 €

PLACA A GÁS, SÉRIE VICTORIA, 70 CM, BRANCA



SR964XGH

419 €

PLACA A GÁS, SÉRIE VICTORIA, 60 CM, AÇO INOX

**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

4 queimadores a gás
 Anterior esquerdo: 1100 W
 Posterior esquerdo: 3300 W
 Posterior direito: 1700 W
 Anterior direito: 1700 W

Potência elétrica nominal: 1 W

Potência nominal do gás: 7800 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
 4 comandos cromados
 Grelhas em ferro fundido
 Tipo de gás: Preparada para gás natural
 Outros injetores incluídos: gás butano

CONFORTO E SEGURANÇA:

Válvulas de segurança corte rápido do gás
 Ignição eletrônica

SR964NGH

419 €

PLACA A GÁS, SÉRIE VICTORIA, 60 CM, PRETA

**SR964PGH**

419 €

PLACA A GÁS, SÉRIE VICTORIA, 60 CM, CREME

**SR964BGH**

419 €

PLACA A GÁS, SÉRIE VICTORIA, 60 CM, BRANCA



PV164S2

599 €

PLACA A GÁS, LINEA, 60 CM, VIDRO
TEMPERADO, SILVER

**PV164N2**


539 €

PLACA A GÁS, LINEA, 60 CM, VIDRO
TEMPERADO, PRETA

**PV164B2**

599 €

PLACA A GÁS, LINEA, 60 CM, VIDRO
TEMPERADO, BRANCA

**CARACTERÍSTICAS:****FUNÇÕES:**

4 queimadores a gás
Anterior esquerdo: 1700 W
Posterior esquerdo: 1700 W
Posterior direito: 3000 W
Anterior direito: 1100 W

Potência elétrica nominal: 1 W

Potência nominal do gás: 7500 W

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
4 comandos de inox
Queimadores Optimum planos de chama
vertical
Grelhas em ferro fundido
Tipo de gás: Preparada para gás natural
Outros injetores incluídos: gás butano

CONFORTO E SEGURANÇA:

Válvulas de segurança corte rápido do gás
Ignição eletrônica
Vidro sobre aço para maior segurança e
resistência



FOGÕES

Os fogões Smeg são verdadeiros ícones intemporais que combinam estilo, performance e qualidade construtiva.



Fogões

superioridade e requinte



OPERA



VICTORIA

A verdadeira paixão por cozinhar merece ser correspondida, merece um fogão extraordinário, que seja a conjugação perfeita entre design e funcionalidade.



PORTOFINO





SINFONIA

VERSATILIDADE


uma gama muito completa

A verdadeira paixão por cozinhar merece ser correspondida, merece um fogão extraordinário, que seja a conjugação perfeita entre design e funcionalidade. Inspirado nos fogões utilizados pelos melhores chefes de todo o mundo, a Smeg cria um ícone da cozinha em que a originalidade, a elegância e a versatilidade são as características marcantes.


Disponíveis em diferentes dimensões – de 60 a 150 cm de largura – os fogões Smeg garantem satisfazer todos os requisitos de espaço e trabalho.



1 FORNO




2 FORNOS



3 FORNOS

A gama de fogões Smeg inclui modelos com 1, 2 ou 3 fornos. As cavidades podem ter as mais variadas capacidades, de 36 a 115 litros líquidos, para responder a todas as necessidades de cocção.

Os fogões Smeg podem ser instalados elegantemente entre móveis de cozinha com total segurança graças ao excelente isolamento e ao sistema de arrefecimento tangencial que impedem o aquecimento excessivo das laterais



ENTRE MÓVEIS

FOGÕES

alta performance

A Smeg cria fogões que combinam design e tecnologia num estilo único, onde é dada especial atenção à funcionalidade.



POUPANÇA DE ENERGIA

Os fogões com fornos de classe energética A+ e A permitem um baixo consumo de energia. São valores adquiridos mesmo em cavidade extra volumosas.



VOLUME EXTRA

A Smeg produz fogões cujos fornos são equipados com as cavidades maiores do mercado. Os fogões de 90 cm de largura têm um volume líquido de 115 litros, o que permite a utilização de tabuleiros bastante espaçosos.



TRÊS VENTILADORES

Muitos fogões com forno elétrico têm três ventiladores para garantirem uma distribuição uniforme do calor e permitir cozinhar grandes refeições.



5 NÍVEIS

A Smeg produz fogões com cavidades que admitem colocar os tabuleiros em 5 níveis diferentes.



PLACAS DOS FOGÕES

soluções elétricas ou a gás

PLACAS VITROCERÂMICAS

A Smeg disponibiliza fogões com placas em vitrocerâmica nas diferentes séries estéticas. Sempre equipados com sistema de desligar automático por sobreaquecimento e indicadores de calor residual individuais em todas as zonas.

PLACAS DE INDUÇÃO

Muito fácil de limpar, de reação rápida das zonas de cocção e muita segurança do sistema de aquecimento, a Indução é uma excelente escolha para cozinhar de forma profissional com o menor consumo de energia.



placas a gás

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

A chapa Teppan Yaki oferece uma opção diferente na preparação das refeições, usando uma chapa quente para grelhar alimentos e selar os sabores.

Um suporte especial para Wok para os amantes da cozinha oriental.

Contrariamente à maioria dos fogões tradicionais, as placas dos fogões Smeg são anti derramamento. Graças ao plano de trabalho rebaixado e aos queimadores elevados, os fogões de 90 cm têm a capacidade de suportar até 4,5 litros de líquido.



Grelhas em ferro fundido pesadas proporcionam estabilidade e resistência.

A EXCELÊNCIA COMO PADRÃO

várias formas de cocção



VENTILADO

O calor é distribuído uniformemente no interior. Esta função permite cozinhar alimentos diferentes em vários níveis, sem misturar odores e sabores.



CIRCULAR

A combinação entre o ventilador e a resistência circular gera um método de cocção de ar quente direto. Esta solução proporciona muitos benefícios, incluindo não fazer pré-aquecimento se o tempo de confecção for superior a 20 minutos. Impede a transferência de sabores quando se cozinha alimentos diferentes em simultâneo, menos tempo e menos consumo de energia.



TURBO

A combinação da ação do ventilador com as resistências circular, superior e inferior cozinham os alimentos de forma eficiente e rápida. É recomendado para cozinhar uma grande quantidade de alimento que requer uma cozedura completa.

soluções inteligentes



MULTIFUNÇÕES

Graças ao ventilador, diferentes pratos podem ser preparados em conjunto, ao mesmo tempo, sem transferência de sabor, criando uma refeição completa de forma muito eficiente no menor tempo possível.



GUIAS TELESCÓPICAS

As guias telescópicas, fáceis de ajustar e remover, são uma solução prática e segura de colocar e retirar os alimentos do forno ou apenas para vigiar comodamente o seu cozinhado, diminuindo os riscos de queimaduras.



VAPORCLEAN

A maioria dos fogões Smeg têm o programa de limpeza VaporClean que torna a limpeza muito fácil, simplesmente colocando um pouco de água na base da cavidade do forno e passando um pano no final do programa.



ESMALTE EVERCLEAN

O esmalte EverClean é um esmalte especial, antiácido e pirolítico, menos poroso, o que ajuda a manter o interior do forno mais limpo. É também muito resistente para aumentar a longevidade do forno.

A5-81

4.999 €

FOGÃO COM DOIS FORNOS E PLACA A GÁS, OPERA, 150X60 CM, AÇO INOX



PLACA




Anterior esquerdo: 4200 W
Posterior esquerdo: 1800 W
Anterior central: 1000 W
Posterior central: 3000 W
Anterior direito: 1000 W
Posterior direito: 1900 W
Direito: 5000 W
Central: 1600 W (BBQ)

Grelhas da placa em ferro fundido
Preparado para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano

ACESSÓRIOS DA PLACA:

1 grelha para wok

FORNO




Temperatura de 50° C a 250° C
Programador com início diferido e fim de cozedura automático
1 ventilador
Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil
Gaveta de arrumação

ACESSÓRIOS:

2 grelhas com travões traseiros e segurança lateral
2 tabuleiros maxi

FORNO SECUNDÁRIO



Forno termoventilado
Temperatura de 50° C a 280° C
Programador com fim de cozedura automático
Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro 40 mm profundidade
1 grelha para inserir no tabuleiro
1 grelha com travão traseiro e segurança lateral
Pedra refratária com pá e tampa

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética do forno: A
Classe energética do segundo forno: A
Volume útil do forno: 77 L
Volume útil do segundo forno: 41 L
Consumo de energia por convecção natural do forno: 1.21 kWh
Consumo de energia por convecção forçada do forno: 0.83 kWh
Consumo de energia por convecção natural no forno na segunda cavidade: 0.99 kWh
Consumo de energia por convecção forçada do forno na segunda cavidade: 0.82 kWh
Potência elétrica nominal: 8000 W

OPÇÕES:

KIT1A5-81 179 €

Painel de parede em inox

KIT2A5-5 59 €

Rodapé em inox

GTA-6 179 €

Guias telescópicas de 3 níveis

KD150HXE 1.149 €

Chaminé de parede
Aço inox



A3-81

4.439 €

FOGÃO COM DOIS FORNOS E PLACA A GÁS,
OPERA, 120X60 CM, AÇO INOX**PLACA**

Anterior esquerdo: 4200 W
 Posterior esquerdo: 1800 W
 Anterior central: 1000 W
 Posterior central: 3000 W
 Anterior direito: 1000 W
 Posterior direito: 1900 W
 Central: 1600 W (BBQ)

Grelhas da placa em ferro fundido
 Preparado para gás natural
 Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano

ACESSÓRIOS DA PLACA:

1 grelha para wok

FORNO

Temperatura de 50° C a 250° C
 Programador com início diferido e fim de cozedura automático
 1 ventilador
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil
 Gaveta de arrumação

ACESSÓRIOS:

2 grelhas com travões traseiros e segurança lateral
 2 tabuleiros maxi

FORNO SECUNDÁRIO

Forno estático
 Temperatura de 50° C a 220° C
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

ACESSÓRIOS:

1 grelha para inserir no tabuleiro
 1 grelha com travão traseiro e segurança lateral
 1 tabuleiro maxi
 1 espeto rotativo

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética do forno: A
 Classe energética do segundo forno: B
 Volume útil do forno: 77 L
 Volume útil do segundo forno: 36 L
 Consumo de energia por convecção natural do forno:
 1.21 kWh
 Consumo de energia por convecção forçada do forno:
 0.83 kWh
 Consumo de energia por convecção natural no forno
 na segunda cavidade: 0.87 kWh
 Potência elétrica nominal: 6800 W

OPÇÕES:

KIT1A3-8 179 €
 Painel de parede em inox
 KIT2A3-2 59 €
 Rodapé em inox
 GTA-6 179 €
 Guias telescópicas de 3 níveis
 KD120HXE 949 €
 Chaminé de parede
 Aço inox

A2-81

3.329 €

FOGÃO COM DOIS FORNOS E PLACA A GÁS,
OPERA, 100X60 CM, AÇO INOX**PLACA**

Anterior esquerdo: 1800 W
 Posterior esquerdo: 4200 W
 Anterior central: 1000 W
 Posterior central: 1800 W
 Anterior direito: 4200 W
 Posterior direito: 3000 W

Grelhas da placa em ferro fundido
 Preparado para gás natural
 Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano

ACESSÓRIOS DA PLACA:


1 grelha para wok

FORNO

Temperatura de 50° C a 250° C
 Programador com início diferido e fim de cozedura automático
 1 ventilador
 Sistema de limpeza catalítica
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil
 Gaveta de arrumação

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro 40 mm profundidade
 1 tabuleiro 20 mm profundidade
 1 grelha para inserir no tabuleiro
 1 grelha com travão traseiro e segurança lateral

FORNO SECUNDÁRIO

Forno estático
 Temperatura de 50° C a 245° C
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

ACESSÓRIOS:

1 grelha para inserir no tabuleiro
 1 grelha com travão traseiro e segurança lateral
 1 tabuleiro maxi
 1 espeto rotativo

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética do forno: A
 Classe energética do segundo forno: B
 Volume útil do forno: 61 L
 Volume útil do segundo forno: 33 L
 Consumo de energia por convecção natural do forno: 0.95 kWh
 Consumo de energia por convecção forçada do forno: 0.77 kWh
 Consumo de energia por convecção natural no forno na segunda cavidade: 0.79 kWh
 Potência elétrica nominal: 5300 W

OPÇÕES:

KIT1A2-6 139 €
 Painel de parede em inox

KIT2A2-8 49 €
 Rodapé em inox

TPKX 379 €
 Teppan Yaki para fogões Opera, Inox

GTA-6 179 €
 Guias telescópicas de 3 níveis

KD100HXE 929 €
 Chaminé de parede
 Aço inox

A1-9

3.109 €

FOGÃO COM PLACA A GÁS, OPERA,
90X60 CM, AÇO INOX**A1A-9**

3.109 €

FOGÃO COM PLACA A GÁS, OPERA,
90X60 CM, ANTRACITE**INTERIOR DE 129 L COM 3
VENTILADORES**

A Smeg, graças ao seu know-how e aos seus programas de investigação tecnológica, consegue produzir fornos com grandes cavidades – 129 brutos – classificados energeticamente com A+. Os 3 ventiladores permitem uma distribuição homogénea e rápida dentro da cavidade. Os cozinhados ficam com uma cocção mais uniforme em menos tempo.

**CONFORTO**

A guia telescópica para poder extrair os tabuleiros de forma segura e o sistema SilentClose para fechar a porta suavemente são características que revelam conforto na utilização dos fornos Smeg.

**PLACA**

Anterior esquerdo: 4200 W
Posterior esquerdo: 3000 W
Anterior central: 1000 W
Posterior central: 1800 W
Anterior direito: 1800 W
Posterior direito: 3000 W

Grelhas da placa em ferro fundido
Preparado para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano

ACESSÓRIOS DA PLACA:

1 grelha wok em ferro fundido

FORNO**50 programas**

Temperatura de 50° C a 280° C
Programador com início diferido e fim de cozedura automático
3 ventiladores
Sistema de limpeza catalítica
Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil
Gaveta de arrumação
Sistema SilentClose para fechar a porta suavemente

ACESSÓRIOS:

2 tabuleiros 40 mm profundidade
1 grelha para inserir no tabuleiro
2 grelhas com travões traseiros e segurança lateral
1 espeto rotativo
1 guia telescópica de extração parcial

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética do forno: A+
Volume útil do forno: 114 L
Consumo de energia por convecção natural do forno: 1.19 KWh
Consumo de energia por convecção forçada do forno: 0.84 KWh
Potência elétrica nominal: 3200 W

OPÇÕES:

KIT1A1-9 119 €
Painel de parede em inox
KIT2A1-9 49 €
Rodapé em inox
KIT2A1A-9 49 €
Rodapé em antracite
TPKX 379 €
Teppan Yaki para fogões Opera, Inox
KD90HXE 889 €
Chaminé de parede aço inox



TR4110X

3.699 €

FOGÃO COM TRÊS FORNOS E PLACA A GÁS,
VICTORIA, 110X60 CM, AÇO INOX**PLACA**

Esquerdo: 4200 W
 Anterior esquerdo: 1000 W
 Posterior esquerdo: 2900 W
 Anterior central: 2900 W
 Posterior central: 1000 W
 Anterior direito: 1800 W
 Posterior direito: 1800 W

Grelhas da placa em ferro fundido
 Preparado para gás natural
 Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano

ACESSÓRIOS DA PLACA:

1 grelha wok em ferro fundido

FORNO

Temperatura de 50° C a 260° C
 Programador com início diferido e fim de cozedura automático
 Programa de limpeza VaporClean
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil
 Gaveta de arrumação

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro 40 mm profundidade
 1 grelha para inserir no tabuleiro
 2 grelhas com travões traseiros e segurança lateral
 1 guia telescópica de extração parcial

FORNO SECUNDÁRIO

Forno ventilado
 Temperatura de 50° C a 260° C
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro 40 mm profundidade
 1 grelha para inserir no tabuleiro
 2 grelhas com travões traseiros e segurança lateral
 1 guia telescópica de extração parcial

FORNO AUXILIAR

Temperatura de 40° C a 260° C
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

TR4110BL1

3.699 €

FOGÃO COM TRÊS FORNOS E PLACA A GÁS,
VICTORIA, 110X60 CM, PRETO**ACESSÓRIOS:**

1 tabuleiro 40 mm profundidade
 1 grelha com travão traseiro e segurança lateral

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética do forno: A
 Classe energética do segundo forno: A
 Volume útil do forno: 61 L
 Volume útil do segundo forno: 60 L
 Volume útil do terceiro forno: 36 L
 Potência elétrica nominal: 8400 W

VERSÕES:

TR4110P1 3.699 €

Fogão com três fornos
 Creme

KTR110XE 999 €

Chaminé de parede
 Aço inox

KT110BLE 999 €

Chaminé de parede
 Preta

KT110PE 999 €

Chaminé de parede
 Creme

OPÇÕES:

KIT1TR41X 359 €

Painel de parede Victoria 110 cm, aço inox

KIT1TR41N 359 €

Painel de parede Victoria 110 cm, preto

TPKTR 209 €

Teppan Yaki para fogões Victoria 110 cm, Inox

BGTR4110 89 €

Grill ferro fundido para fogões Victoria 110 cm

Desenho técnico n° 65



TR93X

3.299 €

FOGÃO COM TRÊS FORNOS E PLACA A GÁS,
VICTORIA, 90X60 CM, AÇO INOX**PLACA**

Anterior esquerdo: 4200 W
 Posterior esquerdo: 1000 W
 Anterior central: 1000 W
 Posterior central: 1800 W
 Anterior direito: 1800 W
 Posterior direito: 2900 W

Grelhas da placa em ferro fundido
 Preparado para gás natural
 Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano

ACESSÓRIOS DA PLACA:

Grelha de redução para cafeteira
 1 grelha wok em ferro fundido

FORNO

Temperatura de 50° C a 260° C
 Programador com início diferido e fim de cozedura automático
 Programa de limpeza VaporClean
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro 40 mm profundidade
 1 grelha para inserir no tabuleiro
 2 grelhas com travões traseiros e segurança lateral
 1 guia telescópica de extração parcial

FORNO SECUNDÁRIO

Forno ventilado
 Temperatura de 50° C a 245° C
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

ACESSÓRIOS:

4 grelhas com travões traseiros

FORNO AUXILIAR

Temperatura de 40° C a 260° C
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro 40 mm profundidade
 1 grelha com travão traseiro e segurança lateral

TR93P

3.299 €

FOGÃO COM TRÊS FORNOS E PLACA A GÁS,
VICTORIA, 90X60 CM, CREME**ETIQUETA ENERGÉTICA:**

Classe energética do forno: A
 Classe energética do segundo forno: B
 Volume útil do forno: 61 L
 Volume útil do segundo forno: 61 L
 Volume útil do terceiro forno: 36 L
 Potência elétrica nominal: 8300 W

VERSÕES:

TR93BL 3.299 €
 Fogão com três fornos
 Preto

OPÇÕES:

KTR90XE 949 €
 Chaminé de parede
 Aço inox

KT90BLE 949 €
 Chaminé de parede
 Preta

KT90PE 949 €
 Chaminé de parede
 Creme

KIT1TR9X 319 €
 Painel de parede Victoria 90 cm, aço inox

KIT1TR9N 319 €
 Painel de parede Victoria 90 cm, preto

TPKTR9 209 €
 Teppan Yaki para fogões Victoria 90 cm, inox

BGTR9 89 €
 Grill ferro fundido para fogões Victoria 90 cm



TR90X9

2.699 €


FOGÃO COM PLACA A GÁS, VICTORIA,
90X60 CM, AÇO INOX**PLACA**

Anterior esquerdo: 2900 W
 Posterior esquerdo: 1800 W
 Central: 5000 W
 Posterior direito: 1800 W
 Anterior direito: 1000 W

Grelhas da placa em ferro fundido
 Preparado para gás natural
 Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano

ACESSÓRIOS DA PLACA:

Grelha de redução para cafeteira
 1 grelha wok em ferro fundido

FORNO

Temperatura de 50° C a 260° C
 Programador com início diferido e fim de cozedura automático
 2 ventiladores
 Sistema de limpeza catalítica
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil
 Gaveta de arrumação
Sistema SilentClose para fechar a porta suavemente

ACESSÓRIOS:

2 tabuleiros 40 mm profundidade
 1 grelha para inserir no tabuleiro
 2 grelhas com travões traseiros e segurança lateral
 1 espeto rotativo

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética do forno: A
 Volume útil do forno: 114 L
 Consumo de energia por convecção natural do forno: 1.21 KWh
 Consumo de energia por convecção forçada do forno: 0.98 KWh
 Potência elétrica nominal: 3200 W

TR90BL9

2.699 €

FOGÃO COM PLACA A GÁS, VICTORIA,
90X60 CM, PRETO**OPÇÕES:**

KIT1TR9X 319 €
 PAINEL DE PAREDE VICTORIA 90 CM, AÇO INOX

KIT1TR9N 319 €
 PAINEL DE PAREDE VICTORIA 90 CM, PRETO

TPKTR9 209 €
 TEPPAN YAKI PARA FOGÕES VICTORIA 90 CM, INOX

BGTR9 89 €
 GRILL FERRO FUNDIDO PARA FOGÕES VICTORIA 90 CM

KTR90XE 949 €
 CHAMINÉ DE PAREDE AÇO INOX

KT90BLE 949 €
 CHAMINÉ DE PAREDE PRETA

KT90PE 949 €
 CHAMINÉ DE PAREDE CREME

TR90P9

2.699 €

FOGÃO COM PLACA A GÁS, VICTORIA,
90X60 CM, CREME




TR4110IBL

4.399 €

FOGÃO COM TRÊS FORNOS E PLACA DE INDUÇÃO, VICTORIA, 110X60 CM, PRETO

**PLACA**


Anterior esquerdo: 1300 W, 1400 W
 Posterior esquerdo: 2300 W, 3000 W
 Central: 2300 W, 3000 W
 Posterior direito: 2300 W, 3000 W
 Anterior direito: 1300 W, 1400 W
 Desliga automaticamente por sobreaquecimento
 Reconhecimento automático do recipiente

FORNO

Temperatura de 50° C a 260° C
 Programador com início diferido e fim de cozedura automático
 1 ventilador
 Programa de limpeza VaporClean
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil
 Gaveta de arrumação

ACESSÓRIOS:


1 tabuleiro 40 mm profundidade
 1 grelha para inserir no tabuleiro
 2 grelhas com travões traseiros e segurança lateral
 1 guia telescópica de extração parcial

FORNO SECUNDÁRIO

Forno ventilado
 Temperatura de 50° C a 260° C
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro 40 mm profundidade
 1 grelha para inserir no tabuleiro
 2 grelhas com travões traseiros e segurança lateral
 1 guia telescópica de extração parcial

FORNO AUXILIAR

Temperatura de 40° C a 260° C
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro 40 mm profundidade
 1 grelha com travão traseiro e segurança lateral

TR4110IP

4.399 €

FOGÃO COM TRÊS FORNOS E PLACA DE INDUÇÃO, VICTORIA, 110X60 CM, CREME

**ETIQUETA ENERGÉTICA:**

Classe energética do forno: A
 Classe energética do segundo forno: A
 Volume útil do forno: 61 L
 Volume útil do segundo forno: 60 L
 Volume útil do terceiro forno: 36 L
 Potência elétrica nominal: 19500 W

VERSÕES:

TR4110IX 4.399 €
 Fogão com três fornos e placa de indução
 Aço inox

OPÇÕES:

KTR110XE 999 €
 Chaminé de parede
 Aço inox

KT110BLE 999 €
 Chaminé de parede
 Preta

KT110PE 999 €
 Chaminé de parede
 Creme

KIT1TR41X 359 €
 Pannel de parede Victoria 110 cm, aço inox

KIT1TR41N 359 €
 Pannel de parede Victoria 110 cm, preto



TR93IX

3.899 €

FOGÃO COM TRÊS FORNOS E PLACA DE INDUÇÃO, VICTORIA, 90X60 CM, AÇO INOX

**PLACA**


Anterior esquerdo: 1300 W, 1400 W
 Posterior esquerdo: 2300 W, 3000 W
 Central: 2300 W, 3000 W
 Posterior direito: 1300 W, 1400 W
 Anterior direito: 2300 W, 3000 W
 Desliga automaticamente por sobreaquecimento
 Reconhecimento automático do recipiente

FORNO

Temperatura de 50° C a 260° C
 Programador com início diferido e fim de cozedura automático
 Programa de limpeza VaporClean
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro 40 mm profundidade
 1 grelha para inserir no tabuleiro
 2 grelhas com travões traseiros e segurança lateral
 1 guia telescópica de extração parcial

FORNO SECUNDÁRIO

Forno ventilado
 Temperatura de 50° C a 245° C
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

ACESSÓRIOS:

4 grelhas com travões traseiros

FORNO AUXILIAR

Temperatura de 40° C a 260° C
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro 40 mm profundidade
 1 grelha com travão traseiro e segurança lateral

TR93IBL

3.899 €

FOGÃO COM TRÊS FORNOS E PLACA DE INDUÇÃO, VICTORIA, 90X60 CM, PRETO

**ETIQUETA ENERGÉTICA:**

Classe energética do forno: A
 Classe energética do segundo forno: B
 Volume útil do forno: 61 L
 Volume útil do segundo forno: 61 L
 Volume útil do terceiro forno: 36 L
 Potência elétrica nominal: 19400 W

OPÇÕES:

KIT1TR9X 319 €
 Pannel de parede Victoria 90 cm, aço inox

KIT1TR9N 319 €
 Pannel de parede Victoria 90 cm, preto

KTR90XE 949 €
 Chaminé de parede
 Aço inox

KT90BLE 949 €
 Chaminé de parede
 Preta

KT90PE 949 €
 Chaminé de parede
 Creme

TR93IP

3.899 €

FOGÃO COM TRÊS FORNOS E PLACA DE INDUÇÃO, VICTORIA, 90X60 CM, CREME



TR90IX9

3.399 €

FOGÃO COM PLACA DE INDUÇÃO,
VICTORIA, 90X60 CM, AÇO INOX**PLACA**

Anterior esquerdo: 1300 W, 1400 W
 Posterior esquerdo: 2300 W, 3000 W
 Central: 2300 W, 3000 W
 Posterior direito: 1300 W, 1400 W
 Anterior direito: 2300 W, 3000 W
 Desliga automaticamente por
 sobreaquecimento
 Reconhecimento automático do recipiente

FORNO

Temperatura de 50° C a 260° C
 Programador com início diferido e fim de
 cozedura automático
 2 ventiladores
 Programa de limpeza VaporClean
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza
 fácil
 Gaveta de arrumação
**Sistema SilentClose para fechar a porta
 suavemente**

ACESSÓRIOS:

2 tabuleiros 40 mm profundidade
 1 grelha para inserir no tabuleiro
 2 grelhas com travões traseiros e segurança
 lateral
 1 espeto rotativo

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética do forno: A
 Volume útil do forno: 114 L
 Consumo de energia por convecção natural
 do forno: 1.21 KWh
 Consumo de energia por convecção forçada
 do forno: 0.98 KWh
 Potência elétrica nominal: 14300 W

TR90IBL9

3.399 €

FOGÃO COM PLACA DE INDUÇÃO,
VICTORIA, 90X60 CM, PRETO**OPÇÕES:**

KIT1TR9X 319 €
 Painel de parede Victoria 90 cm, aço inox

KIT1TR9N 319 €
 Painel de parede Victoria 90 cm, preto

KTR90XE 949 €
 Chaminé de parede
 Aço inox

KT90BLE 949 €
 Chaminé de parede
 Preta

KT90PE 949 €
 Chaminé de parede
 Creme

TR90IP9

3.399 €

FOGÃO COM PLACA DE INDUÇÃO,
VICTORIA, 90X60 CM, CREME

CPF9GMX

2.199 €

FOGÃO COM PLACA A GÁS, PORTOFINO,
90X60 CM, AÇO INOX



INSTALAÇÃO SLOT-IN

Os fogões Smeg podem ser instalados elegantemente entre móveis de cozinha com total segurança graças ao excelente isolamento e ao sistema de arrefecimento tangencial que impede o aquecimento excessivo das laterais.



CONFORTO

A **guia telescópica** para poder extrair os tabuleiros de forma segura e o **sistema SilentClose** para fechar a porta suavemente são características que revelam conforto na utilização dos fornos Smeg.



PLACA



Anterior esquerdo: 4200 W
Posterior esquerdo: 1000 W
Anterior central: 1000 W
Posterior central: 1800 W
Anterior direito: 1800 W
Posterior direito: 3000 W

Grelhas da placa em ferro fundido
Preparado para gás natural
Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano

ACESSÓRIOS DA PLACA:

1 grelha wok em ferro fundido

FORNO



20 programas

Temperatura de 50° C a 260° C
Programador com início diferido e fim de cozedura automático
3 ventiladores
Programa de limpeza VaporClean
Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

Armário de arrumação com porta de abertura push pull

Sistema SilentClose para fechar a porta suavemente

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro 40 mm profundidade
1 tabuleiro 20 mm profundidade
1 grelha para inserir no tabuleiro
1 grelha com travão traseiro e segurança lateral

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética do forno: A+
Volume útil do forno: 114 L
Consumo de energia por convecção natural do forno: 1.19 KWh
Consumo de energia por convecção forçada do forno: 0.84 KWh
Potência elétrica nominal: 3200 W

OPÇÕES:

KITC9X9-1 109 €
Painel de parede Portofino 90 cm, aço inox

GT1T-2 59 €
Guias telescópicas de extração total

KPF9X 899 €
Chaminé de parede Aço inox

KPF9BL 899 €
Chaminé de parede Preta

KPF9YW 899 €
Chaminé de parede Amarela

KPF9RD 899 €
Chaminé de parede Encarnada

KPF9OG 899 €
Chaminé de parede Verde Oliva

KPF9AN 899 €
Chaminé de parede Antracite

KPF9WH 899 €
Chaminé de parede Branca

KPF9OR 899 €
Chaminé de parede Laranja



CPF9GMBL

2.199 €

FOGÃO COM PLACA A GÁS, PORTOFINO,
90X60 CM, PRETO**CPF9GMYW**

2.199 €

FOGÃO COM PLACA A GÁS, PORTOFINO,
90X60 CM, AMARELO**CPF9GMR**

2.199 €

FOGÃO COM PLACA A GÁS, PORTOFINO,
90X60 CM, ENCARNADO**CPF9GMOG**

2.199 €

FOGÃO COM PLACA A GÁS, PORTOFINO,
90X60 CM, VERDE OLIVA**CPF9GMAN**

2.199 €

FOGÃO COM PLACA A GÁS, PORTOFINO,
90X60 CM, ANTRACITE**CPF9GMWH**

2.199 €

FOGÃO COM PLACA A GÁS, PORTOFINO,
90X60 CM, BRANCO**CPF9GMOR**

2.199 €

FOGÃO COM PLACA A GÁS, PORTOFINO,
90X60 CM, LARANJA



B91GMXI9 1.549 €

FOGÃO COM PLACA A GÁS, SINFONIA, 90X60 CM, AÇO INOX

**PLACA**

Anterior esquerdo: 4200 W
 Posterior esquerdo: 1000 W
 Anterior central: 1000 W
 Posterior central: 1800 W
 Anterior direito: 1800 W
 Posterior direito: 3000 W

Grelhas da placa em ferro fundido
 Preparado para gás natural
 Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano

ACESSÓRIOS DA PLACA:

Grelha de redução para cafeteira
 1 grelha wok em ferro fundido

FORNO

Temperatura de 50° C a 260° C
 Programador com fim de cozedura automático
 2 ventiladores
 Programa de limpeza VaporClean
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil
 Armário de arrumação com porta

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro 40 mm profundidade
 1 grelha para inserir no tabuleiro
 1 grelha com travão traseiro

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética do forno: A
 Volume útil do forno: 114 L
 Consumo de energia por convecção natural do forno: 1.21 KWh
 Consumo de energia por convecção forçada do forno: 0.98 KWh
 Potência elétrica nominal: 3200 W

B71GMXI9 1.239 €

FOGÃO COM PLACA A GÁS, SINFONIA, 70X60 CM, AÇO INOX

**PLACA**

Anterior esquerdo: 1000 W
 Posterior esquerdo: 1800 W
 Central: 4200 W
 Posterior direito: 1800 W
 Anterior direito: 1000 W

Grelhas da placa em ferro fundido
 Preparado para gás natural
 Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano

ACESSÓRIOS DA PLACA:

Grelha de redução para cafeteira

FORNO

Temperatura de 50° C a 260° C
 Temporizador
 1 ventilador
 Programa de limpeza VaporClean
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil
 Armário de arrumação com porta

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro 40 mm profundidade
 2 grelhas com travões traseiros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética do forno: A
 Volume útil do forno: 70 L
 Consumo de energia por convecção natural do forno: 0.99 KWh
 Consumo de energia por convecção forçada do forno: 0.89 KWh
 Potência elétrica nominal: 3000 W

B61GMXI9 1.129 €

FOGÃO COM PLACA A GÁS, SINFONIA, 60X60 CM, AÇO INOX

**PLACA**

Anterior esquerdo: 4200 W
 Posterior esquerdo: 1800 W
 Posterior direito: 1800 W
 Anterior direito: 1000 W

Grelhas da placa em ferro fundido
 Preparado para gás natural
 Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano

ACESSÓRIOS DA PLACA:

Grelha de redução para cafeteira

FORNO

Temperatura de 50° C a 260° C
 Temporizador
 1 ventilador
 Programa de limpeza VaporClean
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil
 Armário de arrumação com porta

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro 40 mm profundidade
 2 grelhas com travões traseiros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética do forno: A
 Volume útil do forno: 70 L
 Consumo de energia por convecção natural do forno: 0.99 KWh
 Consumo de energia por convecção forçada do forno: 0.8 KWh
 Potência elétrica nominal: 3000 W

C9GMX9-1

1.549 €

FOGÃO COM PLACA A GÁS, SINFONIA,
90X60 CM, AÇO INOX**PLACA**

Anterior esquerdo: 4200 W
 Posterior esquerdo: 1000 W
 Anterior central: 1000 W
 Posterior central: 1800 W
 Anterior direito: 1800 W
 Posterior direito: 3000 W

Grelhas da placa em ferro fundido
 Preparado para gás natural
 Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano

ACESSÓRIOS DA PLACA:

Grelha de redução para cafeteira
 1 grelha wok em ferro fundido

FORNO

Temperatura de 50° C a 260° C
 Programador com início diferido e fim de cozedura automático
 2 ventiladores
 Programa de limpeza VaporClean
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil
 Armário de arrumação com porta de abertura push pull

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro 40 mm profundidade
 1 tabuleiro 20 mm profundidade
 2 grelhas com travões traseiros
1 espeto rotativo
 1 sonda térmica

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética do forno: A
 Volume útil do forno: 114 L
 Consumo de energia por convecção natural do forno: 1.21 KWh
 Consumo de energia por convecção forçada do forno: 0.98 KWh
 Potência elétrica nominal: 3200 W

Desenho técnico n° 69

C6GMX9

1.129 €

FOGÃO COM PLACA A GÁS, SINFONIA,
60X60 CM, AÇO INOX**PLACA**

Anterior esquerdo: 4200 W
 Posterior esquerdo: 1800 W
 Posterior direito: 1800 W
 Anterior direito: 1000 W

Grelhas da placa em ferro fundido
 Preparado para gás natural
 Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano incluídos

ACESSÓRIOS DA PLACA:

Grelha de redução para cafeteira
 1 grelha para wok

FORNO

Temperatura de 40° C a 260° C
 Programador com início diferido e fim de cozedura automático
 1 ventilador
 Programa de limpeza VaporClean
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil
 Armário de arrumação com porta

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro 40 mm profundidade
 1 tabuleiro 20 mm profundidade
 1 grelha para inserir no tabuleiro
 1 grelha com travão traseiro e segurança lateral
1 guia telescópica de extração parcial

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética do forno: A
 Volume útil do forno: 70 L
 Consumo de energia por convecção natural do forno: 0.99 KWh
 Consumo de energia por convecção forçada do forno: 0.8 KWh
 Potência elétrica nominal: 3000 W

Desenho técnico n° 71

C9IMX9-1

2.249 €

FOGÃO COM PLACA DE INDUÇÃO,
SINFONIA, 90X60 CM, AÇO INOX**PLACA**

Anterior esquerdo: 2100 W, 2300 W
 Posterior esquerdo: 1600 W, 1850 W
 Central: 2300 W, 3000 W
 Posterior direito: 1200 W, 1400 W
 Anterior direito: 2300 W, 3000 W
 Desliga automaticamente por
 sobreaquecimento
 Reconhecimento automático do recipiente
 Indicador de calor residual

FORNO

Temperatura de 50° C a 260° C
 Programador com início diferido e fim de
 cozedura automático
 2 ventiladores
 Programa de limpeza VaporClean
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza
 fácil
 Armário de arrumação com porta

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro 40 mm profundidade
 1 tabuleiro 20 mm profundidade
 2 grelhas com travões traseiros
 1 espeto rotativo
 1 sonda térmica

ETIQUETA ENERGÉTICA:


Classe energética do forno: A
 Volume útil do forno: 114 L
 Consumo de energia por convecção natural
 do forno: 1.21 KWh
 Consumo de energia por convecção forçada
 do forno: 0.98 KWh
 Potência elétrica nominal: 13200 W

C6IMX19

1.499 €

FOGÃO COM PLACA DE INDUÇÃO,
SINFONIA, 60X60 CM, AÇO INOX**PLACA**

Anterior esquerdo: 2100 W, 2300 W
 Posterior esquerdo: 1600 W, 1850 W
 Posterior direito: 2100 W, 2300 W
 Anterior direito: 1200 W, 1400 W
 Desliga automaticamente por
 sobreaquecimento
 Reconhecimento automático do recipiente
 Indicador de calor residual

FORNO

Temperatura de 50° C a 260° C
 Programador com início diferido e fim de
 cozedura automático
 1 ventilador
 Programa de limpeza VaporClean
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza
 fácil
 Armário de arrumação com porta

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro 40 mm profundidade
 2 grelhas com travões traseiros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética do forno: A
 Volume útil do forno: 70 L
 Consumo de energia por convecção natural
 do forno: 0.99 KWh
 Consumo de energia por convecção forçada
 do forno: 0.8 KWh
 Potência elétrica nominal: 10200 W

INTERIORES MAXI

Os fornos dos fogões Smeg têm capacidade
 de 129 L para os modelos de 90 cm e
 de 79 L para os de 60 cm. Apresentam
 sempre 5 níveis para tabuleiros.

**SONDA PARA CONTROLO DA
TEMPERATURA**

O forno do fogão C9IMX9-1 é equipado
 com sonda. Com o auxílio deste
 instrumento, os alimentos serão cozinhados
 no ponto certo, medindo a temperatura,
 para que fiquem mais tenros e saborosos.





C9IMX9-1

BG91X9-1

1.299 €

FOGÃO COM PLACA A GÁS, CONCERTO,
90X60 CM, AÇO INOX**PLACA**

Anterior esquerdo: 2900 W
 Posterior esquerdo: 1800 W
 Central: 4000 W
 Posterior direito: 1800 W
 Anterior direito: 1000 W

Grelhas da placa em ferro fundido
 Preparado para gás natural

FORNO

Temperatura de 50° C a 260° C
 Programador com início diferido e fim de cozedura automático
 2 ventiladores
 Programa de limpeza VaporClean
 Cavity em esmalte EverClean limpeza fácil
 Armário de arrumação com porta

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro 40 mm profundidade
 1 grelha com travão traseiro
 1 espeto rotativo

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética do forno: A
 Volume útil do forno: 114 L
 Consumo de energia por convecção natural do forno: 1.21 KWh
 Consumo de energia por convecção forçada do forno: 0.98 KWh
 Potência elétrica nominal: 3200 W

Desenho técnico n° 72

SCB91MFX9

1.229 €

FOGÃO COM PLACA A GÁS, CONCERTO,
90X60 CM, AÇO INOX**PLACA**

Anterior esquerdo: 2900 W
 Posterior esquerdo: 1800 W
 Central: 4000 W
 Posterior direito: 1800 W
 Anterior direito: 1000 W

Grelhas da placa em ferro fundido
 Preparado para gás natural
 Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano

ACESSÓRIOS DA PLACA:

Grelha de redução para cafeteira
 1 grelha para wok

FORNO

Temperatura de 50° C a 260° C
 Programador com início diferido e fim de cozedura automático
 Programa de limpeza VaporClean
 Cavity em esmalte EverClean limpeza fácil
 Armário de arrumação com porta

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro 40 mm profundidade
 1 tabuleiro 20 mm profundidade
 2 grelhas com travões traseiros
 1 espeto rotativo

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética do forno: A
 Volume útil do forno: 114 L
 Consumo de energia por convecção natural do forno: 1.21 KWh
 Consumo de energia por convecção forçada do forno: 0.98 KWh
 Potência elétrica nominal: 3200 W

Desenho técnico n° 73

CX68MF8-2

879 €


FOGÃO COM PLACA A GÁS, CONCERTO,
60X60 CM, AÇO INOX**PLACA**

Anterior esquerdo: 3500 W
 Posterior esquerdo: 1750 W
 Posterior direito: 1750 W
 Anterior direito: 1000 W

Grelhas da placa em ferro fundido
 Preparado para gás natural
 Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano

ACESSÓRIOS DA PLACA:

Grelha de redução para cafeteira

FORNO

Temperatura de 50° C a 260° C
 Programador com fim de cozedura automático
 1 ventilador
 Programa de limpeza VaporClean
 Cavity em esmalte EverClean limpeza fácil

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro 40 mm profundidade
 2 grelhas com travões traseiros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética do forno: A
 Volume útil do forno: 70 L
 Consumo de energia por convecção natural do forno: 0.99 KWh
 Consumo de energia por convecção forçada do forno: 0.8 KWh
 Potência elétrica nominal: 3000 W

Desenho técnico n° 74

SX91SV9

1.159 €

FOGÃO COM PLACA A GÁS, CONCERTO,
90X60 CM, AÇO INOX**PLACA**


UR

Anterior esquerdo: 2900 W
 Posterior esquerdo: 1800 W
 Central: 4000 W
 Posterior direito: 1800 W
 Anterior direito: 1000 W

Grelhas da placa em esmalte mate
 Preparado para gás natural

ACESSÓRIOS DA PLACA:

Grelha de redução para cafeteira

FORNO

Temperatura de 50° C a 260° C
 Temporizador
 1 ventilador
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro 40 mm profundidade
 1 grelha com travão traseiro

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética do forno: A
 Volume útil do forno: 114 L
 Consumo de energia por convecção natural do forno: 1.21 KWh
 Consumo de energia por convecção forçada do forno: 0.98 KWh
 Potência elétrica nominal: 3200 W

CX68M8-1

899 €

FOGÃO COM PLACA A GÁS, CONCERTO,
60X60 CM, AÇO INOX**PLACA**

UR

Anterior esquerdo: 3500 W
 Posterior esquerdo: 1750 W
 Posterior direito: 1750 W
 Anterior direito: 1000 W

Grelhas da placa em esmalte mate
 Preparado para gás natural
 Outros injetores de gás incluídos: Injetores para gás butano

ACESSÓRIOS DA PLACA:

Grelha de redução para cafeteira

FORNO

Temperatura de 50° C a 260° C
 Temporizador
 1 ventilador
 Programa de limpeza VaporClean
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro 40 mm profundidade
 2 grelhas com travões traseiros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética do forno: A
 Volume útil do forno: 70 L
 Consumo de energia por convecção natural do forno: 0.99 KWh
 Consumo de energia por convecção forçada do forno: 0.8 KWh
 Potência elétrica nominal: 3000 W

BG91IX9-1

1.959 €

FOGÃO COM PLACA DE INDUÇÃO,
CONCERTO, 90X60 CM, AÇO INOX**INSTALAÇÃO SLOT-IN**

Os fogões Smeg podem ser instalados elegantemente entre móveis de cozinha com total segurança graças ao excelente isolamento e ao sistema de arrefecimento tangencial que impede o aquecimento excessivo das laterais.

**VAPOR CLEAN**

Com o programa de limpeza vaporClean, basta borrifar água com detergente nas paredes da cavidade, deitar 20 cl de água na base do forno e aguardar 18 min para que termine o programa. Depois, é só passar com um pano. O revestimento do interior com Esmalte EverClean altamente resistente e sem porosidades dificultam a aderência das gorduras.

PLACA

Anterior esquerdo: 2300 W, 3000 W
 Posterior esquerdo: 1300 W, 1400 W
 Central: 2300 W, 3000 W
 Posterior direito: 1300 W, 1400 W
 Anterior direito: 2300 W, 3000 W
 Desliga automaticamente por sobreaquecimento
 Reconhecimento automático do recipiente
 Indicador de calor residual

FORNO

Temperatura de 50° C a 260° C
 Programador com início diferido e fim de cozedura automático
 2 ventiladores
 Programa de limpeza VaporClean
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza fácil
 Armário de arrumação com porta

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro 40 mm profundidade
 1 grelha para inserir no tabuleiro
 1 grelha com travão traseiro
 1 espeto rotativo

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética do forno: A
 Volume útil do forno: 114 L
 Consumo de energia por convecção natural do forno: 1.21 kWh
 Consumo de energia por convecção forçada do forno: 0.98 kWh
 Potência elétrica nominal: 10600 W

SCD91CMX9

1.499 €

FOGÃO COM PLACA VITROCERÂMICA,
CONCERTO, 90X60 CM, AÇO INOX**PLACA**

Anterior esquerdo: 1200 W
 Posterior esquerdo: 2000 W
 Central: 1400 - 2200 W
 Posterior direito: 700 - 2000 W
 Anterior direito: 1200 W
 Indicador de calor residual

FORNO

Temperatura de 50° C a 260° C
 Programador com início diferido e fim de
 cozadura automático
 Programa de limpeza VaporClean
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza
 fácil
 Armário de arrumação com porta

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro 40 mm profundidade
 1 tabuleiro 20 mm profundidade
 2 grelhas com travões traseiros
 1 espeto rotativo

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética do forno: A
 Volume útil do forno: 114 L
 Consumo de energia por convecção natural
 do forno: 1.21 KWh
 Consumo de energia por convecção forçada
 do forno: 0.98 KWh
 Potência elétrica nominal: 11800 W

CX68CM8

1.129 €

FOGÃO COM PLACA VITROCERÂMICA,
CONCERTO, 60X60 CM, AÇO INOX**PLACA**

Anterior esquerdo: 750 - 2200 W
 Posterior esquerdo: 1200 W
 Posterior direito: 2200 W
 Anterior direito: 1800 W
 Indicador de calor residual

FORNO

Temperatura de 40° C a 260° C
 Programador com início diferido e fim de
 cozadura automático
 Programa de limpeza VaporClean
 Cavidade em esmalte EverClean limpeza
 fácil

ACESSÓRIOS:

1 tabuleiro 40 mm profundidade
 2 grelhas com travões traseiros

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética do forno: A
 Volume útil do forno: 70 L
 Consumo de energia por convecção natural
 do forno: 0.99 KWh
 Consumo de energia por convecção forçada
 do forno: 0.8 KWh
 Potência elétrica nominal: 10500 W

CHAMINÉS

As chaminés têm um papel fundamental na estética e na funcionalidade das cozinhas. Projetadas para oferecer o melhor compromisso entre o design e o desempenho, as chaminés Smeg refletem a elegância das séries estéticas criadas pela marca para uma cozinha exclusiva.




CHAMINÉS

COLEÇÃO VERSÁTIL

design funcional

As chaminés e exaustores Smeg são garantia da fiabilidade e boa performance, e estão disponíveis nos mais variados designs e acabamentos para responder às necessidades técnicas e estéticas de qualquer cozinha. A gama inclui chaminés de parede, de ilha, de teto, de encastre, e mais recentemente, de bancada.



DE PAREDE



DE ILHA



DE TETO



DE BANCADA




TELESCÓPICO




DE ENCASTRE

UTILIZAÇÃO NUM RELANCE

interpretar as necessidades



Chaminé de extração: extrai os fumos e odores para o exterior.



Chaminés com filtro de carvão ativo: extrai os fumos e odores, filtra-os com ajuda de um kit de filtros de carvão ativo e devolve o ar renovado à cozinha.

As chaminés e exaustores Smeg são desenhados e criados para otimizar a performance, com base na cozinha onde de inserem.

Instalação: Para assegurar que a sua chaminé funciona de forma eficiente e segura, a Smeg recomenda que cumpra as seguintes regras de instalação:

- Altura de montagem adequada: não deve ser inferior a 75 cm para placas a gás e 65 cm para placas elétricas.
- **Tubo de exaustão** (para chaminé de extração): deverá ser o mais curto possível, linear e situado perto da boca de extração. Consegue-se, assim, obter a melhor capacidade de extração com o menor ruído.

memórias de um bom passado

Trazendo à memória o design Smeg retro e de linhas curvas, a marca introduziu as chaminés Victoria KT110 e KT90, disponíveis em aço inox, branco, preto e creme para coordenar com os fogões da mesma série. Estas chaminés são construídas de um material moldado termicamente para dar aos produtos as curvas suaves e contínuas e sem juntas de união, um efeito muito agradável e prático para limpar.

A barra prateada na frente acentua o design Victoria, caracterizado pela elegância e pelo primor estético.



EXIGÊNCIA ELEVADA

eficiência e funcionalidade



BAIXO RUÍDO

O excelente isolamento e o dispositivo especial utilizados nas chaminés Smeg abafam o som gerado pelo motor, permitindo alcançar excelentes níveis de ruído para o máximo conforto na cozinha.



COMANDOS

Display Touch Control, para selecionar as funções da sua chaminé com um simples toque do dedo. O display e os comandos numa superfície plana são fáceis de limpar.



PERIMETRAL

Painéis de aspiração perimetral, criam uma cortina de ar que melhora a extração dos fumos e odores e ajuda a reduzir o ruído.



FUNÇÃO INTENSIVA

Muito útil para eliminar o excesso de fumo e de odores que podem ocorrer em qualquer momento durante a confeção de certos alimentos.



CONECTIVIDADE

Algumas chaminés podem ser conectadas a determinadas placas de indução para que aquelas adaptem automaticamente a capacidade de aspiração à potência selecionada na placa.



ILUMINAÇÃO

A maioria da Chaminés Smeg são equipadas com lâmpadas LED que combinam poupança de energia e maior durabilidade. A luz pode ser ligada de forma independente do ventilador para iluminar a área de trabalho.



DISPLAY ELETRÓNICO

Permite uma visão imediata das opções selecionadas que estão a decorrer.

DESIGN EXCLUSIVO

para a extração ideal



FILTROS ANTIGORDURA

Componentes fundamentais da chaminé, os filtros garantem uma ótima absorção das gorduras, vapores e odores gerados durante a cocção. Os filtros em aço inox ou alumínio são facilmente retirados e colocados para facilitar a lavagem na máquina ou manualmente e, assim garantir a máxima eficiência na aspiração.



LUZ DE AVISO

Serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.



FIM AUTOMÁTICO

Programador que permite definir a hora em que se pretende que a chaminé desligue. A vantagem é poder deixar a chaminé programada para desligar após um tempo pré-definido. Estes minutos são essenciais para finalizar a limpeza do ar.

COMANDO À DISTÂNCIA

O painel frontal é controlado remotamente com um comando para ocultar os filtros e criar uma moldura elegante de acordo o design de excelência Smeg Anni 50.

KSDD90VN-2

4.299 €

CHAMINÉ DE BANCADA, DOLCE STIL NOVO, 90 CM, AÇO INOX E VIDRO PRETO



ADAPTAÇÃO À ALTURA DOS RECIPIENTES

Em descanso, a chaminé de bancada Dolce Stil Novo está recolhida dentro da bancada para desimpedir a visibilidade e criar uma atmosfera muito agradável. Para funcionamento, um elevador faz subir a chaminé à altura ideal para absorver os fumos e odores. Tudo é controlado com comando à distância. Podemos escolher a altura da chaminé dos 20 aos 50 cm.

CARACTERÍSTICAS:



Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m ³ /h (IEC 61591)	230	322	500	730
Ruído (IEC 60704-2-13)	42	50	59	66

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência
Potência intensiva
Programador desligar automático

UTILIZAÇÃO:

Comando à distância
1 lâmpada LED 6 W
Filtros de extração perimetral

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm
Válvula antirretorno

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 53 kWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras G
Capacidade máxima de extração livre (PO): 800 m³/h
Potência elétrica nominal: 292 W

Nota: A chaminé é fornecida sem painel superior para poder escolher entre os três disponíveis ou adaptar o mesmo material do tampo da bancada.

OPÇÃO:

FLTDSN90
Filtro de carvão ativo

39 €



KITKDSNRA

229 €
Painel DSN preto-cobre



KITKDSNX

229 €
Painel DSN preto-inox



KITKDSNBG

189 €
Painel preto, instalação à face



CHAMINÉS

KSDD90VN-2 + KITKDSNRA + SIM693WLDR

KDD90VXSE

2.099 €

CHAMINÉ DE BANCADA, 90 CM, AÇO INOX E VIDRO SILVER

**KDD90VXNE**

2.049 €

CHAMINÉ DE BANCADA, 90 CM, AÇO INOX E VIDRO PRETO

**CARACTERÍSTICAS:**

Nº de velocidades	I	II	III	IV	INT
Capacidade de extração m3/h (IEC 61591)	160	290	350	430	700
Ruído (IEC 60704-2-13)	40	53	54	60	70

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

4 níveis de potência

Potência intensiva

Função purificação 24 h

Programador desligar automático

Intensidade da luz ajustável

Indicador de substituição de filtros

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control

1 lâmpada LED 7 W

2 filtros antigordura em alumínio

Filtros de extração perimetral

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm

Redutor do tubo da extração

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A

Consumo anual de energia (CAE exaustor): 58.3 kWh/ano

Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A

Classe de eficiência de iluminação A

Classe de eficiência de filtragem de gorduras D

Capacidade máxima de extração livre (PO): 725 m³/h

Potência elétrica nominal: 277 W

OPÇÕES:**KITFCDD**

169 €

Filtro de carvão ativo

RCKF2

69 €

Comando à distância

KDD90VXBE

2.099 €

CHAMINÉ DE BANCADA, 90 CM, AÇO INOX E VIDRO BRANCO



KDD60VXE-2

2.049 €

CHAMINÉ DE BANCADA, 60 CM, AÇO INOX E VIDRO PRETO



CARACTERÍSTICAS:



Nº de velocidades	I	II	III	IV	INT
Capacidade de extração m3/h (IEC 61591)	135	230	295	375	570
Ruído (IEC 60704-2-13)	44	52	57	62	71

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

4 níveis de potência
Potência intensiva
Função purificação 24 h
Programador desligar automático
Intensidade da luz ajustável
Indicador de substituição de filtros

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control
1 lâmpada LED 7 W
2 filtros antigordura em alumínio
Filtros de extração perimetral

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm
Redutor do tubo da extração

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Etiqueta energética B
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 73.4 kWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos B
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras E
Capacidade máxima de extração livre (PO): 590 m³/h
Potência elétrica nominal: 277 W

OPÇÕES:

KITFCDD60 Filtro de carvão ativo	139 €
RCKF2 Comando à distância	69 €

VISÃO DESIMPEDIDA

As chaminés de bancada KDD90VX e KDD60VX permitem ter uma ilha completamente desimpedida na parte superior. Quando não está em funcionamento, encontra-se totalmente recolhida. Em funcionamento, o elevador sobe a 40 cm de altura.


FUNÇÃO PURIFICAÇÃO 24H

É um programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação.

KSCF120B

2.399 €

CHAMINÉ DE TETO, PARA RECIRCULAÇÃO INTERNA, 120 CM, BRANCA

**CARACTERÍSTICAS:**

Nº de velocidades	I	II	III	IV
Capacidade de extração m3/h (IEC 61591)	350	450	600	650
Ruído (IEC 60704-2-13)	38	48	55	58

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

4 níveis de potência
Programador desligar automático

UTILIZAÇÃO:

Comandos eletrônicos e comando à distância
Comando à distância
2 lâmpadas LED 12 W cada
Filtros de extração perimetral

EQUIPAMENTO:

Filtros de carvão ativo incluídos

Capacidade máxima de extração livre (PO): 845 m³/h
Potência elétrica nominal: 114 W

Nota: Modelo de recirculação de ar. Não possibilita extração de ar para o exterior.

OPÇÃO:

KITFLTKF



Filtro de carvão ativo

349 €

KSCF90B

2.149 €

CHAMINÉ DE TETO, PARA RECIRCULAÇÃO INTERNA, 90 CM, BRANCA

**CARACTERÍSTICAS:**

Nº de velocidades	I	II	III	IV
Capacidade de extração m3/h (IEC 61591)	350	450	600	650
Ruído (IEC 60704-2-13)	38	48	55	58

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

4 níveis de potência
Programador desligar automático

UTILIZAÇÃO:

Comandos eletrônicos e comando à distância
Comando à distância
1 lâmpada LED 17 W
Filtros de extração perimetral

EQUIPAMENTO:

Filtros de carvão ativo incluídos

Capacidade máxima de extração livre (PO): 845 m³/h
Potência elétrica nominal: 107 W

Nota: Modelo de recirculação de ar. Não possibilita extração de ar para o exterior.

OPÇÃO:

KITFLTKF

Filtro de carvão ativo

349 €

KSC120B

2.199 €

CHAMINÉ DE TETO, 115 CM, BRANCA

**CARACTERÍSTICAS:**

Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m ³ /h (IEC 61591)	418	602	700	830
Ruído (IEC 60704-2-13)	50	61	63	70

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência
Potência intensiva
Programador desligar automático

UTILIZAÇÃO:

Comandos eletrônicos e comando à distância
Comando à distância
4 lâmpadas LED 1 W cada
Filtros de extração perimetral

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Etiqueta energética B
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 71 KWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras F
Capacidade máxima de extração livre (PO): 855 m³/h
Potência elétrica nominal: 225 W

OPÇÃO:

KITFLT120
Filtro de carvão ativo

49 €

KSC90B

1.999 €

CHAMINÉ DE TETO, 90 CM, BRANCA

**CARACTERÍSTICAS:**

Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m ³ /h (IEC 61591)	418	602	700	830
Ruído (IEC 60704-2-13)	50	61	63	70

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência
Potência intensiva
Programador desligar automático

UTILIZAÇÃO:

Comandos eletrônicos e comando à distância
Comando à distância
3 lâmpadas LED 1 W cada
Filtros de extração perimetral

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Etiqueta energética B
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 70 KWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras G
Capacidade máxima de extração livre (PO): 855 m³/h
Potência elétrica nominal: 224 W

OPÇÃO:

KITFLT90
Filtro de carvão ativo

39 €

KSCB120XE

1.889 €

CHAMINÉ DE TETO, 120 CM, AÇO INOX




CHAMINÉS DE TETO

São uma solução muito interessante quando se pretende criar uma ilha visualmente desimpedida e com uma decoração minimalista. A iluminação por Leds cria um ambiente acolhedor. Todas as funções são geridas por comando à distância.

POTÊNCIA INTENSIVA

Muito potente e, por isso, muito eficaz quando estamos a cozinhar alimentos que produzem muito odor ou fumo. Quando ativada, trabalha durante 5 a 10 min., consoante o modelo, passando depois, automaticamente, para a 2ª velocidade.

CARACTERÍSTICAS:



Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m ³ /h (IEC 61591)	232	428	589	792
Ruído (IEC 60704-2-13)	46	57	68	71

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência
Potência intensiva
Intensidade da luz ajustável

UTILIZAÇÃO:

Comandos eletrónicos
Comando à distância
4 lâmpadas LED 1 W cada
2 filtros antigordura em aço inox
Filtros de extração perimetral

EQUIPAMENTO:

Conduto de exaustão: Ø 150 mm
Válvula antirretorno

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 42.5 kWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras F
Capacidade máxima de extração livre (P0): 791 m³/h
Potência elétrica nominal: 280 W

OPÇÃO:


FLT6
Filtro de carvão ativo

19 €

KSCB90XE


1.599 €

CHAMINÉ DE TETO, 90 CM, AÇO INOX

**CARACTERÍSTICAS:****KSCB90WHE**

1.599 €

CHAMINÉ DE TETO, 90 CM, BRANCA COM PERFIS EM AÇO INOX

**CARACTERÍSTICAS:**

Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m ³ /h (IEC 61591)	232	428	589	792
Ruído (IEC 60704-2-13)	46	57	68	71

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência
Potência intensiva
Intensidade da luz ajustável

UTILIZAÇÃO:

Comandos eletrónicos
Comando à distância
4 lâmpadas LED 1 W cada
2 filtros antigordura em aço inox
Filtros de extração perimetral

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm
Válvula antirretorno

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 42.5 kWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras F
Capacidade máxima de extração livre (PO): 791 m³/h
Potência elétrica nominal: 280 W

OPÇÃO:

FLT6
Filtro de carvão ativo

19 €

KIR37XE

1.349 €

CHAMINÉ DE ILHA, CILÍNDRICA, 37 CM, AÇO INOX



CHAMINÉ DE ILHA

Extremamente elegante e totalmente em aço inox, a KIR37XE é a proposta da Smeg para uma decoração com inspiração industrial para os verdadeiros amantes da cozinha.

INDICAÇÃO DE LIMPEZA DE FILTROS

Um identificador luminoso avisa que os filtros metálicos precisam de ser lavados. Os filtros limpos garantem mais qualidade no ar e menos consumo de energia.

CARACTERÍSTICAS:



Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m ³ /h (IEC 61591)	280	400	560	660
Ruído (IEC 60704-2-13)	52	61	65	68

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência
Potência intensiva
Intensidade da luz ajustável
Indicador de substituição de filtros

UTILIZAÇÃO:

Comandos eletrônicos
2 lâmpadas LED 1 W cada
1 filtro antigordura em alumínio

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm
Válvula antirretorno
Redutor do tubo da extração

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Etiqueta energética B
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 69.1 kWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos B
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras B
Capacidade máxima de extração livre (PO): 800 m³/h
Potência elétrica nominal: 272 W

OPÇÃO:

KITFC161
Filtro de carvão ativo

29 €


KICTIS90BL

1.699 €

CHAMINÉ DE ILHA, 90 CM, AÇO INOX



CARACTERÍSTICAS:



Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m3/h (IEC 61591)	300	420	580	700
Ruído (IEC 60704-2-13)	52	59	66	69

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência

Potência intensiva

Conectividade com determinadas placas de indução para adaptar a capacidade de aspiração à potência da placa

Função purificação 24 h

Programador desligar automático

Indicador de substituição de filtros

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control

4 lâmpadas LED 1 W cada

3 filtros antigordura em alumínio

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm

Redutor do tubo da extração

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+

Consumo anual de energia (CAE exaustor): 43.3 kWh/ano

Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A

Classe de eficiência de iluminação A

Classe de eficiência de filtragem de gorduras B

Capacidade máxima de extração livre (PO): 725 m³/h

Potência elétrica nominal: 274 W

OPÇÃO:

KITFC161

Filtro de carvão ativo

29 €

CONEXÃO À PLACA DE INDUÇÃO

Algumas chaminés da Smeg podem ser conectadas a placas de indução da marca para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, a chaminé aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência.

KEIV90E

949 €

CHAMINÉ DE ILHA, 90 CM, AÇO INOX E VIDRO



FILTROS DE CARVÃO ATIVO

Na inexistência de conduta para extração de fumos e odores, as chaminés da Smeg continuam a ser uma excelente opção. Colocando filtros de carvão ativo, as chaminés fazem a recirculação e garantem a renovação do ar.

EFICIÊNCIA E SEGURANÇA

Para garantir uma utilização eficiente e segura, a Smeg recomenda a instalação da chaminé à altura mínima de 75 cm da placa a gás ou de 65 cm da placa de indução.

CARACTERÍSTICAS:



Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m ³ /h (IEC 61591)	300	400	560	700
Ruído (IEC 60704-2-13)	56	60	66	70

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência
Potência intensiva

UTILIZAÇÃO:

Comandos eletrónicos
4 lâmpadas LED 1 W cada
2 filtros antigordura em alumínio

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm
Redutor do tubo da extração

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 60.5 kWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras B
Capacidade máxima de extração livre (PO): 720 m³/h
Potência elétrica nominal: 274 W

OPÇÃO:

KITFC161
Filtro de carvão ativo

29 €

KI120XE

979 €

CHAMINÉ DE ILHA, 120 CM, AÇO INOX

**CARACTERÍSTICAS:**

Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m ³ /h (IEC 61591)	316	385	529	783
Ruído (IEC 60704-2-13)	48	59	62	70

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência
Potência intensiva
Programador desligar automático
Indicador de substituição de filtros

UTILIZAÇÃO:

Comandos eletrónicos
4 lâmpadas LED 1 W cada
4 filtros antigordura em alumínio

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm
Válvula antirretorno
Redutor do tubo da extração

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Etiqueta energética B
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 63.6 KWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras B
Capacidade máxima de extração livre (PO): 820 m³/h
Potência elétrica nominal: 279 W

OPÇÃO:

FLT6
Filtro de carvão ativo

19 €

KI90XE

899 €

CHAMINÉ DE ILHA, 90 CM, AÇO INOX

**CARACTERÍSTICAS:**

Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m ³ /h (IEC 61591)	311	385	533	740
Ruído (IEC 60704-2-13)	49	59	63	71

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência
Potência intensiva
Programador desligar automático
Indicador de substituição de filtros

UTILIZAÇÃO:

Comandos eletrónicos
4 lâmpadas LED 1 W cada
3 filtros antigordura em alumínio

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm
Válvula antirretorno
Redutor do tubo da extração

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Etiqueta energética B
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 65.8 KWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos B
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras B
Capacidade máxima de extração livre (PO): 820 m³/h
Potência elétrica nominal: 279 W

OPÇÃO:

FLT6
Filtro de carvão ativo

19 €

KSVV90NRA

1.399 €

CHAMINÉ DE PAREDE, DOLCE STIL NOVO, 90 CM, VIDRO PRETO,
PERFIS EM COBRE**CARACTERÍSTICAS:**

Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m ³ /h (IEC 61591)	345	460	600	770
Ruído (IEC 60704-2-13)	48	55	61	68

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência
Potência intensiva
Programador desligar automático

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control
2 lâmpadas LED 1 W cada
2 filtros antigordura em aço inox
Filtros de extração perimetral

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm
Válvula antirretorno
Filtros de carvão ativo incluídos

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 54 kWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras B
Capacidade máxima de extração livre (PO): 830 m³/h
Potência elétrica nominal: 283 W

OPÇÕES:**KITCMNDSBL**

Tubo de extensão

89 €

FLT6

Filtro de carvão ativo

19 €

KSVV90NX

1.399 €

CHAMINÉ DE PAREDE, DOLCE STIL NOVO, 90 CM, VIDRO PRETO,
PERFIS EM AÇO INOX**CARACTERÍSTICAS:**



CHAMINÉS

KSVV90NX + PM6912WLDX

KFAB75CR

1.199 €

CHAMINÉ DE PAREDE, ANNI 50, 75 CM, CREME



CHAMINÉS ICÓNICAS

Com o design da série Anni 50, as chaminés de parede KFAB75 proporcionam a coordenação estética com os míticos frigoríficos, máquinas de louça e de roupa. Um painel colorido esconde os filtros quando a chaminé não está em funcionamento. Ao ativar a chaminé, o elevador faz subir o painel, mostrando os filtros.

PROGRAMADOR DESLIGAR AUTOMATICAMENTE

Quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.

CARACTERÍSTICAS:



Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m ³ /h (IEC 61591)	333	477	649	797
Ruído (IEC 60704-2-13)	50	59	67	72

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência
Potência intensiva
Programador desligar automático
Indicador de substituição de filtros

UTILIZAÇÃO:

Comandos eletrónicos
Comando à distância
2 lâmpadas LED 1 W cada
3 filtros antigordura em aço inox

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm
Válvula antirretorno
Filtros de carvão ativo incluídos

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 36 kWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras E
Capacidade máxima de extração livre (PO): 820 m³/h
Potência elétrica nominal: 282 W

OPÇÕES:

KITCMNFABCR	119 €
Tubo de extensão creme	
KITCMNFABBL	119 €
Tubo de extensão preto	
KITCMNFABRD	119 €
Tubo de extensão encarnado	
KITCMNFABWH	119 €
Tubo de extensão branco	
KITCMNFABUJ	189 €
Tubo de extensão Union Jack	
FLTSI	19 €
Filtro de carvão ativo	

KFAB75BL

CHAMINÉ DE PAREDE, ANNI 50, 75 CM, PRETA

1.199 €

**KFAB75RD**

CHAMINÉ DE PAREDE, ANNI 50, 75 CM, ENCARNADA

1.199 €

**KFAB75WH**

CHAMINÉ DE PAREDE, ANNI 50, 75 CM, BRANCA

1.199 €

**KFAB75UJ**

CHAMINÉ DE PAREDE, ANNI 50, 75 CM, UNION JACK


1.599 €



KICV90BL

879 €

CHAMINÉ DE PAREDE, 90 CM, VIDRO PRETO



CONEXÃO À PLACA DE INDUÇÃO

A chaminé KICV90BL pode ser conectada a determinadas placas de indução da marca para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, a chaminé aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência.

FUNÇÃO PURIFICAÇÃO 24H

É um programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação.

CARACTERÍSTICAS:



Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m ³ /h (IEC 61591)	310	420	580	720
Ruído (IEC 60704-2-13)	52	56	62	65

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência

Potência intensiva

Conectividade com determinadas placas de indução para adaptar a capacidade de aspiração à potência da placa

Função purificação 24 h

Programador desligar automático

Indicador de substituição de filtros

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control

2 lâmpadas LED 1 W cada

2 filtros antigordura em alumínio

Filtros de extração perimetral

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm

Redutor do tubo da extração

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+

Consumo anual de energia (CAE exaustor): 41 kWh/ano

Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A

Classe de eficiência de iluminação A

Classe de eficiência de filtragem de gorduras F

Capacidade máxima de extração livre (PO): 750 m³/h

Potência elétrica nominal: 272 W

OPÇÃO:

KITFC152

Filtro de carvão ativo

39 €

KCV80SE2

CHAMINÉ DE PAREDE, LINEA, 80 CM, VIDRO SILVER



829 €

KCV80NE2

CHAMINÉ DE PAREDE, LINEA, 80 CM, VIDRO PRETO



829 €

CARACTERÍSTICAS:

Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m ³ /h (IEC 61591)	310	420	580	720
Ruído (IEC 60704-2-13)	52	56	62	65

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência
Potência intensiva

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control
2 lâmpadas LED 1 W cada
2 filtros antigordura em alumínio
Filtros de extração perimetral

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm
Válvula antirretorno

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 41 kWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras F
Capacidade máxima de extração livre (PO): 750 m³/h
Potência elétrica nominal: 272 W

OPÇÃO:

KITFC152

Filtro de carvão ativo

39 €

KCV80BE2

CHAMINÉ DE PAREDE, LINEA, 80 CM, VIDRO BRANCO

829 €



KR37XE

929 €

CHAMINÉ DE PAREDE, CILÍNDRICA, 37 CM, AÇO INOX



POTÊNCIA INTENSIVA

Muito potente e, por isso, muito eficaz quando estamos a cozinhar alimentos que produzem muito odor ou fumo. Quando ativada, trabalha durante 5 a 10 min., consoante o modelo, passando depois, automaticamente, para a 2ª velocidade.

CARACTERÍSTICAS:



Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m3/h (IEC 61591)	280	400	550	660
Ruído (IEC 60704-2-13)	53	60	67	70

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência
Potência intensiva
Intensidade da luz ajustável
Indicador de substituição de filtros

UTILIZAÇÃO:

Comandos eletrónicos
2 lâmpadas LED 1 W cada
1 filtro antigordura em alumínio

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm
Redutor do tubo da extração

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Etiqueta energética B
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 57.5 kWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras B
Capacidade máxima de extração livre (PO): 690 m³/h
Potência elétrica nominal: 272 W

OPÇÃO:

KITFC161
Filtro de carvão ativo

29 €

KD150HXE

1.149 €

CHAMINÉ DE PAREDE, CLASSICA, 150 CM, AÇO INOX



CARACTERÍSTICAS:



Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m3/h (IEC 61591)	292	415	626	787
Ruído (IEC 60704-2-13)	49	58	67	72

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência
Potência intensiva

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
4 lâmpadas LED 1 W cada
5 filtros antigordura em aço inox

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm
Válvula anti-retorno

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 40.6 kWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras D
Capacidade máxima de extração livre (PO): 830 m³/h
Potência elétrica nominal: 279 W

OPÇÃO:

FLT6
Filtro de carvão ativo

19 €

Desenho técnico nº 99

KD120HXE

949 €

CHAMINÉ DE PAREDE, CLASSICA, 120 CM, AÇO INOX



Desenho técnico nº 100

KD100HXE

929 €

CHAMINÉ DE PAREDE, CLASSICA, 100 CM, AÇO INOX



Desenho técnico nº 101

KD90HXE

889 €

CHAMINÉ DE PAREDE, CLASSICA, 90 CM, AÇO INOX

**CARACTERÍSTICAS:**

Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m ³ /h (IEC 61591)	288	421	630	781
Ruído (IEC 60704-2-13)	48	63	67	72

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência
Potência intensiva

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
2 lâmpadas LED 1 W cada
3 filtros antigordura em aço inox

EQUIPAMENTO:

Conduto de exaustão: Ø 150 mm
Válvula antirretorno

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 40.3 kWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras B
Capacidade máxima de extração livre (PO): 815 m³/h
Potência elétrica nominal: 277 W

OPÇÃO:

FLT6
Filtro de carvão ativo

19 €

KD70XE

779 €

CHAMINÉ DE PAREDE, CLASSICA, 70 CM, AÇO INOX

**CARACTERÍSTICAS:**

Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m ³ /h (IEC 61591)	323	439	542	761
Ruído (IEC 60704-2-13)	50	57	62	70

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência
Potência intensiva

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
2 lâmpadas LED 2 W cada
2 filtros antigordura em aço inox

EQUIPAMENTO:

Conduto de exaustão: Ø 150 mm
Válvula antirretorno

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Etiqueta energética B
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 62.7 kWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras B
Capacidade máxima de extração livre (PO): 820 m³/h
Potência elétrica nominal: 278 W

OPÇÃO:

FLT6
Filtro de carvão ativo

19 €



KTR110XE

999 €

CHAMINÉ DE PAREDE, VICTORIA, 110 CM, AÇO INOX

**KT110BLE**

999 €

CHAMINÉ DE PAREDE, VICTORIA, 110 CM, PRETA

**CARACTERÍSTICAS:**

Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m ³ /h (IEC 61591)	326	439	554	784
Ruído (IEC 60704-2-13)	49	57	63	71

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência
Potência intensiva

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
2 lâmpadas LED 1 W cada
4 filtros antigordura em alumínio

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm
Válvula anti-retorno

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 56.9 kWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras D
Capacidade máxima de extração livre (PO): 820 m³/h
Potência elétrica nominal: 278 W

OPÇÃO:

FLT6
Filtro de carvão ativo

19 €

KT110PE

999 €

CHAMINÉ DE PAREDE, VICTORIA, 110 CM, CREME



KTR90XE

949 €

CHAMINÉ DE PAREDE, VICTORIA, 90 CM, AÇO INOX

**KT90BLE**

949 €

CHAMINÉ DE PAREDE, VICTORIA, 90 CM, PRETA

**CARACTERÍSTICAS:**

Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m ³ /h (IEC 61591)	334	439	567	788
Ruído (IEC 60704-2-13)	49	57	61	69

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência
Potência intensiva

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
2 lâmpadas LED 1 W cada
3 filtros antigordura em alumínio

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm
Válvula anti-retorno

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 59.4 kWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras B
Capacidade máxima de extração livre (PO): 820 m³/h
Potência elétrica nominal: 278 W

OPÇÃO:

FLT6
Filtro de carvão ativo

19 €

KT90PE

949 €

CHAMINÉ DE PAREDE, VICTORIA, 90 CM, CREME

**KT90BE**

949 €


CHAMINÉ DE PAREDE, VICTORIA, 90 CM, BRANCA



KPF9X

899 €

CHAMINÉ DE PAREDE, PORTOFINO, 90 CM, AÇO INOX

**KPF9BL**

899 €

CHAMINÉ DE PAREDE, PORTOFINO, 90 CM, PRETA

**CARACTERÍSTICAS:**

Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m ³ /h (IEC 61591)	288	421	630	781
Ruído (IEC 60704-2-13)	48	63	67	72

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência
Potência intensiva

UTILIZAÇÃO:

Comandos rotativos
2 lâmpadas LED 2 W cada
3 filtros antigordura em aço inox

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm
Válvula anti-retorno

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 40.3 kWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras B
Capacidade máxima de extração livre (PO): 815 m³/h
Potência elétrica nominal: 277 W

OPÇÃO:

FLT6
Filtro de carvão ativo

19 €

KPF9OR

899 €

CHAMINÉ DE PAREDE, PORTOFINO, 90 CM, LARANJA



KPF9AN

CHAMINÉ DE PAREDE, PORTOFINO, 90 CM, ANTRACITE

899 €

**KPF9OG**

CHAMINÉ DE PAREDE, PORTOFINO, 90 CM, VERDE OLIVA

899 €

**KPF9YW**

CHAMINÉ DE PAREDE, PORTOFINO, 90 CM, AMARELA

899 €

**KPF9RD**

CHAMINÉ DE PAREDE, PORTOFINO, 90 CM, ENCARNADA

899 €

**KPF9WH**

CHAMINÉ DE PAREDE, PORTOFINO, 90 CM, BRANCA


899 €



KICT90BL

929 €

CHAMINÉ DE PAREDE, 90 CM, AÇO INOX E VIDRO PRETO

**CARACTERÍSTICAS:**

Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m3/h (IEC 61591)	300	420	580	700
Ruído (IEC 60704-2-13)	52	59	66	69

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência

Potência intensiva

Conectividade com determinadas placas de indução para adaptar a capacidade de aspiração à potência da placa

Função purificação 24 h

Programador desligar automático

Indicador de substituição de filtros

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control

2 lâmpadas LED 1 W cada

3 filtros antigordura em aço inox

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm

Redutor do tubo da extração

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+

Consumo anual de energia (CAE exaustor): 41.7 kWh/ano

Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A

Classe de eficiência de iluminação A

Classe de eficiência de filtragem de gorduras B

Capacidade máxima de extração livre (PO): 725 m³/h

Potência elétrica nominal: 272 W

OPÇÃO:

KITFC161


Filtro de carvão ativo

29 €

K90XE

869 €

CHAMINÉ DE PAREDE, 90 CM, AÇO INOX

**CARACTERÍSTICAS:**

Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m3/h (IEC 61591)	306	404	545	755
Ruído (IEC 60704-2-13)	55	59	65	71

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência

Potência intensiva

Programador desligar automático

Indicador de substituição de filtros

UTILIZAÇÃO:

Comandos eletrónicos

2 lâmpadas LED 1 W cada

2 filtros antigordura em alumínio

Filtros de extração perimetral

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm

Válvula antirretorno

Redutor do tubo da extração

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Etiqueta energética B

Consumo anual de energia (CAE exaustor): 60.3 kWh/ano

Classe de eficiência dinâmica dos fluidos B

Classe de eficiência de iluminação A

Classe de eficiência de filtragem de gorduras B

Capacidade máxima de extração livre (PO): 780 m³/h

Potência elétrica nominal: 278 W

OPÇÃO:

KITFC161

Filtro de carvão ativo

29 €

KS905SXE2

799 €

CHAMINÉ DE PAREDE, LINEA, 90 CM, AÇO INOX E VIDRO SILVER

**KS905NXE2**

799 €

CHAMINÉ DE PAREDE, LINEA, 90 CM, AÇO INOX E VIDRO PRETO

**CARACTERÍSTICAS:**

Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m ³ /h (IEC 61591)	320	401	564	767
Ruído (IEC 60704-2-13)	50	61	65	73

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência
Potência intensiva
Programador desligar automático
Intensidade da luz ajustável

UTILIZAÇÃO:

Comandos Touch Control
2 lâmpadas LED 1 W cada
3 filtros antigordura em alumínio

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm
Válvula antirretorno

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 57.2 kWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras B
Capacidade máxima de extração livre (PO): 820 m³/h
Potência elétrica nominal: 278 W

OPÇÃO:

KITFC906

29 €

Filtro de carvão ativo

KS905BXE2

799 €

CHAMINÉ DE PAREDE, LINEA, 90 CM, AÇO INOX E VIDRO BRANCO



KAT1200HXE

669 €

CHAMINÉ DE PAREDE, 120 CM, AÇO INOX

**CARACTERÍSTICAS:**

Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m3/h (IEC 61591)	240	336	448	603
Ruído (IEC 60704-2-13)	46	55	62	69

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência
Potência intensiva
Indicador de substituição de filtros

UTILIZAÇÃO:

Comandos de botões
3 lâmpadas LED 8 W cada
4 filtros antigordura em alumínio

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm
Válvula antirretorno

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Etiqueta energética B
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 58.2 kWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos B
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras D
Capacidade máxima de extração livre (PO): 750 m³/h
Potência elétrica nominal: 268 W

OPÇÃO:

KITFC900
Filtro de carvão ativo

79 €

Desenho técnico nº 110

KAT900HXE

499 €

CHAMINÉ DE PAREDE, 90 CM, AÇO INOX



Desenho técnico nº 111

KAT700HXE

499 €

CHAMINÉ DE PAREDE, 70 CM, AÇO INOX



Desenho técnico nº 112

KAT600HXE

449 €

CHAMINÉ DE PAREDE, 60 CM, AÇO INOX



Desenho técnico nº 113

KFV92E

699 €

CHAMINÉ DE PAREDE, CHAMINÉ CURVA, 90 CM, AÇO INOX E VIDRO

**CARACTERÍSTICAS:****A+**

N° de velocidades	I	II	III
Capacidade de extração m3/h (IEC 61591)	230	320	570
Ruído (IEC 60704-2-13)	56	57	68

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência

UTILIZAÇÃO:

Comandos de botões
2 lâmpadas LED 1 W cada
1 filtro antigordura em alumínio

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm
Redutor do tubo da extração

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 39.6 kWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras B
Capacidade máxima de extração livre (PO): 580 m³/h
Potência elétrica nominal: 232 W

OPÇÃO:

KITFC161
Filtro de carvão ativo

29 €

KFV62DE

549 €

CHAMINÉ DE PAREDE, 60 CM, INOX E VIDRO

**CARACTERÍSTICAS:****B**

N° de velocidades	I	II	III
Capacidade de extração m3/h (IEC 61591)	290	400	560
Ruído (IEC 60704-2-13)	52	59	67

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência

UTILIZAÇÃO:

Comandos de botões
2 lâmpadas LED 1 W cada
1 filtro antigordura em alumínio

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm
Redutor do tubo da extração

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Etiqueta energética B
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 53.4 kWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras B
Capacidade máxima de extração livre (PO): 600 m³/h
Potência elétrica nominal: 272 W

OPÇÃO:

KITFC161
Filtro de carvão ativo

29 €

KSGT74B

1.299 €

EXAUSTOR DE ENCASTRE TOTAL, 86 CM, AÇO INOX E VIDRO OPACO

**CARACTERÍSTICAS:**

Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m3/h (IEC 61591)	322	444	516	573
Ruído (IEC 60704-2-13)	52	60	64	67

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência
Potência intensiva
Programador desligar automático

UTILIZAÇÃO:

Comandos eletrónicos
Comando à distância
2 lâmpadas LED 1 W cada
Filtros de extração perimetral

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm
Válvula antirretorno

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Etiqueta energética B
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 67 kWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos B
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras B
Capacidade máxima de extração livre (PO): 830 m³/h
Potência elétrica nominal: 283 W

OPÇÃO:

FLTGA90
Filtro de carvão ativo

29 €

KSGT56B

1.199 €

EXAUSTOR DE ENCASTRE TOTAL, 56 CM, AÇO INOX E VIDRO OPACO

**CARACTERÍSTICAS:**

Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m3/h (IEC 61591)	322	444	516	573
Ruído (IEC 60704-2-13)	51	60	63	67

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência
Potência intensiva
Programador desligar automático

UTILIZAÇÃO:

Comandos eletrónicos
Comando à distância
2 lâmpadas LED 1 W cada
Filtros de extração perimetral

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm
Válvula antirretorno

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Etiqueta energética B
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 67 kWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos B
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras B
Capacidade máxima de extração livre (PO): 830 m³/h
Potência elétrica nominal: 283 W

OPÇÃO:

FLTGA60
Filtro de carvão ativo

29 €



CHAMINÉS

KSGT74B

KSP120HXE

899 €

EXAUSTOR DE ENCASTRE, 120 CM, AÇO INOX



CARACTERÍSTICAS:



Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m ³ /h (IEC 61591)	300	470	620	750
Ruído (IEC 60704-2-13)	52	61	67	70

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência
Potência intensiva
Programador desligar automático
Intensidade da luz ajustável
Indicador de substituição de filtros

UTILIZAÇÃO:

Comandos eletrónicos
2 lâmpadas LED 1 W cada
4 filtros antigordura em alumínio

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm
Redutor do tubo da extração

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Etiqueta energética B
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 83.5 kWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos B
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras B
Capacidade máxima de extração livre (PO): 750 m³/h
Potência elétrica nominal: 252 W

OPÇÃO:

KITFC161

Filtro de carvão ativo

29 €

Desenho técnico nº 117

KSP90HXE

829 €

EXAUSTOR DE ENCASTRE, 90 CM, AÇO INOX



Desenho técnico nº 118

KSP60HXE

749 €

EXAUSTOR DE ENCASTRE, 60 CM, AÇO INOX



Desenho técnico nº 119

KSG74B

849 €

EXAUSTOR DE ENCASTRE TOTAL, 72 CM, AÇO INOX E VIDRO OPACO

**CARACTERÍSTICAS:**

Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m ³ /h (IEC 61591)	280	367	480	700
Ruído (IEC 60704-2-13)	48	55	61	68

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência
Potência intensiva
Programador desligar automático

UTILIZAÇÃO:

Comandos eletrónicos
2 lâmpadas LED 1 W cada
Filtros de extração perimetral

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm
Válvula antirretorno

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Etiqueta energética B
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 58 kWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos B
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras B
Capacidade máxima de extração livre (PO): 750 m³/h
Potência elétrica nominal: 238 W


OPÇÕES:

FLTGA90 29 €
Filtro de carvão ativo
RCGA 99 €
Comando à distância

KSG52B

799 €

EXAUSTOR DE ENCASTRE TOTAL, 52 CM, AÇO INOX E VIDRO OPACO

**CARACTERÍSTICAS:**

Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m ³ /h (IEC 61591)	260	350	460	630
Ruído (IEC 60704-2-13)	49	57	64	70

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência
Potência intensiva
Programador desligar automático

UTILIZAÇÃO:

Comandos eletrónicos
2 lâmpadas LED 1 W cada
Filtros de extração perimetral

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm
Válvula antirretorno

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Etiqueta energética B
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 63 kWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos B
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras B
Capacidade máxima de extração livre (PO): 750 m³/h
Potência elétrica nominal: 238 W

OPÇÕES:

FLTGA60 29 €
Filtro de carvão ativo
RCGA 99 €
Comando à distância

KICGR70X

719 €

EXAUSTOR DE ENCASTRE TOTAL, 70 CM, AÇO INOX



CARACTERÍSTICAS:



Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m3/h (IEC 61591)	300	420	590	690
Ruído (IEC 60704-2-13)	57	62	69	72

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência

Potência intensiva

Conectividade com determinadas placas de indução para adaptar a capacidade de aspiração à potência da placa

Função purificação 24 h

Programador desligar automático

Indicador de substituição de filtros

UTILIZAÇÃO:

Comandos eletrónicos

2 lâmpadas LED 1 W cada

1 filtro antigordura em alumínio

Filtros de extração perimetral

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm

Redutor do tubo da extração

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A

Consumo anual de energia (CAE exaustor): 53.5 kWh/ano

Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A

Classe de eficiência de iluminação A

Classe de eficiência de filtragem de gorduras B

Capacidade máxima de extração livre (PO): 720 m³/h

Potência elétrica nominal: 272 W

OPÇÃO:

KITFC152

Filtro de carvão ativo

39 €

KICGR52X

699 €

EXAUSTOR DE ENCASTRE TOTAL, 54 CM, AÇO INOX



CARACTERÍSTICAS:



Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m3/h (IEC 61591)	300	450	600	680
Ruído (IEC 60704-2-13)	57	67	71	73

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência

Potência intensiva

Conectividade com determinadas placas de indução para adaptar a capacidade de aspiração à potência da placa

Função purificação 24 h

Programador desligar automático

Indicador de substituição de filtros

UTILIZAÇÃO:

Comandos eletrónicos

2 lâmpadas LED 1 W cada

1 filtro antigordura em alumínio

Filtros de extração perimetral

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm

Redutor do tubo da extração

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A

Consumo anual de energia (CAE exaustor): 53.5 kWh/ano

Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A

Classe de eficiência de iluminação A

Classe de eficiência de filtragem de gorduras B

Capacidade máxima de extração livre (PO): 720 m³/h

Potência elétrica nominal: 272 W

OPÇÃO:

KITFC152

Filtro de carvão ativo

39 €

KSEG78PXE

669 €

EXAUSTOR DE ENCASTRE TOTAL, 77 CM, AÇO INOX

**CARACTERÍSTICAS:**

Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m ³ /h (IEC 61591)	261	436	606	683
Ruído (IEC 60704-2-13)	46	58	65	68

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência
Potência intensiva
Programador desligar automático
Indicador de substituição de filtros

UTILIZAÇÃO:

Comandos eletrónicos
2 lâmpadas LED 1 W cada
2 filtros antigordura em alumínio
Filtros de extração perimetral

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm
Válvula antirretorno

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 45.8 kWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras E
Capacidade máxima de extração livre (PO): 673 m³/h
Potência elétrica nominal: 277 W

OPÇÃO:


FLT4
Filtro de carvão ativo

29 €

KSEG58PXE

649 €

EXAUSTOR DE ENCASTRE TOTAL, 54 CM, AÇO INOX

**CARACTERÍSTICAS:**

Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m ³ /h (IEC 61591)	261	436	606	683
Ruído (IEC 60704-2-13)	46	58	65	68

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência
Potência intensiva
Programador desligar automático
Indicador de substituição de filtros

UTILIZAÇÃO:

Comandos eletrónicos
2 lâmpadas LED 1 W cada
2 filtros antigordura em alumínio
Filtros de extração perimetral

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm
Válvula antirretorno

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 45.8 kWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras E
Capacidade máxima de extração livre (PO): 673 m³/h
Potência elétrica nominal: 277 W

OPÇÃO:

FLT4
Filtro de carvão ativo

29 €

KSET900HXE

679 €

EXAUSTOR TELESCÓPICO, 90 CM, AÇO INOX

**CARACTERÍSTICAS:**

Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m3/h (IEC 61591)	256	332	496	603
Ruído (IEC 60704-2-13)	48	53	63	68

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência
Potência intensiva

UTILIZAÇÃO:

Comandos eletrônicos
2 lâmpadas LED 2 W cada
2 filtros antigordura em alumínio

EQUIPAMENTO:

Conduto de exaustão: Ø 150 mm
Válvula antirretorno
Redutor do tubo da extração

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 44.7 kWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras B
Capacidade máxima de extração livre (PO): 610 m³/h
Potência elétrica nominal: 225 W

OPÇÃO:

KITFC500

Filtro de carvão ativo

39 €

KSET600HXE

579 €

EXAUSTOR TELESCÓPICO, 60 CM, AÇO INOX

**CARACTERÍSTICAS:**

Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m3/h (IEC 61591)	256	332	496	603
Ruído (IEC 60704-2-13)	48	53	63	68

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência
Potência intensiva

UTILIZAÇÃO:

Comandos eletrônicos
2 lâmpadas LED 2 W cada
2 filtros antigordura em alumínio

EQUIPAMENTO:

Conduto de exaustão: Ø 150 mm
Válvula antirretorno
Redutor do tubo da extração

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 44.7 kWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras B
Capacidade máxima de extração livre (PO): 610 m³/h
Potência elétrica nominal: 225 W

OPÇÃO:

KITFC500

Filtro de carvão ativo

39 €

KSET96E

529 €

EXAUSTOR TELESCÓPICO, 90 CM, AÇO INOX

**CARACTERÍSTICAS:****C**

Nº de velocidades	I	II	III
Capacidade de extração m3/h (IEC 61591)	295	435	580
Ruído (IEC 60704-2-13)	52	61	68

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência

UTILIZAÇÃO:

Comandos Slider
2 lâmpadas LED 1 W cada
2 filtros antigordura em alumínio

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm
Válvula antirretorno

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética C
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 76.7 kWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos D
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras B
Capacidade máxima de extração livre (PO): 620 m³/h
Potência elétrica nominal: 142 W

OPÇÃO:

KITFC152
Filtro de carvão ativo

39 €

KSET66E

429 €

EXAUSTOR TELESCÓPICO, 60 CM, AÇO INOX

**CARACTERÍSTICAS:****C**

Nº de velocidades	I	II	III
Capacidade de extração m3/h (IEC 61591)	295	435	580
Ruído (IEC 60704-2-13)	52	61	68

PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência

UTILIZAÇÃO:

Comandos Slider
2 lâmpadas LED 1 W cada
2 filtros antigordura em alumínio

EQUIPAMENTO:

Conduta de exaustão: Ø 150 mm
Válvula antirretorno

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética C
Consumo anual de energia (CAE exaustor): 77.7 kWh/ano
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos D
Classe de eficiência de iluminação A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras B
Capacidade máxima de extração livre (PO): 620 m³/h
Potência elétrica nominal: 142 W

OPÇÃO:

KITFC152
Filtro de carvão ativo

39 €

GARRAFEIRAS

As garrafeiras Smeg usam a tecnologia mais avançada para garantir o correto envelhecimento do vinho.

Os materiais utilizados foram cuidadosamente selecionados, em cooperação com sommeliers reconhecidos internacionalmente que colaboraram na criação de uma gama de garrafeiras de excelência produzidas em Itália.



PRESERVAR AROMAS E PALADARES

tecnologia a pensar na sua coleção

CONTROLO ELETRÓNICO DA TEMPERATURA

Sistema de controlo eletrónico de alta precisão para manter a temperatura selecionada constante, mesmo quando a temperatura exterior sofre variações bruscas. Podemos selecionar a temperatura ideal que varia entre 5°C e os 20°C.



PROGRAMAÇÃO

Permite definir a temperatura, a humidade e a luz.

COMANDOS EXTERNOS

Display digital sensível no exterior para gestão dos programas com a porta fechada de modo a evitar alterações na temperatura interna, reduzir as vibrações e a exposição aos raios UV.

VIDRO PRETO ECLIPSE ANTI UV

Completamente preto quando a luz interior está desligada e máxima transparência quando acesa. Vidro anti UV para preservar a estrutura organolética, o equilíbrio e o aroma dos vinhos.



FILTROS DE CARVÃO ATIVO

Elimina os odores que se criam no interior e que interferem no microclima da garrafeira podendo afetar o vinho.

VENTILAÇÃO

Ventilação especial de modo a manter os níveis ideais de humidade e temperatura.

MADEIRA DE CARVALHO

Prateleiras em madeira de carvalho natural para dar distinção e preservar a temperatura ambiente.

ESPAÇO E FLEXIBILIDADE

As prateleiras foram desenhadas para armazenarem garrafas deitadas de frente ou lateralmente e também com diâmetros e alturas diferentes, tais como as bordalesas, as de champanhe e as magnum, sem haver o risco de deslizarem.

GUIAS TELESCÓPICAS

Para deslizar as prateleiras de modo a permitir selecionar e retirar a garrafa sem causar fricções e movimentos bruscos no stock.



WF366RDX

10.999 €

GARRAFEIRA E CONGELADOR, CLASSICA,
LIVRE INSTALAÇÃO, PORTA NÃO REVERSÍVEL**WF366LDX**

10.999 €

GARRAFEIRA E CONGELADOR, CLASSICA,
LIVRE INSTALAÇÃO, PORTA NÃO REVERSÍVEL**SEM VIBRAÇÕES**

Os vinhos são extremamente sensíveis. Para estarem protegidos dos efeitos colaterais das vibrações, a garrafeira dispõe de um sistema que reduz a vibração do compressor. Além disso, as prateleiras têm guias telescópicas que deslizam suavemente para evitar movimentos rápidos e pancadas.

ENVELHECER COM CARÁCTER

O compartimento mais baixo da garrafeira é dedicado ao envelhecimento dos vinhos tintos finos. Tem um sistema preciso de controlo da temperatura e de humidade com três níveis: baixa, média e alta.

**CARACTERÍSTICAS:****INFORMAÇÃO GERAL:**

Dobradiças à direita
Número de vidros na porta: 3
Vidro da porta com proteção aos raios UV
Comandos Touch Control
Comandos no interior
Funções do display: Férias, Congelamento rápida, Arrefecimento rápido, MultiZona (frigorífico ou congelador), Bloqueio dos comandos para segurança das crianças, Alarme perda de temperatura, Temporizador de arrefecimento, Opção demo, Sabbath, Indicação da temperatura
Bloqueio dos comandos para segurança das crianças
Iluminação interior de LEDs

GARRAFEIRA:

Prateleiras com guias telescópicas
Número de prateleiras removíveis: 9
Temperaturas: 4-18 °C
2 zonas com temperaturas independentes e reguláveis
Regulação do nível de humidade no compartimento inferior
Filtro de carvão ativo anti odores

MULTIZONA:

Sistema No-Frost; Capacidade útil: 59 L;
2 gavetas em metal com guias telescópicas;
Iluminação com LEDs brancos; Temperaturas reguláveis: na função congelador: -18°C a -22°C; na função do frigorífico: +2°C a +8°C; na função LifePlus: -2°C a +2°C.

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A
Consumo anual de energia: 314 kWh
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 13 h
Classe climática: SN, N, ST, T
Nível de ruído 42 dB(A)
Potência nominal: 260 W

Dimensão em mm: A2120 x L586 x P 635;
Prof. com puxador 693

OPÇÕES:

RF396LSIX 11.949 €

Frigorífico combinado de 90 cm, dobradiças à esquerda

RF396RSIX 11.949 €

Frigorífico combinado de 90 cm, dobradiças à direita

RF376LSIX 11.499 €

Frigorífico combinado de 75 cm, dobradiças à esquerda

RF376RSIX 11.499 €

Frigorífico combinado de 75 cm, dobradiças à direita

REFLK6090 1.199 €

Grelha superior e rodapé para juntar o frigorífico RF396 com a garrafeira WF366

REFLK6075 1.199 €

Grelha superior e rodapé para juntar o frigorífico RF376 com a garrafeira WF366

REFLKA1 279 €

Acessório traseiro para juntar o frigorífico RF396/ 376 com a garrafeira WF366



GARRAFERAS

RF396LSIX+WF366RDX+REFLK6090+REFLKA1

WI66RS

10.199 €

GARRAFEIRA E CONGELADOR, DE ENCASTRE, PORTA NÃO REVERSÍVEL

**WI66LS**

10.199 €

GARRAFEIRA E CONGELADOR, DE ENCASTRE, PORTA NÃO REVERSÍVEL

**ISOLAMENTO PERFEITO**

A porta tem 3 painéis de vidro bronzeado com caixas de ar entre eles para garantirem isolamento total aos raios ultravioletas e à temperatura exterior.

FLEXIBILIDADE DE ARMAZENAMENTO DA COLEÇÃO

As prateleiras totalmente removíveis e em madeira natural, tornam possível a colocação de qualquer tamanho e formato de garrafa, desde a estreita renana à generosa borgonhesa.

**CARACTERÍSTICAS:****INFORMAÇÃO GERAL:**

Dobradiças à direita
Número de vidros na porta: 3
Vidro da porta com proteção aos raios UV
Comandos Touch Control
Comandos no interior
Funções do display: Férias, Congelamento rápida, Arrefecimento rápido, MultiZona (frigorífico ou congelador), Bloqueio dos comandos para segurança das crianças, Alarme perda de temperatura, Temporizador de arrefecimento, Opção demo, Sabbath, Indicação da temperatura
Bloqueio dos comandos para segurança das crianças
Iluminação interior de LEDs

GARRAFEIRA:

Prateleiras com guias telescópicas
Número de prateleiras removíveis: 9
Temperaturas: 4-18 °C
2 zonas com temperaturas independentes e reguláveis
Regulação do nível de humidade no compartimento inferior
Filtro de carvão ativo anti odores

MULTIZONA:

Sistema No-Frost; Capacidade útil: 59 L;
2 gavetas em metal com guias telescópicas;
Iluminação com LEDs brancos; Temperaturas reguláveis: na função congelador: -18°C a -22°C; na função do frigorífico: +2°C a +8°C; na função LifePlus: -2°C a +2°C.

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A
Consumo anual de energia: 314 kWh
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 13 h
Classe climática: SN, N, ST, T
Nível de ruído 42 dB(A)
Potência nominal: 260 W

OPÇÕES:

RI96LSI 11.149 €
Frigorífico combinado de 90 cm, dobradiças à esquerda

RI96RSI 11.149 €
Frigorífico combinado de 90 cm, dobradiças à direita

RI76LSI 10.699 €
Frigorífico combinado de 75 cm, dobradiças à esquerda

RI76RSI 10.699 €
Frigorífico combinado de 75 cm, dobradiças à direita

REFLKB1 449 €
Acessório traseiro para juntar RI96/ RI76 com WI66




GARRAFERAS

WI66LS+RI96RSI+REFLKB 1

CVI638RWN2 3.299 €

GARRAFEIRA, DOLCE STIL NOVO, DE ENCASTRE, VIDRO PRETO, PORTA NÃO REVERSÍVEL



SMEG CONNECT

A App permite ao utilizador visualizar o seu stock e os espaços vazios no smartphone em qualquer lugar, para poder decidir que garrafas acrescentar ou que refeição a preparar.



CARACTERÍSTICAS:



INFORMAÇÃO GERAL:

Dobradiças à direita
Número de vidros na porta: 2
Vidro da porta com proteção aos raios UV
Comandos Touch Control
Painel de comandos exterior, na porta
Funções do display: Alarme perda de temperatura, Indicação da temperatura
Wi-fi para gestão na APP SmegConnect
Bloqueio dos comandos para segurança das crianças
Iluminação interior de LEDs
Iluminação ativada continuamente durante um período definido

GARRAFEIRA:

Prateleiras com guias telescópicas
Número de prateleiras removíveis: 3
Temperaturas: 5-20 °C
2 zonas com temperaturas independentes e reguláveis
Filtro de carvão ativo anti odores
Ventilação ativada continuamente

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A
Consumo anual de energia: 143 kWh
Classe climática: SN, N, ST
Nível de ruído 40 dB(A)
Potência nominal: 40 W

VERSÃO:

CVI638LWN2 3.299 €

Porta não reversível com dobradiças à esquerda

DISPLAY EXTERIOR

Permite gerir todas as funções da garrafeira, evitando assim abertura da porta que sempre provoca alteração da temperatura.





CVI618RWRN2 2.399 €

GARRAFEIRA, DOLCE STIL NOVO, DE ENCASTRE, VIDRO PRETO, PORTA NÃO REVERSÍVEL



GAVETA SOMMELIER

Para uma perfeita degustação e prova do seu vinho, a Smeg proporciona-lhe uma fascinante gaveta revestida a carvalho natural, onde poderá usufruir de todos instrumentos e utensílios necessários para uma experiência única.



CARACTERÍSTICAS:



INFORMAÇÃO GERAL:

Dobradiças à direita
Número de vidros na porta: 2
Vidro da porta com proteção aos raios UV
Comandos Touch Control
Painel de comandos exterior, na porta
Funções do display: Alarme perda de temperatura, Indicação da temperatura
Wi-fi para gestão na APP SmegConnect
Bloqueio dos comandos para segurança das crianças
Iluminação interior de LEDs
Iluminação ativada continuamente durante um período definido

GARRAFEIRA:

Prateleiras com guias telescópicas
Número de prateleiras removíveis: 2
Número de prateleiras fixas: 1
Temperaturas: 5-20 °C
1 zona com temperatura regulável
Filtro de carvão ativo anti odores
Ventilação ativada continuamente

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+
Consumo anual de energia: 105 kWh
Classe climática: SN, N, ST
Nível de ruído 38 dB(A)
Potência nominal: 40 W

VERSÃO:

CVI618LWRN2 2.399 €

Porta não reversível com dobradiças à esquerda

CPS615NR 999 €

GAVETA DE SOMMELIER, DOLCE STIL NOVO, PRETA



UTILIZAÇÃO:

Sistema de abertura: Push-pull
Peso máximo tolerado dentro da gaveta: 15 Kg

ACESSÓRIOS:

Acessórios incluídos: Interior em madeira de carvalho, 1 bomba de vácuo, 2 rolhas de silicone, 1 rolha para espumante, 1 ponteira antigotas, 1 argola antigotas, 1 rolha em aço e madeira para vinho gaseificado, 1 pinça para espumante, 1 saca rolhas de madeira e aço, 1 rolha de cortiça para tinto, 1 termómetro, 1 funil em aço, Tapete de silicone antiderrapante

CVI618RWNX2

2.399 €

GARRAFEIRA, DOLCE STIL NOVO, DE ENCASTRE, VIDRO PRETO, PORTA NÃO REVERSÍVEL



CARACTERÍSTICAS:



INFORMAÇÃO GERAL:

Dobradiças à direita
Número de vidros na porta: 2
Vidro da porta com proteção aos raios UV
Comandos Touch Control
Painel de comandos exterior, na porta
Funções do display: Alarme perda de temperatura, Indicação da temperatura Wi-fi para gestão na APP SmegConnect
Bloqueio dos comandos para segurança das crianças
Iluminação interior de LEDs
Iluminação ativada continuamente durante um período definido

GARRAFEIRA:

Prateleiras com guias telescópicas
Número de prateleiras removíveis: 2
Número de prateleiras fixas: 1
Temperaturas: 5-20 °C
1 zona com temperatura regulável
Filtro de carvão ativo anti odores
Ventilação ativada continuamente

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+
Consumo anual de energia: 105 kWh
Classe climática: SN, N, ST
Nível de ruído 38 dB(A)
Potência nominal: 40 W

VERSÃO:

CVI618LWNX2

2.399 €

Porta não reversível com dobradiças à esquerda

CPS615NX

999 €

GAVETA DE SOMMELIER, DOLCE STIL NOVO, PRETA



PRATELEIRAS BEM IDEALIZADAS

As prateleiras das garrafeiras de encaixe 60x45 cm estão moldadas para receber qualquer tipo de garrafa inclusivé as Magnum.



UTILIZAÇÃO:

Sistema de abertura: Push-pull
Peso máximo tolerado dentro da gaveta: 15 Kg

ACESSÓRIOS:

Acessórios incluídos: Interior em madeira de carvalho, 1 bomba de vácuo, 2 rolhas de silicone, 1 rolha para espumante, 1 ponteira antigotas, 1 argola antigotas, 1 rolha em aço e madeira para vinho gaseificado, 1 pinça para espumante, 1 saca rolhas de madeira e aço, 1 rolha de cortiça para tinto, 1 termómetro, 1 funil em aço, Tapete de silicone antiderrapante

PERFEITA CONSERVAÇÃO

Com a função de ventilação disponível no seu display é possível gerir e manter os níveis perfeitos de humidade para uma excelente conservação do vinho.



CVI338RWX2

3.199 €

GARRAFEIRA, CLASSICA, DE ENCASTRE, AÇO INOX, PORTA NÃO REVERSÍVEL

**CARACTERÍSTICAS:****INFORMAÇÃO GERAL:**

Dobradiças à direita
 Número de vidros na porta: 2
 Vidro da porta com proteção aos raios UV
 Comandos Touch Control
 Painel de comandos exterior, na porta
 Funções do display: Alarme perda de temperatura, Indicação da temperatura
 Wi-Fi para gestão na APP SmegConnect
 Bloqueio dos comandos para segurança das crianças
 Iluminação interior de LEDs
 Iluminação ativada continuamente durante um período definido

GARRAFEIRA:

Prateleiras com guias telescópicas
 Número de prateleiras removíveis: 3
 Temperaturas: 5-20 °C
 2 zonas com temperaturas independentes e reguláveis
Filtro de carvão ativo anti odores
 Ventilação ativada continuamente

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A
 Consumo anual de energia: 143 kWh
 Classe climática: SN, N, ST
 Nível de ruído 40 dB(A)
 Potência nominal: 40 W

VERSÃO:

CVI338LWX2

3.199 €

Porta não reversível com dobradiças à esquerda

CVI318RWX2

2.299 €

GARRAFEIRA, CLASSICA, DE ENCASTRE, AÇO INOX, PORTA NÃO REVERSÍVEL

**CARACTERÍSTICAS:****INFORMAÇÃO GERAL:**

Dobradiças à direita
 Número de vidros na porta: 2
 Vidro da porta com proteção aos raios UV
 Comandos Touch Control
 Painel de comandos exterior, na porta
 Funções do display: Alarme perda de temperatura, Indicação da temperatura
 Wi-Fi para gestão na APP SmegConnect
 Bloqueio dos comandos para segurança das crianças
 Iluminação interior de LEDs
 Iluminação ativada continuamente durante um período definido

GARRAFEIRA:

Prateleiras com guias telescópicas
 Número de prateleiras removíveis: 2
 Número de prateleiras fixas: 1
 Temperaturas: 5-20 °C
 1 zona com temperatura regulável
Filtro de carvão ativo anti odores
 Ventilação ativada continuamente

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+
 Consumo anual de energia: 105 kWh
 Classe climática: SN, N, ST
 Nível de ruído 38 dB(A)
 Potência nominal: 40 W

VERSÃO:

CVI318LWX2

2.299 €

Porta não reversível com dobradiças à esquerda

CPS315X

899 €

GAVETA DE SOMMELIER, CLASSICA, AÇO INOX

**UTILIZAÇÃO:**

Sistema de abertura: Push-pull
 Peso máximo tolerado dentro da gaveta: 15 Kg

ACESSÓRIOS:

Acessórios incluídos: Interior em madeira de carvalho, 1 bomba de vácuo, 2 rolhas de silicone, 1 rolha para espumante, 1 ponteira antigotas, 1 argola antigotas, 1 rolha em aço e madeira para vinho gaseificado, 1 pinça para espumante, 1 saca rolhas de madeira e aço, 1 rolha de cortiça para tinto, 1 termómetro, 1 funil em aço, Tapete de silicone antiderrapante




GARRAÍRAS

CVI318RWX2 + CPS315X

CVI138RWS2

3.199 €

GARRAFEIRA, LINEA, DE ENCASTRE, VIDRO SILVER, PORTA NÃO REVERSÍVEL

**CARACTERÍSTICAS:****INFORMAÇÃO GERAL:**

Dobradiças à direita
 Número de vidros na porta: 2
 Vidro da porta com proteção aos raios UV
 Comandos Touch Control
 Painel de comandos exterior, na porta
 Funções do display: Alarme perda de temperatura, Indicação da temperatura Wi-fi para gestão na APP SmegConnect
 Bloqueio dos comandos para segurança das crianças
 Iluminação interior de LEDs
 Iluminação ativada continuamente durante um período definido

GARRAFEIRA:

Prateleiras com guias telescópicas
 Número de prateleiras removíveis: 3
 Temperaturas: 5-20 °C
 2 zonas com temperaturas independentes e reguláveis
Filtro de carvão ativo anti odores
 Ventilação ativada continuamente

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A
 Consumo anual de energia: 143 kWh
 Classe climática: SN, N, ST
 Nível de ruído 40 dB(A)
 Potência nominal: 40 W

VERSÃO:

CVI138LWS2

3.199 €

Porta não reversível com dobradiças à esquerda

CVI118RWS2

2.299 €

GARRAFEIRA, LINEA, DE ENCASTRE, VIDRO SILVER, PORTA NÃO REVERSÍVEL

**CARACTERÍSTICAS:****INFORMAÇÃO GERAL:**

Dobradiças à direita
 Número de vidros na porta: 2
 Vidro da porta com proteção aos raios UV
 Comandos Touch Control
 Painel de comandos exterior, na porta
 Funções do display: Alarme perda de temperatura, Indicação da temperatura Wi-fi para gestão na APP SmegConnect
 Bloqueio dos comandos para segurança das crianças
 Iluminação interior de LEDs
 Iluminação ativada continuamente durante um período definido

GARRAFEIRA:

Prateleiras com guias telescópicas
 Número de prateleiras removíveis: 2
 Número de prateleiras fixas: 1
 Temperaturas: 5-20 °C
 1 zona com temperatura regulável
Filtro de carvão ativo anti odores
 Ventilação ativada continuamente

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+
 Consumo anual de energia: 105 kWh
 Classe climática: SN, N, ST
 Nível de ruído 38 dB(A)
 Potência nominal: 40 W

VERSÃO:

CVI118LWS2

2.299 €

Porta não reversível com dobradiças à esquerda

CPS115S

899 €

GAVETA DE SOMMELIER, LINEA, VIDRO SILVER

**UTILIZAÇÃO:**

Sistema de abertura: Push-pull
 Peso máximo tolerado dentro da gaveta: 15 Kg

ACESSÓRIOS:

Acessórios incluídos: Interior em madeira de carvalho, 1 bomba de vácuo, 2 rolhas de silicone, 1 rolha para espumante, 1 ponteira antigotas, 1 argola antigotas, 1 rolha em aço e madeira para vinho gaseificado, 1 pinça para espumante, 1 saca rolhas de madeira e aço, 1 rolha de cortiça para tinto, 1 termómetro, 1 funil em aço

CVI118RWN2

2.299 €

GARRAFEIRA, LINEA, DE ENCASTRE, VIDRO PRETO, PORTA NÃO REVERSÍVEL



CARACTERÍSTICAS:



INFORMAÇÃO GERAL:

Dobradiças à direita
Número de vidros na porta: 2
Vidro da porta com proteção aos raios UV
Comandos Touch Control
Painel de comandos exterior, na porta
Funções do display: Alarme perda de temperatura, Indicação da temperatura
Wi-fi para gestão na APP SmegConnect
Bloqueio dos comandos para segurança das crianças
Iluminação interior de LEDs
Iluminação ativada continuamente durante um período definido

GARRAFEIRA:

Prateleiras com guias telescópicas
Número de prateleiras removíveis: 2
Número de prateleiras fixas: 1
Temperaturas: 5-20 °C
1 zona com temperatura regulável
Filtro de carvão ativo anti odores
Ventilação ativada continuamente

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+
Consumo anual de energia: 105 kWh
Classe climática: SN, N, ST
Nível de ruído 38 dB(A)
Potência nominal: 40 W

VERSÃO:

CVI118LWN2

2.299 €

Porta não reversível com dobradiças à esquerda

CPS115N

899 €

GAVETA DE SOMMELIER, LINEA, VIDRO PRETO



FILTROS DE CARVÃO ATIVO

Um filtro de carvão ativo tecnologicamente desenvolvido elimina os odores que se criam no interior e que interferem no microclima da garrafeira podendo afetar o vinho.



ILUMINAÇÃO

A decisão de utilizar LEDs branco frio, que podem ser ligados no exterior sem a necessidade de abrir a porta, prende-se com o cuidado em manter a temperatura e oferecer uma perfeita visibilidade para as prateleiras.



UTILIZAÇÃO:

Sistema de abertura: Push-pull
Peso máximo tolerado dentro da gaveta: 15 Kg

ACESSÓRIOS:

Acessórios incluídos: Interior em madeira de carvalho, 1 bomba de vácuo, 2 rolhas de silicone, 1 rolha para espumante, 1 ponteira antigotas, 1 argola antigotas, 1 rolha em aço e madeira para vinho gaseificado, 1 pinça para espumante, 1 saca rolhas de madeira e aço, 1 rolha de cortiça para tinto, 1 termómetro, 1 funil em aço

SCV115A

2.449 €

GARRAFEIRA, CLASSICA, LIVRE INSTALAÇÃO,
PORTA NÃO REVERSÍVEL



CARACTERÍSTICAS:



INFORMAÇÃO GERAL:

Dobradiças à direita
Vidro da porta com proteção aos raios UV
Comandos de teclas com display digital
Painel de comandos exterior, no rodapé
Bloqueio dos comandos para segurança das crianças
Iluminação interior de LEDs

GARRAFEIRA:

Prateleiras ajustáveis em altura
Número de prateleiras removíveis e dobráveis:
1
Número de prateleiras removíveis: 5
Número de prateleiras fixas: 1
Temperaturas: 5-22 °C
2 zonas com temperaturas independentes e reguláveis
Filtro de carvão ativo anti odores

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A
Consumo anual de energia: 168 kWh
Classe climática: N, ST
Nível de ruído 42 dB(A)
Potência nominal: 200 W

Dimensão em mm: A 1860 x L 600 x P 620;
Prof. com puxador 670

VERSÃO:

SCV115AS

2.449 €

Porta não reversível com dobradiças à esquerda

CVF318X

2.299 €

GARRAFEIRA, CLASSICA, LIVRE INSTALAÇÃO,
AÇO INOX, PORTA NÃO REVERSÍVEL



CARACTERÍSTICAS:



INFORMAÇÃO GERAL:

Porta não reversível

Número de vidros na porta: 2

Vidro da porta com proteção aos raios UV

Comandos Touch Control

Painel de comandos exterior, na porta

Funções do display: Alarme perda de

temperatura, Indicação da temperatura

Bloqueio dos comandos para segurança das

crianças

Iluminação interior de LEDs

Iluminação ativada continuamente durante um

período definido

GARRAFEIRA:

Prateleiras com guias telescópicas

Número de prateleiras removíveis: 2

Número de prateleiras fixas: 1

Temperaturas: 5-20 °C

1 zona com temperatura regulável

Filtro de carvão ativo anti odores

Ventilação ativada continuamente

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+

Consumo anual de energia: 105 kWh

Classe climática: SN, N, ST

Nível de ruído 40 dB(A)

Potência nominal: 40 W

Dimensão em mm: A496 x L596 x P 563

VERSÃO:

CVF318XS

2.299 €

Porta não reversível com dobradiças à

esquerda

FRIGORÍFICOS E CONGELADORES

Os frigoríficos Smeg são pensados para melhorar o ambiente em que se inserem. As suas linhas, cores e materiais misturam-se na perfeição com os móveis da cozinha, dando um toque de exclusividade e prestígio.



FRIGORÍFICOS E
CONGELADORES

FRIGORÍFICOS SMEG

exalando tecnologia e design

Uma larga seleção de materiais e de cores podem responder a todos os estilos e gostos, e trazer originalidade e personalidade a qualquer espaço.



DUAS PORTAS



COMBINADO



QUATRO PORTAS



ENCASTRE

CARACTERÍSTICAS GENÉRICAS

desempenho elevado



NO-FROST TOTAL

Nos frigoríficos No-Frost, o ar é forçado a circular através do frigorífico e do congelador, separadamente utilizando dois evaporadores para impedir a formação de gelo nas paredes interiores. Os frigoríficos No-Frost têm o melhor sistema de prevenção de gelo com o menor consumo de energia.



CONGELAÇÃO RÁPIDA

Opção útil quando se deseja congelar uma grande quantidade de alimentos frescos. Ativando a função de congelação rápida duas horas antes, a temperatura do congelador é reduzida ao mínimo para receber novos alimentos no interior.



MULTIFLOW

A tecnologia MultiFlow permite uma ventilação otimizada. A circulação de ar gera uma temperatura mais homogênea dentro do frigorífico aumentando a durabilidade dos alimentos.



POUPAR ENERGIA

A Smeg propõe modelos com classe energética A++ que permitem obter uma maior poupança no consumo de energia. Sempre sensível à necessidade de proteger o ambiente, a Smeg produz frigoríficos altamente fiáveis por muitos anos que são completamente livres de CFCs e HFCs, os gases prejudiciais à camada do ozono.



FUNÇÃO FÉRIAS

A função férias permite desligar o compartimento frigorífico, mantendo o congelador a funcionar normalmente. Excelente opção para quando tem que sair de casa por um período mais longo.

Ao longo dos anos, a Smeg acumulou conhecimento profundo e experiência para produzir eletrodomésticos inovadores tanto em termos de design como em solidez tecnológica.

O VERDADEIRO ÍCONE DA CASA

harmonia entre interior & exterior

A série Smeg Anni 50 é caracterizada pelo seu design retro inconfundível - uma personalidade forte, linhas sinuosas revivalistas e cores fascinantes combinam com a tecnologia mais recente. Esta linha, criada no estúdio de design interno da Smeg, mudou a forma como as pessoas veem um eletrodoméstico - forçaram ao desaparecimento de uma visão industrializada da produção para dar lugar à criação de peças icónicas para decorar a casa.

DESIGN ELEGANTE E INTEMPORAL

Disponíveis em 12 cores e em 6 séries especiais, impõem sempre carácter transformando qualquer espaço.



UMA NOVA ALMA NO INTERIOR

As prateleiras e as gavetas arredondadas e em branco, e os frisos cromados são a continuação de uma estética elegante, cuidada e pensada ao último detalhe para propor eletrodomésticos únicos.



TECNOLOGIA DE TOPO

Classe energética A+++, controlo eletrónico da temperatura, sistema de ventilação MultiFlow e gaveta LifePlus, são benefícios tecnológicos presentes nos frigoríficos Anni 50.



novas cores para 2019



VERDE ESMARALDA



RUBY



TAUPE

ALARGAR O ESPAÇO DE REFRIGERAÇÃO

solução engenhosa

Os frigoríficos de grande capacidade são muito procurados no mundo agitado de hoje, e é importante escolher o certo para combinar com o estilo de vida. A Smeg oferece excelentes soluções como o extra largo de 4 portas; o largo de duas portas com gavetões para congelação; ou o americano com dispensador de gelo e água.

**ACTIVE
FRESH**

ACTIVEFRESH

Sistema inovador utilizado nos compartimentos dos alimentos frescos para manter as frutas e os vegetais frescos por mais tempo e preservar as suas vitaminas naturais e conteúdos minerais.



MULTIZONA

O compartimento do frigorífico pode ser utilizado como frigorífico ou congelador de acordo com as necessidades.



FILTRO ANTI ODOR

Um dispositivo específico neutraliza odores, filtrando o ar frio que circula no interior do frigorífico.



GAVETA LIFEPLUS

Mantem a temperatura dentro da gaveta controlada a 0° C para conservar os alimentos mais perecíveis, como a carne e o peixe frescos, por mais tempo.

O frigorífico S7323LFLD2P1 e o congelador S7220FND2P1 foram projetados para serem encastrados em móveis de cozinha posicionados lado a lado, a fim de maximizar a capacidade de armazenamento e de conservação dos alimentos. A classe energética A++ permite poupar energia e proteger o meio ambiente.



FAB50RCRB

2.199 €

FRIGORÍFICO 2 PORTAS, ANNI 50, LIVRE
INSTALAÇÃO, CREME, NO-FROST**FAB50RCR**

2.199 €

FRIGORÍFICO 2 PORTAS, ANNI 50, LIVRE
INSTALAÇÃO, CREME, NO-FROST**O DESIGN ICÓNICO PARA FAMÍLIAS
NUMEROSAS**

O FAB50 é muito mais do que design. É, também, muito espaço. Tem 440 L úteis divididos por três compartimentos - frigorífico, Gaveta LifePlus 0°C e congelador.

GAVETA LIFEPLUS 0°C

Nesta gaveta, a temperatura é controlada a 0°C para conservar carne e peixe fresco até 3 dias.

Este processo de conservação permite preservar as fibras naturais dos alimentos e evitar o tempo de descongelação.

**CARACTERÍSTICA:****INFORMAÇÃO GERAL:**

Portas em creme e puxadores cor bronze
Laterais em creme

Portas não reversíveis com dobradiças à direita

FRIGORÍFICO:

Gaveta LifePlus 0°C

3 prateleiras de vidro ajustáveis em altura

1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta

2 gavetas para frutas e legumes

3 prateleiras na porta

1 prateleira na porta para garrafas

Sistema de ventilação MultiFlow

CONGELADOR:

1 prateleira com tampa

Zona de congelação rápida

1 prateleira

2 prateleiras na porta ajustáveis em altura

Icemaker manual

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A++

Consumo anual de energia: 300 kWh

Capacidade útil do frigorífico: 315 L

Capacidade útil do compartimento 0°C: 28 L

Capacidade útil do congelador: 97 L

Autonomia de conservação sem energia elétrica: 10 h

Capacidade de congelação: 5.5 Kg/24 h

Classe climática: N, ST, T

Nível de ruído 44 dB(A)

Potência nominal: 197 W

Dimensão em mm: A1872 x L796 x P 735;

Prof. com puxador 780

VERSÃO:

FAB50LCRB

2.199 €

Creme e puxadores cor bronze. Portas não reversíveis com dobradiças à esquerda

VERSÃO:

FAB50LCR

2.199 €

Creme e puxadores cromados. Portas não reversíveis com dobradiças à esquerda



VERDE ÁGUA 2.199 €
 FAB50RPG*
 FAB50LPG**



ENCARNADO 2.199 €
 FAB50RRD*
 FAB50LRD**



CINZA 2.199 €
 FAB50RSV*
 FAB50LSV**



PRETO 2.199 €
 FAB50RBL*
 FAB50LBL**



AZUL CÉU 2.199 €
 FAB50RPB*
 FAB50LPB**



BRANCO 2.199 €
 FAB50RWH*
 FAB50LWH**



*Portas não reversíveis com dobradiças à direita
 **Portas não reversíveis com dobradiças à esquerda

FAB32RRD3

1.959 €

FRIGORÍFICO COMBINADO, ANNI 50, LIVRE
INSTALAÇÃO, ENCARNADO, NO-FROST**DESIGN ELEGANTE E INTEMPORAL**

O interior é arredondado como o exterior, os frisos são cromados para conceder harmonia e riqueza estética e as prateleiras e gavetas são robustas para prolongar a longevidade.

**BAIXO CONSUMO**

O design é marcante, as cores são muitas, a tecnologia é a mais avançada.
O FAB32 é o combinado com classe energética **A+++** para poupar energia, sistema **No-Frost** para não criar gelo no congelador, **ventilação Multiflow** para eliminar humidade no frigorífico e **função férias** para desligar apenas o frigorífico e manter o congelador em funcionamento.

CARACTERÍSTICA:**INFORMAÇÃO GERAL:**

Portas encarnadas

Laterais em encarnado

Portas não reversíveis com dobradiças à direita

Funções do display: Modo férias, Congelamento rápida, Arrefecimento rápido, Eco, Alarme perda de temperatura

Luz indicadora de funcionamento

FRIGORÍFICO:

Gaveta LifePlus 0°C

2 prateleiras de vidro ajustáveis em altura

1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta

Gaveta de legumes com guias deslizantes

1 prateleira na porta com tampa transparente

2 prateleiras na porta ajustáveis em altura

Sistema de ventilação MultiFlow

CONGELADOR:

Zona de congelamento rápida

3 gavetas

Comando para congelamento rápida

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+++

Consumo anual de energia: 178 kWh

Capacidade útil do frigorífico: 204 L

Capacidade útil do compartimento 0°C: 30 L

Capacidade útil do congelador: 97 L

Autonomia de conservação sem energia elétrica: 40 h

Capacidade de congelamento: 6 Kg/24 h

Classe climática: SN, N, ST, T

Nível de ruído 37 dB(A)

Potência nominal: 127 W

Dimensão em mm: A1968 x l601 x P 748;

Prof. com puxador 788

VERSÃO:

FAB32LRD3

1.959 €

Encarnado. Dobradiças à esquerda.



ROSA 1.959 €
FAB32RPK3*
FAB32LPK3**



AZUL CÉU 1.959 €
FAB32RPB3*
FAB32LPB3**



VERDE ÁGUA 1.959 €
FAB32RPG3*
FAB32LPG3**



PRETO 1.959 €
FAB32RBL3*
FAB32LBL3**



CREME 1.959 €
FAB32RCR3*
FAB32LCR3**



CINZA 1.959 €
FAB32RSV3*
FAB32LSV3**



VERDE MAÇÃ 1.959 €
FAB32RLI3*



LARANJA 1.959 €
FAB32ROR3*
FAB32LOR3**



AZUL 1.959 €
FAB32RBE3*



BRANCO 1.959 €
FAB32RWH3*
FAB32LWH3**

*Portas não reversíveis com dobradiças à direita
**Portas não reversíveis com dobradiças à esquerda

FAB30RCR3

1.549 €

FRIGORÍFICO 2 PORTAS, ANNI 50, LIVRE
INSTALAÇÃO, CREME, VENTILADO**GAVETA LIFEPLUS 0°C**

Nesta gaveta, a temperatura é controlada a 0°C para conservar carne e peixe fresco até 3 dias.

Este processo de conservação permite preservar as fibras naturais dos alimentos e evitar o tempo de descongelação.

**CARACTERÍSTICA:****INFORMAÇÃO GERAL:**

Portas em creme

Laterais em creme

Portas não reversíveis com dobradiças à direita

FRIGORÍFICO:

Gaveta LifePlus 0°C

2 prateleiras de vidro ajustáveis em altura

1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta

Gaveta de legumes com guias deslizantes

1 prateleira na porta com tampa transparente

1 prateleira na porta ajustável em altura

1 prateleira na porta para garrafas

CONGELADOR:

Comando para congelação rápida

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+++

Consumo anual de energia: 156 kWh

Capacidade útil do frigorífico: 193 L

Capacidade útil do compartimento 0°C: 29 L

Capacidade útil do congelador: 72 L

Autonomia de conservação sem energia elétrica: 30 h

Capacidade de congelação: 4 Kg/24 h

Classe climática: SN, N, ST, T

Nível de ruído 31 dB(A)

Potência nominal: 100 W

Dimensão em mm: A1720 x l601 x P 748;

Prof. com puxador 788

VERSÃO:

FAB30LCR3

1.549 €

Creme. Dobradiças à esquerda.

ILUMINAÇÃO POR LEDS

As faixas laterais com LEDs iluminam todas as prateleiras do frigorífico e emitem menos calor evitando o efeito aquecimento das luzes quando se abre a porta.





ROSA 1.549 €
FAB30RPK3*
FAB30LPK3**



AZUL CÉU 1.549 €
FAB30RPB3*
FAB30LPB3**



VERDE ÁGUA 1.549 €
FAB30RPG3*
FAB30LPG3**



PRETO 1.549 €
FAB30RBL3*
FAB30LBL3**



CINZA 1.549 €
FAB30RSV3*
FAB30LSV3**



ENCARNADO 1.549 €
FAB30RRD3*
FAB30LRD3**



VERDE MAÇÃ 1.549 €
FAB30RLI3*



LARANJA 1.549 €
FAB30ROR3*
FAB30LOR3**



AZUL 1.549 €
FAB30RBE3*



BRANCO 1.549 €
FAB30RWH3*
FAB30LWH3**

*Portas não reversíveis com dobradiças à direita
**Portas não reversíveis com dobradiças à esquerda

FAB28RPG3

1.249 €

FRIGORÍFICO 1 PORTA, ANNI 50, LIVRE
INSTALAÇÃO, VERDE ÁGUA, VENTILADO

FAB28, UM ÍCONE DO DESIGN

O FAB28 é o original. O interior é arredondado como o exterior, os frisos são cromados para conceder harmonia e riqueza estética, e as prateleiras e as gavetas são robustas para garantir resistência e durabilidade.



CARACTERÍSTICA:



INFORMAÇÃO GERAL:

Portas verde água

Laterais em verde água

Portas não reversíveis com dobradiças à direita

FRIGORÍFICO:

Gaveta LifePlus 0°C

2 prateleiras de vidro ajustáveis em altura

1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta

Gaveta de legumes com guias deslizantes

1 prateleira na porta com tampa transparente

2 prateleiras na porta ajustáveis em altura

1 prateleira na porta para garrafas

Sistema de ventilação MultiFlow

CONGELADOR:

Compartimento de congelação interno

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+++

Consumo anual de energia: 139 kWh

Capacidade útil do frigorífico: 223 L

Capacidade útil do compartimento 0°C: 21 L

Capacidade útil do congelador: 26 L

Autonomia de conservação sem energia

elétrica: 12 h

Capacidade de congelação: 2 Kg/24 h

Classe climática: SN, N, ST, T

Nível de ruído 38 dB(A)

Potência nominal: 90 W

Dimensão em mm: A 1530 x L 601 x P 748;

Prof. com puxador 788

VERSÃO:

FAB28LPG3

1.249 €

Verde água. Dobradiças à esquerda.

VENTILAÇÃO MULTIFLOW

O sistema MultiFlow com as aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.



ROSA 1.249 €
FAB28RPK3*
FAB28LPK3**



AZUL CÉU 1.249 €
FAB28RPB3*
FAB28LPB3**



CREME 1.249 €
FAB28RCR3*
FAB28LCR3**



PRETO 1.249 €
FAB28RBL3*
FAB28LBL3**



CINZA 1.249 €
FAB28RSV3*
FAB28LSV3**



ENCARNADO 1.249 €
FAB28RRD3*
FAB28LRD3**



VERDE MAÇÃ 1.249 €
FAB28RLI3*



LARANJA 1.249 €
FAB28RO3*
FAB28LOR3**



AZUL 1.249 €
FAB28RBE3*



BRANCO 1.249 €
FAB28RWH3*
FAB28LWH3**



AMARELO 1.249 €
FAB28RYW3*
FAB28LYW3**

*Portas não reversíveis com dobradiças à direita
**Portas não reversíveis com dobradiças à esquerda

FAB28RDUJ3

1.599 €

FRIGORÍFICO 1 PORTA, ANNI 50, UNION JACK, LIVRE INSTALAÇÃO, VENTILADO

**FAB28RDBB3**

2.199 €

ARDÓSIA

**FAB28RDMC3**

1.599 €

MULTICOLOR

**CARACTERÍSTICA:****INFORMAÇÃO GERAL:**

Portas com decoração especial

Laterais em azul

Portas não reversíveis com dobradiças à direita

FRIGORÍFICO:

Gaveta LifePlus 0°C

2 prateleiras de vidro ajustáveis em altura

1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta

Gaveta de legumes com guias deslizantes

1 prateleira na porta com tampa transparente

1 prateleira na porta ajustável em altura

1 prateleira na porta para garrafas

Sistema de ventilação MultiFlow

CONGELADOR:

Compartimento de congelação interno

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+++

Consumo anual de energia: 139 kWh

Capacidade útil do frigorífico: 223 L

Capacidade útil do compartimento 0°C: 21 L

Capacidade útil do congelador: 26 L

Autonomia de conservação sem energia elétrica: 12 h

Capacidade de congelação: 2 Kg/24 h

Classe climática: SN, N, ST, T

Nível de ruído 38 dB(A)

Potência nominal: 90 W

Dimensão em mm: A1.530 x L601 x P.748;

Prof. com puxador 788

VERSÃO:

FAB28LDUJ3

1.599 €

Union Jack. Dobradiças à esquerda.



FAB28RDRB3

1.999 €

FRIGORÍFICO 1 PORTA, ANNI 50, RUBY, LIVRE
INSTALAÇÃO, VENTILADO**FAB28RDTP3**

1.999 €

TAUPE

**FAB28RDEG3**

1.999 €

VERDE ESMERALDA

**CARACTERÍSTICA:****INFORMAÇÃO GERAL:**

Portas com decoração especial
 Laterais com decoração especial
 Portas não reversíveis com dobradiças à direita

FRIGORÍFICO:

Gaveta LifePlus 0°C
 2 prateleiras de vidro ajustáveis em altura
 1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta
 1 gaveta para frutas e legumes
 Gaveta de legumes com guias deslizantes
 1 prateleira na porta com tampa transparente
 1 prateleira na porta ajustável em altura
 1 prateleira na porta para garrafas
 Sistema de ventilação MultiFlow

CONGELADOR:

Compartimento de congelação interno

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+++
 Consumo anual de energia: 139 kWh
 Capacidade útil do frigorífico: 223 L
 Capacidade útil do compartimento 0°C: 21 L
 Capacidade útil do congelador: 26 L
 Autonomia de conservação sem energia elétrica: 12 h
 Capacidade de congelação: 2 Kg/24 h
 Classe climática: SN, N, ST, T
 Nível de ruído 38 dB(A)
 Potência nominal: 90 W

Dimensão em mm: A 1530 x L 601 x P 748;
 Prof. com puxador 788

FRIGORÍFICOS E
CONGELADORES

FAB10RBL2

819 €

FRIGORÍFICO 1 PORTA, ANNI 50, LIVRE
INSTALAÇÃO, PRETO

ELEGÂNCIA NA SALA OU NO ESCRITÓRIO

Se pretende ter as bebidas frescas, sempre à mão, na sala de reuniões ou na sala de estar de sua casa, eis a proposta Smeg – o FAB10, disponível em 5 cores ou com decor Union Jack.



CARACTERÍSTICA:



INFORMAÇÃO GERAL:

Portas em preto

Laterais em preto

Portas não reversíveis com dobradiças à direita

FRIGORÍFICO:

2 prateleiras de vidro ajustáveis em altura

1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta

1 gaveta para frutas e legumes

1 prateleira na porta com tampa transparente

CONGELADOR:

Compartimento de congelação interno

Acessórios do congelador: Prateleira para
cuetes de gelo

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A++

Consumo anual de energia: 139 kWh

Capacidade útil do frigorífico: 101 L

Capacidade útil do congelador: 13 L

Autonomia de conservação sem energia
elétrica: 8 h

Capacidade de congelação: 2 Kg/24 h

Classe climática: SN, N, ST, T

Nível de ruído 37 dB(A)

Dimensão em mm: A960 x L543 x P 632;

Prof. com puxador 680

VERSÃO:

FAB10LBL2

819 €

Preto. Portas não reversíveis com dobradiças
à esquerda



AZUL CÉU 819 €
FAB10RPB2*



BRANCO 819 €
FAB10RWH2*
FAB10LWH2**



LARANJA 819 €
FAB10ROR2*
FAB10LOR2**



VERDE ÁGUA 819 €
FAB10RPG2*



CREME 819 €
FAB10RCR2*
FAB10LCR2**



ENCARNADO 819 €
FAB10RRD2*
FAB10LRD2**



ROSA 1.099 €
FAB10RPK2*



UNION JACK 1.099 €
FAB10RDUJ2*
FAB10LDUJ2**

*Portas não reversíveis com dobradiças à direita
**Portas não reversíveis com dobradiças à esquerda

FAB5RPG3

819 €

MINIBAR, ANNI 50, LIVRE INSTALAÇÃO,
VERDE ÁGUA

CONEXÃO ENERGY SAVER

Os FAB5 estão equipados com sistema de conexão às caixas de poupança de energia dos quartos de hotel. O sistema liga e desliga o minibar consoante a ausência ou a presença dos hóspedes. Assim, o compressor trabalha quando não há hóspedes para não importunar o descanso. As bebidas são mantidas a uma temperatura entre os 8° e os 13°C.



CARACTERÍSTICA:



INFORMAÇÃO GERAL:

Portas verde água

Laterais em verde água

Portas não reversíveis com dobradiças à direita

FRIGORÍFICO:

2 prateleiras de vidro ajustáveis em altura

1 prateleira na porta ajustável em altura

1 prateleira na porta para garrafas

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+++

Consumo anual de energia: 54 kWh

Capacidade útil do frigorífico: 34 L

Classe climática: SN, N, ST, T

Nível de ruído 40 dB(A)

Potência nominal: 60 W

Dimensão em mm: A740 x L404 x P 530;

Prof. com puxador 570

VERSÃO:

FAB5LPG3

819 €

Verde água. Portas não reversíveis com dobradiças à esquerda



ENCARNADO 819 €
FAB5RRD3*
FAB5LRD3**



CREME 819 €
FAB5RCR3*
FAB5LCR3**



LARANJA 819 €
FAB5ROR3*
FAB5LOR3**



PRETO 819 €
FAB5RBL3*
FAB5LBL3**



ROSA 819 €
FAB5RPK3*
FAB5LPK3**



AZUL CÉU 819 €
FAB5RPB3*
FAB5LPB3**



CINZA 819 €
FAB5RSV3*
FAB5LSV3**



BRANCO 819 €
FAB5RWH3*
FAB5LWH3**



UNION JACK 1.099 €
FAB5RUJ3*
FAB5LUJ3**



COR DE OURO 1.749 €
FAB5RGO3*

*Portas não reversíveis com dobradiças à direita
**Portas não reversíveis com dobradiças à esquerda

RF396RSIX

11.949 €

FRIGORÍFICO COMBINADO, CLASSICA, AÇO INOX, MULTIZONA, NO-FROST



SISTEMA DE TRIPLA REFRIGERAÇÃO

Os combinados RF396 e RF376 são fabricados com o sistema inovador de tripla refrigeração através de 2 compressores e 3 ventiladores que criam ambientes apropriados para diferentes tipos de alimentos, preservando sempre a melhor frescura e conservação, com poupança de energia e máximo silêncio.

MATERIAIS PREMIUM

O revestimento total em aço inox e as dobradiças fortes com um duplo movimento de autoequilíbrio para permitir um encaixe perfeito entre os móveis são referência ao rigor qualitativo e estético a que a marca se impõe.



CARACTERÍSTICA:



INFORMAÇÃO GERAL:

Portas em aço inox

Laterais em aço inox

Portas não reversíveis com dobradiças à direita

Dobradiças fixas porta a porta

Funções do display: Modo férias, Congelação rápida, Arrefecimento rápido, MultiZona, Bloqueio de teclas para proteção das crianças, Alarme perda de temperatura, Temporizador de arrefecimento, Modo demonstração, Sabbath
Filtro da água interno

FRIGORÍFICO:

Gaveta LifePlus 0°C

3 prateleiras de vidro ajustáveis em altura

1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta

1 gaveta para frutas e legumes

Gaveta de legumes com guias deslizantes

2 prateleiras na porta ajustáveis em altura

1 prateleira na porta para garrafas

Sistema de ventilação MultiFlow

CONGELADOR:

2 gavetas

Prateleira para cusetes de gelo

Ice Maker automático

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+

Consumo anual de energia: 382 kWh

Capacidade útil do frigorífico: 396 L

Capacidade útil do congelador: 104 L

Autonomia de conservação sem energia elétrica: 18 h

Capacidade de congelação: 15 Kg/24 h

Classe climática: SN, N, ST, T

Nível de ruído 42 dB(A)

Potência nominal: 367 W

Dimensão em mm: A2120 x L886 x P 635;

Prof. com puxador 693

OPÇÕES:

REFLK6090

1.199 €

Grelha superior e rodapé para juntar o frigorífico RF396 com a garrafeira WF366

REFLKA1

279 €

Accessório traseiro para juntar o frigorífico RF396/ 376 com a garrafeira WF366

VERSÃO:

RF396LSIX

11.949 €

Portas não reversíveis com dobradiças à esquerda



FRIGORÍFICOS E
CONGELADORES

WF366LDX + REFLK6090 + REFLKA1 + RF396RSIX

RF376RSIX

11.499 €

FRIGORÍFICO COMBINADO, CLASSICA, AÇO INOX, MULTIZONA, NO-FROST



ARREFECER GARRAFAS COM URGÊNCIA

A função pode ser ativada quando for necessário **arrefecer bebidas rapidamente**. Basta colocar as garrafas na gaveta do congelador e ativar a função. É possível selecionar uma duração de tempo de arrefecimento **entre 1 e 45 minutos**. Um sinal acústico avisará que a temperatura ideal foi alcançada. Após ter retirado as bebidas, desative o sinal acústico tocando na tecla alarme.

SUPER ICE MAKER

A função Ice Maker permite selecionar a dimensão dos cubos de gelo, escolhendo entre Grande (definição de base) e Médio, e ativar a função **Super Ice**, para **aumentar a quantidade de gelo** produzida. A função Super Ice desativa-se automaticamente após 24 horas.



CARACTERÍSTICA:



INFORMAÇÃO GERAL:

Portas em aço inox

Laterais em aço inox

Portas não reversíveis com dobradiças à direita

Dobradiças fixas porta a porta

Funções do display: Modo férias, Congelação rápida, Arrefecimento rápido, MultiZona, Bloqueio de teclas para proteção das crianças, Alarme perda de temperatura, Temporizador de arrefecimento, Modo demonstração, Sabbath
Filtro da água interno

FRIGORÍFICO:

Gaveta LifePlus 0°C

3 prateleiras de vidro ajustáveis em altura

1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta

1 gaveta para frutas e legumes

2 prateleiras na porta ajustáveis em altura

1 prateleira na porta para garrafas

Sistema de ventilação MultiFlow

CONGELADOR:

2 gavetas

Prateleira para cuvetes de gelo

Ice Maker automático

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+

Consumo anual de energia: 327 kWh

Capacidade útil do frigorífico: 312 L

Capacidade útil do congelador: 81 L

Autonomia de conservação sem energia elétrica: 15 h

Capacidade de congelação: 12 Kg/24 h

Classe climática: SN, N, ST, T

Nível de ruído 42 dB(A)

Potência nominal: 240 W

Dimensão em mm: A2120 x L736 x P 635;

Prof. com puxador 693

OPÇÕES:

REFLK6075

1.199 €

Grelha superior e rodapé para juntar o frigorífico RF376 com a garrafeira WF366

REFLKA1

279 €

Accessório traseiro para juntar o frigorífico RF396/ 376 com a garrafeira WF366

VERSÃO:

RF376LSIX

11.499 €

Portas não reversíveis com dobradiças à esquerda



FRIGORÍFICOS E
CONGELADORES

RF376LSIX + WF366LDX + REFLK6075 + REFLKA1

FA63X

3.999 €

FRIGORÍFICO AMERICANO, CLASSICA, LIVRE
INSTALAÇÃO, AÇO INOX, NO-FROST**FA63XBI**

3.559 €

FRIGORÍFICO AMERICANO, CLASSICA, DE
ENCASTRE, PORTAS AÇO INOX, NO-FROST**OS AMERICANOS DA SÉRIE CLASSICA**

A série Classica impõe-se pelo rigor no modo como trabalha o aço inox. Apresenta-se sempre com robustez e um design muito sólido e exclusivo. Os americanos FA63X e FA63XBI permitem a coordenação estética exemplar com os fornos e as placas da série Classica ou com os fogões Opera e Sinfonia.

**TOTALMENTE LIVRE OU PARA EMBUTIR**

O modelo FA63X é totalmente revestido a aço inox, pensado para uma instalação livre. Já o FA63XBI, com portas em aço inox e laterais brancas, são a proposta da marca para embutir num móvel ficando sempre as imponentes portas destacadas.

CARACTERÍSTICA:**INFORMAÇÃO GERAL:**

Portas em aço inox
Laterais em aço inox
Funções do display: Modo férias, Congelamento rápida, Eco, Bloqueio de teclas para proteção das crianças, Alarme perda de temperatura
Filtro da água

FRIGORÍFICO:

Gaveta LifePlus 0°C
3 prateleiras de vidro ajustáveis em altura
1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta
2 gavetas para frutas e legumes
3 prateleiras na porta ajustáveis em altura
1 prateleira na porta para garrafas
Sistema de ventilação MultiFlow
NaturalPlus, vida longa dos vegetais

CONGELADOR:

Zona de congelamento rápida
4 prateleiras de vidro
2 gavetas
2 prateleiras na porta ajustáveis em altura
Dispensador de água e gelo
Comando para congelamento rápida

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+
Consumo anual de energia: 451 kWh
Capacidade útil do frigorífico: 357 L
Capacidade útil do compartimento 0°C: 16 L
Capacidade útil do congelador: 155 L
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 9 h
Capacidade de congelamento: 13 Kg/24 h
Classe climática: SN, N, ST, T
Nível de ruído 45 dB(A)
Potência nominal: 150 W

Dimensão em mm: A1840 x L910 x P 690;
Prof. com puxador 740

Desenho técnico nº 145

CARACTERÍSTICA:**INFORMAÇÃO GERAL:**

Portas em aço inox
Laterais em branco

Dimensão em mm: A1836 x L910 x P 725;
Prof. com puxador 780

Desenho técnico nº 146



FRIGORÍFICOS E
CONGELADORES

FA63X

SBS963N

3.999 €

FRIGORÍFICO AMERICANO, VICTORIA, LIVRE
INSTALAÇÃO, PRETO BRILHANTE, NO-FROST**SBS963P**

3.999 €

FRIGORÍFICO AMERICANO, VICTORIA, LIVRE
INSTALAÇÃO, CREME, NO-FROST**OS AMERICANOS DA SÉRIE VICTORIA**

A série Victoria é dedicada a todos os que privilegiam a recepção calorosa e acolhedora em casa, espaços cheios de tranquilidade e alegria, onde o tempo parece parar.

Os americanos Victoria têm 528 L de capacidade útil e um dispensador de água fria e de gelo picado ou em cubos para receber família e amigos.

**CARACTERÍSTICA:****INFORMAÇÃO GERAL:**

Portas em preto brilhante
Laterais em preto brilhante
Funções do display: Modo férias, Congelamento rápida, Eco, Bloqueio de teclas para proteção das crianças, Alarme perda de temperatura
Filtro da água

FRIGORÍFICO:**Gaveta LifePlus 0°C**

3 prateleiras de vidro ajustáveis em altura
1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta
2 gavetas para frutas e legumes
3 prateleiras na porta ajustáveis em altura
1 prateleira na porta para garrafas
Sistema de ventilação MultiFlow
NaturalPlus, vida longa dos vegetais

CONGELADOR:

Zona de congelamento rápida
4 prateleiras de vidro
2 gavetas
2 prateleiras na porta ajustáveis em altura
Dispensador de água e gelo
Comando para congelamento rápida

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+
Consumo anual de energia: 451 kWh
Capacidade útil do frigorífico: 357 L
Capacidade útil do compartimento 0°C: 16 L
Capacidade útil do congelador: 155 L
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 9 h
Capacidade de congelamento: 13 Kg/24 h
Classe climática: SN, N, ST, T
Nível de ruído 45 dB(A)
Potência nominal: 165 W

Dimensão em mm: A1840 x L910 x P 690;
Prof. com puxador 740



FRIGORÍFICOS E
CONGELADORES

SBS963P

SBS63X2PEDH 2.499 €

FRIGORÍFICO AMERICANO, LIVRE
INSTALAÇÃO, AÇO INOX, NO-FROST



NATURALPLUS

O ambiente criado pelo sistema NaturalPlus ajuda a continuar o processo de fotossíntese, protegendo as vitaminas das frutas e dos vegetais para que eles permaneçam frescos por mais tempo e tenham um sabor melhor.



PORTA HOMEBAR

A porta Homebar permite aceder à prateleira das bebidas sem ter que abrir a porta principal do frigorífico, evitando perda de frio e contribuindo para a melhor preservação dos alimentos.



Desenho técnico nº 146

SBS63XEDH 2.349 €

FRIGORÍFICO AMERICANO, LIVRE
INSTALAÇÃO, AÇO INOX, NO-FROST



CARACTERÍSTICA:



INFORMAÇÃO GERAL:

Portas em aço inox
Laterais em cinza
Funções do display: Modo férias, Congelamento rápida, Eco, Bloqueio de teclas para proteção das crianças, Alarme perda de temperatura
Filtro da água

FRIGORÍFICO:

HomeBar
Gaveta LifePlus 0°C
3 prateleiras de vidro ajustáveis em altura
1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta
2 gavetas para frutas e legumes
2 prateleiras na porta ajustáveis em altura
Sistema de ventilação MultiFlow
NaturalPlus, vida longa dos vegetais

CONGELADOR:


Zona de congelamento rápida
4 prateleiras de vidro
2 gavetas
2 prateleiras na porta ajustáveis em altura
Dispensador de água e gelo
Comando para congelamento rápida

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A++
Consumo anual de energia: 370 kWh
Capacidade útil do frigorífico: 353 L
Capacidade útil do compartimento 0°C: 15 L
Capacidade útil do congelador: 176 L
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 9 h
Capacidade de congelamento: 13 Kg/24 h
Classe climática: SN, N, ST, T
Nível de ruído 43 dB(A)
Potência nominal: 150 W

Dimensão em mm: A1836 x L910 x P 725;
Prof. com puxador 780

CARACTERÍSTICA:



INFORMAÇÃO GERAL:

Portas em aço inox
Laterais em cinza
Funções do display: Modo férias, Congelamento rápida, Eco, Bloqueio de teclas para proteção das crianças, Alarme perda de temperatura
Filtro da água

FRIGORÍFICO:

HomeBar
Gaveta LifePlus 0°C
3 prateleiras de vidro ajustáveis em altura
1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta
2 gavetas para frutas e legumes
Gaveta de legumes com guias deslizantes
2 prateleiras na porta ajustáveis em altura
2 prateleiras na porta para garrafas
Sistema de ventilação MultiFlow
NaturalPlus, vida longa dos vegetais

CONGELADOR:

Zona de congelamento rápida
4 prateleiras de vidro
2 gavetas
2 prateleiras na porta ajustáveis em altura
Dispensador de água e gelo
Comando para congelamento rápida

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+
Consumo anual de energia: 451 kWh
Capacidade útil do frigorífico: 353 L
Capacidade útil do compartimento 0°C: 15 L
Capacidade útil do congelador: 176 L
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 8 h
Capacidade de congelamento: 13 Kg/24 h
Classe climática: SN, N, ST, T
Nível de ruído 43 dB(A)
Potência nominal: 165 W


Dimensão em mm: A1836 x L910 x P 725;
Prof. com puxador 780

SBS63XED

2.299 €

FRIGORÍFICO AMERICANO, LIVRE
INSTALAÇÃO, AÇO INOX, NO-FROST**SBS63NED**

2.349 €

FRIGORÍFICO AMERICANO, LIVRE
INSTALAÇÃO, PRETO, NO-FROST**CARACTERÍSTICA:****INFORMAÇÃO GERAL:**

Portas em aço inox

Laterais em cinza

Funções do display: Modo férias, Congelamento rápido, Eco, Bloqueio de teclas para proteção das crianças, Alarme perda de temperatura

Filtro da água

FRIGORÍFICO:

Gaveta LifePlus 0°C

3 prateleiras de vidro ajustáveis em altura

1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta

2 gavetas para frutas e legumes

1 prateleira na porta para garrafas

Sistema de ventilação MultiFlow

NaturalPlus, vida longa dos vegetais

CONGELADOR:

Zona de congelamento rápido

4 prateleiras de vidro

2 gavetas

2 prateleiras na porta ajustáveis em altura

Dispensador de água e gelo

Comando para congelamento rápido

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+

Consumo anual de energia: 451 kWh

Capacidade útil do frigorífico: 353 L

Capacidade útil do compartimento 0°C: 15 L

Capacidade útil do congelador: 176 L

Autonomia de conservação sem energia elétrica: 8 h

Capacidade de congelamento: 13 Kg/24 h

Classe climática: SN, T

Nível de ruído 45 dB(A)

Potência nominal: 165 W

Dimensão em mm: A1836 x L910 x P 725;

Prof. com puxador 780

Desenho técnico nº 146

GAVETA LIFEPLUS 0°C

Nesta gaveta, a temperatura é controlada a 0°C para conservar carne e peixe fresco até 3 dias.

Este processo de conservação permite preservar as fibras naturais dos alimentos e evitar o tempo de descongelamento.

**FUNÇÃO FÉRIAS**

Esta opção desliga a zona do frigorífico e mantém a trabalhar o congelador. Muito útil para poupar energia quando vai para férias prolongadas ou para o frigorífico que se encontra na casa de férias.

FQ960N

3.999 €

FRIGORÍFICO 4 PORTAS, VICTORIA, PRETO BRILHANTE, MULTIZONA, NO-FROST

**FQ960P**

3.999 €


FRIGORÍFICO 4 PORTAS, VICTORIA, CREME, MULTIZONA, NO-FROST

**FRIGORÍFICO VICTORIA 4 PORTAS**

Os frigoríficos da série Victoria coordenam esteticamente com os fogões, fornos e placas da mesma linha, criando uma cozinha personalizada, cheia de alegria e a prometer bons momentos.

MUITO ESPAÇO

As prateleiras do frigorífico com 82 cm de largura garantem arrumar e manusear de forma fácil e segura bandejas, pratos e caixas grandes.

**CARACTERÍSTICA:****INFORMAÇÃO GERAL:**

Portas em preto brilhante
Laterais em preto brilhante
Funções do display: Modo férias, Congelação rápida, Arrefecimento rápido, MultiZona, Eco, Bloqueio de teclas para proteção das crianças

FRIGORÍFICO:

2 prateleiras em vidro
2 gavetas LifePlus 0°C
1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta
2 gavetas para frutas e legumes
2 prateleiras na porta com tampas transparentes
2 prateleiras na porta ajustáveis em altura
2 prateleiras na porta para garrafas
Sistema de ventilação MultiFlow
NaturalPlus, vida longa dos vegetais

CONGELADOR:

Zona de congelação rápida
1 prateleira
5 gavetas
Icemaker manual
Comando para congelação rápida

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+
Consumo anual de energia: 459 kWh
Capacidade útil do frigorífico: 357 L
Capacidade útil do compartimento 0°C: 27 L
Capacidade útil do congelador: 157 L
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 15 h
Capacidade de congelação: 13 Kg/24 h
Classe climática: SN, N, ST, T
Nível de ruído 46 dB(A)
Potência nominal: 190 W

Dimensão em mm: A1870 x L920 x P 675;
Prof. com puxador 725

IVERSÃO:

FQ960PB
Azul céu

3.999 €



FRIGORÍFICOS E
CONGELADORES

FQ960PB

FQ60X2PEAI

2.699 €

FRIGORÍFICO 4 PORTAS, LIVRE INSTALAÇÃO,
AÇO INOX, MULTIZONA, NO-FROST



MULTIZONA

O compartimento inferior direito é polivalente. Pode ser selecionado para fazer a função de frigorífico ou de congelador, consoante a conveniência de conservação dos alimentos.




ICEMAKER AUTOMÁTICO COM DEPÓSITO

O modelo FQ60X2PEAI tem dispensador de gelo, sendo este alimentado pelo reservatório de água localizado na zona de frio. É, portanto, independente de ligação à rede para ser fornecido com água.



CARACTERÍSTICA:



INFORMAÇÃO GERAL:

Portas em aço inox
Laterais em cinza
Funções do display: Modo férias, Congelação rápida, Arrefecimento rápido, MultiZona, Eco, Bloqueio de teclas para proteção das crianças

FRIGORÍFICO:

Gaveta LifePlus 0°C
2 prateleiras de vidro ajustáveis em altura
1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta
2 gavetas para frutas e legumes
2 prateleiras na porta com tampas transparentes
2 prateleiras na porta ajustáveis em altura
2 prateleiras na porta para garrafas
Sistema de ventilação MultiFlow
NaturalPlus, vida longa dos vegetais

CONGELADOR:

Zona de congelação rápida
3 gavetas
Comando para congelação rápida
Icemaker com depósito de água

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A++
Consumo anual de energia: 356 kWh
Capacidade útil do frigorífico: 346 L
Capacidade útil do compartimento 0°C: 30 L
Capacidade útil da MultiZona: 83 L
Capacidade útil do congelador: 154 L
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 15 h
Capacidade de congelação: 8 Kg/24 h
Classe climática: SN, N, ST, T
Nível de ruído 43 dB(A)
Potência nominal: 200 W

Dimensão em mm: A1790 x L908 x P 731;
Prof. com puxador 788



FRIGORÍFICOS E
CONGELADORES

FQ60X2PEAI

FQ60X2PE1

2.499 €

FRIGORÍFICO 4 PORTAS, LIVRE INSTALAÇÃO,
AÇO INOX, MULTIZONA, NO-FROST**FQ60N2PE1**

2.499 €

FRIGORÍFICO 4 PORTAS, LIVRE INSTALAÇÃO,
PRETO, MULTIZONA, NO-FROST**FQ60B2PE1**

2.499 €

FRIGORÍFICO 4 PORTAS, LIVRE INSTALAÇÃO,
BRANCO, MULTIZONA, NO-FROST**CARACTERÍSTICA:****INFORMAÇÃO GERAL:**

Portas em aço inox

Laterais em cinza

Funções do display: Modo férias, Congelação rápida, Arrefecimento rápido, MultiZona, Eco, Bloqueio de teclas para proteção das crianças

FRIGORÍFICO:

Prateleira para garrafas

Gaveta LifePlus 0°C

2 prateleiras de vidro ajustáveis em altura

1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta

2 gavetas para frutas e legumes

Gaveta de legumes com guias deslizantes

2 prateleiras na porta com tampas transparentes

transparentes

2 prateleiras na porta ajustáveis em altura

Sistema de ventilação MultiFlow

NaturalPlus, vida longa dos vegetais**CONGELADOR:**

Zona de congelação rápida

3 gavetas

Icemaker manual

Comando para congelação rápida

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A++

Consumo anual de energia: 364 kWh

Capacidade útil do frigorífico: 346 L

Capacidade útil do compartimento 0°C: 30 L

Capacidade útil da MultiZona: 83 L

Capacidade útil do congelador: 165 L

Autonomia de conservação sem energia elétrica: 15 h

Capacidade de congelação: 8 Kg/24 h

Classe climática: SN, N, ST, T

Nível de ruído 43 dB(A)

Potência nominal: 200 W

Dimensão em mm: A 1790 x L 908 x P 731;

Prof. com puxador 788



FRIGORÍFICOS E
CONGELADORES

FQ60X2PE1

FQ60XP1

2.229 €

FRIGORÍFICO 4 PORTAS, LIVRE INSTALAÇÃO, AÇO INOX, MULTIZONA, NO-FROST

**CARACTERÍSTICA:****INFORMAÇÃO GERAL:**

Portas em aço inox
Laterais em cinza
Funções do display: Modo férias, MultiZona, Eco, Bloqueio de teclas para protecção das crianças

FRIGORÍFICO:

Prateleira para garrafas
Gaveta LifePlus 0°C
2 prateleiras de vidro ajustáveis em altura
1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta
2 gavetas para frutas e legumes
Gaveta de legumes com guias deslizantes
2 prateleiras na porta com tampas transparentes
2 prateleiras na porta ajustáveis em altura
2 prateleiras na porta para garrafas
Sistema de ventilação MultiFlow
NaturalPlus, vida longa dos vegetais

CONGELADOR:

3 gavetas
Icemaker manual

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+
Consumo anual de energia: 464 kWh
Capacidade útil do frigorífico: 346 L
Capacidade útil do compartimento 0°C: 30 L
Capacidade útil da MultiZona: 83 L
Capacidade útil do congelador: 165 L
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 15 h
Capacidade de congelação: 8 Kg/24 h
Classe climática: SN, N, ST, T
Nível de ruído 43 dB(A)
Potência nominal: 200 W

Dimensão em mm: A1790 x L908 x P 731;
Prof. com puxador 788

Desenho técnico n° 149

FQ55FXE1

1.999 €

FRIGORÍFICO 2 PORTA E 2 GAVETÕES, LIVRE INSTALAÇÃO, AÇO INOX, NO-FROST

**CARACTERÍSTICA:****INFORMAÇÃO GERAL:**

Portas em aço inox
Laterais em cinza
Funções do display: Modo férias, Congelação rápida, Arrefecimento rápido, Eco, Bloqueio de teclas para protecção das crianças, Alarme perda de temperatura

FRIGORÍFICO:

2 gaveta LifePlus 0°C
2 prateleiras em vidro
1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta
2 gavetas para frutas e legumes
2 prateleiras na porta com tampas transparentes
2 prateleiras na porta ajustáveis em altura
2 prateleiras na porta para garrafas
Sistema de ventilação MultiFlow
NaturalPlus, vida longa dos vegetais

CONGELADOR:

Zona de congelação rápida
2 gavetas
Comando para congelação rápida

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+
Consumo anual de energia: 456 kWh
Capacidade útil do frigorífico: 356 L
Capacidade útil do compartimento 0°C: 31 L
Capacidade útil do congelador: 152 L
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 22 h
Capacidade de congelação: 10 Kg/24 h
Classe climática: SN, N, ST, T
Nível de ruído 42 dB(A)
Potência nominal: 160 W


Dimensão em mm: A1820 x L840 x P 745;
Prof. com puxador 795

Desenho técnico n° 150

FQ55FX1

1.949 €

FRIGORÍFICO 2 PORTA E 2 GAVETÕES, LIVRE INSTALAÇÃO, AÇO INOX, NO-FROST

**CARACTERÍSTICA:****INFORMAÇÃO GERAL:**

Portas em aço inox
Laterais em cinza
Funções do display: Modo férias, Eco

FRIGORÍFICO:

2 gavetas LifePlus 0°C
2 prateleiras em vidro
1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta
2 gavetas para frutas e legumes
2 prateleiras na porta com tampas transparentes
4 prateleiras nas portas ajustáveis em altura
2 prateleiras na porta para garrafas
Sistema de ventilação MultiFlow
NaturalPlus, vida longa dos vegetais

CONGELADOR:

2 gavetas

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+
Consumo anual de energia: 456 kWh
Capacidade útil do frigorífico: 356 L
Capacidade útil do compartimento 0°C: 31 L
Capacidade útil do congelador: 152 L
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 22 h
Capacidade de congelação: 10 Kg/24 h
Classe climática: SN, N, ST, T
Nível de ruído 42 dB(A)
Potência nominal: 160 W

Dimensão em mm: A1820 x L840 x P 745;
Prof. com puxador 795

Desenho técnico n° 150

CV282PXNFE

1.099 €

CONGELADOR VERTICAL, LIVRE INSTALAÇÃO,
AÇO INOX, NO-FROST**CARACTERÍSTICA:****INFORMAÇÃO GERAL**Portas em aço inox
Laterais em cinza**Portas reversíveis com dobradiças à esquerda**Funções do display: Modo férias, Congelação rápida, Eco, Alarme perda de temperatura
Alarme porta aberta**CONGELADOR:**2 prateleiras com tampa
5 gavetasAcessórios do congelador: Prateleira para
cuvetes de gelo
Comando para congelação rápida**ETIQUETA ENERGÉTICA:**Classe energética A++
Consumo anual de energia: 257 kWh
Capacidade útil do congelador: 280 L
Classe climática: SN, T
Nível de ruído 42 dB(A)
Potência nominal: 205 W

Dimensão em mm: A 1860 x L 595 x P 650

OPÇÃO:**REFLK** 29,00 €
Kit de união para CV282PXNFE com
FA402PX/NE**FA402PXNE**

999 €

FRIGORÍFICO 1 PORTA, LIVRE INSTALAÇÃO,
AÇO INOX, VENTILADO**CARACTERÍSTICA:****INFORMAÇÃO GERAL:**Portas em aço inox
Laterais em cinza**Portas reversíveis com dobradiças à direita****FRIGORÍFICO:**

Gaveta LifePlus 0°C

4 prateleiras de vidro ajustáveis em altura
1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta
2 gavetas para frutas e legumes
4 prateleiras nas portas ajustáveis em altura
1 prateleira na porta para garrafas**ETIQUETA ENERGÉTICA:**Classe energética A++
Consumo anual de energia: 132 kWh
Capacidade útil do frigorífico: 358 L
Capacidade útil do compartimento 0°C: 22 L
Classe climática: SN, T
Nível de ruído 40 dB(A)
Potência nominal: 109 W

Dimensão em mm: A 1860 x L 595 x P 650

OPÇÃO:**REFLK** 29,00 €
Kit de união para CV282PXNFE com
FA402PX/NE**SOLUÇÃO SIDE BY SIDE**

Quando a capacidade disponível é prioridade, o side by side composto por congelador e frigorífico é a solução indicada. Os congeladores verticais CV282PXNFE/E com 5 gavetas e 2 prateleiras facilitam a organização e o acesso aos alimentos. Os frigoríficos FA402PX/NE têm gaveta LifePlus 0°C para a carne e o peixe, 5 prateleiras e 2 gavetas para frutas e legumes.

DISPLAY LCD EXTERIOR

O display no exterior permite ver e alterar a temperatura e ativar a função de arrefecimento/ congelação rápida, evitando a perda de temperatura gerada com a abertura da porta.



CV282PXNF

1.049 €

CONGELADOR VERTICAL, LIVRE INSTALAÇÃO,
AÇO INOX, NO-FROST**CONGELADOR NO-FROST**

O sistema No-Frost impede a formação do gelo nas paredes do congelador, dispensando, assim, a tarefa periódica de ter que descongelar o frigorífico.

CARACTERÍSTICA:**INFORMAÇÃO GERAL**

Portas em aço inox
Laterais em cinza
Portas reversíveis com dobradiças à esquerda
Alarme porta aberta

CONGELADOR:

2 prateleiras com tampa
5 gavetas
Acessórios do congelador: Prateleira para
cuetes de gelo
Comando para congelação rápida

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A++
Consumo anual de energia: 257 kWh
Capacidade útil do congelador: 280 L
Classe climática: SN, T
Nível de ruído 42 dB(A)
Potência nominal: 183 W

Dimensão em mm: A 1860 x L 595 x P 650

OPÇÃO:

REFLK 29,00 €
Kit de união para CV282PXNF/E com
FA402PX/NE

FA402PX

849 €

FRIGORÍFICO 1 PORTA, LIVRE INSTALAÇÃO,
AÇO INOX, VENTILADO**CARACTERÍSTICA:****INFORMAÇÃO GERAL:**

Portas em aço inox
Laterais em cinza
Portas reversíveis com dobradiças à direita

FRIGORÍFICO:

Gaveta LifePlus 0°C
4 prateleiras de vidro ajustáveis em altura
1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta
2 gavetas para frutas e legumes
4 prateleiras nas portas ajustáveis em altura
1 prateleira na porta para garrafas
Sistema de ventilação MultiFlow

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A++
Consumo anual de energia: 132 kWh
Capacidade útil do frigorífico: 358 L
Capacidade útil do compartimento 0°C: 22 L
Classe climática: SN, T
Nível de ruído 40 dB(A)
Potência nominal: 109 W

Dimensão em mm: A 1860 x L 595 x P 650

OPÇÃO:

REFLK 29,00 €
Kit de união para CV282PXNF/E com
FA402PX/NE


FC202PXNE

949 €

FRIGORÍFICO COMBINADO, LIVRE
INSTALAÇÃO, AÇO INOX, NO-FROST



CARACTERÍSTICA:



INFORMAÇÃO GERAL:

Portas em aço inox
Laterais em cinza

Portas reversíveis com dobradiças à direita
Abertura SLOT-IN 90° para integrar entre
móveis

Funções do display: Modo férias, Congelação
rápida, Arrefecimento rápido, Eco, Bloqueio
de teclas para proteção das crianças

FRIGORÍFICO:

Gaveta LifePlus 0°C

2 prateleiras de vidro ajustáveis em altura

1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta

1 gaveta para frutas e legumes

Gaveta de legumes com guias deslizantes

2 prateleiras na porta ajustáveis em altura

1 prateleira na porta para garrafas

Sistema de ventilação MultiFlow

CONGELADOR:

3 gavetas

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A++

Consumo anual de energia: 274 kWh

Capacidade útil do frigorífico: 244 L

Capacidade útil do compartimento 0°C: 22 L

Capacidade útil do congelador: 94 L

Autonomia de conservação sem energia
elétrica: 18 h

Capacidade de congelação: 12 Kg/24 h

Classe climática: SN, T

Nível de ruído 42 dB(A)

Potência nominal: 166 W

Dimensão em mm: A2010 x L595 x P 680

CONGELAÇÃO E ARREFECIMENTO RÁPIDOS

Estas funções são muito úteis quando enchemos o frigorífico com alimento que se encontram à temperatura ambiente. Estes, ao serem colocados no frigorífico, irão fazer subir a temperatura do ambiente interior. As funções de congelação e arrefecimento rápido irão acelerar a produção de frio para estabilizar a temperatura.

VENTILAÇÃO MULTIFLOW

O sistema MultiFlow com as aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.



FRIGORÍFICOS E
CONGELADORES

FC183PXNE

1.149 €

FRIGORÍFICO COMBINADO, LIVRE
INSTALAÇÃO, AÇO INOX, NO-FROST



TECNOLOGIA NO-FROST

O sistema No-Frost impede a formação do gelo nas paredes do congelador, dispensando, assim, a tarefa periódica de ter que descongelar o frigorífico.

FUNÇÃO FÉRIAS

Esta opção desliga a zona do frigorífico e mantém a trabalhar o congelador. Muito útil para poupar energia quando vai para férias prolongadas ou para o frigorífico que se encontra na casa de férias.

CARACTERÍSTICA:



INFORMAÇÃO GERAL:

Portas em aço inox

Laterais em cinza

Portas reversíveis com dobradiças à direita
Abertura SLOT-IN 90° para integrar entre móveis

Funções do display: Modo férias, Congelação rápida, Arrefecimento rápido, Eco, Bloqueio de teclas para proteção das crianças, Temporizador de arrefecimento

FRIGORÍFICO:

Gaveta LifePlus 0°C

2 prateleiras de vidro ajustáveis em altura

1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta

1 gaveta para frutas e legumes

Gaveta de legumes com guias deslizantes

2 prateleiras na porta ajustáveis em altura

1 prateleira na porta para garrafas

Sistema de ventilação MultiFlow

CONGELADOR:

3 gavetas

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+++

Consumo anual de energia: 175 kWh

Capacidade útil do frigorífico: 208 L

Capacidade útil do compartimento 0°C: 22 L

Capacidade útil do congelador: 94 L

Autonomia de conservação sem energia elétrica: 22 h

Capacidade de congelação: 8 Kg/24 h

Classe climática: SN, T

Nível de ruído 42 dB(A)

Potência nominal: 166 W

Dimensão em mm: A1860 x L595 x P 680

FC182PXNE

919 €

FRIGORÍFICO COMBINADO, LIVRE
INSTALAÇÃO, AÇO INOX, NO-FROST**CARACTERÍSTICA:****INFORMAÇÃO GERAL:**Portas em aço inox
Laterais em cinzaPortas reversíveis com dobradiças à direita
Abertura SLOT-IN 90° para integrar entre
móveisFunções do display: Modo férias, Congelamento
rápida, Arrefecimento rápido, Eco, Bloqueio
de teclas para proteção das crianças,
Temporizador de arrefecimento**FRIGORÍFICO:**

Gaveta LifePlus 0°C

2 prateleiras de vidro ajustáveis em altura
1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta
1 gaveta para frutas e legumes

Gaveta de legumes com guias deslizantes

2 prateleiras na porta ajustáveis em altura

1 prateleira na porta para garrafas

Sistema de ventilação MultiFlow

CONGELADOR:

3 gavetas

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A++

Consumo anual de energia: 263 kWh

Capacidade útil do frigorífico: 208 L

Capacidade útil do compartimento 0°C: 22 L

Capacidade útil do congelador: 94 L

Autonomia de conservação sem energia

elétrica: 18 h

Capacidade de congelação: 5 Kg/24 h

Classe climática: SN, T

Nível de ruído 42 dB(A)

Potência nominal: 166 W

Dimensão em mm: A1860 x L595 x P 680

FC182PXN

819 €

FRIGORÍFICO COMBINADO, LIVRE
INSTALAÇÃO, AÇO INOX, NO-FROST**CARACTERÍSTICA:****INFORMAÇÃO GERAL:**Portas em aço inox
Laterais em cinzaPortas reversíveis com dobradiças à direita
Abertura SLOT-IN 90° para integrar entre
móveis

Funções do display: Arrefecimento rápido, Eco

FRIGORÍFICO:

Gaveta LifePlus 0°C

2 prateleiras de vidro ajustáveis em altura

1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta

1 gaveta para frutas e legumes

Gaveta de legumes com guias deslizantes

2 prateleiras na porta ajustáveis em altura

1 prateleira na porta para garrafas

Sistema de ventilação MultiFlow

CONGELADOR:

3 gavetas

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A++

Consumo anual de energia: 263 kWh

Capacidade útil do frigorífico: 208 L

Capacidade útil do compartimento 0°C: 22 L

Capacidade útil do congelador: 94 L

Autonomia de conservação sem energia

elétrica: 18 h

Capacidade de congelação: 5 Kg/24 h

Classe climática: SN, T

Nível de ruído 42 dB(A)

Potência nominal: 166 W

Dimensão em mm: A1860 x L595 x P 680

FC182PBN

739 €

FRIGORÍFICO COMBINADO, LIVRE
INSTALAÇÃO, BRANCO, NO-FROST**CARACTERÍSTICA:****INFORMAÇÃO GERAL:**Portas em branco
Laterais em brancoPortas reversíveis com dobradiças à direita
Abertura SLOT-IN 90° para integrar entre
móveis

Funções do display: Arrefecimento rápido, Eco

FRIGORÍFICO:

Gaveta LifePlus 0°C

2 prateleiras de vidro ajustáveis em altura

1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta

1 gaveta para frutas e legumes

Gaveta de legumes com guias deslizantes

2 prateleiras na porta ajustáveis em altura

1 prateleira na porta para garrafas

Sistema de ventilação MultiFlow

CONGELADOR:

3 gavetas

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A++

Consumo anual de energia: 263 kWh

Capacidade útil do frigorífico: 208 L

Capacidade útil do compartimento 0°C: 22 L

Capacidade útil do congelador: 94 L

Autonomia de conservação sem energia

elétrica: 18 h

Capacidade de congelação: 5 Kg/24 h

Classe climática: SN, T

Nível de ruído 42 dB(A)

Potência nominal: 166 W

Dimensão em mm: A1860 x L595 x P 680

FD602PXNE

1.499 €

FRIGORÍFICO 2 PORTAS, LIVRE INSTALAÇÃO,
AÇO INOX, NO-FROST**ABERTURA SLOT-IN**

Com o sistema Slot-In, através da utilização de dobradiças especiais, é possível instalar o frigorífico entre móveis sem condicionar a abertura das portas.

CARACTERÍSTICA:**INFORMAÇÃO GERAL:**

Portas em aço inox
Laterais em cinza

Portas reversíveis com dobradiças à direita
Abertura SLOT-IN 90° para integrar entre móveis

Funções do display: Modo férias, Congelação rápida, Arrefecimento rápido, Eco, Bloqueio de teclas para proteção das crianças, Temporizador de arrefecimento

FRIGORÍFICO:

Gaveta LifePlus 0°C

3 prateleiras de vidro ajustáveis em altura
1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta
2 gavetas para frutas e legumes
3 prateleiras na porta
1 prateleira na porta para garrafas
Sistema de ventilação MultiFlow

CONGELADOR:

1 prateleira com tampa
Zona de congelação rápida
1 prateleira
2 prateleiras na porta ajustáveis em altura
Icemaker manual

ETIQUETA ENERGÉTICA:


Classe energética A++
Consumo anual de energia: 363 kWh
Capacidade útil do frigorífico: 401 L
Capacidade útil do compartimento 0°C: 34 L
Capacidade útil do congelador: 140 L
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 12 h
Capacidade de congelação: 6 Kg/24 h
Classe climática: N, T
Nível de ruído 44 dB(A)
Potência nominal: 266 W

Dimensão em mm: A1860 x L840 x P 750

Desenho técnico n° 155

FD432PXNFE4

1.159 €

FRIGORÍFICO 2 PORTAS, LIVRE INSTALAÇÃO,
AÇO INOX, NO-FROST**CARACTERÍSTICA:****INFORMAÇÃO GERAL:**

Portas em aço inox
Laterais em cinza

Portas reversíveis com dobradiças à direita
Abertura SLOT-IN 90° para integrar entre móveis

Funções do display: Modo férias, Congelação rápida, Arrefecimento rápido, Eco, Bloqueio de teclas para proteção das crianças, Alarme perda de temperatura, Temporizador de arrefecimento

FRIGORÍFICO:

Gaveta LifePlus, com regulação manual

2 prateleiras de vidro ajustáveis em altura
1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta
2 gavetas para frutas e legumes
3 prateleiras na porta
1 prateleira na porta para garrafas
Sistema de ventilação MultiFlow

CONGELADOR:

1 prateleira de vidro
2 prateleiras na porta ajustáveis em altura
Icemaker manual

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A++
Consumo anual de energia: 298 kWh
Capacidade útil do frigorífico: 335 L
Capacidade útil do congelador: 97 L
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 16 h
Capacidade de congelação: 5 Kg/24 h
Classe climática: SN, T
Nível de ruído 43 dB(A)
Potência nominal: 192 W

Dimensão em mm: A1830 x L703 x P 734

Desenho técnico n° 156

FD48PXNF4

1.179 €

FRIGORÍFICO 2 PORTAS, LIVRE INSTALAÇÃO,
AÇO INOX, NO-FROST**CARACTERÍSTICA:****INFORMAÇÃO GERAL:**Portas em aço inox
Laterais em cinza

Portas reversíveis com dobradiças à direita

FRIGORÍFICO:

Gaveta LifePlus, com regulação manual
 3 prateleiras de vidro ajustáveis em altura
 1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta
 2 gavetas para frutas e legumes
 3 prateleiras na porta
 1 prateleira na porta para garrafas
 Sistema de ventilação MultiFlow

CONGELADOR:

1 prateleira com tampa
 Zona de congelação rápida
 1 prateleira
 2 prateleiras na porta ajustáveis em altura
 Icemaker manual

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+
 Consumo anual de energia: 388 kWh
 Capacidade útil do frigorífico: 362 L
 Capacidade útil do congelador: 95 L
 Autonomia de conservação sem energia elétrica: 10 h
 Capacidade de congelação: 5 Kg/24 h
 Classe climática: N, T
 Nível de ruído 43 dB(A)
 Potência nominal: 228 W

Dimensão em mm: A1818 x L760 x P 683

Desenho técnico nº 157

FD32AP1

559 €

FRIGORÍFICO 2 PORTAS, LIVRE INSTALAÇÃO,
BRANCO**CARACTERÍSTICA:****INFORMAÇÃO GERAL:**Portas em branco
Laterais em branco

Portas reversíveis com dobradiças à direita

FRIGORÍFICO:

3 prateleiras de vidro ajustáveis em altura
 1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta
 1 gaveta para frutas e legumes
 1 prateleira na porta com tampa
 2 prateleiras na porta ajustáveis em altura
 1 prateleira na porta para garrafas

CONGELADOR:

1 prateleira

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+
 Consumo anual de energia: 265 kWh
 Capacidade útil do frigorífico: 237 L
 Capacidade útil do congelador: 69 L
 Autonomia de conservação sem energia elétrica: 19 h
 Capacidade de congelação: 4 Kg/24 h
 Classe climática: SN, ST
 Nível de ruído 42 dB(A)
 Potência nominal: 120 W

Dimensão em mm: A1750 x L600 x P 600

Desenho técnico nº 158

RI96RSI

11.149 €

FRIGORÍFICO COMBINADO, DE ENCASTRE,
MULTIZONA, NO-FROST**CARACTERÍSTICA:****INFORMAÇÃO GERAL:**

Portas em aço inox

Laterais em cinza

Portas não reversíveis com dobradiças à direita**Dobradiças fixas porta a porta**Funções do display: Modo férias, Congelação rápida, Arrefecimento rápido, MultiZona, Bloqueio de teclas para proteção das crianças, Alarme perda de temperatura, Temporizador de arrefecimento, Modo demonstração, Sabbath
Filtro da água interno**FRIGORÍFICO:**

Gaveta LifePlus 0°C

3 prateleiras de vidro ajustáveis em altura

1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta

1 gaveta para frutas e legumes

Gaveta de legumes com guias deslizantes

2 prateleiras na porta ajustáveis em altura

1 prateleira na porta para garrafas

Sistema de ventilação MultiFlow

CONGELADOR:

2 gavetas

Prateleira para cuvetes de gelo

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+

Consumo anual de energia: 382 kWh

Capacidade útil do frigorífico: 396 L

Capacidade útil do congelador: 104 L

Autonomia de conservação sem energia elétrica: 18 h

Capacidade de congelação: 15 Kg/24 h

Classe climática: SN, N, ST, T

Nível de ruído 42 dB(A)

Potência nominal: 240 W

Desenho técnico n° 159

RI76RSI

10.699 €

FRIGORÍFICO COMBINADO, DE ENCASTRE,
MULTIZONA, NO-FROST**CARACTERÍSTICA:****ETIQUETA ENERGÉTICA:**

Classe energética A+

Consumo anual de energia: 327 kWh

Capacidade útil do frigorífico: 312 L

Capacidade útil do congelador: 81 L

Autonomia de conservação sem energia elétrica: 15 h

Capacidade de congelação: 12 Kg/24 h

Classe climática: SN, N, ST, T

Nível de ruído 42 dB(A)

Potência nominal: 240 W

OPÇÃO:

REFLKB1

449 €

Acessório traseiro para juntar o frigorífico RI96/ RI76 com a garrafeira W166

VERSÕES:

RI96LSI

11.149 €

90 cm de largura. Dobradiças à esquerda.

RI76LSI

10.699 €

75 cm de largura. Dobradiças à esquerda.

Desenho técnico n° 160

SISTEMA DE TRIPLA REFRIGERAÇÃO

Os combinados RI96 e RI76 são fabricados com o sistema inovador de tripla refrigeração através de 2 compressores e 3 ventiladores que criam ambientes apropriados para diferentes tipos de alimentos, preservando sempre a melhor frescura e conservação, com poupança de energia e máximo silêncio.





FRIGORÍFICOS E
CONGELADORES

WI66LS + REFLKB1 + RI96RSI

SD7220FND2P1 1.969 €

CONGELADOR VERTICAL, DE ENCASTRE,
NO-FROST



SOLUÇÃO SIDE BY SIDE

Quando a capacidade disponível é prioridade, o side by side composto por congelador e frigorífico é a solução indicada. A Smeg disponibiliza modelos para cada tipo de aplicação de modo a ser sempre solução para os seus móveis: sistema de **dobradiças fixas** porta a porta e sistema de **dobradiças deslizantes**.

SISTEMA NO-FROST

O sistema No-Frost impede a formação do gelo nas paredes do congelador, dispensando, assim, a tarefa periódica de ter que proceder ao descongelamento devido à criação de excesso de gelo.

CARACTERÍSTICA:



INFORMAÇÃO GERAL

Portas reversíveis com dobradiças à direita
Dobradiças fixas porta a porta
Funções do display: Congelação rápida,
Bloqueio de comandos para proteção das
crianças, Alarme perda de temperatura,
Arrefecer bebidas
Alarme porta aberta
Luz de alarme da temperatura

CONGELADOR:

2 prateleiras com tampa
5 gavetas
Acessórios do congelador: Prateleira para
cuetes de gelo
Comando para congelação rápida

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A++
Consumo anual de energia: 238 kWh
Capacidade útil do congelador: 204 L
Classe climática: SN, N, ST, T
Nível de ruído 39 dB(A)
Potência nominal: 140 W

SD7323LFLD2P1 1.529 €

FRIGORÍFICO 1 PORTA, DE ENCASTRE,
VENTILADO



CARACTERÍSTICA:



INFORMAÇÃO GERAL:

Portas reversíveis com dobradiças à direita
Dobradiças fixas porta a porta
Funções do display: Modo férias,
Arrefecimento rápido, Bloqueio de teclas
para proteção das crianças, Alarme perda de
temperatura, Temporizador de arrefecimento

FRIGORÍFICO:

5 prateleiras de vidro ajustáveis em altura
1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta
Gaveta de legumes com guias deslizantes
1 prateleira na porta com tampa transparente
3 prateleiras na porta
1 prateleira na porta para garrafas

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A++
Consumo anual de energia: 114 kWh
Capacidade útil do frigorífico: 310 L
Classe climática: SN, N, ST, T
Nível de ruído 35 dB(A)
Potência nominal: 100 W

S7220FND2P1

1.769 €

CONGELADOR VERTICAL, DE ENCASTRE,
NO-FROST**CARACTERÍSTICA:****INFORMAÇÃO GERAL**Portas reversíveis com dobradiças à direita
Dobradiças deslizantesFunções do display: Congelação rápida,
Alarme perda de temperatura, Arrefecer
bebidas

Luz de alarme da temperatura

CONGELADOR:2 prateleiras com tampa
5 gavetasAcessórios do congelador: Prateleira para
cubetes de gelo
Comando para congelação rápida**ETIQUETA ENERGÉTICA:**Classe energética A++
Consumo anual de energia: 241 kWh
Capacidade útil do congelador: 208 L
Classe climática: SN, N, ST, T
Nível de ruído 39 dB(A)
Potência nominal: 150 W**S7323LFLD2P1**

1.329 €

FRIGORÍFICO 1 PORTA, DE ENCASTRE,
VENTILADO**CARACTERÍSTICA:****INFORMAÇÃO GERAL:**Portas reversíveis com dobradiças à direita
Dobradiças deslizantesFunções do display: Modo férias,
Arrefecimento rápido, Bloqueio de teclas
para proteção das crianças, Alarme perda de
temperatura, Temporizador de arrefecimento**FRIGORÍFICO:**5 prateleiras de vidro ajustáveis em altura
1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta
Gaveta de legumes com guias deslizantes
1 prateleira na porta com tampa transparente
3 prateleiras na porta
1 prateleira na porta para garrafas**ETIQUETA ENERGÉTICA:**Classe energética A++
Consumo anual de energia: 113 kWh
Capacidade útil do frigorífico: 319 L
Classe climática: SN, N, ST
Nível de ruído 34 dB(A)
Potência nominal: 100 W**MODO FÉRIAS**

Esta opção desliga a zona do frigorífico e mantém a trabalhar o congelador. Muito útil para poupar energia quando vai para férias prolongadas ou para o frigorífico que se encontra na casa de férias.

S7220FNDP1

1.399 €

CONGELADOR VERTICAL, DE ENCASTRE,
NO-FROST**CARACTERÍSTICA:****INFORMAÇÃO GERAL**Portas reversíveis com dobradiças à direita
Dobradiças deslizantesFunções do display: Congelação rápida,
Bloqueio de comandos para proteção das
crianças, Alarme perda de temperatura,
Arrefecer bebidasAlarme acústico porta aberta
Luz de alarme da temperatura**CONGELADOR:**2 prateleiras com tampa
5 gavetasAcessórios do congelador: Prateleira para
cuvetes de gelo

Comando para congelação rápida

ETIQUETA ENERGÉTICA:Classe energética A+
Consumo anual de energia: 306 kWh
Capacidade útil do congelador: 208 L
Classe climática: SN, N, ST, T
Nível de ruído 39 dB(A)
Potência nominal: 150 W**S7323LFEP1**

1.149 €

FRIGORÍFICO 1 PORTA, DE ENCASTRE,
VENTILADO**CARACTERÍSTICA:****INFORMAÇÃO GERAL:**Portas reversíveis com dobradiças à direita
Dobradiças deslizantes

Funções do display: Arrefecimento rápido

FRIGORÍFICO:5 prateleiras de vidro ajustáveis em altura
1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta
Gaveta de legumes com guias deslizantes
1 prateleira na porta com tampa transparente
3 prateleiras na porta
1 prateleira na porta para garrafas**ETIQUETA ENERGÉTICA:**Classe energética A+
Consumo anual de energia: 143 kWh
Capacidade útil do frigorífico: 319 L
Classe climática: SN, N, ST
Nível de ruído 34 dB(A)
Potência nominal: 100 W

CD7276NLD2P1 1.799 €

FRIGORÍFICO COMBINADO, DE ENCASTRE,
NO-FROST



CARACTERÍSTICA:



INFORMAÇÃO GERAL:

Portas em branco
Laterais em branco

Portas reversíveis com dobradiças à direita
Dobradiças fixas porta a porta

Funções do display: Modo férias, Congelação rápida, Arrefecimento rápido, Bloqueio de teclas para proteção das crianças, Alarme perda de temperatura, Temporizador de arrefecimento

FRIGORÍFICO:

3 prateleiras de vidro ajustáveis em altura
1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta
2 gavetas para frutas e legumes
1 prateleira na porta com tampa transparente
2 prateleiras na porta ajustáveis em altura
1 prateleira na porta para garrafas

CONGELADOR:

3 gavetas

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A++
Consumo anual de energia: 230 kWh
Capacidade útil do frigorífico: 192 L
Capacidade útil do congelador: 63 L
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 23 h
Capacidade de congelação: 10 Kg/24 h
Classe climática: SN, N, ST, T
Nível de ruído 39 dB(A)
Potência nominal: 140 W

Desenho técnico n° 164

C7280NLD2P1 1.599 €

FRIGORÍFICO COMBINADO, DE ENCASTRE,
NO-FROST



CARACTERÍSTICA:



INFORMAÇÃO GERAL:

Portas reversíveis com dobradiças à direita
Dobradiças deslizantes

Funções do display: Modo férias, Congelação rápida, Arrefecimento rápido, Bloqueio de teclas para proteção das crianças, Alarme perda de temperatura, Temporizador de arrefecimento

FRIGORÍFICO:

3 prateleiras de vidro ajustáveis em altura
1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta
2 gavetas para frutas e legumes
1 prateleira na porta com tampa transparente
2 prateleiras na porta ajustáveis em altura
1 prateleira na porta para garrafas

CONGELADOR:

3 gavetas

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A++
Consumo anual de energia: 228 kWh
Capacidade útil do frigorífico: 192 L
Capacidade útil do congelador: 61 L
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 21 h
Capacidade de congelação: 10 Kg/24 h
Classe climática: SN, N, ST, T
Nível de ruído 39 dB(A)
Potência nominal: 140 W

Desenho técnico n° 165

C7280NEP1 1.179 €

FRIGORÍFICO COMBINADO, DE ENCASTRE,
NO-FROST



CARACTERÍSTICA:



INFORMAÇÃO GERAL:

Portas reversíveis com dobradiças à direita
Dobradiças deslizantes

Funções do display: Congelação rápida

FRIGORÍFICO:

4 prateleiras de vidro ajustáveis em altura
1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta
2 gavetas para frutas e legumes
1 prateleira na porta com tampa transparente
2 prateleiras na porta ajustáveis em altura
1 prateleira na porta para garrafas

CONGELADOR:

3 gavetas

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+
Consumo anual de energia: 291 kWh
Capacidade útil do frigorífico: 196 L
Capacidade útil do congelador: 61 L
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 20 h
Capacidade de congelação: 4 Kg/24 h
Classe climática: SN, N, ST, T
Nível de ruído 39 dB(A)
Potência nominal: 100 W

Desenho técnico n° 165

C7280F2P1

1.119 €

FRIGORÍFICO COMBINADO, DE ENCASTRE,
VENTILADO**CARACTERÍSTICA:****INFORMAÇÃO GERAL:**Portas em branco
Laterais em brancoPortas reversíveis com dobradiças à direita
Dobradiças deslizantes**FRIGORÍFICO:**4 prateleiras de vidro ajustáveis em altura
1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta
2 gavetas para frutas e legumes
1 prateleira na porta com tampa transparente
2 prateleiras na porta ajustáveis em altura
1 prateleira na porta para garrafas**CONGELADOR:**

3 gavetas

ETIQUETA ENERGÉTICA:Classe energética A++
Consumo anual de energia: 228 kWh
Capacidade útil do frigorífico: 196 L
Capacidade útil do congelador: 72 L
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 22 h
Capacidade de congelação: 4 Kg/24 h
Classe climática: SN, N, ST, T
Nível de ruído 36 dB(A)
Potência nominal: 140 W

Desenho técnico n° 165

C7280FP1

969 €

FRIGORÍFICO COMBINADO, DE ENCASTRE,
VENTILADO**CARACTERÍSTICA:****INFORMAÇÃO GERAL:**Portas reversíveis com dobradiças à direita
Dobradiças deslizantes**FRIGORÍFICO:**4 prateleiras de vidro ajustáveis em altura
1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta
2 gavetas para frutas e legumes
1 prateleira na porta com tampa transparente
2 prateleiras na porta ajustáveis em altura
1 prateleira na porta para garrafas**CONGELADOR:**

3 gavetas

ETIQUETA ENERGÉTICA:Classe energética A+
Consumo anual de energia: 291 kWh
Capacidade útil do frigorífico: 196 L
Capacidade útil do congelador: 72 L
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 22 h
Capacidade de congelação: 4 Kg/24 h
Classe climática: SN, N, ST, T
Nível de ruído 36 dB(A)
Potência nominal: 140 W

Desenho técnico n° 165

UD7122CSP

749 €

FRIGORÍFICO SOB BANCADA, DE ENCASTRE

**CARACTERÍSTICA:****INFORMAÇÃO GERAL:**Portas reversíveis com dobradiças à direita
Dobradiças fixas porta a porta**FRIGORÍFICO:**2 prateleiras de vidro ajustáveis em altura
1 gaveta para frutas e legumes
1 prateleira na porta com tampa transparente
1 prateleira na porta para garrafas**CONGELADOR:**

Compartimento de congelação interno

ETIQUETA ENERGÉTICA:Classe energética A+
Consumo anual de energia: 176 kWh
Capacidade útil do frigorífico: 93 L
Capacidade útil do congelador: 16 L
Autonomia de conservação sem energia elétrica: 13 h
Capacidade de congelação: 2.5 Kg/24 h
Classe climática: SN, N, ST
Nível de ruído 38 dB(A)
Potência nominal: 110 W

Desenho técnico n° 166

UD7140LSP

749 €

FRIGORÍFICO SOB BANCADA, DE ENCASTRE

**CARACTERÍSTICA:****INFORMAÇÃO GERAL:**

Portas em branco
Laterais em branco

Portas reversíveis com dobradiças à direita
Dobradiças fixas porta a porta

FRIGORÍFICO:

3 prateleiras de vidro ajustáveis em altura
1 gaveta para frutas e legumes
1 prateleira na porta com tampa transparente
1 prateleira na porta para garrafas

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+
Consumo anual de energia: 118 kWh
Capacidade útil do frigorífico: 136 L
Classe climática: SN, N, ST, T
Nível de ruído 36 dB(A)
Potência nominal: 110 W

Desenho técnico n° 166

UD7108FSEP

799 €

CONGELADOR VERTICAL, DE ENCASTRE SOB BANCADA

**CARACTERÍSTICA:****INFORMAÇÃO GERAL**

Portas reversíveis com dobradiças à direita
Dobradiças fixas porta a porta
Luz de alarme da temperatura
Luz indicadora de funcionamento

CONGELADOR:

4 gavetas
Acessórios do congelador: Prateleira para
cuvetes de gelo
Comando para congelação rápida

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A+
Consumo anual de energia: 189 kWh
Capacidade útil do congelador: 98 L
Classe climática: SN, N, ST, T
Nível de ruído 38 dB(A)
Potência nominal: 120 W

Desenho técnico n° 166

S3F0922P

749 €

CONGELADOR VERTICAL, DE ENCASTRE EM COLUNA

**CARACTERÍSTICA:****INFORMAÇÃO GERAL**

Portas reversíveis com dobradiças à direita
Dobradiças deslizantes
Luz de alarme da temperatura
Luz indicadora de funcionamento

CONGELADOR:

4 gavetas
Acessórios do congelador: Prateleira para
cuvetes de gelo
Comando para congelação rápida
Iluminação de LED no congelador

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A++
Consumo anual de energia: 157 kWh
Capacidade útil do congelador: 98 L
Classe climática: SN, N, ST, T
Nível de ruído 35 dB(A)
Potência nominal: 100 W

Desenho técnico n° 167

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA

Desenhadas para produzir os melhores resultados na lavagem com o mínimo de energia e água, a gama de máquinas de louça Smeg disponibiliza uma grande variedade de soluções de instalação e diferentes estilos estéticos para uma fácil coordenação com outros eletrodomésticos Smeg.



MÁG. LOUÇA

GAMA COMPLETA

inovadora, eficiente e elegante

Na coleção de livre instalação, a Smeg produz máquinas de louça com 60 cm ou 45 cm de largura para responder ao espaço disponível. Quanto à estética, podemos escolher entre modelos totalmente em aço inox, com a porta em aço inox, brancas ou com o icónico design Anni 50.



**SÉRIE CLASSICA,
AÇO INOX TOTAL**



SÉRIE ANNI 50



AÇO INOX



BRANCA

Para encastrar, a Smeg apresenta máquinas horizontais e de 86 cm de altura, ideais para instalar em coluna. Também propõe modelos da série Anni 50 cheios de personalidade com as suas cores vibrantes.



MÁQUINAS HORIZONTAIS



**MÁQUINAS COM
OPÇÕES PROFISSIONAIS**



SÉRIE ANNI 50



ENCASTRE TOTAL

GRANDES IDEAIS

resposta às tendências do design

ABERTURA AUTOMÁTICA SEM PUXADOR

A tendência minimalista conduziu à criação de móveis de cozinha com portas e gavetas com abertura automática, sem puxadores. A máquina de lavar a louça STA7233L é a resposta da Smeg. Está equipada com o sistema de abertura automática que dispensam a utilização de puxadores. Basta pressionar a porta durante três segundos e a porta abre.



DOBRADIÇAS FLEXIFIT

As novas dobradiças FlexiFit de eixo variável são uma inovação tecnológica criada pela Smeg que permitem suportar painéis decorativos mais pesados – até 10 Kg nas máquinas Maxi 86 cm de altura, e até 11 Kg nas máquinas de 82 cm de altura. O movimento de eixo variável permite utilizar rodapés de 5 cm de altura e o pouco espaço exigido para movimentar a porta torna esta solução também apropriada para instalação em coluna.

MÁQUINA HORIZONTAL

A máquina horizontal STO905-1 é design e ergonomia. No que diz respeito ao design, pode ser utilizada em móveis suspensos, com pés à vista ou de coluna. No que diz respeito ao design, podem ser utilizadas em móveis suspensos, com pés à vista ou de coluna. A porta da máquina e a zona inferior para acesso ao motor são cobertos por painéis que assumem as dimensões dos gavetões. Quanto à ergonomia, o cesto está a 48 cm do chão evitando que o utilizador tenha que se dobrar para carregar e descarregar a máquina. A porta aberta ocupa apenas 36 cm de modo a ocupar o mínimo de área na cozinha e ser facilmente acedida pelo utilizador.



QUALIDADE E EFICIÊNCIA

escolha inteligente e responsável



ENERSAVE

Algumas máquinas de louça Smeg têm opção Enersave. No final do ciclo de secagem, o dispositivo especial Enersave destranca a porta automaticamente e induz com que esta se abra lentamente e gradualmente por alguns centímetros. Este processo irá assegurar uma secagem perfeita com maior controlo da temperatura.



APENAS 6,5 LITROS

A cuba foi redesenhada para evitar qualquer dispersão dos consumos de energia e água. O novo formato dos aspersores, a redução do circuito de água e o ajuste automático da dureza da água contribuíram para aumentar a eficiência e eficácia na lavagem. Hoje, os modelos Smeg topo de gama fazem um programa ecológico com apenas 6,5 litros de água.



MÁQUINAS ECOLÓGICAS

Os utilizadores que têm fontes de energia alternativas, como painéis solares, podem obter mais benefícios. As máquinas Smeg podem ser fornecidas com água quente até 60°C. Se fornecida com água quente a 60°C, a máquina pode economizar até 35% relativamente à classe A e reduzir os tempos de lavagem até 20%.

sistemas de lavagem exclusivos



PLANETARIUM

O sistema de lavagem Planetarium representa uma inovação muito interessante no mundo dos sistemas de lavagem. Através do movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço a 65 rpm, a água atinge a máxima cobertura para garantir o melhor aproveitamento da água.



SISTEMA ORBITAL

Consiste num braço de pulverização com dois aspersores que fazem rotações sobrepostas e contínuas para que a água atinja uniformemente todo o espaço interior obtendo-se, assim, os melhores resultados na lavagem. Os pulverizadores dos aspersores têm formas que foram desenvolvidas para aumentar a potência e melhorar a direção dos jatos.



SWING WASH

Nas máquinas de louça de 45 cm de largura, o sistema Swing Wash, patenteado pela Smeg, é composto por um braço aspersor fixo ao braço inferior que se move para a frente e para trás. Esta solução fornece uma ótima distribuição de água em todos os pratos, proporcionando excelentes resultados de limpeza com baixos consumos de água e energia.



MÁXIMA FLEXIBILIDADE

soluções de topo



FLEXIZONE 1/2 CARGA

Quase todas as máquinas de lavar louça Smeg apresentam a opção FlexiZone 1/2 carga para lavar cargas menores, economizando tempo, energia e água. Também não há restrições sobre em que zona do cesto e em que cesto se coloca a louça.



ANTIGOTAS

O cesto inferior de algumas máquinas de lavar louça Smeg está equipado com Pastilhas Antigotas para melhorar ainda mais a secagem. As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água.




CESTO FLEXIDUO TALHERES

A Smeg inovou o terceiro cesto para criar uma solução totalmente nova - o FlexiDuo Smeg - que lhe permite organizar talheres ou copos pequenos, conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente.



SEGUNDO CESTO A 3 NÍVEIS

O segundo cesto pode ser ajustado em três níveis de altura, mesmo com o cesto muito carregado. Na posição superior, permite colocar pratos com \varnothing 30 cm no cesto inferior. As máquinas Maxi admitem pratos com \varnothing 35 cm no cesto inferior.



SOLUÇÕES PARA UMA FUNCIONALIDADE ABSOLUTA

otimizar os tempos



FUNÇÕES PROFISSIONAIS

Opções Profissionais permitem converter máquinas de uso doméstico para uma utilização semiprofissional devido aos programas que reduzem significativamente o tempo de lavagem. O programa Ultrarrápido Pro surpreende com os seus 16 minutos.



QUICKTIME

Graças à opção QuickTime os tempos de lavagem são reduzidos até 55%. Em conjunto com o programa Super, esta opção permite lavar uma carga de louça muito suja em menos de uma hora.



INÍCIO DIFERIDO


Opção para definir a hora de arranque do programa. Pode-se programar para que a lavagem seja realizada à noite ou para que termine à hora prevista para o regresso a casa. De acordo com alguns modelos, o início do programa pode ser adiado até 24 horas. No entanto, a imersão é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.



RÁPIDO 27 MINUTOS

Lavagem rápida em apenas 27 minutos. Programa desenvolvido especificamente para louça pouco suja e quando se pretende proceder à lavagem imediatamente após o uso.

detalhes úteis



ACTIVE LIGHT


ACTIVE LIGHT

A máquina emite uma luz encarnada no pavimento para indicar que a máquina está em funcionamento. Muito útil uma vez que as máquinas da Smeg são muito silenciosas.



GUIAS EXTRA GLIDE

Extremamente deslizantes em ambas as direções. É maior a estabilidade do segundo cesto e melhoram o alcance de extração e consequentemente a acessibilidade ao segundo cesto



ATENÇÃO AOS PORMENORES

segurança e conforto



SISTEMA AQUASTOP

A segurança é sempre objetivo primário da Smeg. Dependendo do modelo, a máquina vem equipada com dispositivo AquaStop Parcial ou AquaStop Total, para evitar danos acidentais causados por vazamentos de água.



HÍPER SILENCIOSAS

O excelente isolamento e o uso de tecnologia de ponta permitiram desenvolver máquinas de lavar louça que asseguram níveis de ruído mínimos como 39 d(BA).

ENCASTRE MAXI 86 CM DE ALTURA

a grande solução

INSTALAÇÃO EM COLUNA

O sistema de abertura da porta com movimento de rotação em eixo variável, próprio das dobradiças FlexiFit, utilizam muito pouco espaço. Este fator, possibilita o encaixe da máquina num móvel em coluna para que a máquina fique numa posição superior melhorando o acesso aos cestos e aumentando a ergonomia na utilização.

O cesto inferior admite pratos com Ø 35 cm



MÁG. LOUÇA

DOBRADIÇAS FLEXIFIT

Suportam painéis de alta qualidade até 10 kg.

O rodapé pode ter entre 5 e 21,5 cm de altura.

LVFABRD


1.449 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LIVRE,
ENCARNADA, 60 CM, ANNI 50**LVFABBL**

1.449 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LIVRE, PRETA,
60 CM, ANNI 50**ESTÉTICA INTEMPORAL DOS ANNI 50**

As máquinas de louça Anni 50 prometem trazer uma nova vida para a sua cozinha, como também a perfeita combinação estética com os icónicos frigoríficos e os pequenos electrodomésticos.

CARACTERÍSTICAS:**PROGRAMAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:**

5 programas + 5 rápidos

Temperaturas de lavagem: 38°, 45°, 50°, 65°, 70° °C

Opção EnerSave A+++ para poupança de energia

Opção QuickTime

Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída

Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

Início diferido de 1 a 9 horas, com pré-lavagem automática

Sinal acústico fim do programa

EQUIPAMENTO:

Cesto superior com grelhas centrais fixas

Guias EasyGlide para um deslizar fácil e suave quando cheio de louça

Cesto superior ajustável a 3 níveis de altura

Cesto inferior com dois suportes rebatíveis

Diâmetro máximo dos pratos no cesto inferior 30 cm

Sistema antigotas no cesto inferior para uma secagem perfeita

Sensor Aquatest para análise da sujidade da água

Sistema Planetarium para uma lavagem com máxima qualidade e eficiência**ETIQUETA ENERGÉTICA:**

Eficiência energética A+++

Eficiência da secagem A

Consumo anual de energia: 230 kWh/ano

Consumo anual de água: 2380 litros/ano

13 talheres

Nível de ruído: 42 dB(A) re 1 pW

Potência nominal 1800 W

LVFABCR

1.449 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LIVRE, CREME,
60 CM, ANNI 50**LVFABPB**

1.449 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LIVRE, AZUL
CÉU, 60 CM, ANNI 50**LVFABPK**

1.449 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LIVRE, ROSA,
60 CM, ANNI 50**LVFABOR**

1.449 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LIVRE,
LARANJA, 60 CM, ANNI 50**LVFABSV**

1.449 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LIVRE, CINZA,
60 CM, ANNI 50**LVFABLI**

1.449 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LIVRE, VERDE
MAÇÃ, 60 CM, ANNI 50

LP364XS

1.749 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LIVRE, AÇO INOX TOTAL, 60 CM, PROGRAMAS PROFISSIONAIS



PROGRAMAS PROFISSIONAIS, LOUÇA LAVADA EM 16 MINUTOS

Com os programas Profissionais estamos sempre preparados para as urgências de última hora e para as festas: Ultrarrápido Pro em 16 min, Copos Pro em 19 min, Universal pro em 23 min.


ELEGÂNCIA E ROBUSTEZ

Esta máquina apresenta-se com uma robustez e elegância diferenciada de todas as outras, contruída totalmente em aço inox, com linhas retas e com o seu puxador exclusivo.

CARACTERÍSTICAS:



PROGRAMAS:



PROGRAMAS E OPÇÕES:

5 programas + 4 rápidos
Temperaturas de lavagem: 38°, 45°, 65°, 55°, 70° °C

Opção EnerSave A++ para poupança de energia

Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída
Opção FlexiTabs para uso de pastilhas
Início diferido de 1 a 24 horas, com pré-lavagem automática

Indicador fim de programa no display com sinal acústico

EQUIPAMENTO:

Terceiro cesto superior FlexiDuo especial talheres

Cesto superior com grelhas centrais rebatíveis e suportes de copos

Guias EasyGlide para um deslizar fácil e suave quando cheio de louça

Cesto superior ajustável a 3 níveis de altura

Cesto inferior com suportes totalmente rebatíveis e especial copos

Diâmetro máximo dos pratos no cesto inferior 30 cm

Sistema antigotas no cesto inferior para uma secagem perfeita

Sensor Aquatest para análise da sujidade da água

Sistema de lavagem Orbital

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A++
Eficiência da secagem A
Consumo anual de energia: 261 kWh/ano
Consumo anual de água: 2940 litros/ano
14 talheres
Nível de ruído: 45 dB(A) re 1 pW
Potência nominal 5450 W

VERSÃO:

LP364XT

Trifásica.

1.749 €



MÁG. LOUÇA

LP364XS

LVS43STXIN

1.249 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LIVRE, AÇO
INOX TOTAL, 60 CM, CLASSICA

LAVAGEM PERFEITA COM BAIXO CONSUMO DE ÁGUA

O sistema de lavagem Planetarium que consiste no movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço aspersor a 65 rpm, faz com que a água atinga a maior área proporcionando o melhor aproveitamento desta.




TOTAL SEGURANÇA CONTRA INUNDAÇÕES

A segurança é sempre preocupação primária da Smeg. Todas as máquinas de louça Smeg são equipadas com **Sistema Aquastop**, tendo a maior parte 3 níveis de segurança.

CARACTERÍSTICAS:



PROGRAMAS:



PROGRAMAS E OPÇÕES:

5 programas + 5 rápidos
Temperaturas de lavagem: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° °C

Opção EnerSave A+++ para poupança de energia

Opção QuickTime

Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída

Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

Início diferido de 1 a 24 horas, com pré-lavagem automática

Luz e sinal acústico de aviso fim do programa

EQUIPAMENTO:

Cesto superior com grelhas centrais fixas e suportes de copos

Guias EasyGlide para um deslizar fácil e suave quando cheio de louça

Cesto superior ajustável a 3 níveis de altura

Cesto inferior com dois suportes rebatíveis

Diâmetro máximo dos pratos no cesto inferior 30 cm

Sistema antigotas no cesto inferior para uma secagem perfeita

Admissão de água fria ou quente (máx. 60°C) para poupar até 35% de energia

Sensor Aquatest para análise da sujidade da água

Sistema Planetarium para uma lavagem com máxima qualidade e eficiência

Porta equilibrada a qualquer nível de abertura por dobradiças de eixo fixo

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A+++

Eficiência da secagem A

Consumo anual de energia: 230 kWh/ano

Consumo anual de água: 2380 litros/ano

13 talheres

Nível de ruído: 43 dB(A) re 1 pW

Potência nominal 1800 W



LVS533XIN

1.499 €


MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LIVRE, AÇO INOX, 60 CM

**LAVAR COM 6,5 L DE ÁGUA**

A máquina LVS533XIN está equipada com sistema **WaterSafe** que permite fazer uma gestão tão cuidadosa para que o programa ECO consuma, **somente, 6,5 L** de água.

CONFORTO NA UTILIZAÇÃO

As **Guias Extra Glide** de extração total geram grande conforto e suavidade na movimentação do cesto superior. A extração total do cesto facilita muito o acesso à louça.

**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:**

5 programas + 5 rápidos
Temperaturas de lavagem: 38°, 45°, 50°, 65°, 70° °C

Opção EnerSave A+++ para poupança de energia

Opção QuickTime
Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída
Opção FlexiTabs para uso de pastilhas
Início diferido de 1 a 24 horas, com pré-lavagem automática
Indicador fim de programa no display com sinal acústico

EQUIPAMENTO:**Terceiro cesto superior FlexiDuo especial talheres**

Cesto superior com grelhas centrais fixas e suportes de copos

Guias Extra Glide de extração total

Cesto superior ajustável a 3 níveis de altura
Cesto inferior com dois suportes rebatíveis
Diâmetro máxima dos pratos no cesto inferior 30 cm

Sistema antigotas no cesto inferior para uma secagem perfeita

Admissão de água fria ou quente (máx. 60°C) para poupar até 35% de energia

Sensor Aquatest para análise da sujidade da água

Sistema Planetarium para uma lavagem com máxima qualidade e eficiência

Porta equilibrada a qualquer nível de abertura por dobradiças de eixo fixo

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A+++
Eficiência da secagem A
Consumo anual de energia: 231 kWh/ano
Consumo anual de água: 1820 litros/ano
13 talheres
Nível de ruído: 39 dB(A) re 1 pW
Potência nominal 1800 W



MÁG. LOUÇA

LVS533XIN

LVS532XIN

1.149 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LIVRE, AÇO INOX, 60 CM



INSTALAÇÃO SLOT-IN

As formas retilíneas das máquinas de louça Smeg permitem uma instalação perfeita e justa entre os móveis da cozinha.




PROGRAMAS QUICK TIME

Os programas Quick Time **reduzem o tempo de lavagem** normal até quase 52% do tempo. Por exemplo, o programa Normal de 1h45 min, pode ser substituído pelo programa Rápido Forte de 0h50 min.

CARACTERÍSTICAS:



PROGRAMAS:



PROGRAMAS E OPÇÕES:

5 programas + 5 rápidos
Temperaturas de lavagem: 38°, 45°, 50°, 65°, 70° °C

Opção EnerSave A+++ para poupança de energia

Opção QuickTime

Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída

Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

Início diferido de 1 a 24 horas, com pré-lavagem automática

Indicador fim de programa no display com sinal acústico

EQUIPAMENTO:

Cesto superior com grelhas centrais fixas
Cesto superior ajustável a 3 níveis de altura
Cesto inferior com dois suportes rebatíveis
Diâmetro máximo dos pratos no cesto inferior 30 cm

Sistema antigotas no cesto inferior para uma secagem perfeita

Admissão de água fria ou quente (máx. 60°C) para poupar até 35% de energia

Sensor Aquatest para análise da sujidade da água

Sistema Planetarium para uma lavagem com máxima qualidade e eficiência

Porta equilibrada a qualquer nível de abertura por dobradiças de eixo fixo

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A+++

Eficiência da secagem A

Consumo anual de energia: 231 kWh/ano

Consumo anual de água: 2380 litros/ano
13 talheres

Nível de ruído: 45 dB(A) re 1 pW

Potência nominal 1800 W

LVS4322XIN

999 €


MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LIVRE, AÇO INOX, 60 CM



CARACTERÍSTICAS:



PROGRAMAS:



PROGRAMAS E OPÇÕES:

5 programas + 5 rápidos
Temperaturas de lavagem: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° °C

Opção EnerSave A+++ para poupança de energia

Opção QuickTime

Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída

Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

Início diferido de 1 a 24 horas, com pré-lavagem automática

Indicador fim de programa no display com sinal acústico

EQUIPAMENTO:

Cesto superior com grelhas centrais fixas
Cesto superior ajustável a 3 níveis de altura
Cesto inferior com um suporte rebatível
Diâmetro máximo dos pratos no cesto inferior 30 cm

Sistema antigotas no cesto inferior para uma secagem perfeita

Admissão de água fria ou quente (máx. 60°C) para poupar até 35% de energia

Sistema Planetarium para uma lavagem com máxima qualidade e eficiência

Porta equilibrada a qualquer nível de abertura por dobradiças de eixo fixo

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A+++

Eficiência da secagem A

Consumo anual de energia: 231 kWh/ano

Consumo anual de água: 2380 litros/ano
13 talheres


Nível de ruído: 45 dB(A) re 1 pW

Potência nominal 1800 W

LVS432NIT

999 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LIVRE, PRETA,
60 CM



CARACTERÍSTICAS:



PROGRAMAS:



PROGRAMAS E OPÇÕES:

5 programas + 5 rápidos
Temperaturas de lavagem: 38°, 50°, 65°, 70° °C

Opção EnerSave A+++ para poupança de energia

Opção QuickTime

Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída

Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

Início diferido de 1 a 24 horas, com pré-lavagem automática

Indicador fim de programa no display com sinal acústico

EQUIPAMENTO:

Cesto superior com grelhas centrais fixas
Cesto superior ajustável a 3 níveis de altura
Cesto inferior com dois suportes rebatíveis
Diâmetro máximo dos pratos no cesto inferior 30 cm

Sistema antigotas no cesto inferior para uma secagem perfeita

Admissão de água fria ou quente (máx. 60°C) para poupar até 35% de energia

Sistema Planetarium para uma lavagem com máxima qualidade e eficiência

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A+++

Eficiência da secagem A

Consumo anual de energia: 231 kWh/ano

Consumo anual de água: 2380 litros/ano

13 talheres


Nível de ruído: 45 dB(A) re 1 pW

Potência nominal 1800 W

LVS222NIT

939 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LIVRE, PRETA,
60 CM



CARACTERÍSTICAS:



PROGRAMAS:



PROGRAMAS E OPÇÕES:

5 programas
Temperaturas de lavagem: 38°, 50°, 65°, 70° °C

Opção EnerSave A++ para poupança de energia

Início diferido de 3-6-9 horas, com pré-lavagem automática

Luz e sinal acústico de aviso fim do programa

EQUIPAMENTO:

Cesto superior com grelhas centrais fixas

Cesto superior ajustável a 2 níveis de altura, por extração

Cesto inferior com um suporte rebatível

Diâmetro máximo dos pratos no cesto inferior 30 cm

Sistema antigotas no cesto inferior para uma secagem perfeita

Admissão de água fria ou quente (máx. 60°C) para poupar até 35% de energia

Sistema de lavagem Orbital

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A++

Eficiência da secagem A

Consumo anual de água: 3360 litros/ano

13 talheres

Nível de ruído: 49 dB(A) re 1 pW

Potência nominal 1800 W

LAVAGEM ULTRA RÁPIDA

O programa Rápido 27 minutos a 38°C presente em praticamente todas as máquinas Smeg é a solução ideal para quando temos o tempo limitado e precisamos da louça pronta a servir rapidamente.

FLEXIZONA 1/2 CARGA

A opção FlexiZona 1/2 carga é ideal para lavar cargas menores, economizando tempo, energia e água. Não há restrições quanto à arrumação da louça dentro dos cestos.

LVS4334BIN


1.049 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LIVRE, BRANCA,
60 CM**CESTO FLEXIDUO**

Com a introdução de dois cestos especiais que deslizam em guias, a arrumação de talheres, copos e chávenas deixaram de ser problema.

**FLEXITABS**

Quando utiliza pastilhas 3 em 1, pode ativar a opção FlexiTabs para evitar o consumo de sal e de abrillantador que se encontra dentro dos respetivos depósitos ajudando a poupar nos consumíveis.

CARACTERÍSTICAS:**PROGRAMAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:**

5 programas + 5 rápidos
 Temperaturas de lavagem: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° °C
 Opção EnerSave A+++ para poupança de energia
 Opção QuickTime
 Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída
 Opção FlexiTabs para uso de pastilhas
 Início diferido de 1 a 24 horas, com pré-lavagem automática
 Indicador fim de programa no display com sinal acústico

EQUIPAMENTO:


Terceiro cesto superior FlexiDuo especial talheres
 Cesto superior com grelhas centrais fixas
 Cesto superior ajustável a 3 níveis de altura
 Cesto inferior com um suporte rebatível
 Diâmetro máximo dos pratos no cesto inferior 30 cm
 Sistema antigotas no cesto inferior para uma secagem perfeita
 Admissão de água fria ou quente (máx. 60°C) para poupar até 35% de energia
 Sistema Planetarium para uma lavagem com máxima qualidade e eficiência
 Porta equilibrada a qualquer nível de abertura por dobradiças de eixo fixo

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A+++
 Eficiência da secagem A
 Consumo anual de energia: 231 kWh/ano
 Consumo anual de água: 2520 litros/ano
 13 talheres
 Nível de ruído: 44 dB(A) re 1 pW
 Potência nominal 1800 W

LVS4322BIN

899 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LIVRE, BRANCA,
60 CM**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:**

5 programas + 5 rápidos
 Temperaturas de lavagem: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° °C
 Opção EnerSave A+++ para poupança de energia
 Opção QuickTime
 Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída
 Opção FlexiTabs para uso de pastilhas
 Início diferido de 1 a 24 horas, com pré-lavagem automática
 Indicador fim de programa no display com sinal acústico

EQUIPAMENTO:

Cesto superior com grelhas centrais fixas
 Cesto superior ajustável a 3 níveis de altura
 Cesto inferior com um suporte rebatível
 Diâmetro máximo dos pratos no cesto inferior 30 cm
 Sistema antigotas no cesto inferior para uma secagem perfeita
 Admissão de água fria ou quente (máx. 60°C) para poupar até 35% de energia
 Sistema Planetarium para uma lavagem com máxima qualidade e eficiência
 Porta equilibrada a qualquer nível de abertura por dobradiças de eixo fixo

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A+++
 Eficiência da secagem A
 Consumo anual de energia: 231 kWh/ano
 Consumo anual de água: 2380 litros/ano
 13 talheres
 Nível de ruído: 45 dB(A) re 1 pW
 Potência nominal 1800 W

LVS2122BIN

809 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LIVRE, BRANCA,
60 CM**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:**

5 programas
 Temperaturas de lavagem: 38°, 50°, 65°, 70° °C
 Opção FlexiTabs para uso de pastilhas
 Início diferido de 3-6-9 horas, com pré-lavagem automática
 Luz e sinal acústico de aviso fim do programa

EQUIPAMENTO:

Cesto superior com grelhas centrais fixas
 Cesto superior ajustável a 3 níveis de altura
 Cesto inferior com suportes fixos
 Diâmetro máximo dos pratos no cesto inferior 30 cm
 Sistema antigotas no cesto inferior para uma secagem perfeita
Admissão de água fria ou quente (máx. 60°C) para poupar até 35% de energia
Sistema de lavagem Orbital
 Porta equilibrada a qualquer nível de abertura por dobradiças de eixo fixo

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A+
 Eficiência da secagem A
 Consumo anual de energia: 287 kWh/ano
 Consumo anual de água: 3360 litros/ano
 12 talheres
 Nível de ruído: 47 dB(A) re 1 pV
 Potência nominal 1800 W

Desenho técnico n° 171

LSA4511B

899 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA LIVRE, BRANCA,
45 CM**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:**

5 programas
 Temperaturas de lavagem: 38°, 50°, 65°, 70° °C
 Sinal acústico fim do programa

EQUIPAMENTO:

Cesto superior com grelhas centrais fixas
 Cesto superior ajustável a 3 níveis de altura
 Cesto inferior com suportes fixos
 Diâmetro máximo dos pratos no cesto inferior 30 cm
 Sistema antigotas no cesto inferior para uma secagem perfeita
Admissão de água fria ou quente (máx. 60°C) para poupar até 35% de energia
Sistema de lavagem SwingWash
 Porta equilibrada a qualquer nível de abertura por dobradiças de eixo fixo

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A+
 Eficiência da secagem A
 Consumo anual de energia: 236 kWh/ano
 Consumo anual de água: 2660 litros/ano
 10 talheres
 Nível de ruído: 46 dB(A) re 1 pV
 Potência nominal 1300 W

Desenho técnico n° 172

ST2FABPK



1.179 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE,
ROSA, 60 CM, ANNI 50**ST2FABWH**

1.179 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE,
BRANCA, 60 CM, ANNI 50**ST2FABRD**

1.179 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE,
ENCARNADA, 60 CM, ANNI 50**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:**

5 programas + 4 rápidos

Temperaturas de lavagem: 38°, 45°, 50°, 55°,
65°, 70° °COpção EnerSave A+++ para poupança de
energia

Opção QuickTime

Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída

Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

Início diferido de 1 a 9 horas, com pré-
lavagem automática

Sinal acústico fim do programa

EQUIPAMENTO:Cesto superior com grelhas centrais fixas
Guias EasyGlide para um deslizar fácil e
suave quando cheio de louça

Cesto superior ajustável a 3 níveis de altura

Cesto inferior com dois suportes rebatíveis

Diâmetro máximo dos pratos no cesto inferior
30 cmSistema antigotas no cesto inferior para uma
secagem perfeitaAdmissão de água fria ou quente (máx. 60°C)
para poupar até 35% de energiaSensor Aquatest para análise da sujidade da
águaSistema Planetarium para uma lavagem com
máxima qualidade e eficiênciaPorta equilibrada a qualquer nível de abertura
por dobradiças de eixo fixo**ETIQUETA ENERGÉTICA:**

Eficiência energética A+++

Eficiência da secagem A

Consumo anual de energia: 230 kWh/ano

Consumo anual de água: 2380 litros/ano
13 talheres

Nível de ruído: 43 dB(A) re 1 pW

Potência nominal 1800 W

ST2FABCR

1.179 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE,
CREME, 60 CM, ANNI 50**ST2FABBL**

1.179 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE,
PRETA, 13 TALHERES, 60 CM, ANNI 50



MÁG. LOUÇA

ST2FABCR

STX130L

1.449 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE TOTAL, 60 CM, OPERA


**STB130L**

1.499 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE TOTAL, BRANCA, 60 CM, OPERA

**ELEGÂNCIA E ROBUSTEZ**

A porta em aço inox e os puxadores Opera e Classica são sinónimo de durabilidade e de uma elegância intemporal. Estas máquinas de lavar louça, quando coordenadas com os outros eletrodomésticos das mesmas séries Classica e Opera, criam uma cozinha de grande exclusividade tanto ao nível do design como da qualidade.

CARACTERÍSTICAS:**PROGRAMAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:**

5 programas + 5 rápidos
 Temperaturas de lavagem: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° °C

Opção EnerSave A+++ para poupança de energia

Opção QuickTime

Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída

Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

Início diferido de 1 a 24 horas, com pré-lavagem automática

ActiveLight, luz no pavimento de aviso fim do programa

EQUIPAMENTO:

Cesto superior com grelhas centrais fixas

Guias EasyGlide para um deslizar fácil e suave quando cheio de louça

Cesto superior ajustável a 3 níveis de altura

Cesto inferior com dois suportes rebatíveis

Diâmetro máximo dos pratos no cesto inferior 30 cm

Sistema antigotas no cesto inferior para uma secagem perfeita

Admissão de água fria ou quente (máx. 60°C) para poupar até 35% de energia

Sensor Aquatest para análise da sujidade da água

Sistema Planetarium para uma lavagem com máxima qualidade e eficiência

Porta equilibrada a qualquer nível de abertura por dobradiças de eixo variável

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A+++

Eficiência da secagem A

Consumo anual de energia: 230 kWh/ano

Consumo anual de água: 2380 litros/ano


13 talheres

Nível de ruído: 43 dB(A) re 1 pW

Potência nominal 1800 W

STX3CL

1.449 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE
TOTAL, 60 CM, CLASSICA**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:**

5 programas + 5 rápidos

Temperaturas de lavagem: 38°, 45°, 50°, 65°, 70° °C

Opção EnerSave A+++ para poupança de energia

Opção QuickTime

Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída

Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

Início diferido de 1 a 24 horas, com pré-lavagem automática

ActiveLight, luz no pavimento de aviso fim do programa

EQUIPAMENTO:

Terceiro cesto superior FlexiDuo especial talheres

Cesto superior com grelhas centrais fixas
Guias EasyGlide para um deslizar fácil e suave quando cheio de louça

Cesto superior ajustável a 3 níveis de altura

Cesto inferior com dois suportes rebatíveis

Diâmetro máximo dos pratos no cesto inferior 30 cm

Sistema antigotas no cesto inferior para uma secagem perfeita

Admissão de água fria ou quente (máx. 60°C) para poupar até 35% de energia

Sensor Aquatest para análise da sujidade da água

Sistema de lavagem Orbital

Porta equilibrada a qualquer nível de abertura por dobradiças de eixo variável

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A+++

Eficiência da secagem A

Consumo anual de energia: 230 kWh/ano

Consumo anual de água: 2520 litros/ano

13 talheres

Nível de ruído: 44 dB(A) re 1 pW

Potência nominal 1800 W

CESTO FLEXIDUO

Com a introdução de dois cestos especiais que deslizam em guias, a arrumação de talheres, copos e chávenas deixaram de ser problema.



STO905-1

1.759 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE TOTAL, HORIZONTAL, 90 CM, INSTALAÇÃO EM COLUNA




MÁQUINAS PARA MÓVEIS SUSPENSOS

A máquina de lavar louça horizontal STO905-1 é a solução ideal para encastrar em móveis suspensos ou com pés à vista. Os painéis a fixar na máquina assumem as mesmas dimensões que as portas das gavetas e dos gavetões dos móveis.

CARACTERÍSTICAS:



PROGRAMAS:



SMEG CONNECT

A Smeg Connect é a aplicação que permite ao utilizador gerir a lavagem da sua louça em qualquer lugar, tornando assim possível colocar a máquina em funcionamento, visualizar em que ciclo de lavagem se encontra ou até ver quanto tempo falta para terminar a lavagem.



PROGRAMAS E OPÇÕES:

6 programas + 4 rápidos
 Temperaturas de lavagem: 38°, 45°, 65°, 55°, 70° °C
 Opção QuickTime
 Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída
 Opção de lavagem intensiva à esquerda ou à direita
 Opção FlexiTabs para uso de pastilhas
 Início diferido de 1 a 9 horas, com pré-lavagem automática
 Sinal acústico fim do programa

EQUIPAMENTO:


Cesto inferior com suportes totalmente rebatíveis e especial copos
 Diâmetro máximo dos pratos no cesto inferior 32 cm
 Sistema antigotas no cesto inferior para uma secagem perfeita
 Admissão de água fria ou quente (máx. 60°C) para poupar até 35% de energia
 Sensor Aquatest para análise da sujidade da água
 Sistema de lavagem Orbital duplo
 Iluminação interna com LEDs brancos

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A+
 Eficiência da secagem A
 Consumo anual de energia: 289 kWh/ano
 Consumo anual de água: 3220 litros/ano
 12 talheres
 Nível de ruído: 43 dB(A) re 1 pW
 Potência nominal 1800 W

PL7233WTX

1.649 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE,
PAINEL AÇO INOX, 60 CM**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:**

5 programas + 5 rápidos

Temperaturas de lavagem: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° °C

Opção EnerSave A+++ para poupança de energia

Opção QuickTime

Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

Início diferido de 1 a 24 horas, com pré-lavagem automática

Indicador fim de programa no display com sinal acústico

EQUIPAMENTO:

Terceiro cesto superior FlexiDuo especial talheres

Cesto superior com grelhas centrais fixas
Guias EasyGlide para um deslizar fácil e suave quando cheio de louça

Cesto superior ajustável a 3 níveis de altura

Cesto inferior com dois suportes rebatíveis

Diâmetro máximo dos pratos no cesto inferior 30 cm

Sistema antigotas no cesto inferior para uma secagem perfeita

Admissão de água fria ou quente (máx. 60°C) para poupar até 35% de energia

Sistema Planetarium para uma lavagem com máxima qualidade e eficiência

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A+++

Eficiência da secagem A

Consumo anual de energia: 231 kWh/ano

Consumo anual de água: 2520 litros/ano

13 talheres

PL4325XIN

1.219 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE,
PAINEL AÇO INOX, 60 CM**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:**

5 programas + 5 rápidos

Temperaturas de lavagem: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° °C

Opção EnerSave A+++ para poupança de energia

Opção QuickTime

Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída

Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

Início diferido de 1 a 24 horas, com pré-lavagem automática

Indicador fim de programa no display com sinal acústico

EQUIPAMENTO:

Cesto superior com grelhas centrais fixas

Cesto superior ajustável a 3 níveis de altura

Cesto inferior com dois suportes rebatíveis

Diâmetro máximo dos pratos no cesto inferior 30 cm

Sistema antigotas no cesto inferior para uma secagem perfeita

Admissão de água fria ou quente (máx. 60°C) para poupar até 35% de energia

Sistema Planetarium para uma lavagem com máxima qualidade e eficiência

Porta equilibrada a qualquer nível de abertura por dobradiças de eixo variável

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A+++

Eficiência da secagem A

Consumo anual de energia: 231 kWh/ano

Consumo anual de água: 2380 litros/ano

13 talheres

Nível de ruído: 42 dB(A) re 1 pW

Potência nominal 1800 W

LAVAGEM PERFEITA COM BAIXO CONSUMO DE ÁGUA

○ sistema de lavagem Planetarium que consiste no movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço aspersor a 65 rpm, faz com que a água atinga a maior área proporcionando o melhor aproveitamento desta.

**TOTAL SEGURANÇA CONTRA INUNDAÇÕES**

A segurança é sempre preocupação primária da Smeg. Todas as máquinas de louça Smeg são equipadas com Sistema Aquastop, tendo a maior parte 3 níveis de segurança.

STP364S

1.999 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE
TOTAL, 60 CM, PROGRAMAS PROFISSIONAIS


PROGRAMAS PROFISSIONAIS, LOUÇA LAVADA EM 16 MINUTOS

Com os programas Profissionais estamos sempre preparados para as urgências de última hora e para as festas: Ultrarrápido Pro em 16 min, Copos Pro em 19 min, Universal pro em 23 min.

CARACTERÍSTICAS:



PROGRAMAS:



PROGRAMAS E OPÇÕES:

5 programas + 4 rápidos
Temperaturas de lavagem: 45°, 50°, 65°, 55°, 70° °C

Opção EnerSave A++ para poupança de energia

Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída

Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

Início diferido de 1 a 24 horas, com pré-lavagem automática

Sinal acústico fim do programa

EQUIPAMENTO:

Terceiro cesto superior FlexiDuo especial talheres

Cesto superior com grelhas centrais rebatíveis e suportes de copos

Guias EasyGlide para um deslizar fácil e suave quando cheio de louça

Cesto superior ajustável a 3 níveis de altura

Cesto inferior com suportes totalmente rebatíveis e especial copos

Diâmetro máxima dos pratos no cesto inferior 30 cm

Sistema antigotas no cesto inferior para uma secagem perfeita

Admissão de água fria ou quente (máx. 60°C) para poupar até 35% de energia

Sensor Aquatest para análise da sujidade da água

Sistema de lavagem Orbital

Porta equilibrada a qualquer nível de abertura por dobradiças de eixo variável

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A++

Eficiência da secagem A

Consumo anual de energia: 261 kWh/ano

Consumo anual de água: 2940 litros/ano

14 talheres

Nível de ruído: 45 dB(A) re 1 pW

Potência nominal 5450 W

VERSÃO:


STP364T

Trifásica

1.999 €

STE8639L

2.099 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE
MAXI, 60 CM, INSTALAÇÃO EM COLUNA**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:**

5 programas + 5 rápidos
 Temperaturas de lavagem: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° C

Opção EnerSave A+++ para poupança de energia

Opção QuickTime

Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída

Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

Início diferido de 1 a 24 horas, com pré-lavagem automática

Activeligh, luz no pavimento de aviso fim do programa

EQUIPAMENTO:

Terceiro cesto superior FlexiDuo especial talheres

Cesto superior com grelhas centrais fixas e suportes de copos

Guias Extra Glide de extração total

Cesto superior ajustável a 3 níveis de altura

Cesto inferior com suportes totalmente rebatíveis e especial copos

Diâmetro máximo dos pratos no cesto inferior 35 cm

Sistema antigotas no cesto inferior para uma secagem perfeita

Admissão de água fria ou quente (máx. 60°C) para poupar até 35% de energia

Sensor Aquatest para análise da sujidade da água

Sistema Planetarium para uma lavagem com máxima qualidade e eficiência

Iluminação interna com LEDs brancos

Porta equilibrada a qualquer nível de abertura por dobradiças de eixo variável por deslize - Sistema FlexiFit

Sistema FlexiFit

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A+++

Eficiência da secagem A

Consumo anual de energia: 231 kWh/ano



Consumo anual de água: 1820 litros/ano 13 talheres

Nível de ruído: 39 dB(A) re 1 pW

Potência nominal 1800 W

STL7633L

1.329 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE
MAXI, 60 CM**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:**

5 programas + 5 rápidos
 Temperaturas de lavagem: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° C

Opção EnerSave A+++ para poupança de energia

Opção QuickTime

Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída

Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

Início diferido de 1 a 24 horas, com pré-lavagem automática

Activeligh, luz no pavimento de aviso fim do programa

EQUIPAMENTO:

Terceiro cesto superior FlexiDuo especial talheres

Cesto superior com grelhas centrais fixas

Guias EasyGlide para um deslizar fácil e suave quando cheio de louça

Cesto superior ajustável a 3 níveis de altura

Cesto inferior com dois suportes rebatíveis

Diâmetro máximo dos pratos no cesto inferior 35 cm

Sistema antigotas no cesto inferior para uma secagem perfeita

Admissão de água fria ou quente (máx. 60°C) para poupar até 35% de energia

Sensor Aquatest para análise da sujidade da água

Sistema Planetarium para uma lavagem com máxima qualidade e eficiência

Porta equilibrada a qualquer nível de abertura por dobradiças de eixo variável por deslize - Sistema FlexiFit

Sistema FlexiFit

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A+++

Eficiência da secagem A

Consumo anual de energia: 230 kWh/ano

Consumo anual de água: 2520 litros/ano 13 talheres

Nível de ruído: 42 dB(A) re 1 pW

Potência nominal 1800 W

MÁQUINAS MAXI - 86 CM DE ALTURA

As máquinas Maxi são adequadas para instalar em coluna, para um posicionamento mais alto, melhorando a ergonomia no acesso aos cestos, bem como em bancadas de 90 cm de altura.

INSTALAÇÃO EM COLUNA

A Smeg produz máquinas de 86 e de 82 cm de altura apropriadas para instalar em coluna uma vez que estão equipadas com barras laterais para isolamento e com dobradiças FlexiFit para que o painel inferior fique alinhado com o painel da porta.



STA7233L

1.479 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE TOTAL, 60 CM, ABERTURA AUTOMÁTICA



ABERTURA AUTOMÁTICA SEM PUXADOR

A máquina STA7233L é a solução para uma cozinha minimalista, sem qualquer puxador nos móveis. Basta pressionar a porta durante 3 segundos para a mesma abrir.




LAVAR COM 6,5 L DE ÁGUA

A máquina STE8239L está equipada com sistema WaterSafe que permite fazer uma gestão tão cuidadosa para que o programa ECO consuma, somente, 6,5 L de água.

CARACTERÍSTICAS:



PROGRAMAS:



PROGRAMAS E OPÇÕES:

5 programas + 5 rápidos
Temperaturas de lavagem: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° °C

Opção EnerSave A+++ para poupança de energia

Opção QuickTime

Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída

Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

Início diferido de 1 a 24 horas, com pré-lavagem automática

ActiveLight, luz no pavimento de aviso fim do programa

EQUIPAMENTO:

Terceiro cesto superior FlexiDuo especial talheres

Cesto superior com grelhas centrais fixas

Guias EasyGlide para um deslizar fácil e suave quando cheio de louça

Cesto superior ajustável a 3 níveis de altura

Cesto inferior com dois suportes rebatíveis

Diâmetro máximo dos pratos no cesto inferior 30 cm

Sistema antigotas no cesto inferior para uma secagem perfeita

Admissão de água fria ou quente (máx. 60°C) para poupar até 35% de energia

Sensor Aquatest para análise da sujidade da água

Sistema Planetarium para uma lavagem com máxima qualidade e eficiência

Porta equilibrada a qualquer nível de abertura por dobradiças de eixo variável

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A+++

Eficiência da secagem A

Consumo anual de energia: 230 kWh/ano

Consumo anual de água: 2380 litros/ano

13 talheres

Nível de ruído: 42 dB(A) re 1 pW

Potência nominal 1800 W

Desenho técnico nº 177

STE8239L

1.999 €


MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE TOTAL, 60 CM, INSTALAÇÃO EM COLUNA



CARACTERÍSTICAS:



PROGRAMAS:



PROGRAMAS E OPÇÕES:

5 programas + 5 rápidos
Temperaturas de lavagem: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° °C

Opção EnerSave A+++ para poupança de energia

Opção QuickTime

Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída

Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

Início diferido de 1 a 24 horas, com pré-lavagem automática

ActiveLight, luz no pavimento de aviso fim do programa

EQUIPAMENTO:

Terceiro cesto superior FlexiDuo especial talheres

Cesto superior com grelhas centrais fixas e suportes de copos

Cesto superior ajustável a 3 níveis de altura

Cesto inferior com suportes totalmente rebatíveis e especial copos

Diâmetro máximo dos pratos no cesto inferior 30 cm

Sistema antigotas no cesto inferior para uma secagem perfeita

Admissão de água fria ou quente (máx. 60°C) para poupar até 35% de energia

Sensor Aquatest para análise da sujidade da água

Sistema Planetarium para uma lavagem com máxima qualidade e eficiência

Iluminação interna com LEDs brancos

Porta equilibrada a qualquer nível de abertura por dobradiças de eixo variável por deslize - Sistema FlexiFit

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A+++

Eficiência da secagem A

Consumo anual de energia: 231 kWh/ano

Consumo anual de água: 1820 litros/ano

13 talheres

Nível de ruído: 39 dB(A) re 1 pW



Potência nominal 1800 W

Desenho técnico nº 179

STE8242L

1.799 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE TOTAL, 60 CM, INSTALAÇÃO EM COLUNA

**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:**

5 programas + 5 rápidos
 Temperaturas de lavagem: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° °C
 Opção EnerSave A+++ para poupança de energia
 Opção QuickTime
 Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída
 Opção FlexiTabs para uso de pastilhas
 Início diferido de 1 a 24 horas, com pré-lavagem automática
 Activelight, luz no pavimento de aviso fim do programa

EQUIPAMENTO:

Terceiro cesto superior FlexiDuo especial talheres
 Cesto superior com grelhas centrais fixas e suportes de copos
 Guias EasyGlide para um deslizar fácil e suave quando cheio de louça
 Cesto superior ajustável a 3 níveis de altura
 Cesto inferior com suportes totalmente rebatíveis e especial copos
 Diâmetro máximo dos pratos no cesto inferior 30 cm
 Sistema antigotas no cesto inferior para uma secagem perfeita
 Admissão de água fria ou quente (máx. 60°C) para poupar até 35% de energia
 Sensor Aquatest para análise da sujidade da água
 Sistema Planetarium para uma lavagem com máxima qualidade e eficiência
 Iluminação interna com LEDs brancos
 Porta equilibrada a qualquer nível de abertura por dobradiças de eixo variável por deslize - Sistema FlexiFit


ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A+++
 Eficiência da secagem A
 Consumo anual de energia: 230 kWh/ano
 Consumo anual de água: 2520 litros/ano
 13 talheres
 Nível de ruído: 42 dB(A) re 1 pW

STL7235L

1.499 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE TOTAL, 60 CM

**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:**

5 programas + 5 rápidos
 Temperaturas de lavagem: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° °C
 Opção EnerSave A+++ para poupança de energia
 Opção QuickTime
 Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída
 Opção FlexiTabs para uso de pastilhas
 Início diferido de 1 a 24 horas, com pré-lavagem automática
 Activelight, luz no pavimento de aviso fim do programa

EQUIPAMENTO:

Terceiro cesto superior FlexiDuo especial talheres
 Cesto superior com grelhas centrais fixas e suportes de copos
 Guias Extra Glide de extração total
 Cesto superior ajustável a 3 níveis de altura
 Cesto inferior com dois suportes rebatíveis
 Diâmetro máximo dos pratos no cesto inferior 30 cm
 Sistema antigotas no cesto inferior para uma secagem perfeita
 Admissão de água fria ou quente (máx. 60°C) para poupar até 35% de energia
 Sensor Aquatest para análise da sujidade da água
 Sistema Planetarium para uma lavagem com máxima qualidade e eficiência
 Porta equilibrada a qualquer nível de abertura por dobradiças de eixo variável por deslize - Sistema FlexiFit

ETIQUETA ENERGÉTICA:


Eficiência energética A+++
 Eficiência da secagem A
 Consumo anual de energia: 230 kWh/ano
 Consumo anual de água: 2520 litros/ano
 13 talheres
 Nível de ruído: 39 dB(A) re 1 pW
 Potência nominal 1800 W

CONFORTO NA UTILIZAÇÃO

As Guias ExtraGlide de extração total geram grande conforto e suavidade na movimentação do cesto superior. A extração total do cesto facilita muito o acesso à louça.

**ACTIVELIGHT**

As máquinas Smeg de tão silenciosas que são, **projetam uma luz** encarnada no chão a indicar que se encontra em funcionamento.



Desenho técnico n° 179

STL7233L


1.339 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE
TOTAL, 60 CM**PROGRAMAS QUICK TIME**

Os programas Quick Time **reduzem o tempo** de lavagem normal até quase **52%** do tempo. Por exemplo, o programa Normal de 1h45 min, pode ser substituído pelo programa Rápido Forte de 0h50 min.

FLEXIZONA 1/2 CARGA

A opção FlexiZona 1/2 carga é ideal para lavar cargas menores, economizando tempo, energia e água. **Não há restrições quanto à arrumação da louça dentro dos cestos.**

CARACTERÍSTICAS:**PROGRAMAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:**

5 programas + 5 rápidos
Temperaturas de lavagem: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° °C

Opção EnerSave A+++ para poupança de energia

Opção QuickTime

Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída

Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

Início diferido de 1 a 24 horas, com pré-lavagem automática

ActiveLight, luz no pavimento de aviso fim do programa

EQUIPAMENTO:

Terceiro cesto superior FlexiDuo especial talheres

Cesto superior com grelhas centrais fixas

Guias EasyGlide para um deslizar fácil e suave quando cheio de louça

Cesto superior ajustável a 3 níveis de altura

Cesto inferior com dois suportes rebatíveis

Diâmetro máximo dos pratos no cesto inferior 30 cm

Sistema antigotas no cesto inferior para uma secagem perfeita

Admissão de água fria ou quente (máx. 60°C) para poupar até 35% de energia

Sensor Aquatest para análise da sujidade da água

Sistema Planetarium para uma lavagem com máxima qualidade e eficiência

Porta equilibrada a qualquer nível de abertura por dobradiças de eixo variável por deslize - Sistema FlexiFit

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A+++

Eficiência da secagem A

Consumo anual de energia: 230 kWh/ano


Consumo anual de água: 2520 litros/ano
13 talheres

Nível de ruído: 42 dB(A) re 1 pW

Potência nominal 1800 W

STL62335L

1.259 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE
TOTAL, 60 CM**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:**

5 programas + 5 rápidos
Temperaturas de lavagem: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° °C

Opção EnerSave A+++ para poupança de energia

Opção QuickTime

Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída

Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

Início diferido de 1 a 24 horas, com pré-lavagem automática

ActiveLight, luz no pavimento de aviso fim do programa

EQUIPAMENTO:

Terceiro cesto superior FlexiDuo especial talheres

Cesto superior com grelhas centrais fixas

Guias EasyGlide para um deslizar fácil e suave quando cheio de louça

Cesto superior ajustável a 3 níveis de altura

Cesto inferior com dois suportes rebatíveis

Diâmetro máximo dos pratos no cesto inferior 30 cm

Sistema antigotas no cesto inferior para uma secagem perfeita

Admissão de água fria ou quente (máx. 60°C) para poupar até 35% de energia

Sistema Planetarium para uma lavagem com máxima qualidade e eficiência

Porta equilibrada a qualquer nível de abertura por dobradiças de eixo variável por deslize - Sistema FlexiFit

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A+++

Eficiência da secagem A

Consumo anual de energia: 230 kWh/ano

Consumo anual de água: 2520 litros/ano
13 talheres



Nível de ruído: 44 dB(A) re 1 pW

Potência nominal 1800 W

STE8244L

1.549 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE TOTAL, 60 CM, INSTALAÇÃO EM COLUNA

**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:**

5 programas + 5 rápidos
 Temperaturas de lavagem: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° °C
 Opção EnerSave A+++ para poupança de energia
 Opção QuickTime
 Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída
 Opção FlexiTabs para uso de pastilhas
 Início diferido de 1 a 24 horas, com pré-lavagem automática
 Activelight, luz no pavimento de aviso fim do programa

EQUIPAMENTO:

Cesto superior com grelhas centrais fixas e suportes de copos
 Guias EasyGlide para um deslizar fácil e suave quando cheio de louça
 Cesto superior ajustável a 3 níveis de altura
 Cesto inferior com suportes totalmente rebatíveis e especial copos
 Diâmetro máximo dos pratos no cesto inferior 30 cm
 Sistema antigotas no cesto inferior para uma secagem perfeita
 Admissão de água fria ou quente (máx. 60°C) para poupar até 35% de energia
 Sensor Aquatest para análise da sujidade da água
 Sistema Planetarium para uma lavagem com máxima qualidade e eficiência
 Porta equilibrada a qualquer nível de abertura por dobradiças de eixo variável por deslize - Sistema FlexiFit



ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A+++
 Eficiência da secagem A
 Consumo anual de energia: 230 kWh/ano
 Consumo anual de água: 2380 litros/ano
 13 talheres
 Nível de ruído: 44 dB(A) re 1 pW
 Potência nominal 1800 W

STL7224L

1.199 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE TOTAL, 60 CM

**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:**

5 programas + 5 rápidos
 Temperaturas de lavagem: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° °C
 Opção EnerSave A+++ para poupança de energia
 Opção QuickTime
 Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída
 Opção FlexiTabs para uso de pastilhas
 Início diferido de 1 a 24 horas, com pré-lavagem automática
 Activelight, luz no pavimento de aviso fim do programa

EQUIPAMENTO:

Cesto superior com grelhas centrais fixas
 Guias EasyGlide para um deslizar fácil e suave quando cheio de louça
 Cesto superior ajustável a 3 níveis de altura
 Cesto inferior com dois suportes rebatíveis
 Diâmetro máximo dos pratos no cesto inferior 30 cm
 Sistema antigotas no cesto inferior para uma secagem perfeita
 Admissão de água fria ou quente (máx. 60°C) para poupar até 35% de energia
 Sensor Aquatest para análise da sujidade da água
 Sistema Planetarium para uma lavagem com máxima qualidade e eficiência
 Porta equilibrada a qualquer nível de abertura por dobradiças de eixo variável por deslize - Sistema FlexiFit

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A+++
 Eficiência da secagem A
 Consumo anual de energia: 230 kWh/ano
 Consumo anual de água: 2380 litros/ano
 13 talheres
 Nível de ruído: 42 dB(A) re 1 pW
 Potência nominal 1800 W

FLEXITAB

Quando utiliza pastilhas 3 em 1, pode ativar a opção FlexiTabs para evitar o consumo de sal e de abrillantador que se encontra dentro dos respetivos depósitos ajudando a poupar nos consumíveis.

STL7221L

1.059 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE
TOTAL, 60 CM**LAVAGEM ULTRA RÁPIDA**

O programa **Rápido 27 minutos** a 38°C presente em praticamente todas as máquinas Smeg é a solução ideal para quando temos o tempo limitado e precisamos da louça pronta a servir rapidamente.

CARACTERÍSTICAS:**PROGRAMAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:**

5 programas
 Temperaturas de lavagem: 50°, 65°, 70° °C
 Opção FlexiTabs para uso de pastilhas
 Início diferido de 3-6-9 horas, com pré-lavagem automática
 ActiveLight, luz no pavimento de aviso fim do programa

EQUIPAMENTO:

Cesto superior com grelhas centrais fixas
 Cesto superior ajustável a 3 níveis de altura
 Cesto inferior com um suporte rebatível
 Diâmetro máximo dos pratos no cesto inferior 30 cm
 Sistema antigotas no cesto inferior para uma secagem perfeita
 Admissão de água fria ou quente (máx. 60°C) para poupar até 35% de energia
 Sistema Planetarium para uma lavagem com máxima qualidade e eficiência
 Porta equilibrada a qualquer nível de abertura por dobradiças de eixo variável por deslize - Sistema FlexiFit

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A+
 Eficiência da secagem A
 Consumo anual de energia: 292 kWh/ano
 Consumo anual de água: 3360 litros/ano
 13 talheres
 Nível de ruído: 47 dB(A) re 1 pW
 Potência nominal 1800 W

STL22124

969 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE
TOTAL, 60 CM**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:**

5 programas
 Temperaturas de lavagem: 38°, 50°, 65°, 70° °C
 Opção FlexiTabs para uso de pastilhas
 Início diferido de 3-6-9 horas, com pré-lavagem automática
 Sinal acústico fim do programa

EQUIPAMENTO:

Cesto superior com grelhas centrais fixas
 Cesto superior ajustável a 3 níveis de altura
 Cesto inferior com um suporte rebatível
 Diâmetro máximo dos pratos no cesto inferior 30 cm
 Sistema antigotas no cesto inferior para uma secagem perfeita
 Admissão de água fria ou quente (máx. 60°C) para poupar até 35% de energia
 Sistema de lavagem Orbital
 Porta equilibrada a qualquer nível de abertura por dobradiças de eixo variável por deslize - Sistema FlexiFit

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A+
 Eficiência da secagem A
 Consumo anual de energia: 292 kWh/ano
 Consumo anual de água: 2380 litros/ano
 13 talheres
 Nível de ruído: 45 dB(A) re 1 pW
 Potência nominal 1800 W

STA6449

889 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE TOTAL, 60 CM

**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:**

5 programas

Temperaturas de lavagem: 38°, 50°, 65°, 70° °C

Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída

Início diferido de 3-6-9 horas, com pré-lavagem automática

Sinal acústico fim do programa

EQUIPAMENTO:

Cesto superior com grelhas centrais fixas

Cesto superior ajustável a 3 níveis de altura

Cesto inferior com suportes fixos

Diâmetro máximo dos pratos no cesto inferior 30 cm

Sistema antigotas no cesto inferior para uma secagem perfeita

Admissão de água fria ou quente (máx. 60°C) para poupar até 35% de energia**Sistema de lavagem Orbital**

Porta equilibrada a qualquer nível de abertura por dobradiças de eixo fixo

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A+

Eficiência da secagem A

Consumo anual de energia: 286 kWh/ano

Consumo anual de água: 3360 litros/ano

12 talheres

Nível de ruído: 49 dB(A) re 1 pW

Potência nominal 1800 W

STA4513

959 €

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRE TOTAL, 45 CM

**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:**

5 programas

Temperaturas de lavagem: 45°, 50°, 65°, 70° °C

Opção FlexiTabs para uso de pastilhas

Início diferido de 3-6-9 horas, com pré-lavagem automática

Sinal acústico fim do programa

EQUIPAMENTO:

Cesto superior com grelhas centrais fixas

Cesto superior ajustável a 3 níveis de altura

Cesto inferior com suportes fixos

Diâmetro máximo dos pratos no cesto inferior 30 cm

Sistema antigotas no cesto inferior para uma secagem perfeita

Admissão de água fria ou quente (máx. 60°C) para poupar até 35% de energia**Sistema de lavagem SwingWash**

Porta equilibrada a qualquer nível de abertura por dobradiças de eixo fixo

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A+

Eficiência da secagem A

Consumo anual de energia: 236 kWh/ano

Consumo anual de água: 2660 litros/ano

10 talheres

Nível de ruído: 45 dB(A) re 1 pW

Potência nominal 1300 W

SISTEMA ANTIGOTAS

O cesto inferior da maior parte das máquinas de louça Smeg é equipado com o sistema antigotas para melhorar ainda mais a secagem através da redução do contacto da louça com o cesto, evitando, assim, a acumulação de partículas de água.

**CESTO DE TALHERES DESLIZANTE**

As guias do cesto de talheres permitem que este deslize nos racks e possa ser posicionado em diferentes zonas para facilitar a arrumação de tachos com diâmetros maiores.



MÁQUINAS DE LAVAR E DE SECAR ROUPA

Oferecendo excelentes desempenhos e designs apelativos, as máquinas de lavar e de secar a roupa Smeg são mais do que eletrodomésticos úteis nas tarefas da casa. São também peças inspiradoras que combinam perfeitamente com o ambiente do espaço em que se inserem e portadoras de uma tecnologia de ponta.



PARA A LAVANDARIA
a melhor opção

Durabilidade e performances superiores são os valores fundamentais da gama de lavandaria. A Smeg oferece máquinas de 7 a 11 Kg destinadas a todas as famílias, com programas sofisticados como lavagem a vapor e especial lãs delicadas patenteado pela Woolmark. A Smeg também propõe uma coleção muito completa de máquinas para encastrar.



LIVRE INSTALAÇÃO



DE ENCASTRE

LAVANDARIA HI TECH

tecnologia inovadora



OPÇÃO VAPOR

O programa ideal para suavizar vincos, refrescar tecidos, neutralizar odores e destruir os alérgenos em pouco tempo.



ETIQUETA WOOLMARK

Programa de lavagem de lã aprovado pela The Woolmark Company para lavar roupas de lã rotuladas como "lavagem à mão". A aprovação confirma que as roupas são lavadas de acordo com as instruções funcionais emitidas pelo fabricante da máquina de lavar roupa.



TECNOLOGIA INVERTER

O motor inverter utilizado na maior parte das máquinas de roupa é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.



CAPACIDADE MÁXIMA

A Smeg preocupa-se em oferecer a máquina com a capacidade adequada para cada família. É por isso, que pode escolher entre 7 a 11 Kg. Escolher a máquina adequada é sinónimo de poupar energia.



PORTA

A Smeg tem máquinas com portas grandes para ser mais fácil colocar e retirar a roupa no tambor. O diâmetro das portas maiores é de 34 cm. Há modelos em que a porta abre a um ângulo de 180°.



TOUCH CONTROL

Fáceis de usar, os comandos sensíveis ao toque permitem programar a máquina com um simples toque.



RÁPIDO 14 MIN

As máquinas Smeg apresentam programas rápidos podendo atingir o mínimo de 14 minutos. Muito útil para lavar roupa pouco suja.



MÁQUINAS DE SECAR ROUPA

muito práticas e inovadoras



WOOLMARK

O programa de secagem de lãs foi aprovado pela The Woolmark Company, sem necessidade de cesto.



TECNOLOGIA INVERTER

O motor inverter utilizado na maior parte das máquinas de roupa é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.



PORTA

Máquinas de secar a roupa com portas de \varnothing 40 cm para ser mais fácil colocar e retirar a roupa no tambor.



ILUMINAÇÃO INTERNA

As máquinas de secar a roupa topo de gama da Smeg possuem iluminação interior e um óculo grande para melhorar a visibilidade da roupa dentro do tambor.



BOMBA DE CALOR

Máquinas de secar de alta tecnologia com bomba de calor garantindo a máxima eficiência e menor consumo de energia.

LAVANDARIA SMEG

pormenores de excelência

Graças à estrutura especial do tambor Flexi Wash é possível lavar vários tipos de tecidos (algodão e delicados). A direção da rotação muda de acordo com os requisitos para garantir os melhores resultados na lavagem.



LIMPEZA DAS CONDUTAS

O sistema de limpeza serve para limpar periodicamente o circuito de secagem e eliminar possíveis depósitos de algodão. A limpeza da máquina permite aumentar a performance e reduzir os consumos.



SISTEMA AUTOMÁTICO DE AJUSTE DE CARGA

Se o sistema deteta um desequilíbrio, ajusta automaticamente a velocidade de centrifugação para redistribuir a roupa, reduzindo vibrações durante o ciclo de centrifugação.



CARGA VARIÁVEL AUTOMÁTICA

Avalia eletronicamente o ciclo de lavagem e a temperatura ideal para a quantidade e o tipo de roupa que indicámos ter colocado na máquina. Esta tecnologia permite poupar até 30% de água e energia em comparação com sistemas de carga fixa.

LBB14PK-2

1.399 €

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, SÉRIE ANNI 50,
LIVRE INSTALAÇÃO, 7 KG, COR DE ROSA**LBB14WH-2**

1.399 €

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, SÉRIE ANNI 50,
LIVRE INSTALAÇÃO, 7 KG, BRANCA**LBB14CR-2**

1.399 €

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, SÉRIE ANNI 50,
LIVRE INSTALAÇÃO, 7 KG, CREME**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:****PROGRAMAS E FUNÇÕES:**

15 programas de lavagem

Temperaturas de lavagem: Frio, 30°, 40°, 60°, 75°, 90°

Programas: Algodão, Algodão Eco, Rápido, Enxaguar + centrifugar, Sintéticos, Roupas desportivas, Noturno, Escoar + centrifugar, Lavagem manual, Camisas, Amaciador, Roupas delicadas, Jeans, Lãs, Roupas mistas
Opções: Início diferido/FlexiTime/Pré-lavagem/Enxaguar extra/Excluir centrifugação/Anti vincos/Intensivo/Lavagem a frio

Início diferido de 1 a 24 h

Seleção da centrifugação (rpm.): Exclusão /600/800/1000/1200/1400

CONFORTO E SEGURANÇA:

Sistema de autoequilíbrio da carga

Carga variável automática

AquaStop Total anti inundações

Sistema segurança anti transbordo

Sistema anti espuma

Bloqueio dos programas para segurança das crianças

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A++

Classe de eficiência da lavagem A

Classe de eficiência da centrifugação B

Consumo total anual de energia (lavagem):

1,93 kWh

Consumo total anual de água: 10340 L

Nível de ruído na lavagem: 59 dB(A) re 1pW

Nível de ruído na centrifugação: 78 dB(A) re 1pW

1pW

Potência nominal 2200 W

LBB14PB-2

1.399 €

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, SÉRIE ANNI 50,
LIVRE INSTALAÇÃO, 7 KG, AZUL CÉU



MÁG. ROUPA

LBB14PK-2

WHT114LSIN-1

939 €

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, LIVRE INSTALAÇÃO, 11 KG, BRANCA, OPÇÃO VAPOR

**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:****PROGRAMAS E FUNÇÕES:**

16 programas de lavagem
Temperaturas de lavagem: Frio, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°

Programas: Algodão, Algodão Eco, Escoar + centrifugar, Refrescar, Sedas, Sintéticos, Roupa muito delicada, Roupa desportiva, Rápido 14 min, Roupa mista, Camisas, Higienização, Roupa escura, Lãs lavagem manual Woolmark, Lavagem manual, Edredons

Programa aprovado por The Woolmark Company – M14104

Opções: Início diferido/Pré-lavagem/Enxaguar extra/Excluir centrifugação/Paragem em enxaguar/Anti vincos/Vapor/Lavagem a frio Início diferido de 1 a 24 h

Seleção da centrifugação (rpm.): Exclusão /400/600/800/1000/1200/1400/ Paragem em enxaguar

CONFORTO E SEGURANÇA:

Motor Brushless / Inverter

Sistema de autoequilíbrio da carga

Carga variável automática

AquaStop anti inundações

Sistema anti espuma

Bloqueio dos programas para segurança das crianças

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A+++

Classe de eficiência da lavagem A

Classe de eficiência da centrifugação B

Consumo total anual de energia (lavagem):

233 kWh

Consumo total anual de água: 13200 L

Nível de ruído na lavagem: 59 dB(A) re 1pW

Nível de ruído na centrifugação: 76 dB(A) re 1pW


Potência nominal 2200 W

Desenho técnico nº 183

WHT914LSIN

799 €

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, LIVRE INSTALAÇÃO, 9 KG, BRANCA, OPÇÃO VAPOR

**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:****PROGRAMAS E FUNÇÕES:**

16 programas de lavagem
Temperaturas de lavagem: Frio, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°

Programas: Algodão, Algodão Eco, Refrescar, Rápido 14 min, Escoar + centrifugar, Sintéticos, Cortinas, Roupa desportiva, Edredons, Lavagem manual, Camisas, Higienização, Roupa escura, Roupa delicada, Lãs símbolo Woolmark, Roupa mista

Programa aprovado por The Woolmark Company - M13985

Opções: Início diferido/Pré-lavagem/Enxaguar extra/Excluir centrifugação/Paragem em enxaguar/Anti vincos/Vapor/Lavagem a frio

Início diferido de 1 a 24 h
Seleção da centrifugação (rpm.): Exclusão /400/600/800/1000/1200/1400/ Paragem em enxaguar

CONFORTO E SEGURANÇA:

Motor Brushless / Inverter

Sistema de autoequilíbrio da carga

Carga variável automática

AquaStop anti inundações

Sistema anti espuma

Bloqueio dos programas para segurança das crianças

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A+++

Classe de eficiência da lavagem A

Classe de eficiência da centrifugação B

Consumo total anual de energia (lavagem):

214 kWh

Consumo total anual de água: 10560 L

Nível de ruído na lavagem: 53 dB(A) re 1pW

Nível de ruído na centrifugação: 76 dB(A) re 1pW

Potência nominal 2200 W

Desenho técnico nº 184

PROGRAMA WOOLMARK PARA LÃS


Com este programa aprovado pela Woolmark a lavagem de lãs delicadas deixa de ser problema. As peças são cuidadosamente lavadas como se fosse à mão, ficando macias após a secagem.

OPÇÃO VAPOR

Com a opção de limpeza a vapor, é possível eliminar os vincos da roupa, refrescar os tecidos e eliminar os odores.

WHT814EIN

649 €

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, LIVRE
INSTALAÇÃO, 8 KG, BRANCA**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:****PROGRAMAS E FUNÇÕES:**

16 programas de lavagem

Temperaturas de lavagem: Frio, 30°, 40°, 60°, 90°

Programas: Algodão Eco, Algodão, Rápido 14 min, Roupa mista, Escoar + centrifugar, Sintéticos, Cortinas, Roupa desportiva, Lingerie, Lãs símbolo Woolmark, Camisas, Higienização, Roupa escura, Roupa delicada, Jeans, Delicada 20°, Lavagem manual

Programa aprovado por The Woolmark Company – M1325

Opções: Início diferido/Pré-lavagem/Enxaguar extra/Excluir centrifugação/Paragem em enxaguar/Rápido/Lavagem a frio

Início diferido de 1 a 24 h

Seleção da centrifugação (rpm.): Exclusão /600/800/1400/Paragem em enxaguar

CONFORTO E SEGURANÇA:

Motor Brushless / Inverter

Sistema de autoequilíbrio da carga

Carga variável automática

AquaStop anti inundações

Sistema anti espuma

Bloqueio dos programas para segurança das crianças

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A+++

Classe de eficiência da lavagem A

Classe de eficiência da centrifugação B

Consumo total anual de energia (lavagem):

196 KWh

Consumo total anual de água: 10560 L

Nível de ruído na lavagem: 53 dB(A) re 1pW

Nível de ruído na centrifugação: 76 dB(A) re 1pW



1pW

Potência nominal 2200 W

Desenho técnico n° 185

WHT712EIN

549 €

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, LIVRE
INSTALAÇÃO, 7 KG, BRANCA**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:****PROGRAMAS E FUNÇÕES:**

16 programas de lavagem

Temperaturas de lavagem: Frio, 30°, 40°, 60°, 90°

Programas: Algodão Eco, Algodão, Rápido 14 min, Roupa mista, Escoar + centrifugar, Sintéticos, Cortinas, Roupa desportiva, Lingerie, Lãs símbolo Woolmark, Camisas, Higienização, Roupa escura, Roupa delicada, Jeans, Delicada 20°, Lavagem manual

Programa aprovado por The Woolmark Company – M1325

Opções: Início diferido/Pré-lavagem/Enxaguar extra/Excluir centrifugação/Paragem em enxaguar/Rápido/Lavagem a frio

Início diferido de 1 a 24 h

Seleção da centrifugação (rpm.): Exclusão /600/800/1200/Paragem em enxaguar

CONFORTO E SEGURANÇA:

Motor Brushless / Inverter

Sistema de autoequilíbrio da carga

Carga variável automática

Sistema anti espuma

Bloqueio dos programas para segurança das crianças

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A+++

Classe de eficiência da lavagem A

Classe de eficiência da centrifugação B

Consumo total anual de energia (lavagem):

156 KWh

Consumo total anual de água: 9460 L

Nível de ruído na lavagem: 55 dB(A) re 1pW

Nível de ruído na centrifugação: 76 dB(A) re 1pW

1pW

Potência nominal 2200 W

Desenho técnico n° 186

MOTOR INVERTER

Esta tecnologia torna a sua máquina mais fiável e evita que seja necessário a troca de escovas. O motor é mais leve e compacto, sendo também mais silencioso e otimizando assim a eficiência e poupança energética.

PORTA MAXI 34 CM

A porta com Ø 34 cm e com ângulo de abertura de 180° é extremamente útil para colocar e retirar peças de roupa volumosas como edredons e cobertores.

DHT83LIN

999 €

MÁQUINA DE SECAR ROUPA, LIVRE
INSTALAÇÃO, 8 KG, BRANCA**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:****PROGRAMAS E OPÇÕES:**

16 programas
Programas: Rápido 49 min, Roupa uso diário, Programas temporizados, Refrescar, Sintéticos pronto arrumar, Secagem Woolmark, Sintéticos pronto engomar, Noturno, Roupa mista, Algodão pronto arrumar, Camisas 30 min, Algodão extra seco, Algodão pronto engomar, Jeans, Roupa delicada, Roupa de bebê
Programa aprovado por The Woolmark Company - M14029
Fase antirugas no fim do programa
Regulação da temperatura de secagem
Opção início diferido até 24 horas
Indicador das fases do programa
Indicador de reservatório de água cheio
Indicador de fim do programa
Indicador para limpeza de filtros

CONFORTO E SEGURANÇA:

Motor Brushless/Inverter
Sensor de humidade
Rotação alternada do tambor
Largura útil da porta 40 cm
Tubo de descarga de água
Iluminação interna do tambor

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A+++
Consumo total anual de energia: 176 kWh
Duração do programa normativo para o algodão com carga total: 174 min
Classe da eficiência de condensação A
Ruído no programa algodão carga cheia 65 db(A) re 1 pw
Potência nominal 800 W

OPÇÃO:

KITSPXL 79 €
Kit para fixar o secador sobre máquinas de lavar WHT

Desenho técnico n° 187

DHT82EIN

889 €

MÁQUINA DE SECAR ROUPA, LIVRE
INSTALAÇÃO, 8 KG, BRANCA**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:****PROGRAMAS E OPÇÕES:**

16 programas
Programas: Rápido 49 min, Roupa uso diário, Jeans, Refrescar, Sintéticos pronto arrumar, Roupa desportiva, Sintéticos pronto engomar, Roupa delicada, Algodão pronto engomar, Roupa de bebê, 45 min, Camisas, Algodão pronto arrumar, Algodão extra seco, Algodão pronto arrumar +, 30 min
Fase antirugas no fim do programa
Programa seleção de temperatura
Opção início diferido até 24 horas
Indicador das fases do programa
Indicador de reservatório de água cheio
Indicador de fim do programa
Indicador para limpeza de filtros

CONFORTO E SEGURANÇA:

Sensor de humidade
Rotação alternada do tambor
Largura útil da porta 40 cm
Tubo de descarga de água
Iluminação interna do tambor

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A++
Consumo total anual de energia: 230 kWh
Duração do programa normativo para o algodão com carga total: 179 min
Classe da eficiência de condensação B
Ruído no programa algodão carga cheia 65 db(A) re 1 pw
Potência nominal 900 W

OPÇÃO:

KITSPXL 79 €
Kit para fixar o secador sobre máquinas de lavar WHT

Desenho técnico n° 187

DHT71EIN

749 €

MÁQUINA DE SECAR ROUPA, LIVRE
INSTALAÇÃO, 7 KG, BRANCA**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:****PROGRAMAS E OPÇÕES:**

16 programas
Programas: Rápido 49 min, Roupa uso diário, Jeans, Refrescar, Sintéticos pronto arrumar, Roupa desportiva, Sintéticos pronto engomar, Roupa delicada, Algodão pronto engomar, Roupa de bebê, 45 min, Camisas, Algodão pronto arrumar, Algodão extra seco, Algodão pronto arrumar +, 30 min
Fase antirugas no fim do programa
Programa seleção de temperatura
Opção início diferido até 24 horas
Indicador das fases do programa
Indicador de reservatório de água cheio
Indicador de fim do programa
Indicador para limpeza de filtros

CONFORTO E SEGURANÇA:

Sensor de humidade
Rotação alternada do tambor
Largura útil da porta 40 cm
Tubo de descarga de água
Iluminação interna do tambor

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A+
Consumo total anual de energia: 237 kWh
Duração do programa normativo para o algodão com carga total: 174 min
Classe da eficiência de condensação B
Ruído no programa algodão carga cheia 65 db(A) re 1 pw
Potência nominal 900 W

OPÇÃO:

KITSPF-1 79 €
Kit para fixar o secador sobre máquinas de lavar WHT

Desenho técnico n° 188

LSE147

1.399 €

MÁQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPA, 7/
4 KG, BRANCA**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:****PROGRAMAS E FUNÇÕES:**

15 programas de lavagem
 Temperaturas de lavagem: Frio, 30°, 40°, 60°, 75°, 90°
 Programas: Algodão, Algodão Eco, Rápido, Enxaguar + centrifugar, Sintéticos, Roupa desportiva, Limpeza das condutas, Escoar + centrifugar, Roupa mista, Secagem intensiva, Secagem suave, Camisas, Roupa delicada, Lã, Noturno
 Opções: Início diferido/FlexiTime/Pré-lavagem/Enxaguar extra/Excluir centrifugação/Anti vincos/Intensivo/Lavagem a frio/Secagem
 Início diferido de 1 a 24 h
 Seleção da centrifugação (rpm.): Exclusão /600/800/1000/1200/1400
 Programa especial de limpeza das condutas
 Autolimpeza do sistema de condensação

CONFORTO E SEGURANÇA:

Sistema de autoequilíbrio da carga
 Carga variável automática
AquaStop Total anti inundações
 Sistema segurança anti transbordo
 Sistema anti espuma
 Bloqueio dos programas para segurança das crianças

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética B
 Classe de eficiência da lavagem A
 Consumo de energia (lavagem + secagem): 5,6 KWh
 Consumo de energia - Algodão 60°C - Apenas lavagem: 1,3 KWh
 Consumo de água (lavagem + secagem) por ciclo: 89 L
 Nível de ruído na lavagem: 59 dB(A) re 1pW
 Nível de ruído na centrifugação: 75 dB(A) re 1pW
 Nível de ruído na secagem: 61 dB(A) re 1pW
 Potência nominal 2000 W

Desenho técnico nº 189

IDEAL PARA ECONOMIZAR ESPAÇO


A máquina de lavar e secar Smeg é uma verdadeira 2 em 1. Pode, assim, com uma só máquina, usufruir dos principais programas de lavagem e de secagem.

PROGRAMA DE LIMPEZA

Para manter o melhor funcionamento da máquina, prolongando a durabilidade e reduzindo os consumos de energia, as máquinas de lavar e secar da Smeg têm um programa para limpar periodicamente o circuito de secagem e eliminar resíduos de algodão.

LSTA147S

1.619 €

MÁQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPA, 7/
4 KG, BRANCA**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:****PROGRAMAS E FUNÇÕES:**

15 programas de lavagem
Temperaturas de lavagem: Frio, 30°, 40°, 60°, 75°, 90°

Programas: Algodão, Algodão Eco, Rápido, Enxaguar + centrifugar, Sintéticos, Roupa desportiva, Limpeza das condutas, Escoar + centrifugar, Roupa mista, Secagem intensiva, Secagem suave, Camisas, Roupa delicada, Lãs, Noturno

Opções: Início diferido/FlexiTime/Pré-lavagem/Enxaguar extra/Excluir centrifugação/Anti vincos/Intensivo/Lavagem a frio/Secagem

Início diferido de 1 a 24 h

Seleção da centrifugação (rpm.): Exclusão /600/800/1000/1200/1400

Programa especial de limpeza das condutas
Autolimpeza do sistema de condensação

CONFORTO E SEGURANÇA:

Sistema de autoequilíbrio da carga

Carga variável automática

AquaStop Total anti inundações

Sistema segurança anti transbordo

Sistema anti espuma

Sensor de humidade

Bloqueio dos programas para segurança das crianças

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética B

Classe de eficiência da lavagem A

Consumo de energia (lavagem + secagem):

5.6 KWh

Consumo de energia - Algodão 60°C -

Apenas lavagem: 1.3 KWh

Consumo de água (lavagem + secagem) por

ciclo: 89 L

Nível de ruído na lavagem: 56 dB(A) re 1pW

Nível de ruído na centrifugação: 72 dB(A) re


1pW

Nível de ruído na secagem: 58 dB(A) re 1pW

Potência nominal 2200 W

LSTA147

1.569 €

MÁQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPA, 7/
4 KG, BRANCA**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:****PROGRAMAS E FUNÇÕES:**

15 programas de lavagem
Temperaturas de lavagem: Frio, 30°, 40°, 60°, 75°, 90°

Programas: Algodão, Algodão Eco, Rápido, Enxaguar + centrifugar, Sintéticos, Roupa desportiva, Limpeza das condutas, Escoar + centrifugar, Roupa mista, Secagem intensiva, Secagem suave, Camisas, Roupa delicada, Lãs, Noturno

Opções: Início diferido/FlexiTime/Pré-lavagem/Enxaguar extra/Excluir centrifugação/Anti vincos/Intensivo/Lavagem a frio/Secagem

Início diferido de 1 a 24 h

Seleção da centrifugação (rpm.): Exclusão /600/800/1000/1200/1400

Programa especial de limpeza das condutas
Autolimpeza do sistema de condensação

CONFORTO E SEGURANÇA:

Sistema de autoequilíbrio da carga

Carga variável automática

AquaStop Total anti inundações

Sistema segurança anti transbordo

Sistema anti espuma

Bloqueio dos programas para segurança das crianças

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética B

Classe de eficiência da lavagem A

Consumo de energia (lavagem + secagem):

5.6 KWh

Consumo de energia - Algodão 60°C -

Apenas lavagem: 1.3 KWh

Consumo de água (lavagem + secagem) por

ciclo: 89 L

Nível de ruído na lavagem: 56 dB(A) re 1pW

Nível de ruído na centrifugação: 72 dB(A) re


1pW

Nível de ruído na secagem: 58 dB(A) re 1pW

Potência nominal 2200 W

LSTA127

1.419 €

MÁQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPA, 7/
4 KG, BRANCA**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:****PROGRAMAS E FUNÇÕES:**

15 programas de lavagem
Temperaturas de lavagem: Frio, 30°, 40°, 60°, 75°, 90°

Programas: Algodão 40°, Algodão a frio, Algodão 90°, Algodão 60°, Enxaguar + centrifugar, Escoar + centrifugar, Sintéticos 40°, Rápido 30°, Sintéticos 30°, Lãs a frio, Secagem suave, Secagem intensiva, Delicada 30°, Mista 30°, Limpeza das condutas

Opções: Início diferido/Pré-lavagem/Enxaguar extra/Excluir centrifugação/Anti vincos/Rápido/Intensivo/Lavagem a frio/Secagem

Início diferido de 1 a 24 h

Seleção da centrifugação (rpm.): Exclusão /500/600/800/1000/1200

Programa especial de limpeza das condutas
Autolimpeza do sistema de condensação

CONFORTO E SEGURANÇA:

Sistema de autoequilíbrio da carga

Carga variável automática

Sistema segurança anti transbordo

Sistema anti espuma

Bloqueio dos programas para segurança das crianças

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética B

Classe de eficiência da lavagem A

Consumo de energia (lavagem + secagem):

5.67 KWh

Consumo de energia - Algodão 60°C -

Apenas lavagem: 1.3 KWh

Consumo de água (lavagem + secagem) por

ciclo: 95 L

Nível de ruído na lavagem: 56 dB(A) re 1pW

Nível de ruído na centrifugação: 70 dB(A) re

1pW

Nível de ruído na secagem: 58 dB(A) re 1pW

Potência nominal 2200 W

Desenho técnico n° 190

LST147-2

1.319 €

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, DE ENCASTRE TOTAL, 7 KG, BRANCA

**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:****PROGRAMAS E FUNÇÕES:**

15 programas de lavagem
 Temperaturas de lavagem: Frio, 30°, 40°, 60°, 75°, 90°
 Programas: Algodão, Algodão Eco, Rápido, Enxaguar + centrifugar, Sintéticos, Roupa desportiva, Noturno, Escoar + centrifugar, Lavagem manual, Camisas, Amaciador, Roupa delicada, Jeans, Lãs, Roupa mista
 Opções: Início diferido/FlexiTime/Pré-lavagem/Enxaguar extra/Anti vincos/Rápido/Intensivo
 Início diferido de 1 a 24 h
 Seleção da centrifugação (rpm.): Exclusão /600/800/1000/1200/1400

CONFORTO E SEGURANÇA:

Sistema de autoequilíbrio da carga
 Carga variável automática
AquaStop Total anti inundações
 Sistema segurança anti transbordo
 Sistema anti espuma
 Bloqueio dos programas para segurança das crianças


ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A++
 Classe de eficiência da lavagem A
 Classe de eficiência da centrifugação B
 Consumo total anual de energia (lavagem): 193 kWh
 Consumo total anual de água: 10340 L
 Nível de ruído na lavagem: 56 dB(A) re 1pW
 Nível de ruído na centrifugação: 72 dB(A) re 1pW
 Potência nominal 2200 W

LST127-2

1.219 €

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, DE ENCASTRE TOTAL, 7 KG, BRANCA

**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:****PROGRAMAS E FUNÇÕES:**

15 programas de lavagem
 Temperaturas de lavagem: Frio, 30°, 40°, 60°, 75°, 90°
 Programas: Algodão, Algodão Eco, Rápido, Enxaguar + centrifugar, Sintéticos, Roupa desportiva, Noturno, Escoar + centrifugar, Lavagem manual, Camisas, Amaciador, Roupa delicada, Jeans, Lãs, Roupa mista
 Opções: Início diferido/Pré-lavagem/Enxaguar extra/Anti vincos/Rápido/Intensivo
 Início diferido de 1 a 24 h
 Seleção da centrifugação (rpm.): Exclusão /500/600/800/1000/1200

CONFORTO E SEGURANÇA:

Sistema de autoequilíbrio da carga
 Carga variável automática
AquaStop Total anti inundações
 Sistema segurança anti transbordo
 Sistema anti espuma
 Bloqueio dos programas para segurança das crianças


ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A++
 Classe de eficiência da lavagem A
 Classe de eficiência da centrifugação C
 Consumo total anual de energia (lavagem): 193 kWh
 Consumo total anual de água: 10340 L
 Nível de ruído na lavagem: 56 dB(A) re 1pW
 Nível de ruído na centrifugação: 70 dB(A) re 1pW
 Potência nominal 2200 W

LST107-2

1.129 €

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, DE ENCASTRE TOTAL, 7 KG, BRANCA

**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS E OPÇÕES:****PROGRAMAS E FUNÇÕES:**

15 programas de lavagem
 Temperaturas de lavagem: Frio, 30°, 40°, 60°, 90°
 Programas: Algodão 40°, Algodão a frio, Algodão 90°, Algodão 60°, Escoar + centrifugar, Sintéticos 30°, Sintéticos a frio, Enxaguar + centrifugar, Sintéticos 40°, Lãs a frio, Camisas, Delicada 30°, Lãs 30°, Mista 30°, Rápido 30°
 Opções: Início diferido/Pré-lavagem/Enxaguar extra/Anti vincos/Rápido/Intensivo
 Início diferido de 1 a 24 h
 Seleção da centrifugação (rpm.): Exclusão /400/500/600/800/1000

CONFORTO E SEGURANÇA:

Sistema de autoequilíbrio da carga
 Carga variável automática
 Sistema segurança anti transbordo
 Sistema anti espuma
 Bloqueio dos programas para segurança das crianças

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Eficiência energética A++
 Classe de eficiência da lavagem A
 Classe de eficiência da centrifugação C
 Consumo total anual de energia (lavagem): 193 kWh
 Consumo total anual de água: 10340 L
 Nível de ruído na lavagem: 56 dB(A) re 1pW
 Nível de ruído na centrifugação: 68 dB(A) re 1pW
 Potência nominal 2200 W

LAVA-LOUÇAS

Os lava-louças Smeg são produtos de alta qualidade com um design bastante atraente. A coleção inclui uma série de soluções orientadas tanto estética como qualitativamente para cativar a nossa atenção e imporem-se no ambiente da cozinha.



LAVA-LOUÇAS BEM DELINEADOS

o toque final

Os lava-louças Smeg possuem uma qualidade superior, um design original e surpreendente e uma diversidade de modelos à sua escolha.

As diferentes soluções de instalação para o mesmo design permitem a seleção do modelo que melhor responde ao corte da bancada e à solução estética desejada.



CUBA LARGA DE INSTALAÇÃO SUPERIOR



1 CUBA E ½ COM ESCORREDOR



DUAS CUBAS E ESCORREDOR



INSTALAÇÃO INFERIOR

SOLUÇÕES PARA TODAS AS EXIGÊNCIAS

práticos e elegantes

Na sua fábrica em Chieti, Itália, a Smeg desenha e a fabrica lava-louças com diferentes soluções estéticas e de utilização, mas sempre com o melhor aço inox. Aqui, propomos lava-louças com uma ou duas cubas e o escorredor pode ser escolhido à esquerda ou à direita para melhor ergonomia. A instalação, sempre fácil, pode ser superior, de perfil baixo, à face com a bancada ou inferior à bancada.



INSTALAÇÃO SUPERIOR

O encaixe é sobre a bancada e a moldura do lava-louça fica a um nível elevado relativamente àquela.



INSTALAÇÃO DE PERFIL BAIXO

O encaixe é sobre a bancada e a moldura do lava-louça fica ligeiramente acima da bancada fazendo um bordo inclinado de 4 mm.



INSTALAÇÃO À FACE

O encaixe é sobre a bancada, mas a moldura é plana e fica somente 1 mm superior àquela.



INSTALAÇÃO INFERIOR

Instalação própria para cubas em que estas são fixas na zona inferior da bancada.

A Smeg aplica a tecnologia mais avançada no fabrico de lava-louças. São exemplo patente a utilização de painéis em vidro temperado sobre aço inox para que o lado do vidro funcione como uma tampa elegante e o aço seja utilizado como de tábua de corte.

O **PVD** (Physical Vapor Deposition) é um revestimento cerâmico fino de elevada aderência e pureza, realizado num processo de deposição por plasma altamente ionizado numa câmara de vácuo, a temperaturas que podem variar entre os 150° e 500°C.



**TÁBUAS EM VIDRO TEMPERADO,
DECORATIVAS E PARA CORTE**



PVD COBRE



PVD PRETO

VR78

CUBA DE INSTALAÇÃO SUPERIOR, 90CM, AÇO INOX



CARACTERÍSTICAS:



UTILIZAÇÃO:

Dimensão da cuba: L 780 x P 350 x A 200 mm

Raio angular da cuba: 12 mm

Espessura da cuba: 1 mm

Válvula da cuba de 3.5"

Comando Pop-up quadrado com 1 válvula

Cesto escorredor

INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação superior

Largura mínima do móvel: 90 cm

2 furos para misturadora e comando da válvula automática

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5", Sifão com tubo para ligação à máquina da louça, ganchos de fixação, juntas vedantes, Válvula automática


NOTA: Misturadora não incluída

719 €

CVB40S2

129 €


2 TÁBUAS DE CORTE, VIDRO TEMPERADO SILVER E BASE EM AÇO



CVB40N2

129 €

2 TÁBUAS DE CORTE, VIDRO TEMPERADO PRETO E BASE EM AÇO



CVB40B2

129 €

2 TÁBUAS DE CORTE, VIDRO TEMPERADO BRANCO E BASE EM AÇO





LAVA-LOUÇAS E
MISTURADORAS

VR78 + CVB40N2

VQR71RS

529 €

CUBA DE INSTALAÇÃO SUPERIOR, 78 CM,
AÇO INOX**CARACTERÍSTICAS:****UTILIZAÇÃO:**Dimensão da cuba: L 720 x P 400 x A
200 mm

Raio angular da cuba: 15 mm

Espessura da cuba: 1 mm

Válvula da cuba de 3.5"

Comando Pop-up quadrado com 1 válvula

INSTALAÇÃO:Lava-louça de instalação superior com perfil
baixo

Largura mínima do móvel: 80 cm

2 furos para misturadora e comando da
válvula automática**ACESSÓRIOS:**Fornecido com acessórios para instalação:
válvula de 3,5", Sifão com tubo para ligação
à máquina da louça, ganchos de fixação,
juntas vedantes, Válvula automática

Desenho técnico nº 192

VQR50RS

379 €

CUBA DE INSTALAÇÃO SUPERIOR, 57 CM,
AÇO INOX**CARACTERÍSTICAS:****UTILIZAÇÃO:**Dimensão da cuba: L 500 x P 400 x A
200 mm

Raio angular da cuba: 15 mm

Espessura da cuba: 1 mm

Válvula da cuba de 3.5"

Comando Pop-up quadrado com 1 válvula

INSTALAÇÃO:Lava-louça de instalação superior com perfil
baixo


Largura mínima do móvel: 60 cm

2 furos para misturadora e comando da
válvula automática**ACESSÓRIOS:**Fornecido com acessórios para instalação:
válvula de 3,5", Sifão com tubo para ligação
à máquina da louça, ganchos de fixação,
juntas vedantes, Válvula automática

Desenho técnico nº 193

VQR40RS

359 €

CUBA DE INSTALAÇÃO SUPERIOR, 41 CM,
AÇO INOX**CARACTERÍSTICAS:****UTILIZAÇÃO:**Dimensão da cuba: L 340 x P 400 x A
200 mm

Raio angular da cuba: 15 mm

Espessura da cuba: 1 mm

Válvula da cuba de 3.5"

Comando Pop-up quadrado com 1 válvula

INSTALAÇÃO:Lava-louça de instalação superior com perfil
baixo

Largura mínima do móvel: 45 cm

2 furos para misturadora e comando da
válvula automática**ACESSÓRIOS:**Fornecido com acessórios para instalação:
válvula de 3,5", Sifão com tubo para ligação
à máquina da louça, ganchos de fixação,
juntas vedantes, Válvula automática

Desenho técnico nº 194

LFT77RS

489 €

CUBA DE INSTALAÇÃO À FACE, 76 CM,
AÇO INOX**CARACTERÍSTICAS:****UTILIZAÇÃO:**Dimensão da cuba: L 720 x P 400 x A
200 mm

Raio angular da cuba: 15 mm

Espessura da cuba: 1 mm

Válvula da cuba de 3.5"

Comando Pop-up quadrado com 1 válvula

INSTALAÇÃO:Lava-louça de instalação à face com a
bancada

Largura mínima do móvel: 80 cm

2 furos para misturadora e comando da
válvula automática**ACESSÓRIOS:**Fornecido com acessórios para instalação:
válvula de 3,5", Sifão com tubo para ligação
à máquina da louça, ganchos de fixação,
juntas vedantes, Válvula automática**LFT50RS**

359 €

CUBA DE INSTALAÇÃO À FACE, 56 CM,
AÇO INOX**CARACTERÍSTICAS:****UTILIZAÇÃO:**Dimensão da cuba: L 500 x P 400 x A
200 mm

Raio angular da cuba: 15 mm

Espessura da cuba: 1 mm

Válvula da cuba de 3.5"


Comando Pop-up quadrado com 1 válvula

INSTALAÇÃO:Lava-louça de instalação à face com a
bancada

Largura mínima do móvel: 60 cm

2 furos para misturadora e comando da
válvula automática**ACESSÓRIOS:**Fornecido com acessórios para instalação:
válvula de 3,5", Sifão com tubo para ligação
à máquina da louça, ganchos de fixação,
juntas vedantes, Válvula automática**LFT34RS**

309 €

CUBA DE INSTALAÇÃO À FACE, 40 CM,
AÇO INOX**CARACTERÍSTICAS:****UTILIZAÇÃO:**Dimensão da cuba: L 340 x P 400 x A
200 mm

Raio angular da cuba: 15 mm

Espessura da cuba: 1 mm

Válvula da cuba de 3.5"

Comando Pop-up quadrado com 1 válvula

INSTALAÇÃO:Lava-louça de instalação à face com a
bancada


Largura mínima do móvel: 45 cm

2 furos para misturadora e comando da
válvula automática**ACESSÓRIOS:**Fornecido com acessórios para instalação:
válvula de 3,5", Sifão com tubo para ligação
à máquina da louça, ganchos de fixação,
juntas vedantes, Válvula automática

VSTR3434-2

469 €

DUAS CUBAS DE INSTALAÇÃO INFERIOR, 74 CM, AÇO INOX

**CARACTERÍSTICAS:****UTILIZAÇÃO:**

Dimensão da cuba esquerda: L 340 x P 400 x A 200 mm

Dimensão da cuba direita: L 340 x P 400 x A 200 mm

Raio angular das cubas: 15 mm

Espessura das cubas: 1 mm

Válvulas das cubas de 3.5" com disco em inox

INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação inferior

Largura mínima do móvel: 90 cm


ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5", Sifão com tubo para ligação à máquina da louça, ganchos de fixação

VSTR4018-2

449 €

CUBA E ½ DE INSTALAÇÃO INFERIOR, 57 CM, AÇO INOX

**CARACTERÍSTICAS:****UTILIZAÇÃO:**

Dimensão da cuba esquerda: L 400 x P 340 x A 200 mm

Dimensão da cuba direita: L 180 x P 340 x A 156 mm

Raio angular das cubas: 15 mm

Espessura das cubas: 1 mm

Válvula da cuba de 3.5" com disco em inox

INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação inferior

Largura mínima do móvel: 80 cm

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5", Sifão com tubo para ligação à máquina da louça, ganchos de fixação

VSTR71-2

349 €

CUBA DE INSTALAÇÃO INFERIOR, 71 CM,
AÇO INOX**CARACTERÍSTICAS:****UTILIZAÇÃO:**Dimensão da cuba: L 720 x P 400 x A
200 mm

Raio angular da cuba: 15 mm

Espessura da cuba: 1 mm

Válvula da cuba de 3.5" com disco em inox

INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação inferior

Largura mínima do móvel: 80 cm

ACESSÓRIOS:Fornecido com acessórios para instalação:
válvula de 3,5", Sifão com tubo para ligação
à máquina da louça, ganchos de fixação**VSTR71CUX**

999 €

CUBA DE INSTALAÇÃO INFERIOR, 71 CM,
AÇO INOX COM PVD COBRE**CARACTERÍSTICAS:****UTILIZAÇÃO:**Dimensão da cuba: L 720 x P 400 x A
200 mm

Raio angular da cuba: 15 mm

Espessura da cuba: 1 mm

Válvula da cuba de 3.5"


INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação inferior

Largura mínima do móvel: 80 cm

ACESSÓRIOS:Fornecido com acessórios para instalação:
válvula de 3,5", Sifão com tubo para ligação
à máquina da louça, ganchos de fixação**VSTR71DKX**

799 €

CUBA DE INSTALAÇÃO INFERIOR, 71 CM,
AÇO INOX COM PVD PRETO**CARACTERÍSTICAS:****UTILIZAÇÃO:**Dimensão da cuba: L 720 x P 400 x A
200 mm

Raio angular da cuba: 15 mm

Espessura da cuba: 1 mm

Válvula da cuba de 3.5"

INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação inferior

Largura mínima do móvel: 80 cm

ACESSÓRIOS:Fornecido com acessórios para instalação:
válvula de 3,5", Sifão com tubo para ligação
à máquina da louça, ganchos de fixação

VSTR50-2

229 €

CUBA DE INSTALAÇÃO INFERIOR, 50 CM, AÇO INOX

**CARACTERÍSTICAS:****UTILIZAÇÃO:**

Dimensão da cuba: L 500 x P 400 x A 200 mm
 Raio angular da cuba: 15 mm
 Espessura da cuba: 1 mm
 Válvula da cuba de 3.5" com disco em inox

INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação inferior
 Largura mínima do móvel: 60 cm

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5", ganchos de fixação

VSTR50CUX

799 €

CUBA INSTALAÇÃO INFERIOR, 50 CM, AÇO INOX COM PVD COBRE

**CARACTERÍSTICAS:****UTILIZAÇÃO:**

Dimensão da cuba: L 500 x P 400 x A 200 mm
 Raio angular da cuba: 15 mm
 Espessura da cuba: 1 mm
 Válvula da cuba de 3.5"

INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação inferior
 largura mínima do móvel: 60 cm


ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5", Sifão com tubo para ligação à máquina da louça, ganchos de fixação

VSTR50DKX

699 €

CUBA INSTALAÇÃO INFERIOR, 50 CM, AÇO INOX COM PVD PRETO

**CARACTERÍSTICAS:****UTILIZAÇÃO:**

Dimensão da cuba: L 500 x P 400 x A 200 mm
 Raio angular da cuba: 15 mm
 Espessura da cuba: 1 mm
 Válvula da cuba de 3.5"

INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação inferior
 largura mínima do móvel: 60 cm

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5", Sifão com tubo para ligação à máquina da louça, ganchos de fixação

VSTR40-2

199 €

CUBA DE INSTALAÇÃO INFERIOR, 40 CM,
AÇO INOX**CARACTERÍSTICAS:****UTILIZAÇÃO:**Dimensão da cuba: L 400 x P 400 x P
200 mm

Raio angular da cuba: 15 mm

Espessura da cuba: 1 mm

Válvula da cuba de 3.5" com disco em inox

INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação inferior

Largura mínima do móvel: 60 cm

ACESSÓRIOS:Fornecido com acessórios para instalação:
válvula de 3,5", ganchos de fixação**VSTR40CUX**

699 €

CUBA DE INSTALAÇÃO INFERIOR, 34 CM,
AÇO INOX COM PVD COBRE**CARACTERÍSTICAS:****UTILIZAÇÃO:**Dimensão da cuba: L 400 x P 400 x P
200 mm

Raio angular da cuba: 15 mm

Espessura da cuba: 1 mm

Válvula da cuba de 3.5"


INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação inferior

Largura mínima do móvel: 60 cm

ACESSÓRIOS:Fornecido com acessórios para instalação:
válvula de 3,5", Sifão com tubo para ligação
à máquina da louça, ganchos de fixação**VSTR40DKX**

599 €

CUBA DE INSTALAÇÃO INFERIOR, 34 CM,
AÇO INOX COM PVD PRETO**CARACTERÍSTICAS:****UTILIZAÇÃO:**Dimensão da cuba: L 400 x P 400 x P
200 mm

Raio angular da cuba: 15 mm

Espessura da cuba: 1 mm

Válvula da cuba de 3.5"

INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação inferior

Largura mínima do móvel: 60 cm

ACESSÓRIOS:Fornecido com acessórios para instalação:
válvula de 3,5", Sifão com tubo para ligação
à máquina da louça, ganchos de fixação

VSTR34-2

189 €

CUBA DE INSTALAÇÃO INFERIOR, 34 CM,
AÇO INOX**CARACTERÍSTICAS:****UTILIZAÇÃO:**Dimensão da cuba: L 340 x P 400 x A
200 mm

Raio angular da cuba: 15 mm

Espessura da cuba: 1 mm

Válvula da cuba de 3.5" com disco em inox


INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação inferior

Largura mínima do móvel: 45 cm

ACESSÓRIOS:Fornecido com acessórios para instalação:
válvula de 3,5", ganchos de fixação**VSTR18-2**

159 €

CUBA DE INSTALAÇÃO INFERIOR, 18 CM,
AÇO INOX**CARACTERÍSTICAS:****UTILIZAÇÃO:**Dimensão da cuba: L 180 x P 340 x A
156 mm

Raio angular da cuba: 15 mm

Espessura da cuba: 1 mm

Válvula da cuba de 3.5" com disco em inox

INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação inferior

Largura mínima do móvel: 45 cm

ACESSÓRIOS:Fornecido com acessórios para instalação:
válvula de 3,5", ganchos de fixação

VSTR34CUX

599 €

CUBA DE INSTALAÇÃO INFERIOR, 34 CM,
AÇO INOX COM PVD COBRE**CARACTERÍSTICAS:****UTILIZAÇÃO:**Dimensão da cuba: L 340 x P 400 x A
200 mm


Raio angular da cuba: 1,5 mm

Espessura da cuba: 1 mm

Válvula da cuba de 3,5"

INSTALAÇÃO:Lava-louça de instalação inferior
largura mínima do móvel: 45 cm**ACESSÓRIOS:**Fornecido com acessórios para instalação:
válvula de 3,5", Sifão com tubo para ligação
à máquina da louça, ganchos de fixação**VSTR34DKX**

549 €

CUBA DE INSTALAÇÃO INFERIOR, 34 CM,
AÇO INOX COM PVD PRETO**CARACTERÍSTICAS:****UTILIZAÇÃO:**Dimensão da cuba: L 340 x P 400 x A
200 mm

Raio angular da cuba: 1,5 mm

Espessura da cuba: 1 mm

Válvula da cuba de 3,5"

INSTALAÇÃO:Lava-louça de instalação inferior
largura mínima do móvel: 45 cm**ACESSÓRIOS:**Fornecido com acessórios para instalação:
válvula de 3,5", Sifão com tubo para ligação
à máquina da louça, ganchos de fixação

UM50

149 €

CUBA DE INSTALAÇÃO INFERIOR, 50 CM,
AÇO INOX**CARACTERÍSTICAS:****UTILIZAÇÃO:**Dimensão da cuba: L 500 x P 400 x A
200 mm

Raio angular da cuba: 58 mm

Espessura da cuba: 0,8 mm

Válvula da cuba de 3.5"

INSTALAÇÃO:Lava-louça de instalação inferior
Largura mínima do móvel: 60 cm**ACESSÓRIOS:**Fornecido com acessórios para instalação:
válvula de 3,5", ganchos de fixação**UM45**

93 €

CUBA DE INSTALAÇÃO INFERIOR, 45 CM,
AÇO INOX**CARACTERÍSTICAS:****UTILIZAÇÃO:**Dimensão da cuba: L 450 x P 400 x A
180 mm


Raio angular da cuba: 72 mm

Espessura da cuba: 0,7 mm

Válvula da cuba de 3.5"

INSTALAÇÃO:Lava-louça de instalação inferior
Largura mínima do móvel: 60 cm**ACESSÓRIOS:**Fornecido com acessórios para instalação:
válvula de 3,5", ganchos de fixação**UM40**

72 €

CUBA DE INSTALAÇÃO INFERIOR, 34 CM,
AÇO INOX**CARACTERÍSTICAS:****UTILIZAÇÃO:**Dimensão da cuba: L 340 x P 400 x A
180 mm

Raio angular da cuba: 72 mm

Espessura da cuba: 0,6 mm

Válvula da cuba de 3.5"

INSTALAÇÃO:Lava-louça de instalação inferior
Largura mínima do móvel: 45 cm**ACESSÓRIOS:**Fornecido com acessórios para instalação:
válvula de 3,5", ganchos de fixação

UM40RA2

259 €

CUBA DE INSTALAÇÃO INFERIOR, 34 CM,
AÇO INOX COM PVD COBRE**CARACTERÍSTICAS:****UTILIZAÇÃO:**Dimensão da cuba: L 340 x P 400 x A
180 mm

Raio angular da cuba: 72 mm

Espessura da cuba: 0,6 mm

Válvula da cuba de 3.5"


INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação inferior

Largura mínima do móvel: 45 cm

ACESSÓRIOS:Fornecido com acessórios para instalação:
válvula de 3,5", ganchos de fixação**UM40OT2**

249 €

CUBA DE INSTALAÇÃO INFERIOR, 34 CM,
AÇO INOX COM PVD BRONZE**CARACTERÍSTICAS:****UTILIZAÇÃO:**Dimensão da cuba: L 340 x P 400 x A
180 mm

Raio angular da cuba: 72 mm

Espessura da cuba: 0,6 mm

Válvula da cuba de 3.5"


INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação inferior

Largura mínima do móvel: 45 cm

ACESSÓRIOS:Fornecido com acessórios para instalação:
válvula de 3,5", ganchos de fixação**UM40N**

249 €

CUBA DE INSTALAÇÃO INFERIOR, 34 CM,
AÇO INOX COM PVD PRETO**CARACTERÍSTICAS:****UTILIZAÇÃO:**Dimensão da cuba: L 340 x P 400 x A
180 mm

Raio angular da cuba: 72 mm

Espessura da cuba: 0,7 mm

Válvula da cuba de 3.5"

INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação inferior


Largura mínima do móvel: 45 cm

ACESSÓRIOS:Fornecido com acessórios para instalação:
válvula de 3,5", ganchos de fixação

LRX902

519 €

LAVA-LOUÇA DE INSTALAÇÃO SUPERIOR, 90CM, AÇO INOX

**CARACTERÍSTICAS:****UTILIZAÇÃO:**

Dimensão da cuba esquerda: L 400 x P 340 x A 200 mm

Dimensão da cuba direita: L 400 x P 340 x A 200 mm

Raio angular das cubas: 15 mm

Espessura das cubas: 1 mm

Válvulas das cubas de 3.5" com disco em inox

INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação superior

Largura mínima do móvel: 90 cm

1 furo para misturadora


ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5", Sifão com tubo para ligação à máquina da louça, ganchos de fixação, juntas vedantes

CVB40S2


129 €

2 TÁBUAS DE CORTE, VIDRO TEMPERADO SILVER E BASE EM AÇO

**CVB40N2**

129 €

2 TÁBUAS DE CORTE, VIDRO TEMPERADO PRETO E BASE EM AÇO

**CVB40B2**

129 €

2 TÁBUAS DE CORTE, VIDRO TEMPERADO BRANCO E BASE EM AÇO




LRX9015D

409 €

LAVA-LOUÇA DE INSTALAÇÃO SUPERIOR, 90CM, AÇO INOX, ESCORREDOR À DIREITA



CARACTERÍSTICAS:



UTILIZAÇÃO:

Dimensão da cuba esquerda: L 400 x P 340 x A 200 mm

Dimensão da cuba direita: L 180 x P 340 x A 156 mm

Raio angular das cubas: 15 mm

Espessura das cubas: 1 mm

Válvulas das cubas de 3.5" com disco em inox

Escorredor à direita

INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação superior

Largura mínima do móvel: 90 cm

1 furo para misturadora

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5", Sifão com tubo para ligação à máquina da louça, ganchos de fixação, juntas vedantes

OPÇÕES:

CVB40S2

129 €

Duas tábuas vidro silver

CVB40N2

129 €

Duas tábuas vidro preto

CVB40B2

129 €

Duas tábuas vidro Branco


LRX901D

309 €

LAVA-LOUÇA DE INSTALAÇÃO SUPERIOR, 90CM, AÇO INOX, ESCORREDOR À DIREITA



CARACTERÍSTICAS:



UTILIZAÇÃO:

Dimensão da cuba: L 400 x P 340 x A 200 mm

Raio angular da cuba: 15 mm

Espessura da cuba: 1 mm

Válvula da cuba de 3.5" com disco em inox

Escorredor à direita

INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação superior

Largura mínima do móvel: 60 cm

1 furo para misturadora

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5", Sifão com tubo para ligação à máquina da louça, ganchos de fixação, juntas vedantes

OPÇÕES:

CVB40S2

129 €

Duas tábuas vidro silver

CVB40N2

129 €

Duas tábuas vidro preto

CVB40B2

129 €

Duas tábuas vidro Branco



LRX9015S

409 €

Escorredor à esquerda



LRX901S

309 €

Escorredor à esquerda


LFT102D

469 €

LAVA-LOUÇA DE INSTALAÇÃO À FACE, 101 CM, AÇO INOX,
ESCORREDOR À DIREITA



CARACTERÍSTICAS:



UTILIZAÇÃO:

Dimensão da cuba esquerda: L 340 x P 400 x A 200 mm

Dimensão da cuba direita: L 180 x P 340 x A 156 mm

Raio angular das cubas: 15 mm

Espessura das cubas: 1 mm

Válvulas das cubas de 3,5"

Escorredor à direita

Comando Pop-up quadrado com 2 válvulas

INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação à face com a bancada

Largura mínima do móvel: 80 cm

2 furos para misturadora e comando da válvula automática

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5", Sifão com tubo para ligação à máquina da louça, ganchos de fixação, juntas vedantes, Válvula automática



LFT102S

469 €

Escorredor à esquerda

LFT100D

359 €

LAVA-LOUÇA DE INSTALAÇÃO À FACE, 101 CM, AÇO INOX, ESCORREDOR À DIREITA

**CARACTERÍSTICAS:****UTILIZAÇÃO:**

Dimensão da cuba: L 500 x P 400 x A 200 mm

Raio angular da cuba: 1,5 mm

Espessura da cuba: 1 mm

Válvula da cuba de 3,5"

Escorredor à direita

Comando Pop-up quadrado com 1 válvula

INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação à face com a bancada

Largura mínima do móvel: 80 cm

2 furos para misturadora e comando da válvula automática


ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5", Sifão com tubo para ligação à máquina da louça, ganchos de fixação, juntas vedantes, Válvula automática

LFT861D

289 €

LAVA-LOUÇA DE INSTALAÇÃO À FACE, 87 CM, AÇO INOX, ESCORREDOR À DIREITA

**CARACTERÍSTICAS:****UTILIZAÇÃO:**

Dimensão da cuba: L 340 x P 400 x A 200 mm

Raio angular da cuba: 1,5 mm

Espessura da cuba: 1 mm

Válvula da cuba de 3,5"

Escorredor à direita

Comando Pop-up quadrado com 1 válvula

INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação à face com a bancada

Largura mínima do móvel: 45 cm

2 furos para misturadora e comando da válvula automática

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5", Sifão com tubo para ligação à máquina da louça, ganchos de fixação, juntas vedantes, Válvula automática

**LFT100S**

359 €

Escorredor à esquerda

**LFT861S**

289 €

Escorredor à esquerda


LEH116D

219 €

LAVA-LOUÇA DE INSTALAÇÃO SUPERIOR, 116 CM, AÇO INOX,
ESCORREDOR À DIREITA



CARACTERÍSTICAS:



UTILIZAÇÃO:

Dimensão da cuba esquerda: L 340 x P 400 x A 210 mm

Dimensão da cuba direita: L 340 x P 400 x A 210 mm

Raio angular das cubas: 80 mm

Espessura das cubas: 0,7 mm

Válvulas das cubas de 3,5"

Escorredor à direita

INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação superior com perfil baixo

Largura mínima do móvel: 80 cm

1 furo para misturadora

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5", Sifão com tubo para ligação à máquina da louça, ganchos de fixação, juntas vedantes



LEH116S

219 €

Escorredor à esquerda

Desenho técnico n° 214


LEH102D

199 €

LAVA-LOUÇA DE INSTALAÇÃO SUPERIOR, 100 CM, AÇO INOX,
ESCORREDOR À DIREITA



CARACTERÍSTICAS:



UTILIZAÇÃO:

Dimensão da cuba esquerda: L 340 x P 400 x A 210 mm

Dimensão da cuba direita: L 165 x P 300 x A 135 mm

Raio angular das cubas: 80 mm

Espessura das cubas: 0,7 mm

Válvulas das cubas de 3,5"

Escorredor à direita

INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação superior com perfil baixo

Largura mínima do móvel: 60 cm

1 furo para misturadora

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5", Sifão com tubo para ligação à máquina da louça, ganchos de fixação, juntas vedantes



LEH102S

199 €

Escorredor à esquerda

Desenho técnico n° 215

LEH150D

229 €

LAVA-LOUÇA DE INSTALAÇÃO SUPERIOR, 100 CM, AÇO INOX,
ESCORREDOR À DIREITA



CARACTERÍSTICAS:



UTILIZAÇÃO:

Dimensão da cuba: L 500 x P 400 x A 200 mm
Raio angular da cuba: 80 mm
Espessura da cuba: 0,8 mm
Válvula da cuba de 3.5"
Escorredor à direita

INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação superior com perfil baixo
Largura mínima do móvel: 80 cm
1 furo para misturadora

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5", Sifão com tubo para ligação à máquina da louça, ganchos de fixação, juntas vedantes



LEH150S

229 €

Escorredor à esquerda


LEH861D

159 €

LAVA-LOUÇA DE INSTALAÇÃO SUPERIOR, 86 CM, AÇO INOX,
ESCORREDOR À DIREITA



CARACTERÍSTICAS:



UTILIZAÇÃO:

Dimensão da cuba esquerda: L 340 x P 400 x A 210 mm
Raio angular da cuba: 80 mm
Espessura da cuba: 0,7 mm
Válvula da cuba de 3.5"
Escorredor à direita

INSTALAÇÃO:

Lava-louça de instalação superior com perfil baixo
Largura mínima do móvel: 45 cm
1 furo para misturadora

ACESSÓRIOS:

Fornecido com acessórios para instalação: válvula de 3,5", Sifão com tubo para ligação à máquina da louça, ganchos de fixação, juntas vedantes



LEH861S

159 €

Escorredor à esquerda

MISTURADORAS

a combinação perfeita

A Smeg oferece vários tipos de misturadoras, com diferentes opções a nível de design, funções e acabamentos.

Pode optar por modelos em aço inox escovado ou cromados, com chuveiro e, claro, com linhas semelhantes aos lava-louças.



FUNCIONALIDADE E EFICIÊNCIA

respeitar o ambiente

Alguns modelos de misturadoras apresentam características especiais que contribuem para a poupança de energia e água.



WSC – WATER SAVING CARTRIDGE

○ manípulo prende a meio para fornecer até 50% de água, quantidade suficiente para as atividades usuais. Para o fornecimento de 100% da água deve ser exercida força adicional sobre o manípulo de forma a desbloqueá-lo.



ESC – ENERGY SAVING CARTRIDGE

○ manípulo posicionado a meio dispensa somente água fria. Para obter água quente é necessário que o manípulo ultrapasse a posição central. Desta forma, a utilização normal não aciona a caldeira, mas apenas quando o utilizador o deseja expressamente.

MD14IS2 639 €

MISTURADORA COM DUCHE,
INOX ESCOVADO



Rotação de 170°
Duche extraível com 1 jato
Válvula antigota

Desenho técnico nº 218

MD14CR 479 €

MISTURADORA COM DUCHE,
CROMADA



Rotação de 170°
Duche extraível com 1 jato
Válvula antigota

Desenho técnico nº 218

MID5CR 409 €

MISTURADORA COM DUCHE,
CROMADA



Rotação de 180°
Duche extraível com 2 jatos
Função ESC Energy Saving
Cartridge
Função WSC Water Saving
Cartridge
Altura de 575 mm

Desenho técnico nº 219

MIDR55CR 389 €

MISTURADORA COM DUCHE,
CROMADA



Rotação de 180°
Duche extraível com 2 jatos
Função ESC Energy Saving
Cartridge
Função WSC Water Saving
Cartridge
Altura de 480 mm

Desenho técnico nº 220

MCG6DCR 319 €

MISTURADORA COM JATO
ORIENTÁVEL, CROMADA



Rotação da base
Jato duplo giratório e orientável
Função ESC Energy Saving
Cartridge

Desenho técnico nº 221

MRMG4DCR 319 €

MISTURADORA COM DUCHE,
CROMADA



Rotação da base
Duche extraível com 1 jato
Válvula antigotas
Função ESC Energy Saving
Cartridge

Desenho técnico nº 222

MID2CR 239 €

MISTURADORA COM DUCHE,
CROMADA




Rotação de 170°
Duche extraível com 1 jato
Sistema ESC Energy Saving
Cartridge
Sistema WSC Water Saving
Cartridge

Desenho técnico nº 223

MI4CR 199 €

MISTURADORA COM ROTAÇÃO,
CROMADA



Rotação de 180°
Sistema ESC Energy Saving
Cartridge

Desenho técnico nº 224

MC18B

379 €


MISTURADORA COM ROTAÇÃO,
BRANCA

Rotação de 360°

Desenho técnico n° 225

MC18CR

309 €

MISTURADORA COM ROTAÇÃO,
CROMADA

Rotação de 360°

Desenho técnico n° 225

MD12-CR

279 €

MISTURADORA COM DUCHE,
CROMADARotação de 120°
Duche extraível com 1 jato
Válvula antigota

Desenho técnico n° 226

MID1CR

239 €

MISTURADORA COM DUCHE,
CROMADARotação de 180°
Duche extraível com 1 jato
Função ESC Energy Saving
Cartridge
Função WSC Water Saving
Cartridge

Desenho técnico n° 227

MF22CR2

299 €

MISTURADORA COM ROTAÇÃO,
CROMADA

Rotação de 360°

Desenho técnico n° 228

MI3CR


239 €

MISTURADORA COM ROTAÇÃO,
CROMADARotação de 180°
Função ESC Energy Saving
Cartridge

Desenho técnico n° 229

KITDSQ

149 €

DOSEADOR DE SABONETE
LÍQUIDO

Doseador de sabonete líquido

Desenho técnico n° 230

ACESSÓRIOS

A Smeg propõe uma vasta gama de acessórios para melhorar a experiência na utilização dos eletrodomésticos da marca. Pretendemos, desta forma, sugerir e facilitar o acesso a peças complementares ao seu eletrodoméstico que se pretendem úteis e fáceis de utilizar.

PARA FORNOS

GT1T-2

59 €

GUIAS TELESCÓPICAS DE EXTRAÇÃO TOTAL



GT1TV

59 €

GUIAS TELESCÓPICAS PARA VAPOREIRA, EXTRAÇÃO TOTAL




PARA ABATEDORES DE TEMPERATURA

SMOLD

139 €

MOLDES PARA CONGELAÇÃO NO ABATEDOR DE TEMPERATURA



PARA GAVETAS DE VÁCUO

VBAG1

49 €

EMBALAGEM 50 SACOS 20X30 CM PARA VAPOR



VBAG2

59 €

EMBALAGEM 50 SACOS 25X35 CM PARA VAPOR



LIFEBOX

119 €

EMBALAGEM COM 3 CAIXAS PARA VÁCUO



PARA PLACAS

TPK

399 €

CHAPA TAPPAN YAKI COM ASAS




Para gás, indução e vitrocerâmica

GRIDDLE

349 €

GRELHA UNIVERSAL COM ASAS




Para gás, indução e vitrocerâmica
Superfície antiaderente
Zona de cocção: 400x188 mm
Dimensão 517x240 cm

KPDSN75B

1.199 €

GRELHAS DOLCE STIL NOVO,
PÁSSAROS, AÇO INOX REVESTIDO A
PVD




Para as placas a gás PXL65L e
PVL675LCN.
Grelhas cortadas a laser e revestidas a
temperaturas muito elevadas com plasma
através do processo Physical Vapour
Deposition para aumentar a resistência e
evitar qualquer deformação ou corrosão.

KPDSN75F

999 €

GRELHAS DOLCE STIL NOVO, FRUTOS,
AÇO INOX REVESTIDO A PVD




Para as placas a gás PXL65L e
PVL675LCN.
Grelhas cortadas a laser e revestidas a
temperaturas muito elevadas com plasma
através do processo Physical Vapour
Deposition para aumentar a resistência e
evitar qualquer deformação ou corrosão.

KPDSN75I

999 €

GRELHAS DOLCE STIL NOVO, INSETOS
AÇO INOX REVESTIDO A PVD




Para as placas a gás PXL65L e
PVL675LCN.
Grelhas cortadas a laser e revestidas a
temperaturas muito elevadas com plasma
através do processo Physical Vapour
Deposition para aumentar a resistência e
evitar qualquer deformação ou corrosão.

KPDSN75L

999 €

GRELHAS DOLCE STIL NOVO, FOLHAS,
AÇO INOX REVESTIDO A PVD



Para as placas a gás PXL65L e
PVL675LCN.
Grelhas cortadas a laser e revestidas a
temperaturas muito elevadas com plasma
através do processo Physical Vapour
Deposition para aumentar a resistência e
evitar qualquer deformação ou corrosão.

PARA FOGÕES

GT1T-2

59 €

GUIAS TELESCÓPICAS DE EXTRAÇÃO TOTAL



GTA-6

179 €

GUIAS TELESCÓPICAS DE TRÊS NÍVEIS



Para os fogões Opera A5-81, A3-81 e A2-8

TPKX

379 €

TEPPAN YAKI PARA FOGÃO OPERA



Para fogões Ópera com placa a gás

TPKTR

209 €

TEPPAN YAKI PARA FOGÃO VICTORIA 110 CM



Para fogões Victoria TR4110 com placa a gás

TPKTR9

209 €

TEPPAN YAKI PARA FOGÃO VICTORIA 90 CM



Para fogões Victoria TR93 e TR90 com placa a gás

BGTR4110

89 €

GRILL EM FERRO FUNDIDO PARA FOGÃO VICTORIA 110 CM



Para fogões Victoria TR4110 com placa a gás

BGTR9

89 €

GRILL EM FERRO FUNDIDO PARA FOGÃO VICTORIA 90 CM



Para fogões Victoria TR93 e TR90 com placa a gás

PARA FOGÕES

KIT1A5-81

179 €

PAINEL DE PAREDE EM AÇO INOX



Para fogão Opera A5-81

KIT2A5-5

59 €

RODAPÉ EM AÇO INOX




Para fogão Opera A5-81

KIT1A3-8

179 €

PAINEL DE PAREDE EM AÇO INOX



Para fogão Opera A3-81

KIT2A3-2

59 €

RODAPÉ EM AÇO INOX



Para fogão Opera A3-81

KIT1A2-6

139 €

PAINEL DE PAREDE EM AÇO INOX



Para fogão Opera A2-81

KIT2A2-8

49 €

RODAPÉ EM AÇO INOX



Para fogão Opera A2-81

PARA FOGÕES

KIT1A1-9

119 €

PAINEL DE PAREDE EM AÇO INOX



Para fogões Opera A1-9 e A1A-9

KIT2A1-9

49 €

RODAPÉ EM AÇO INOX



Para fogão Opera A1-9

KIT2A1A-9

49 €

RODAPÉ EM ANTRACITE



Para fogão Opera A1A-9

KIT1TR41X

359 €

PAINEL DE PAREDE EM AÇO INOX



Para fogão Victoria TR4110 com placa a gás

KIT1TR41N

359 €

PAINEL DE PAREDE EM PRETO



Para fogão Victoria TR4110 com placa a gás

KIT1TR9X

319 €

PAINEL DE PAREDE EM AÇO INOX



Para fogão Victoria TR90 com placa a gás

KIT1TR9N

319 €

PAINEL DE PAREDE EM PRETO



Para fogão Victoria TR90 com placa a gás

KITC9X9-1

109 €

PAINEL DE PAREDE EM AÇO INOX



Para fogões Victoria TR93 e TR90 com placa a gás

PEQUENOS ELETRODOMÉSTICOS

Peças carregadas de simbologia, os pequenos eletrodomésticos revivem o passado. São objetos compactos e de linhas curvas, verdadeiras estrelas de cozinha, que transformam os espaços onde se inserem.



PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS

robot de cozinha

Pão caseiro pela manhã, um bolo para levar ou massas frescas para deliciar os convidados ao jantar, não dispense este assistente verdadeiramente eficiente e robusto. Disponível em 3 modelos, SMF02, SMF03 e SMF13, que se distinguem no design e nos acessórios.

MOTOR DIRECT DRIVE COM 800 W

FUNÇÃO ARRANQUE SUAVE

Esta função previne o transbordo de ingredientes quando a mistura é iniciada.

TAÇA EM AÇO INOX

A taça com 4,8 L de capacidade, em aço inox e com pega ergonómica, permite preparar misturas de pequenas e grandes quantidades.

CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO E BASE EM LIGA DE ZINCO

A robusta estrutura metálica reduz as vibrações ao mínimo, para trabalhar em total segurança.



acessórios especiais para massas

A Smeg propõe muitas possibilidades para potenciar o robot. Os acessórios especiais para inserir na frente do robot permitem cortar ou esticar massas frescas.



PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS

robot de cozinha

MOVIMENTO PLANETÁRIO

A rotação planetária é a melhor garantia para obter uma mistura perfeita e homogênea.

CONTROLO DE VELOCIDADE VARIÁVEL

A velocidade ajustável a 10 níveis garante total versatilidade em fase de preparação. Os números ao lado da alavanca indicam a velocidade correta com base no gancho em uso. Além disso, graças à função de Arranque Suave, a máquina começa a uma velocidade reduzida, impedindo os ingredientes de saltar da taça.


TAÇA EM VIDRO

Taça em vidro com asa ergonómica. Pode ir ao congelador máx. 24°C/24h, e ao microondas máx. 15min/300W. Pode ser lavada na máquina.



muito versátil

Para além dos acessórios para massas, explore o triturador de carne, o laminador e granulador, e a taça de gelados.



PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS

varinha mágica

Elegante e prática, o acessório de cozinha que precisa sempre à mão. Pode escolher a varinha com acessórios (HBF02) ou sem acessórios (HBF01). Se mais tarde perceber que precisa dos acessórios, não se preocupe, temos os acessórios disponíveis à parte, para cada cor (HBAC01).

CONTROLO DE VELOCIDADE VARIÁVEL
Velocidade facilmente ajustável com uma mão para máxima precisão e controlo do desempenho.

PEGA ERGONÓMICA E ANTIDERRAPANTE
O design da pega foi idealizado para uma utilização mais fácil e confortável. A textura antiderrapante dá segurança quando temos a mão com gordura.

POTENTE MOTOR 700W

FUNÇÃO TURBO
Botão turbo para alcançar a máxima potência com um simples toque.



LÂMINA COM SISTEMA FLOWBLEND
Um sistema que permite uma mistura perfeita dos alimentos e reduz o efeito de sucção, para garantir o melhor desempenho possível.

um assistente multifuncional



Para picar ou para fazer puré de legumes cozidos, para bater claras ou gemas de ovos. Explore também o suporte para a varinha mágica e o processador de alimentos.

PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS

slow juicer e liquidificador

Aproveite o melhor da fruta e dos vegetais com o liquidificador, ideal para batidos, aveludados, sopas e molhos, ou com o Slow juicer, para sumos de frutas, legumes, sementes e nozes.

slow juicer

Extrai o melhor da fruta, legumes, sementes e nozes, primeiro esmagando e depois pressionando, sem produzir calor, sem centrifugar.

FILTRO MALHA GROSSA E FINA

Dependendo do filtro, podemos fazer o sumo mais grosso ou mais líquido.



MOTOR 150 W, 43 RPM

Motor forte e resistente, muito silencioso e que produz pouca vibração, para preservar o sabor do sumo sem que oxide, preservando os nutrientes, vitaminas e enzimas durante mais tempo.

liquidificador

Para batidos densos e cremosos, com leite ou com iogurte, sopas e molhos.

GARRAFA TO GO

Garrafa para encaixar no liquidificador e misturar diretamente no interior da garrafa.

FUNÇÃO ARRANQUE SUAVE

A Função Arranque Suave começa de forma lenta para facilitar a trituração dos ingredientes, acelerando depois até à velocidade pretendida.



JARRO E TAMPA EM TRITAN™ BPA-FREE

Material mais resistente ao choque e quedas. Pode ser lavado na máquina.

PROGRAMAS PRÉ DEFINIDOS

Função Triturador (para picar gelo), Função Batidos e Função Turbo (para aumentar momentaneamente a velocidade).

PEQUENO ALMOÇO

espremedor de citrinos

Os citrinos são uma fonte de energia concentrada para os que querem desfrutar do bem estar que as vitaminas podem proporcionar.

DEPÓSITO PREMIUM

Depósito de recolha de sumo em Tritan™ BPA-free removível facilmente e muito resistente ao impacto

BOCA ANTIGOTAS

Boca que dispensa o sumo diretamente para o copo. Travão para impedir a queda de gotas.



ESPREMEDOR UNIVERSAL

A forma do espremedor assegura a compressão completa dos citrinos independentemente do tamanho.

ON/OFF AUTOMÁTICO

Motor com sensor incorporado: o processo de sumo só começa quando há pressão sobre o espremedor, para uma utilização fácil.

MOTOR 70 W

Motor potente que dificilmente desacelera com o nível de pressão sobre o espremedor. Muito silencioso.

PEQUENO ALMOÇO

máquina café expresso ou de filtro

Café moído expresso de uma máquina manual, ou café de filtro (ou americano) preparado em grandes quantidade.

um autêntico expresso italiano

MEDIDA IDEAL PARA QUALQUER ESPAÇO

Experiência única em apenas 15cm de largura de máquina.

CAFÉ MOÍDO OU EM PASTILHA

O café como mais gosta: em café moído ou em pastilhas monodoses, que facilita a utilização.

PAINEL DE COMANDOS INUITIVO

1 chávena; 2 chávenas; Vapor.

SISTEMA TERMOBLOCO

Este sistema acelera o tempo de preparação da máquina e o aquecimento da água, fazendo com que esteja apta para utilização mais rapidamente.

BANDEJA EXTRAÍVEL

Bandeja extraível para utilizar canecas mais altas e para facilitar a limpeza.



um café americano

SISTEMA ANTIGOTAS

FUNÇÃO AUTO START

É possível programar a máquina para ligar automaticamente num horário pré definido.



FUNÇÃO MANTER QUENTE

Esta função é ativada automaticamente depois do café estar pronto, e fica ativa durante 40 minutos.

JARRO DE VIDRO COM 1,4 L

PEQUENO ALMOÇO

torradeiras

Escolha uma torradeira do tamanho adequado às suas necessidades: para 2 fatias (TSF01), ou para 4 fatias (TSF02 ou TSF03)

para 2 fatias

950 W

COMPARTIMENTO DE MIGALHAS

Polida, em aço inox e removível para facilitar a limpeza.



PROGRAMAÇÃO MULTIFUNÇÕES

Aquecer', para reaquecer o pão ou continuar a tostar; 'Descongelar' pão; e 'Bagel', para tostar apenas uma face.

para 4 fatias

1500 W

2 COMPARTIMENTOS LARGOS

Abertura larga o suficiente para 2 fatias em cada fenda.




2000 W


PROGRAMA MULTIFUNÇÕES INDEPENDENTES

2 comandos totalmente independentes para utilização de apenas 2 fendas de cada vez.

tire o melhor proveito da sua torradeira



Rack para sanduíche para tostar sanduíches, com ingredientes no interior.



Suporte para manter quente facilita o aquecimento de paninis, focaccias e brioche, para que sejam servidos quentes.

PEQUENO ALMOÇO

chaleiras

Pode escolher entre um modelo que ferve a água de forma precisa e eficiente, atingindo os 100°C e desligando automaticamente (KLF03), ou para os mais exigentes, uma chaleira de temperatura variável, onde seleciona a temperatura a que quer ferver a água, e a mantém a essa temperatura durante 20 minutos.



ABERTURA SUAVE

A tampa abre suavemente para evitar a saída repentina de vapor quente.

CAPACIDADE DE 1,7 L / 7 COPOS

FILTRO ANTICALCÁRIO

O filtro em aço inox é removível e lavável. Filtra excesso de calcário que possa estar presente na água.

de temperatura variável

FUNÇÃO MANTER TEMPERATURA

Mantém a temperatura que havíamos selecionado, durante 20 minutos.

7 NÍVEIS DE TEMPERATURA

Selecione uma temperatura, entre os 50 e os 100°C, dependendo da finalidade para que pretende a água.



SMF02CREU

449 €

ROBOT DE COZINHA, SÉRIE ANNI 50,
CREME**CARACTERÍSTICAS**

800 W

Motor DirectDrive

Controlo da velocidade variável com
10 velocidades

Função Arranque Suave

Movimento planterário do braço

Fixador frontal para acessórios opcionais

Travão de segurança ativo quando o motor
está inclinado para cima**ESPECIFICAÇÕES**

Corpo em alumínio fundido

Base em liga de zinco

Alavanca em aço inox

Pés antiderrapantes

Base com espaço para enrolar cabo elétrico

Dimensões do robot de cozinha: AxLxP
378x405x221 mm (altura com o motor
inclinado 490 mm)**ACESSÓRIOS INCLUÍDOS**

Batedor de gancho em alumínio

Batedor de pinha em aço inox

Batedor plano em alumínio

Taça de 4,8 L em aço inox com asa
ergonómica

Vertedor com resguardo anti salpicos

CAPACIDADE

12 ovos máximo, 2 ovos mínimo

Massa para bolos até 2,6 Kg

Massa para pão e pizza até 1,8 Kg (máx.

1,2 Kg farinha)

Chantilly e creme até 1 L

SMF02RDEU

449 €

ENCARNADO

**SMF02BLEU**

449 €

PRETO

**SMF02PBEU**

449 €

AZUL CÉU

**SMF02SVEU**

449 €

CINZA

**SMF02PKEU**

449 €

ROSA

**SMF02PGEU**

449 €

VERDE ÁGUA





SMF13WHEU

529 €

ROBOT DE COZINHA, SÉRIE ANNI 50,
BRANCO



CARACTERÍSTICAS

800 W

Motor DirectDrive

Controlo de velocidade variável com
10 velocidades

Função Arranque Suave

Movimento planetário do braço

Fixador frontal para acessórios opcionais

Travão de segurança ativo quando o motor
está inclinado para cima

ESPECIFICAÇÕES

Corpo em alumínio fundido

Base em liga de zinco

Alavanca em aço inox

Pés antiderrapantes

Dimensões do robot de cozinha: AxLxP

378x405x221 mm (altura com motor
inclinado 490 mm)

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Batedor de gancho em alumínio

Batedor de pinha em aço inox

Batedor plano em alumínio

Batedor flexível em aço inox e silicone

Taça de 4,8 L, em vidro com asa
ergonómica

CAPACIDADE

12 ovos máximo, 2 mínimo

Massa para bolos até 2,6 Kg

Massa para pão e pizza até 1,8 Kg (máx.
1,2 Kg farinha)

Chantilly e creme até 1 L

SMF03CREU

529 €

ROBOT DE COZINHA, SÉRIE ANNI 50,
CREME**SMF03RDEU**

529 €

ENCARNADO

**SMF03BLEU**

529 €

PRETO

**CARACTERÍSTICAS**

800 W

Motor DirectDrive

Controlo de velocidade variável com
10 velocidades

Função Arranque Suave

Movimento planetário do braço

Fixador frontal para acessórios opcionais

Travão de segurança ativo quando o motor
está inclinado para cima**ESPECIFICAÇÕES**

Corpo em alumínio fundido

Base em liga de zinco

Alavanca em aço inox

Pés antiderrapantes

Dimensões do robot de cozinha: A x L x P

378x405x221 mm (altura com motor
inclinado 490 mm)**ACESSÓRIOS INCLUIDOS**

Batedor de gancho em alumínio

Batedor de pinha em aço inox

Batedor plano em alumínio

Batedor flexível em aço inox e silicone

Taça de 4,8 L em aço inox com asa
ergonómica

Vertedor com resguardo anti salpicos

CAPACIDADE

12 ovos máximo, 2 mínimo

Massa para bolos até 2,6 Kg

Massa para pão e pizza até 1,8 Kg (máx.

1,2 Kg farinha)

Chantilly e creme até 1 L

SMDH01

22 €

BATEDOR DE GANCHO, PARA ROBOT DE COZINHA



Batedor de gancho em alumínio para misturar massas levedadas e pesadas como massas para pasta, pizza e pão.

SMFB01

22 €

BATEDOR PLANO, PARA ROBOT DE COZINHA



Batedor plano em alumínio para combinar misturas densas para bolos, glacés, bolachas e purés.

SMWW02

31 €

BATEDOR DE PINHA, PARA ROBOT DE COZINHA



Batedor em pinha de aço inox para bater ovos, gemas, recheios e molhos.

SMIC01

109 €

TAÇA DE GELADOS, ROBOT DE COZINHA, COM ACESSÓRIOS



Em Tritan, fácil de usar e com desempenho rápido, 800 gr de gelado em 20/30 min.

Acessórios: fixador ao robot, anel adaptador à taça com funil, batedor, espátula, tampa transparente.

SMIC02

89 €

TAÇA DE GELADOS, ROBOT DE COZINHA, SEM ACESSÓRIOS



Em Tritan, fácil de usar e com desempenho rápido, 800 gr de gelado em 20/30 min.

SMFB02

59 €

BATEDOR FLEXÍVEL, PARA ROBOT DE COZINHA



Batedor em aço inox com bordas flexíveis em silicone. Útil para misturas normais e pesadas como bolos, coberturas e bolachas.

SMGB01

109 €

TAÇA EM VIDRO, PARA ROBOT DE COZINHA



Taça em vidro de 4,8 L com asa ergonómica. Pode ir ao congelador máx. 24°C/24h, e ao microondas máx. 15min/300W. Pode ser lavada na máquina.

SMB401

99 €

TAÇA EM AÇO INOX, PARA ROBOT DE COZINHA



Taça em aço inox de 4,8 L com asa ergonómica. Pode ser lavada na máquina.

SMPS01

20 €

VERTEDOR COM RESGUARDO ANTISALPICOS, PARA TAÇA EM INOX



O resguardo previne os salpicos e ao mesmo tempo, a sua ponta simplifica a adição dos ingredientes durante o processo de mistura

SMPR01

79 €

ROLO DE PASTA, PARA ROBOT DE COZINHA



Este acessório permite estender massa em folhas de 140 mm de largura, com 10 opções de espessura. Aço inox cromado.

SMFC01

79 €

CORTADOR DE FETTUCCINE, PARA ROBOT DE COZINHA



Com este acessório é possível cortar massa fettuccine com 6 mm. Aço inox cromado.

SMTC01

79 €

CORTADOR DE TAGLIOLINI, PARA ROBOT DE COZINHA



Uma ferramenta útil para fazer tagliolini de 1,5 mm. Aço inox cromado.

SMSC01

79 €

CORTADOR DE ESPARGUETE, PARA ROBOT DE COZINHA



Com este acessório é possível transformar as folhas da massa em esparguete com 2 mm de diâmetro. Aço inox cromado.

SMPC01

179 €

CONJUNTO DE 3 ACESSÓRIOS, PARA ROBOT DE COZINHA



Rolo de massa, cortador de tagliolini e cortador de fettuccine. aço inox cromado.

SMSG01

89 €

LAMINADOR E GRANULADOR, PARA ROBOT DE COZINHA



O design do rotor permite cortar os alimentos diretamente para uma taça de servir à mesa. Tambores em aço inox: granulador grosso, granulador fino, laminador médio e laminador fino.

SMMG01

89 €

TRITURADOR DE CARNE, PARA ROBOT DE COZINHA



Corpo triturador com peças em liga de alumínio. 3 discos em aço inox, com 8, 4,2 e 3 mm de diâmetro, tubos para encher salsichas e kebbe, escova de limpeza em silicone e caixa para guardar acessórios.

HBF01CREU

109 €

VARINHA MÁGICA, SÉRIE ANNI 50, CREME

**HBF01BLEU**

109 €

PRETA

**HBF01PBEU**

109 €

AZUL CÉU

**CARACTERÍSTICAS**

700 W

Botão On/Off

Pega ergonómica e antiderrapante

Controlo de velocidade variável através de

comando rotativo no topo da varinha

Botão com Função Turbo

Lâmina em aço inox com sistema Flowblend

ESPECIFICAÇÕES

Pé amovível em aço inox

Dimensões AxLxP: 414x65x65 mm

HBF01RDEU

109 €

ENCARNADA



HBAC01CR

59 €

CONJUNTO DE 4 ACESSÓRIOS, PARA
VARINHA MÁGICA CREME

Jarro doseador em Tritan™ BPA-free com 1,4 L
 Picador em Tritan™ BPA-free com 0,5 L e lâmina de aço inox em forma de S
 Passador de puré de batata e legumes cozidos
 Batedor em aço inox para clara e gema de ovos

HBAC01BL

59 €

PRETA

**HBAC01PB**

59 €

AZUL CÉU

**HBAC01RD**

59 €

ENCARNADO

**HBHD01**

25 €

SUPORTE DE MESA PARA VARINHA MÁGICA

**HBFP01**

129 €

PROCESSADOR DE ALIMENTOS



HBFO2BLEU

149 €

VARINHA MÁGICA COM ACESSÓRIOS,
SÉRIE ANNI 50, PRETA**CARACTERÍSTICAS**

700 W

Botão On/Off

Pega ergonómica e antiderrapante

Controlo de velocidade variável através de

comando rotativo no topo da varinha

Botão com Função Turbo

Lâmina em aço inox com sistema Flowblend

ESPECIFICAÇÕES

Pé amovível em aço inox

Dimensões AxlxP: 414x65x65 mm

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Jarro doseador em Tritan™ BPA-free com

1,4 L

Picador em Tritan™ BPA-free com 0,5 L e

lâmina de aço inox em forma de S

Passador de puré de batata e legumes

cozidos

Batedor em aço inox para clara e gema de

ovos

HBFO2CREU

149 €

CREME

**HBFO2PBEU**

149 €

AZUL CÉU

**HBFO2RDEU**

149 €

ENCARNADA



SJF01BLEU

589 €

SLOW JUICER, SÉRIE ANNI 50, PRETO

**CARACTERÍSTICAS**

150 W

Tecnologia de pressão suave e lenta (SST™)

Velocidade reduzida de 43 rpm

Pinha de pressão e escova rotativa em Ultem™

Escova rotativa com 4 escovas em silicone

Alavanca para regulação da densidade do sumo

Tampa vedante para evitar vazamentos

Rotação reversível para desbloquear e melhorar a mistura

Depósito de 500 ml em Tritan™

ESPECIFICAÇÕES

Alavanca em aço inox

Base cromada com pés de borracha

Base com espaço para enrolar cabo elétrico

Dimensões AxLxP: 413x270x171 mm

ACESSÓRIOS INCLUIDOS

Filtro malha grossa

Filtro malha fina

Acessório para empurrar os alimentos

Jarro de 1 L para sumo

2 escovas de limpeza

1 depósito de 1,6 L para as fibras

SJF01CREU

589 €

CREME

**SJF01RDEU**

589 €

ENCARNADO

**SJF01PBEU**

589 €

AZUL CÉU



BLF01PGEU

229 €

LIQUIDIFICADOR, SÉRIE ANNI 50, VERDE
ÁGUA**CARACTERÍSTICAS**

800 W

Botão rotativo com 4 velocidades

Função Arranque suave

Lâminas duplas em aço inox, removíveis

Jarro graduado e com capacidade para 1,5 L

Tampa com orifício vertedor e tampa interior doseadora

Motor com proteção de sobrecarga

Bloqueio de segurança

ESPECIFICAÇÕES

Corpo em alumínio fundido

Jarro e tampa em Tritan™ BPA-free

Pés antiderrapantes

Base com espaço para enrolar o cabo

Dimensões AxLxP: 397x197x163 mm

FUNÇÕES

Função Turbo, para aumentar momentaneamente a velocidade

Função Batidos, para produzir texturas densas e cremosas

Função Triturador, para picar gelo

BLF01BLEU

229 €

PRETO

**BLF01SVEU**

229 €

CINZA

**BLF01RDEU**

229 €

ENCARNADO

**BLF01CREU**

229 €

CREME



BLF01WHEU

229 €

LIQUIDIFICADOR, SÉRIE ANNI 50, BRANCO

**CARACTERÍSTICAS**

800 W

Botão rotativo com 4 velocidades

Função Arranque suave

Lâminas duplas em aço inox, removíveis

Jarro graduado e com capacidade para 1,5 L

Tampa com orifício vertedor e tampa interior doseadora

Motor com proteção de sobrecarga

ESPECIFICAÇÕES

Corpo em alumínio fundido

Jarro e tampa em Tritan™ BPA-free

Pés antiderrapantes

Base com espaço para enrolar o cabo

FUNÇÕES

Função Turbo, para aumentar momentaneamente a velocidade

Função Batidos, para produzir texturas densas e cremosas

Função Triturador, para picar gelo

BLF01PBEU

229 €

AZUL CÉU

**BLF01PKEU**

229 €

ROSA

**BGF01**

39 €

GARRAFA TO GO COM LÂMINA PARA LIQUIDIFICADOR



Garrafa em Tritan™ BPA-free com graduação e capacidade para 600 ml*, extremamente resistente e leve. Ranhuras no interior para melhorar o desempenho da mistura. O bocal e a tampa também são feitos em Tritan™ BPA-free, com vedantes em silicone. Todos estes componentes poderão ser lavados na máquina. A lâmina não tritura gelo.

BGF02

29 €

GARRAFA TO GO SEM LÂMINA PARA LIQUIDIFICADOR



Garrafa em Tritan™ BPA-free com graduação e capacidade para 600ml*, extremamente resistente e leve. Ranhuras no interior para melhorar o desempenho da mistura. O bocal e a tampa também são feitos em Tritan™ BPA-free, com vedantes em silicone. Todos estes componentes poderão ser lavados na máquina.

CJF01PKEU 149 €

ESPRESSADOR DE CITRINOS, SÉRIE ANNI
50, ROSA



CARACTERÍSTICAS

70 W
On/ Off automático
Cone espressor universal para citrinos de
qualquer tamanho

ESPECIFICAÇÕES

Depósito de recolha de sumo em Tritan™
Espressor em aço inox
Boca antigotas em aço inox
Tampa em Tritan™
Pés antiderrapantes
Base com espaço para enrolar cabo elétrico
Dimensões AxLxP: 281x165x189 mm

CJF01BLEU 149 €

PRETO



CJF01CREU 149 €

CREME



CJF01RDEU 149 €

ENCARNADO



CJF01PBEU 149 €

AZUL CÉU



CJF01PGEU 149 €

VERDE ÁGUA



CJF01WHEU 149 €

BRANCO





DCF01CREU

189 €

MÁQUINA DE CAFÉ DE FILTRO, SÉRIE ANNI 50, CREME

**CARACTERÍSTICAS**

1050 W

Jarro de vidro com capacidade para 10 chávenas (1,25 l), com pega e tampa
 Display digital LED e relógio
 Filtro de café reutilizável com alça, fácil de usar e limpar
 Reservatório para 1,4 L de água com graduação
 Luz indicadora de necessidade de descalcificar
 Sistema anti gotas

ESPECIFICAÇÕES

Pés antiderrapantes
 Dimensões AxlxP: 361x245x256 mm

FUNÇÕES

Painel de comandos intuitivos
 Função 4 chávenas
 Função aroma (suave ou intenso)
 Função Auto Start: programação para ligar em horário pré definido
 Função manter quente (durante 40 minutos)
 Função para definir a dureza da água

ACESSÓRIOS INCLuíDOS

Colher medidora de café

DCF01PGEU

189 €

VERDE ÁGUA

**DCF01RDEU**

189 €

ENCARNADA

**DCF01WHEU**

189 €

BRANCA

**DCF01PBEU**

189 €

AZUL CÉU

**DCF01BLEU**

189 €

PRETA

**DCF01SSEU**

219,00€

INOX ESCOAVADO



ECF01PBEU

349 €

MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO, SÉRIE ANNI 50, AZUL CÉU

**CARACTERÍSTICAS**

1350 W

Sistema de aquecimento Termobloco

Pressão profissional de 15 bar

Bandeja de aquecimento de chávenas

Bandeja extraível para adaptar ao tamanho do copo

Bandeja para depositar gotas

Depósito de água de 1 L removível com filtro de água opcional

Luz indicadora de necessidade de descalcificar

ESPECIFICAÇÕES

Bandeja de aquecimento em aço inox

Bandeja extraível em aço inox

Pés antiderrapantes

Dimensões AxLxP: 303x149x330 mm

FUNÇÕES

Para café moído ou em pastilha

Painel de comandos intuitivos

Função para definir temperatura do café

Função para personalizar quantidade de café

Função para definir a dureza da água

Função para desligar automaticamente

Função Cappuccino

ACESSÓRIOS INCLuíDOS

Filtro para 1 chávena

Filtro para 2 chávenas

Filtro para café em pastilha

Doseador e prensa

ECF01BLEU

349 €

PRETA

**ECF01RDEU**

349 €

ENCARNADA

**ECF01CREU**

349 €

CREME

**ECF01WHEU**

349 €

BRANCA

**ECF01PKEU**

349 €

ROSA

**ECF01PGEU**

349 €

VERDE ÁGUA



TSF03PBEU 199 €

TORRADEIRA 4 FENDAS, SÉRIE ANNI 50,
AZUL CÉU



CARACTERÍSTICAS:

2000 W
6 níveis de tostagem
4 entradas com 147mm x 36mm cada
Torradas saltam automaticamente no fim do programa
2 gavetas de migalhas em aço inox removível

ESPECIFICAÇÕES

Corpo em aço com moldagem intensa
Alavanca em aço inox
Botão cromado e retro iluminado em LED
Pés antiderrapantes
Base com espaço para enrolar o cabo elétrico
Dimensões AxLxP: 198x300(320 com alavanca)x330 mm

FUNÇÕES:

Função aquecer, para reaquecer ou continuar a tostar
Função descongelar
Função bagel, para tostar apenas uma face

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

TSSR01 29 €

2 racks para sanduíche

TSBW01 18 €

Suporte para manter quente

TSF03BLEU 199 €

PRETA



TSF03SSEU 219 €

CROMADA



TSF03RDEU 199 €

ENCARNADA



TSF03CREU 199 €

CREME



TSF03WHEU 199 €

BRANCA



TSF03PGEU 199 €

VERDE ÁGUA



TSF03PKEU 199 €

ROSA



TSF02BLEU 179 €

TORRADEIRA 4 TOSTAS, SÉRIE ANNI 50,
PRETA



CARACTERÍSTICAS:

1500 W
6 níveis de tostagem
2 entradas com 260mm x 36mm cada
Torradas saltam automaticamente no fim do programa
Gaveta de migalhas em aço inox removível

ESPECIFICAÇÕES

Corpo em aço com moldagem intensa
Alavanca em aço inox
Botão cromado e retro iluminado em LED
Pés antiderrapantes
Base com espaço para enrolar o cabo elétrico
Dimensões AxLxP: 215x300(320 com alavanca)x330 mm

FUNÇÕES:

Função aquecer, para reaquecer ou continuar a tostar
Função descongelar
Função bagel, para tostar apenas uma face

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

TSSR02 39 €

2 racks para sanduíche

TSBW02 22 €

Suporte para manter quente

TSF02PKEU 179 €

ROSA



TSF02PBEU 179 €

AZUL CÉU



TSF02WHEU 179 €

BRANCA



TSF02PGEU 179 €

VERDE ÁGUA



TSF02RDEU 179 €

ENCARNADA



TSF02SSEU 199 €

CROMADA



TSF02CREU 179 €

CREME



TSF01PGEU 149 €

TORRADEIRA 2 TOSTAS, SÉRIE ANNI 50,
VERDE ÁGUA



TSF01BLEU 149 €

PRETA



TSF01CREU 149 €

CREME



CARACTERÍSTICAS:

950 W
6 níveis de tostagem
2 entradas com 147mm x 36mm cada
Torradas saltam automaticamente no fim do programa
Gaveta de migalhas em aço inox removível

ESPECIFICAÇÕES

Corpo em aço com moldagem intensa
Alavanca em aço inox
Botão cromado e retro iluminado em LED
Pés antiderrapantes
Base com espaço para enrolar o cabo elétrico
Dimensões AxLxP: 198x310(325 com alavanca)x195 mm

FUNÇÕES:

Função Aquecer, para reaquecer ou continuar a tostar
Função descongelar
Função bagel, para tostar apenas uma face

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

TSSR01 29 €

2 racks para sanduíche

TSBW01 18 €

Suporte para manter quente

TSF01PBEU 149 €

AZUL CÉU



TSF01PKEU 149 €

ROSA



TSF01SSEU 169 €

CROMADA



TSF01RGEU 199 €

COBRE



TSF01GOEU 199 €

DOURADA



TSF01RDEU

149 €

ENCARNADA



TSF01UJEU

199 €

UNION JACK



TSF01WHEU

149 €

BRANCA



TSSR01

29 €

2 RACKS PARA SANDUÍCHE




Para torradeiras TSF01 e TSF03

TSBW01

18 €

SUPORE PARA MANTER QUENTE



Para torradeiras TSF01 e TSF03

TSSR02

39 €

2 RACKS PARA SANDUÍCHE




Para torradeiras TSF02

TSBW02

22 €

SUPORE PARA MANTER QUENTE



Para torradeiras TSF02

KLF04CREU 179 €

CHALEIRA TEMPERATURA VARIÁVEL, SÉRIE ANNI 50, CREME



CARACTERÍSTICAS:

2400 W

7 níveis de temperatura (50° a 100°C)

Função manter temperatura

Tampa com abertura suave

Base giratória de 360°

Indicador do nível da água

Capacidade de 1,7 L/ 7 chávenas

Desliga automaticamente na temperatura selecionada

Sistema de segurança que desliga quando não tem água

ESPECIFICAÇÕES

Corpo em aço inox com moldagem intensa

Filtro anticalcário de aço inox removível

Boca ampla em aço inox

Asa cromada

Alavanca em aço inox

Base com espaço para enrolar o cabo elétrico

Pés antiderrapantes

Dimensões AxLxP: 275x226x171 mm

KLF04RDEU 179 €

ENCARNADA



KLF04SSEU 179 €

INOX POLIDO



KLF04BLEU 179 €

PRETA



KLF04PBEU 179 €

AZUL CÉU



KLF04WHEU 179 €

BRANCA



KLF04PKEU 179 €

ROSA



KLF04PGEU 179 €

VERDE ÁGUA





KLF03PKEU

149 €

CHALEIRA, SÉRIE ANNI 50, ROSA

**KLF03RDEU**

149 €

ENCARNADA

**KLF03BLEU**

149 €

PRETA

**CARACTERÍSTICAS:**

2400 W

Tampa com abertura suave

Base giratória de 360°

Indicador do nível da água

Capacidade de 1,7 L/ 7 chávenas

Desliga automaticamente aos 100°C

Sistema de segurança que desliga quando não tem água

ESPECIFICAÇÕES

Corpo em aço inox com moldagem intensa

Filtro anticalcário de aço inox removível

Boca ampla em aço inox

Asa cromada

Base com espaço para enrolar o cabo elétrico

Pés antiderrapantes

Pés antiderrapantes

Dimensões AxLxP: 248 x 226 x 171 mm

KLF03PBEU

149 €

AZUL CÉU

**KLF03CREU**

149 €

CREME

**KLF03PGEU**

149 €

VERDE ÁGUA

**KLF03WHEU**

149 €

BRANCA



KLF03SSEU

149 €

INOX POLIDO



KLF03RGEU

199 €

COBRE



KLF03GOEU


199 €

DOURADA




DESENHOS TÉCNICOS

FORNOS 90X48 CM




DESENHO TÉCNICO Nº 1

FORNOS 90X60 CM




DESENHO TÉCNICO Nº 2

FORNOS 70 X 60 CM




DESENHO TÉCNICO Nº 3

FORNOS 60X60 CM




DESENHO TÉCNICO Nº 4

FORNOS 60X45 CM




DESENHO TÉCNICO Nº 5

ABATEDORES DE TEMPERATURA 60 X 45 CM




DESENHO TÉCNICO Nº 6


MICROONDAS DE ENCASTRE




DESENHO TÉCNICO Nº 7




DESENHO TÉCNICO Nº 8



DESENHO TÉCNICO Nº 9




DESENHO TÉCNICO Nº 10




DESENHO TÉCNICO Nº 11

MICROONDAS DE LIVRE INSTALAÇÃO




DESENHO TÉCNICO Nº 12



DESENHO TÉCNICO Nº 13

MÁQUINAS DE CAFÉ DE ENCASTRE




DESENHO TÉCNICO Nº 14

GAVETAS DE 15 CM




DESENHO TÉCNICO Nº 15 A

GAVETAS DE 29 CM




DESENHO TÉCNICO Nº 15 B

PLACAS DE INDUÇÃO COM EXTRATOR




DESENHO TÉCNICO Nº 16


PLACAS GÁS + INDUÇÃO




DESENHO TÉCNICO Nº 17



DESENHO TÉCNICO Nº 18




DESENHO TÉCNICO Nº 19




DESENHO TÉCNICO Nº 20


PLACAS DE INDUÇÃO




DESENHO TÉCNICO Nº 21




DESENHO TÉCNICO Nº 22




DESENHO TÉCNICO Nº 23




DESENHO TÉCNICO Nº 24




DESENHO TÉCNICO Nº 25




DESENHO TÉCNICO Nº 26



DESENHO TÉCNICO Nº 27




DESENHO TÉCNICO Nº 28




DESENHO TÉCNICO Nº 29

PLACAS DE INDUÇÃO




DESENHO TÉCNICO N° 30




DESENHO TÉCNICO N° 31


PLACAS DE VITROCERÂMICA




DESENHO TÉCNICO N° 32




DESENHO TÉCNICO N° 33



DESENHO TÉCNICO N° 34




DESENHO TÉCNICO N° 35




DESENHO TÉCNICO N° 36


PLACAS A GÁS




DESENHO TÉCNICO Nº 37




DESENHO TÉCNICO Nº 38




DESENHO TÉCNICO Nº 39




DESENHO TÉCNICO Nº 40




DESENHO TÉCNICO Nº 41




DESENHO TÉCNICO Nº 42



DESENHO TÉCNICO Nº 43




DESENHO TÉCNICO Nº 44




DESENHO TÉCNICO Nº 45


PLACAS A GÁS




DESENHO TÉCNICO Nº 46




DESENHO TÉCNICO Nº 47




DESENHO TÉCNICO Nº 48




DESENHO TÉCNICO Nº 49




DESENHO TÉCNICO Nº 50



DESENHO TÉCNICO Nº 51




DESENHO TÉCNICO Nº 52




DESENHO TÉCNICO Nº 53


DOMINÓS




DESENHO TÉCNICO Nº 54




DESENHO TÉCNICO Nº 55




DESENHO TÉCNICO Nº 56




DESENHO TÉCNICO Nº 57



DESENHO TÉCNICO Nº 58




DESENHO TÉCNICO Nº 59




DESENHO TÉCNICO Nº 60


FOGÕES DA SÉRIE OPERA




DESENHO TÉCNICO Nº 61



DESENHO TÉCNICO Nº 62




DESENHO TÉCNICO Nº 63




DESENHO TÉCNICO Nº 64


FOGÕES DA SÉRIE VICTORIA



DESENHO TÉCNICO Nº 65




DESENHO TÉCNICO Nº 66




DESENHO TÉCNICO Nº 67

FOGÕES DA SÉRIE PORTOFINO




DESENHO TÉCNICO Nº 68


FOGÕES DA SÉRIE SINFONIA



DESENHO TÉCNICO Nº 69




DESENHO TÉCNICO Nº 70




DESENHO TÉCNICO Nº 71


FOGÕES DA SÉRIE CONCERTO



DESENHO TÉCNICO Nº 72




DESENHO TÉCNICO Nº 73




DESENHO TÉCNICO Nº 74


FOGÕES DA SÉRIE CONCERTO




DESENHO TÉCNICO Nº 75



DESENHO TÉCNICO Nº 76




DESENHO TÉCNICO Nº 77




DESENHO TÉCNICO Nº 78


CHAMINÉS DE BANCADA



DESENHO TÉCNICO Nº 79




DESENHO TÉCNICO Nº 80




DESENHO TÉCNICO Nº 81


CHAMINÉS DE TETO



DESENHO TÉCNICO Nº 83




DESENHO TÉCNICO Nº 84




DESENHO TÉCNICO Nº 85


CHAMINÉS DE TETO



DESENHO TÉCNICO Nº 86




DESENHO TÉCNICO Nº 87




DESENHO TÉCNICO Nº 88


CHAMINÉS DE ILHA




DESENHO TÉCNICO Nº 89




DESENHO TÉCNICO Nº 90



DESENHO TÉCNICO Nº 91




DESENHO TÉCNICO Nº 92




DESENHO TÉCNICO Nº 93


CHAMINÉS DE PAREDE




DESENHO TÉCNICO Nº 94




DESENHO TÉCNICO Nº 95




DESENHO TÉCNICO Nº 96




DESENHO TÉCNICO Nº 97




DESENHO TÉCNICO Nº 98




DESENHO TÉCNICO Nº 99



DESENHO TÉCNICO Nº 100




DESENHO TÉCNICO Nº 101




DESENHO TÉCNICO Nº 102


CHAMINÉS DE PAREDE




DESENHO TÉCNICO Nº 103




DESENHO TÉCNICO Nº 104




DESENHO TÉCNICO Nº 105




DESENHO TÉCNICO Nº 106




DESENHO TÉCNICO Nº 107




DESENHO TÉCNICO Nº 108



DESENHO TÉCNICO Nº 109




DESENHO TÉCNICO Nº 110




DESENHO TÉCNICO Nº 111


CHAMINÉS DE PAREDE




DESENHO TÉCNICO Nº 112



DESENHO TÉCNICO Nº 113




DESENHO TÉCNICO Nº 114 A




DESENHO TÉCNICO Nº 114 B


EXAUSTORES



DESENHO TÉCNICO Nº 115




DESENHO TÉCNICO Nº 116




DESENHO TÉCNICO Nº 117


EXAUSTORES




DESENHO TÉCNICO Nº 118




DESENHO TÉCNICO Nº 119




DESENHO TÉCNICO Nº 120




DESENHO TÉCNICO Nº 121




DESENHO TÉCNICO Nº 122



DESENHO TÉCNICO Nº 123




DESENHO TÉCNICO Nº 124




DESENHO TÉCNICO Nº 125


EXAUSTORES TELESCÓPICOS




DESENHO TÉCNICO Nº 126



DESENHO TÉCNICO Nº 127




DESENHO TÉCNICO Nº 128




DESENHO TÉCNICO Nº 129


GARRAFEIRAS DE LIVRE INSTALAÇÃO



DESENHO TÉCNICO Nº 130




DESENHO TÉCNICO Nº 131




DESENHO TÉCNICO Nº 132


GARRAFEIRAS DE ENCASTRE



DESENHO TÉCNICO Nº 133



DESENHO TÉCNICO Nº 134




DESENHO TÉCNICO Nº 135

GAVETAS SOMMELIER




DESENHO TÉCNICO Nº 136


FRIO LIVRE INSTALAÇÃO




DESENHO TÉCNICO Nº 137




DESENHO TÉCNICO Nº 138




DESENHO TÉCNICO Nº 139




DESENHO TÉCNICO Nº 140




DESENHO TÉCNICO Nº 141



DESENHO TÉCNICO Nº 142




DESENHO TÉCNICO Nº 143




DESENHO TÉCNICO Nº 144


FRIO LIVRE INSTALAÇÃO




DESENHO TÉCNICO Nº 145




DESENHO TÉCNICO Nº 146




DESENHO TÉCNICO Nº 147




DESENHO TÉCNICO Nº 148




DESENHO TÉCNICO Nº 149



DESENHO TÉCNICO Nº 150




DESENHO TÉCNICO Nº 151




DESENHO TÉCNICO Nº 152


FRIO LIVRE INSTALAÇÃO




DESENHO TÉCNICO Nº 153




DESENHO TÉCNICO Nº 154




DESENHO TÉCNICO Nº 155



DESENHO TÉCNICO Nº 156




DESENHO TÉCNICO Nº 157




DESENHO TÉCNICO Nº 158

FRIO DE ENCASTRE




DESENHO TÉCNICO Nº 159




DESENHO TÉCNICO Nº 160




DESENHO TÉCNICO Nº 161




DESENHO TÉCNICO Nº 162




DESENHO TÉCNICO Nº 163




DESENHO TÉCNICO Nº 164



DESENHO TÉCNICO Nº 165




DESENHO TÉCNICO Nº 166




DESENHO TÉCNICO Nº 167


MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA LIVRE INSTALAÇÃO




DESENHO TÉCNICO Nº 168




DESENHO TÉCNICO Nº 169



DESENHO TÉCNICO Nº 170




DESENHO TÉCNICO Nº 171




DESENHO TÉCNICO Nº 172


MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA ENCASTRE



DESENHO TÉCNICO Nº 173




DESENHO TÉCNICO Nº 174




Atenção: dimensionar a instalação de acordo com o manual de instalação do fabricante.
Para painéis de espessura diferente, consultar o manual de instalação do fabricante.


DESENHO TÉCNICO Nº 175




DESENHO TÉCNICO Nº 176




DESENHO TÉCNICO Nº 177




DESENHO TÉCNICO Nº 178



DESENHO TÉCNICO Nº 179




DESENHO TÉCNICO Nº 180




DESENHO TÉCNICO Nº 181


MÁQUINAS DE LAVAR E/OU SECAR ROUPA LIVRE INSTALAÇÃO



DESENHO TÉCNICO Nº 182




DESENHO TÉCNICO Nº 183




DESENHO TÉCNICO Nº 184



DESENHO TÉCNICO Nº 185




DESENHO TÉCNICO Nº 186



DESENHO TÉCNICO Nº 187


MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA ENCASTRE



DESENHO TÉCNICO Nº 188




DESENHO TÉCNICO Nº 189




DESENHO TÉCNICO Nº 190


LAVA-LOUÇAS




DESENHO TÉCNICO Nº 191




DESENHO TÉCNICO Nº 192




DESENHO TÉCNICO Nº 193




DESENHO TÉCNICO Nº 194




DESENHO TÉCNICO Nº 195




DESENHO TÉCNICO Nº 196



DESENHO TÉCNICO Nº 197




DESENHO TÉCNICO Nº 198




DESENHO TÉCNICO Nº 199


LAVA-LOUÇAS




DESENHO TÉCNICO Nº 200




DESENHO TÉCNICO Nº 201




DESENHO TÉCNICO Nº 202




DESENHO TÉCNICO Nº 203




DESENHO TÉCNICO Nº 204




DESENHO TÉCNICO Nº 205



DESENHO TÉCNICO Nº 206




DESENHO TÉCNICO Nº 207




DESENHO TÉCNICO Nº 208


LAVA-LOUÇAS




DESENHO TÉCNICO Nº 209




DESENHO TÉCNICO Nº 210




DESENHO TÉCNICO Nº 211




DESENHO TÉCNICO Nº 212




DESENHO TÉCNICO Nº 213




DESENHO TÉCNICO Nº 214



DESENHO TÉCNICO Nº 215




DESENHO TÉCNICO Nº 216




DESENHO TÉCNICO Nº 217


MISTURADORAS




DESENHO TÉCNICO Nº 218




DESENHO TÉCNICO Nº 219



DESENHO TÉCNICO Nº 220




DESENHO TÉCNICO Nº 221




DESENHO TÉCNICO Nº 222




DESENHO TÉCNICO Nº 223



DESENHO TÉCNICO Nº 224




DESENHO TÉCNICO Nº 225




DESENHO TÉCNICO Nº 226


MISTURADORAS




DESENHO TÉCNICO Nº 227



DESENHO TÉCNICO Nº 228



DESENHO TÉCNICO Nº 229



DESENHO TÉCNICO Nº 230

GLOSSÁRIO

GENÉRICOS





Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE


FORNOS


- Descongelação: Este símbolo desativa a possibilidade de regular a temperatura, mesmo rodando o botão do termostato.
- Descongelação por tempo: Com esta função, o tempo de descongelação dos alimentos é determinado automaticamente.
- Descongelação por peso: Com esta função, o tempo de descongelação é determinado automaticamente, através da seleção do peso dos alimentos.
- Descalcificação: A função de descalcificação é indispensável para remover o calcário acumulado no forno, de modo a permitir o uso correcto da sua função a vapor. O próprio forno sinaliza quando há necessidade de executar esta tarefa.
- Indica o Número de vidros da porta.
- SmartCooking: O forno tem programador com 50 receitas pré-definidas e 10 memórias disponíveis para o utilizador programar receitas a seu gosto.
- Elétrico: A fonte de energia do forno é a eletricidade.
- Resistência inferior: O calor procedente apenas de baixo permite completar a cozedura dos alimentos que necessitam de uma maior temperatura na sua base. Ideal para tortas doces ou salgados e pizzas
- Ventilador + resistência inferior: A combinação de ventilador e a resistência inferior está aconselhada para rematar os alimentos quando já estão prontos a cozinhar um só prato. Ideal para assados, pão, tortas recheadas e particularmente carnes gordas como ganso e pato.
- Resistência superior+inferior (cozedura tradicional ou estática): O calor, ao provir simultaneamente de cima e de baixo, torna este sistema apto para qualquer alimento. A cozedura tradicional, denominada também como estática, é apta para cozinhar um só prato. Ideal para assados, pão, tortas recheadas e particularmente carnes gordas como ganso e pato.
- Ventilador + resistência superior + resistência inferior: Esta função combina a utilização de diferentes elementos e os particularmente indicados para gratinados de pequenas dimensões, fornecendo os consumos de energia mais baixos durante a cozedura.
- Ventilador + resistência circular (cozedura ventilada): Indicado para cozinhar alimentos diferentes sobre várias alturas, desde que necessitem da mesma temperatura e do mesmo tipo de cozedura. A circulação de ar quente garante uma instantânea e uniforme distribuição do calor. Será possível, por exemplo, cozinhar ao mesmo tempo peixes, verduras e biscoitos sem misturar odores, nem sabores.
- Ventilador+ resistência circular+ grill: A combinação da cozedura ventilada com a cozedura tradicional permite cozinhar com extrema eficácia alimentos diferentes em vários níveis, sem transferência de odores e sabores. Ideal para grande volume de alimentos que necessitam de cozeduras intensas.
- Eco: Esta função combina a utilização de diferentes elementos particularmente indicados para gratinados de pequenas dimensões, fornecendo os consumos de energia mais baixos durante a cozedura.
- Ventilador + resistência grill: o ar produzido pela resistência grill é suavizado pela acção do ventilador, para uma melhor distribuição do calor.
- Grill largo: O calor procedente da resistência grill permite conseguir óptimos resultados de gratinados, sobretudo em carnes de média / pequena espessura e, em combinação com o assador (consoante os modelos), permite terminar a cozedura dourando uniformemente os alimentos. Ideal para salsichas, costeletas e bacon.
- Micro-ondas: Ao penetrar diretamente no alimento, as micro-ondas permitem cozinhar em tempos recorde e com uma notável poupança de energia. Aptas para cozinhar sem gorduras, também estão indicadas para descongelar e aquecer alimentos.
- Resistência superior + inferior + ventilador + microondas: O funcionamento do ventilador, associada à cozedura tradicional, no qual o calor vem de cima e de abaixo, fornece um calor mais uniforme. O microondas permite obter o mesmo resultado em menos tempo.
- Vapor + ventilador + resistência circular: O vapor de ar quente criado pela combinação do vapor com o ventilador e a resistência circular permite o cozimento perfeito de alimentos.
- Resistência superior + inferior + ventilador + microondas: O funcionamento do ventilador, associada à cozedura tradicional, no qual o calor vem de cima e de abaixo, fornece um calor mais uniforme. O microondas permite obter o mesmo resultado em menos tempo.
- Ventilador + resistência superior + resistência inferior + vapor assistido: O funcionamento do ventilador, associado à cozedura tradicional, no qual o calor vem de cima e de abaixo, fornece um calor mais uniforme. Com a libertação de vapor os seus cozinhados não perdem tanto volume nem peso.
- O vidro interno da porta é de rápida e fácil remoção, através de sistema clique, de forma a possibilitar uma limpeza fácil.
- Resistência circular + ventilador + microondas: A combinação do ventilador com a resistência circular permite obter uma cocção uniforme. A ação do microondas acelera os tempos de cozedura das partes interiores.
- Microondas+grill: a selecção deste programa permite tostar o alimento ao mesmo tempo que o micro-ondas cozinha o interior do mesmo num espaço de tempo reduzido.
- Resistência superior + inferior + ventilador + microondas: O funcionamento do ventilador, associada à cozedura tradicional, no qual o calor vem de cima e de abaixo, fornece um calor mais uniforme. O microondas permite obter o mesmo resultado em menos tempo.
- Função Pizza: Forno equipado com o Kit pizzeiro composto por pá e pedra refractária. Também tem uma função especial pizza que coze a massa como se tratasse de um forno a lenha.
- Assador com grill duplo
- Espeto rotativo com resistência inferior
- Vapor manual: Função manual. Temperatura e duração da cozedura ajustáveis manualmente de acordo com o desejo do utilizador.
- Resistência superior + inferior + ventilador + vapor: O funcionamento do ventilador, associada à cozedura tradicional, no qual o calor vem de cima e de abaixo, fornece um calor mais uniforme. O vapor melhora a cocção interna dos alimentos, mantendo-os crocantes e tornando-os mais fáceis de digerir.
- Vapor + ventilador + resistência circular: O vapor de ar quente criado pela combinação do vapor com o ventilador e a resistência circular permite o cozimento perfeito de alimentos.
- Regeneração: Esta função é apropriada para aquecer refeições previamente cozinhadas e que estavam guardadas no frigorífico.
- Turbo: A combinação entre a cozedura ventilada e a cozedura tradicional permite cozinhar com extrema rapidez e de forma simultânea peixes, verduras e biscoitos sem misturar odores nem sabores. Ideal para grandes peças e aqueles alimentos que, em geral, precisem de uma cozedura intensa.
- Limpeza pirolítica: função automática de limpeza da cavidade do forno que aquece o interior a 500° C para carbonizar gorduras e sujidade. No im, é só retirar os resíduos com esponja húmida não abrasiva.
- Aquecedor de pratos: função para aquecer pratos e chávenas. Ideal para quando a temperatura ambiente está baixa. Permite que a comida não arrefeça no momento do empratamento.


FORNOS


 **Ecologic.** Opção que permite reduzir a potência nominal do eletrodoméstico. Muito útil para permitir o funcionamento de vários aparelhos em simultâneo quando a potência do quadro elétrico é baixa.


 **Fermentação:** o calor procedente de cima permite a fermentação de todo o tipo de massas de panificação, garantindo resultados otimizados num espaço de tempo reduzido.


 **Pirólise ECO:** Escolhendo esta função, o forno realiza uma pirólise a 500°C durante um tempo predefinido. Para utilizar na limpeza de compartimentos não muito sujos.


 **Sabbath:** Esta função permite cozinhar os alimentos respeitando as disposições sobre a festa de descanso da religião hebraica.


 Identifica a quantos níveis de altura é possível colocar os tabuleiros no interior de forno.


 **Ventilador + resistência circular + vapor assistido:** A combinação do vapor com o ventilador e a resistência circular permite o cozimento perfeito de alimentos. Ideal para cozinhar pão, visto que a humidade libertada pelo vapor, torna a massa mais leve e areada.

 **Ventilador + resistência circular + resistência inferior + vapor assistido:** função ideal para reaquecer tortas e quiches. Com a resistência inferior liberta um maior calor para sua base, e com a libertação do vapor evita que a base se torne seca e dura.


 **Turbo + vapor assistido:** Combinação entre a cozedura ventilada e a cozedura tradicional permite cozinhar com extrema rapidez e de forma simultânea peixes, verduras e biscoitos sem misturar odores nem sabores. Ideal para grandes peças e aqueles alimentos que, em geral, precisam de uma cozedura intensa. O vapor libertado à medida da cozedura torna o seu cozinhado mais tenro e saboroso.


 **Ventilador + resistência grill + vapor assistido:** o ar produzido pela resistência grill é suavizado pela acção do ventilador, possibilitando uma melhor distribuição do calor. O auxílio do vapor é essência para evitar que os cozinhados fiquem secos, tornando-os mais crocantes.


 **Regeneração:** Esta função permite aquecer alimentos previamente cozinhados e conservados no frigorífico, ao vapor, mantendo os alimentos tenros e saborosos.


 **Sous-Vide:** consiste em embalar hermeticamente o alimento ainda cru num saco específico para o efeito, e cozinhar o mesmo com a função 100% a vapor.


 **Regeneração microondas:** Esta função permite aquecer alimentos previamente cozinhados e conservados no frigorífico, no microondas.


 **Carregamento de água para iniciar cozedura a vapor.** No final de cada utilização procede-se ao vaziamto do depósito.


 **Sistema SilentClose:** Sistema com dobradiças especiais para fechar a porta do forno suavemente e de forma quase silenciosa.


 **Limpeza do reservatório:** para garantir o correcto funcionamento do aparelho, recomendamos limpar o aproximadamente uma vez a cada 2-3 meses.


 **Guias Telescópicas:** Fáceis de ajustar e remover, são uma solução prática e segura de colocar e retirar os alimentos do forno ou apenas para vigiar comodamente o seu cozinhado, diminuindo os riscos de queimaduras.

 **A SmegConnect é a aplicação da Smeg que permite conectar os seus eletrodomésticos para que possa controlá-los remotamente através do seu Smartphone ou Tablet, onde quer que esteja.**


 **Sonda para controlo da temperatura -** Permite ao seu utilizador obter os melhores resultados na cozinha. Com o auxílio deste instrumento, os alimentos serão cozinhados no ponto certo, medindo a temperatura, para que fiquem mais tenros e saborosos.

 **Vapor Clean:** Função para limpeza do forno muito simples. Colocar 40 cl de água numa ranhura existente no fundo da cavidade do forno e seleccionar a função Vapor Clean que dura 18 minutos. No fim, é só passar com uma esponja macia e húmida.


 Identifica o volume bruto do interior do forno em Litros

 **Rápido pré-aquecimento:** Esta função pode ser usada para alcançar a temperatura seleccionada em apenas alguns minutos.


MICROONDAS


 **Bloqueio de comandos:** Opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.


 **Descongelação por tempo:** Com esta função, o tempo de descongelação dos alimentos é determinado automaticamente.


 **Descongelação por peso:** Com esta função, o tempo de descongelação é determinado automaticamente, através da selecção do peso dos alimentos.


 **Indica o Número de vidros da porta.**

 **Ventilador + resistência circular (cozedura ventilada):** Indicado para cozinhar alimentos diferentes sobre várias alturas, desde que necessitem da mesma temperatura e do mesmo tipo de cozedura. A circulação de ar quente garante uma instantânea e uniforme distribuição do calor. Será possível, por exemplo, cozinhar ao mesmo tempo peixes, verduras e biscoitos sem misturar odores, nem sabores.


 **Ventilador + resistência circular + grill:** A combinação da cozedura ventilada com a cozedura tradicional permite cozinhar com extrema eficácia alimentos diferentes em vários níveis, sem transferência de odores e sabores. Ideal para grande volume de alimentos que necessitam de cozeduras intensas.


 **Ventilador + resistência grill:** o ar produzido pela resistência grill é suavizado pela acção do ventilador, para uma melhor distribuição do calor

 **Grill largo:** O calor procedente da resistência grill permite conseguir óptimos resultados de gratinados, sobretudo em carnes de média / pequena espessura e, em combinação com o assador (consoante os modelos), permite terminar a cozedura dourando uniformemente os alimentos. Ideal para salsichas, costeletas e bacon.

 **Micro-ondas:** Ao penetrar diretamente no alimento, as micro-ondas permitem cozinhar em tempos recorde e com uma notável poupança de energia. Aptas para cozinhar sem gorduras, também estão indicadas para descongelar e aquecer alimentos.

 **Função Pizza:** Função específica para cozinhar pizzas no microondas, com esta funcionalidade ficará ainda mais saborosa.

 Identifica a quantos níveis de altura é possível colocar os tabuleiros no interior do forno. Neste caso concreto, refere-se a uma cavidade equipada com grelhas laterais que permitem colocar tabuleiros a 2 níveis de altura diferentes.

 Identifica o volume bruto do interior do microondas em Litros.

MÁQUINAS DE CAFÉ



Cappuccinatore automática: Esta função permite preparar um leite com espuma delicada diretamente no copo.



Tipos de café a servir: Curto, Normal, Longo.



Café moído: A função permite usar café moído ou descafeinado.



Água quente: Esta função permite fornecer água quente para chá, chás de ervas e outras bebidas quentes.



Iluminação por duas lâmpadas de halogéneo.



Função de vapor: Opção que liberta água a vapor e que também permite fazer cappuccino.

PLACAS



PowerBooster (P): a opção PowerBooster (P) faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido à potência elevada.



Grelhas em ferro fundido: Desenvolvidas pela Smeg para vários dos seus modelos de placas a gás, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Zona gigante: Zona de aquecimento com 270 e 280 mm de diâmetro para utilizar recipientes muito grandes.



Conservação de calor: A função mantém a comida quente pronta. A zona de aquecimento funciona com o mínimo de energia e por um período máximo de 120 minutos, após o que a placa se desliga automaticamente.



FlexiZona: Permite unir 2, 3 ou 4 zonas para uma adaptação ideal à dimensão do recipiente.



FlexiHeat: Opção existente em alguns modelos que permite alterar a temperatura quando se movimenta o recipiente.



Baixa temperatura: A temperatura para esta opção é muito baixa (cerca de 60°C), tornando-a ideal para derreter o chocolate ou manteiga ou simplesmente para manter a comida quente.



Multizona: As placas de indução multizona permitem criar uma zona de cocção de grande dimensão, 40x23 cm, o que proporciona duas grandes vantagens ao utilizador - usar recipientes grandes e com formatos quadrados e retangulares ou utilizar a zona com diferentes recipientes em simultâneo.



Pausa: Para interromper a cocção. Quando reiniciar manter-se-ão as opções selecionadas anteriormente.



Avanço rápido/ acelerador: Tecla que permite saltar níveis de potência para atingir o desejado rapidamente (5-10-15-P).



Connectividade: Esta função permite a comunicação entre o exaustor e a placa de forma a otimizar o uso das mesmas em sincronização.



Acelerador: Através desta função é possível atingir o nível de aquecimento selecionado, em menor tempo. As zonas de cozedura partilham na potência máxima para depois ser diminuída, uma vez atingido o nível de potência selecionado.



Fervadura longa: A função permite configurar automaticamente um nível de potência adequado para manter a ebulição mínima. Ideal para receitas com cozedura longa, tais como molho de carne, molhos e geleias.



Tempo percorrido: Capacidade de monitorar o tempo decorrido desde o início da cozedura.



Temporizador para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.



Queimador Ultrarrápida: O queimador Ultrarrápida da Smeg permite um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.



Queimadores alta eficiência: Queimadores com performance superior libertam a chama com maior verticalidade para melhor aproveitamento do calor, o que permite reduzir o consumo de energia até 11%.

FOGÕES



Grelhas em ferro fundido: Desenvolvidas pela Smeg para vários dos seus modelos de placas a gás, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Descongelação: Este símbolo desativa a possibilidade de regular a temperatura, mesmo rodando o botão do termóstato.



Número de vidros da porta. Assim, a Smeg garante que o exterior da porta nunca excede os 50°C. Esta tecnologia evita queimaduras. Ideal para proteger as crianças.



Esmalte Ever Clean: Esmalte especial antiácido e pirolítico que tem um agradável brilho e é menos poroso, o que ajuda a manter a superfície interior do forno mais limpa.



Resistência inferior: O calor procedente apenas de baixo permite completar a cozedura dos alimentos que necessitam de uma maior temperatura na sua base. Ideal para tortas doces ou salgados e pizzas.



Ventilador + resistência inferior: A combinação de ventilador e a resistência inferior está aconselhada para rematar os alimentos quando já estão prontos interiormente, e não antes, permitindo completá-los com maior rapidez.



Resistência superior+inferior (cozedura tradicional ou estática): O calor, ao provir simultaneamente de cima e de baixo, torna este sistema apto para qualquer alimento. A cozedura tradicional, denominada também como estática, é apta para cozinhar um só prato. Ideal para assados, pão, tortas recheadas e particularmente carnes gordas como ganso e pato.



Ventilador + resistência superior + resistência inferior: Esta função combina a utilização de diferentes elementos e os particularmente indicados para gratinados de pequenas dimensões, fornecendo os consumos de energia mais baixos durante a cozedura.



Ventilador + resistência circular + inferior: a cozedura ventilada combinada com o calor proveniente da base é ideal para dourar os alimentos levemente em pouco tempo.



Indicado para cozinhar alimentos diferentes sobre várias alturas, desde que necessitem da mesma temperatura e do mesmo tipo de cozedura. A circulação de ar quente garante uma instantânea e uniforme distribuição do calor. Será possível, por exemplo, cozinhar ao mesmo tempo peixes, verduras e biscoitos sem misturar odores, nem sabores.



Eco: função aconselhada para aquecer pequenas quantidades de alimentos utilizando baixos consumos de energia.



Eco: função aconselhada para aquecer pequenas quantidades de alimentos utilizando baixos consumos de energia.



Ventilador: Colocar o ventilador a funcionar sem qualquer temperatura definida é a forma de descongelar alimentos rapidamente sem que estes fiquem cozidos no interior ou no exterior.



Ventilador + resistência grill: o ar produzido pela resistência grill é suavizado pela acção do ventilador, para uma melhor distribuição do calor.

FOGÕES



Espeto rotativo com grill central.



Grill central + ventilador: Pela acção combinada do ventilador e o calor produzido apenas pelo grill central, permite realizar cozeduras e gratinados rápidos de pequenas quantidades (especialmente carnes), somando as vantagens do acabamento grill à uniformidade da cozedura ventilada.



Grill largo: O calor procedente da resistência grill permite conseguir óptimos resultados de gratinados, sobretudo em carnes de média / pequena espessura e, em combinação com o assador (consoante os modelos), permite terminar a cozedura dourando uniformemente os alimentos. Ideal para salsichas, costeletas e bacon.



Grill central: Mediante a acção do calor emanado apenas pelo elemento central do grill, é possível gratinar pequenas porções de carne, peixe e verduras.



Função especial Pizza: O forno é equipado com uma pedra refratária colocada em cima de uma resistência inferior muito potente. Esta resistência aquece a pedra e esta irá cozer massa de pizza, focaccia, tartes salgadas e alimentos embrulhados em alumínio, como se de um forno a lenha se tratasse.



Assador com espeto: O assador (consoante os modelos) funciona em combinação com a resistência grill, permitindo dourar os alimentos perfeitamente.



Turbo: A combinação entre a cozedura ventilada e a cozedura tradicional permite cozinhar com extrema rapidez e de forma simultânea peixes, verduras e biscoitos sem misturar odores nem sabores. Ideal para grandes peças e aqueles alimentos que, em geral, precisem de uma cozedura intensa.



Identifica a quantos níveis de altura é possível colocar os tabuleiros no interior do forno.



Guias Telescópicas: fáceis de ajustar e remover, são uma solução prática e segura de colocar e retirar os alimentos do forno ou apenas para vigiar comodamente o seu cozinhado, diminuindo os riscos de queimaduras.



Sonda para controlo da temperatura - Permite ao seu utilizador obter os melhores resultados na cozinha. Com o auxílio deste instrumento, os alimentos serão cozinhados no ponto certo, medindo a temperatura, para que fiquem mais tenros e saborosos.



Função Pizza: O funcionamento do ventilador, associado ao grelhador e à resistência inferior, assegura também cozeduras homogêneas para receitas complexas. Ideal não apenas para pizzas, mas também para tartes, quiches, biscoitos e bolos.



Resistência superior: Permite obter excelentes resultados nos gratinados e assar enchidos, salsichas, bacon e costeletas.



Proteção de sobreaquecimento: Sistema que desliga automaticamente quando a temperatura excede a segurança.



Vitrocerâmica: as placas de vitrocerâmica têm um design extremamente agradável e são muito práticas de utilizar. Um produto de alta qualidade e absolutamente seguro, é o que a Smeg garante. Potentes resistências elétricas produzem o calor necessários para confeccionar os mais diferentes tipos de alimentos de forma rápida.



Indução: a placa de indução funciona com bobines circulares que emitem um campo magnético diretamente sobre um recipiente com fundo ferroso. O campo magnético produz calor direto sobre o recipiente, o que gera maior rapidez de cocção e maior eficiência energética.



O interior da porta do forno totalmente coberta por vidro garante uma superfície lisa, sem quaisquer parafusos, o que simplifica a remoção da gordura e da sujidade.



Proteção de derrames: a placa desliga-se automaticamente por um período se houver derrames em cima dos comandos ou se estes ficarem tapados da iluminação.



Indicador de calor residual: Após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60 °C.



Queimador Ultrarrápido: O queimador Ultrarrápido da Smeg permite um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.



Vapor Clean: Função para limpeza do forno muito simples. Colocar 40 cl de água numa ranhura existente no fundo da cavidade do forno e selecionar a função Vapor Clean que dura 18 minutos. No fim, é só passar com uma esponja macia e húmida.

CHAMINÉS



Renovação de ar 24h: A cada 24 horas, o motor arranca na velocidade mínima para trabalhar durante 10 minutos de modo a renovar o ar.



Fim automático: programador que permite definir a hora em que se pretende que a chaminé desligue. A vantagem é poder deixar a chaminé programada para desligar após 10 min após o fim do cozinhado. Estes 10 min são essenciais para finalizar a limpeza do ar.



Connectividade: Esta função permite a comunicação entre o exaustor e a placa de forma a otimizar o uso das mesmas em sincronização.



Display Eletrónico: permite uma visão imediata das opções selecionadas que estão a decorrer.



Para otimizar o desempenho e simplificar a utilização, algumas máquinas estão equipadas com um display LED que exhibe o status de funcionamento do produto.



Extração Perimetral: os painéis de extração perimetral permitem criar cortinas de ar que condicionam a saída de fumos e odores da zona de cozedura. Torna-se, assim, um sistema bastante eficiente. Também é menos ruidoso.



Comandos Touch Control: Os comandos podem trabalhar por pressão de um display tátil LCD ou TFT.



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.

GARRAFEIRAS



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Altura da garrafeira em centímetros.



Connectividade Wi-Fi



Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.



Comandos Touch Control: Os comandos podem trabalhar por pressão de um display tátil LCD ou TFT.



A SmegConnect é a aplicação da Smeg que permite conectar os seus eletrodomésticos para que possa controlá-los remotamente através do seu Smartphone ou Tablet, onde quer que esteja.

FRIGORÍFICOS E CONGELADORES



Bloqueio de comandos: Opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



Display LCD: Para otimizar o desempenho e simplificar a utilização, alguns frigoríficos estão equipados com um visor de LCD que permite ver as temperaturas e as funções activadas.



Display LED: Para otimizar o desempenho e simplificar a utilização do aparelho, alguns frigoríficos estão equipados com um display LED que permite visualizar o status do produto.



Função economia: O modo economia analisa o uso do frigorífico e otimiza o poder de consumo para poupar energia.



Ventilador: Sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Descongelação automática: Todos os frigoríficos Smeg têm uma função conveniente de descongelação automática.



Função férias: A função férias permite desligar o compartimento frigorífico, mantendo o congelador a funcionar normalmente. Excelente opção para quando tem que sair de casa por um período mais longo.



Gaveta LifePlus: É uma área especial com uma temperatura de 2/3 °C inferior à temperatura definida, ideal para a manutenção dos alimentos mais deterioráveis tais como peixe e carne.



MultiFlow: A tecnologia MultiFlow permite uma ventilação otimizada. A circulação de ar gera uma temperatura mais homogênea dentro do frigorífico aumentando a durabilidade dos alimentos.



Natural Plus - Esta tecnologia prolonga a vida e a duração do sabor da fruta e dos vegetais.



Indicam a altura do frigorífico ou do congelador ajudando a perceber em que móvel deverá ser encastrado.



O sistema Total No-Frost previne a formação de gelo. Como tal, não será necessário operações de descongelamento periódicas. Além disso, os alimentos são preservados de uma forma mais correcta e mantêm uma maior consistência e sabor.



Abertura Slot-In 90°: dobradiças especiais que permitem embutir o frigorífico entre móveis ficando as portas à face, alinhadas com aqueles.



MULTIZONA: O compartimento do frigorífico pode ser utilizado como frigorífico ou congelador de acordo com as necessidades.

ABATEDORES DE TEMPERATURA



Abatimento de temperatura: Possibilita um rápido arrefecimento dos alimentos, passando de temperaturas de 90°C aos 3°C em menos de 90 minutos.



Manter os alimentos à temperatura: Torna possível manter os alimentos na temperatura desejada, entre os -35°C e os 75°C. Os seus pratos serão servidos com os sabores e aromas em toda a plenitude.



Pre-arrefecimento: A função de pre-arrefecimento permite arrefecer o compartimento do aparelho até -30°C, 15 minutos antes de efetuar um ciclo de abatimento ou congelação.



Arrefecimento de garrafas: permite o arrefecimento rápido de qualquer tipo de bebida, ficando gelada em apenas 17 minutos. A falta de espaço no congelador ou no frigorífico irá deixar de ser um problema quando for hora de receber os amigos em casa.



Rápida congelação dos alimentos: Possibilita a passagem de temperaturas de 90°C aos -18°C em menos de 270 minutos, ao invés de um congelador que necessita de 24 horas.



Ready to eat: permite colocar alimentos já cozinhados numa temperatura ideal para o consumo numa hora predefinida. Útil para conservar a 3°C um prato pronto e, no caso de se estar fora de casa, é possível começar a aquecê-lo antes de chegar, de modo a encontrá-lo já quente no horário pretendido.



Descongelação por tempo: Graças ao constante controlo da temperatura, é possível descongelar os seus alimentos de forma rápida e homogênea sem afetar a qualidade e o sabor dos alimentos. O tempo de descongelação dos alimentos é determinado automaticamente.



Descongelação por peso: Graças ao constante controlo da temperatura, é possível descongelar os seus alimentos de forma rápida e homogênea sem afetar a qualidade e o sabor dos alimentos. O tempo de descongelação é determinado automaticamente, através da seleção do peso dos alimentos.

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA



Sistema Acquastop: A segurança é sempre objetivo primário da Smeg. Dependendo do modelo, a máquina vem equipada com dispositivo Acquastop Parcial ou Acquastop Total, para evitar danos acidentais causados por vazamentos de água.



Instalação em coluna: Máquinas com solução tecnológica ao nível da abertura da porta para ser instalada num móvel em coluna. Esta solução permite elevar a máquina melhorando o acesso aos cestos.



Máquinas de lavar louça de encastrar com 82 cm de altura.



Máquinas de lavar louça, de encastrar com 86 cm de altura. São os modelos MAXI da Smeg para encastrar em bancadas de cozinha mais altas ou em móveis de coluna para melhorar a ergonomia de utilização.



A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa conforme as necessidades. Pode-se programar para que a lavagem seja realizada à noite, com taxas reduzidas ou para que termine à hora prevista para o regresso a casa. De acordo com alguns modelos, o início do programa pode ser adiado até 24 horas. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.



Cesto FlexiDuo: Terceiro cesto especial para talheres e chávenas que pode ser retirado ou dividido em duas partes. Ambas as partes do cesto podem deslizar em calhas para facilitar a arrumação.



FlexiTabs: A opção FlexiTabs é ideal para pastilhas de detergente multiuso. A opção FlexiTabs permite otimizar a lavagem, explorando as propriedades das pastilhas combinadas.



FlexiZone 1/2 carga: Quase todas as máquinas de lavar louça Smeg apresentam a opção FlexiZone meia carga. O sistema FlexiZone permite lavar cargas menores, economizando tempo, energia e água. Também não há restrições sobre em que zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.



Guias ExtraGlide: Extremamente deslizantes em ambas as direções. É maior a estabilidade do segundo cesto e melhoram o alcance de extração e consequentemente a acessibilidade ao segundo cesto.



Sistema Orbital: O novo sistema Orbital consiste num braço de pulverização com dois aspersores. Os dois aspersores fazem rotações sobrepostas e contínuas contribuindo para que a água atinja uniformemente todo o espaço interior obtendo-se, assim, os melhores resultados na lavagem. Os aspersores têm pulverizadores cujas formas foram desenvolvidas para aumentar a potência e melhorar a direção dos jatos.



Planetarium: O sistema de lavagem Planetarium representa uma inovação muito interessante no mundo dos sistemas de lavagem. Através do movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço a 65 rpm, a água atinge a máxima cobertura para garantir o melhor aproveitamento da água.



AUTO 45° - 65°: Um ciclo automático que graças à utilização do sensor Aquatest ajusta a quantidade e a temperatura da água e tempo de lavagem de acordo com a sujidade e quantidade de louça. Permite obter melhores resultados de lavagem, assim como a poupança de água, energia e tempo.

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA



60° AUTO 60°: Um ciclo automático que graças à utilização do sensor Aquatest ajusta a quantidade e a temperatura da água e tempo de lavagem de acordo com a sujidade e quantidade de louça. Permite obter melhores resultados de lavagem, assim como a poupança de água, energia e tempo.



AUTO 60° - 70°: Um ciclo automático que graças à utilização do sensor Aquatest ajusta a quantidade e a temperatura da água e tempo de lavagem de acordo com a sujidade e quantidade de louça. Permite obter melhores resultados de lavagem, assim como a poupança de água, energia e tempo.



O programa de vidros é um programa especial criado especialmente para louça delicada e vidros que requerem cuidados especiais. O programa, ligeiro mas eficaz, lava perfeitamente a 45°C.



Quase todas as máquinas de lavar louça Smeg apresentam a opção FlexiZone meia carga. O sistema FlexiZone permite lavar cargas menores, economizando tempo, energia e água. Também não há restrições sobre em que zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.



Delicado rápido. O programa Delicado é adequado para louça delicada com sujidade normal. O programa Delicado Rápida reduz o tempo de lavagem.



Eco: O programa Eco é adequado para lavar louça suja. Usando o programa Eco é garantido o melhor desempenho em termos de eficiência energética.



Eco Rápido: O programa Eco Rápido é apropriado para a lavagem de louça com sujidade normal, mas num curto espaço de tempo, sempre com a garantia dos melhores desempenhos em termos de eficiência energética.



Party: O programa Party é especial para lavar copos.



IntensivoProf: o programa IntensivoProf é adequado para panelas e frigideiras muito sujas com resíduos secos, que exigem limpeza profunda e intensa.



Normal: O programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.



Normal Rápido: O programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações. O programa Normal Rápida reduz a duração do ciclo de lavagem.



Pré-lavagem: O programa Pré-lavagem é pensado para fazer uma lavagem curta a frio de tachos e louça. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem para guardar.



Rápido 27 minutos: Lavagem rápida em apenas 27 minutos com 38° água à temperatura de 38°C. Programa desenvolvido especificamente para louça pouco suja e quando se pretende proceder à lavagem imediatamente após o uso.



Super 70°: O programa super é apropriado para lavar tachos, panelas e pratos muito sujos com resíduos incrustados.



Forte Rápido: O programa Forte é apropriado para lavar panelas 65° e pratos muito sujos com resíduos secos. O programa Forte rápido reduz a duração da lavagem.



Super 70°: O programa super é apropriado para lavar tachos, panelas e pratos muito sujos com resíduos incrustados.



A função Ultra Clean lava e enxagua a 70°C. É ideal para lavar biberões, tábuas de cortar, colheres de pau e qualquer outra louça ou utensílio de cozinha que exija uma limpeza mais profunda.



Rápido 16 min: O programa Rápido 16 min é ultrarrápido. É específico para tachos e panelas muito sujas, mesmo com resíduos secos para serem lavados muito rapidamente.



UniversaleProf: o programa UniversaleProf é adequado para lavar louça com sujidade normal.



Profissional: Máquinas com 4 programas de lavagem profissional devido aos tempos reduzidos dos programas.



Quick Time: Graças à opção Quick Time os tempos de lavagem são reduzidos até 55%. Em conjunto com o programa Super, esta opção permite lavar uma carga de louça muito suja em menos de uma hora.



Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.



SwingWash: O novo sistema de aspersão de água SwingWash oscilante nas máquinas de lavar louça de 45 cm, fornece uma cobertura abrangente de todas as áreas do tanque, uma limpeza mais precisa e uma melhor gestão do consumo de água.



Sistema Acquastop: A segurança é sempre objetivo primário da Smeg. Dependendo do modelo, a máquina vem equipada com dispositivo Acquastop Parcial ou Acquastop Total, para evitar danos acidentais causados por vazamentos de água.



Litros: consumo de água no programa normativo. Consoante o modelo, pode apresentar um consumo de 12 a 6,5 litros. As máquinas que apresentam consumos muito reduzidos de 6,5 e de 8 litros, para 13 e 14 talheres respetivamente, têm a tecnologia inovadora WaterSave que permite a melhor gestão da água.



A SmegConnect é a aplicação da Smeg que permite conectar os seus eletrodomésticos para que possa controlá-los remotamente através do seu Smartphone ou Tablet, onde quer que esteja.



Connectividade Wi-Fi

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA



Sistema Acquastop: A segurança é sempre objetivo primário da Smeg. Dependendo do modelo, a máquina vem equipada com dispositivo Acquastop Parcial ou Acquastop Total, para evitar danos acidentais causados por vazamentos de água.



Sistema automático de ajuste de carga: Garante que a roupa seja distribuída uniformemente dentro do tambor. Se o sistema deteta um desequilíbrio, ajusta automaticamente a velocidade de centrifugação para redistribuir a roupa, reduzindo vibrações durante o ciclo de centrifugação.



Carga variável automática. Todas as máquinas de lavar roupa apresentam o sistema de carga variável automático que avalia eletronicamente o ciclo de lavagem e a temperatura ideal para a quantidade e o tipo de roupa que indicámos ter colocado na máquina. Esta tecnologia permite poupar até 30% de água e energia em comparação com sistemas de carga fixa.



Lavagem a frio: Para roupa pouco suja ou que pode descolorar e tingir outras peças de roupa.



Direct Motion: O Direct Motion é o sistema de controlo eletrónico que assegura a máxima eficiência em qualquer rotação do tambor, mais silêncio, menos vibrações e mais segurança a lavar roupas delicadas.



Display LCD: Para otimizar o desempenho e simplificar a utilização, algumas máquinas estão equipadas com um visor de LCD que permite ver as temperaturas e as funções activadas.



Display LED: Para otimizar o desempenho e simplificar a utilização do aparelho, algumas máquinas de lavar roupa estão equipadas com um display LED que permite visualizar o status do produto.



Óculo da porta com 30 cm de diâmetro torna as operações de carga e descarga da roupa ainda mais fáceis e rápidas, proporcionando a máxima comodidade de utilização.



Óculo da porta Maxi com 34 cm de diâmetro torna as operações de carga e descarga da roupa ainda mais fáceis e rápidas, proporcionando a máxima comodidade de utilização.
















































Secagem suave: Programa para obter a roupa pronta a engomar.



Secagem 4 Kg: A carga máxima admitida é de 4 Kg para secar a roupa com as características indicadas no livro de instruções e para que o resultado seja obtido de acordo com os padrões de economia energética e eicácia.

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA

-  Sensor de umidade: O sensor de umidade calcula automaticamente o tempo correto de secagem para alcançar o nível de secagem desejado (Pronto a Engomar, Pronto Guarda Roupa ou Extra Seco), poupando tempo e energia. Alternativamente, o ajuste manual permite que defina o tempo de secagem de acordo com a preferência pessoal.
-  Intensivo: Esta opção melhora o programa selecionado. A duração do ciclo e o consumo de água é reduzido tendo em conta o tipo de roupa, no entanto garante excelentes resultados de lavagem, mesmo em caso de manchas difíceis de remover.
-  Tecnologia Inverter: O motor inverter utilizado na maior parte das máquinas de roupa é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.
-  Exclusão de centrifugação: Opção para excluir o programa de centrifugação, sempre que pretenda que a roupa saia muito molhada ou quando é muito delicada.
-  Antialérgico: Programa criado para aqueles que têm pele sensível. Combina ação de lavagem e enxaguamento para as roupas, mesmo as mais delicadas, que precisam de mais cuidado e atenção para completar a eliminação de detergentes.
-  Ciclo de limpeza: O programa de limpeza (Clean) serve para limpar periodicamente o circuito de secagem e eliminar possíveis depósitos de algodão. A limpeza da máquina permite aumentar a performance e reduzir os consumos.
-  Lavagem a frio: opção para lavar a frio. Ideal para roupa delicada ou para roupa com manchas superficiais usando detergente de pré-tratamento.
-  Algodão: Símbolo usado para indicar os programas relacionados com roupas de algodão.
-  Algodão 40°: Para lavar roupas de algodão a 40 °C.
-  Algodão 60°: Para lavar roupas de algodão a 60 °C.
-  Algodão 90°: Para lavar roupas de algodão a 90 °C.
-  Algodão Eco: Símbolo refere-se ao programa de algodão Eco
-  Cortinados: Programa de cortinados.
-  Roupa escura: Programa especial para lavar roupa escura. Ajuda a proteger as cores.
-  Roupa delicada - Sedas: Programa ideal para roupas delicadas e sedas, que exigem uma atenção especial na lavagem. A água está à temperatura ambiente e o tambor gira muito lentamente para minimizar o impacto na roupa.
-  Roupa delicada - Sedas 20°: Programa ideal para roupas delicadas e sedas, que exigem uma atenção especial na lavagem. A água está a 20°C e o tambor gira muito lentamente para minimizar o impacto na roupa.
-  Roupa delicada - Sedas 30°: Programa ideal para roupas delicadas e sedas, que exigem uma atenção especial na lavagem. A água está a 30°C e o tambor gira muito lentamente para minimizar o impacto na roupa.
-  Descarga de água: Opção para escoar a água do tambor.
-  Secagem intensiva: Programa para secar a roupa completamente a fim de ser guardada ou utilizada imediatamente.
-  Lavar à mão: Programa adequado para a roupa que requer ser lavada à mão ou simplesmente para revigorar a roupa. Usa água fria e uma baixa velocidade de centrifugação para garantir o máximo de cuidado no tratamento da roupa.
-  Jeans: Programa designado para cuidar de uma das peças mais populares do guarda roupa. O ciclo especial Jeans limpa ganga reduzindo manchas e rugas.
-  Lingerie: Programa ideal para lavar lingerie.
-  Roupa mista: Programa para lavar tipos de roupas com materiais e cores diferentes.
-  Roupa mista 30°: Programa para lavar tipos de roupas com materiais e cores diferentes com a água à temperatura de 30° C.
-  Ciclo noturno: A rotação mais lenta do tambor e os ciclos de demolho e lavagem longos significam que o programa é extra silencioso. Ideal para utilizadores que querem aproveitar as tarifas reduzidas de energia à noite.
-  Rápido 14 min: Programa para secar a roupa em 14 minutos.
-  Rápido 30 min: Programa para secar a roupa em 30 minutos.
-  Rápido: Este programa rápido a 30° é próprio para lavar cargas menores. Perfeito para lavar peças pouco sujas ou pouco desgastadas.
-  Edredons: Programa especial para edredons e almofadas.
-  Refrescar: O programa Refrescar é perfeito para refrescar as roupas pouco usadas ou guardadas há algum tempo no roupeiro sem necessitar de lavar.
-  Enxaguamento: Opção para enxaguar a roupa
-  Camisas: Um programa especificamente concebido para lavar camisas e blusas com o máximo cuidado, minimizando rugas para engomar mais rápido e mais facilmente.
-  Amaciante: Programa para amaciar a roupa. Ideal para turbos prontos a arrumar.
-  Desporto: Próprio para amantes do desporto, o programa Desporto lava suavemente a roupa desportiva que é exposta a lavagens frequentes de forma rápida e minuciosa.
-  Sintéticos: Símbolo usado para os programas para lavar roupa sintética.
-  Sintéticos 30°: Programa adequado para lavar roupa sintética com água à temperatura de 30° C.
-  Sintéticos 40°: Programa adequado para lavar roupa sintética com água à temperatura de 40° C.
-  Sintéticos a frio: Programa adequado para lavar roupa sintética com água fria.
-  Lãs: Programa indicado para lavar lãs.
-  Enxaguamento: Opção para enxaguar a roupa
-  Pré-lavagem: programa adequado para roupas muito sujas.
-  FlexiTime: Esta opção permite ao utilizador reduzir o tempo do ciclo selecionado, proporcionando uma maior flexibilidade e controlo.
-  Lã a frio: É um programa especial para lavar as roupas mais comuns de inverno. Deixa a roupa macia e volumosa.
-  Rápido: Este programa rápido a 30° é próprio para lavar cargas menores. Perfeito para lavar peças pouco sujas ou pouco desgastadas.
-  Vapor: O programa ideal para suavizar vincos, refrescar tecidos, neutralizar odores e destruir os alérgenos em pouco tempo.

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA



Carga máxima de Kg de roupa para os programas de lavagem indicados no livro de instruções.



Etiqueta Woolmark: Programa de lavagem de lã aprovado pela The Woolmark Company para lavar roupas de lã rotuladas como "lavagem à mão". A aprovação confirma que as roupas são lavadas de acordo com as instruções funcionais emitidas pelo fabricante da máquina de lavar roupa.



Etiqueta Woolmark: Programa de lavagem de lã aprovado pela The Woolmark Company para lavar roupas de lã rotuladas como "lavagem à mão". A aprovação confirma que as roupas são lavadas de acordo com as instruções funcionais emitidas pelo fabricante da máquina de lavar roupa.

MÁQUINAS DE SECAR ROUPA



Anti-rugas: Programa que ajuda a evitar a formação de vincos na roupa. Ideal para proteger as peças de vestuário mais delicadas, e tornar o engomar mais fácil.



Início diferido: A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa conforme as necessidades. Pode-se programar para que a lavagem seja realizada à noite, com taxas reduzidas ou para que termine à hora prevista para o regresso a casa.



Display LCD: Para otimizar o desempenho e simplificar a utilização, algumas máquinas de secar estão equipadas com um visor de LCD que permite ver as temperaturas e as funções activadas.



Para otimizar o desempenho e simplificar a utilização, algumas máquinas estão equipadas com um display LED que exibe o status de funcionamento do produto.



Óculo da porta Maxi com 40 cm de diâmetro torna as operações de carga e descarga da roupa ainda mais fáceis e rápidas, proporcionado a máxima comodidade de utilização.



Secagem 7 Kg: A carga máxima admitida é de 7 Kg para secar a roupa com as características indicadas no livro de instruções e para que o resultado seja obtido de acordo com os padrões de economia energética e eficácia.



Secagem 8 Kg: A carga máxima admitida é de 8 Kg para secar a roupa com as características indicadas no livro de instruções e para que o resultado seja obtido de acordo com os padrões de economia energética e eficácia.



Sensor de humidade: O sensor de humidade calcula automaticamente o tempo correto de secagem para alcançar o nível de secagem desejado (Pronto a Engomar, Pronto Guarda Roupa ou Extra Seco), poupando tempo e energia. Alternativamente, o ajuste manual permite que defina o tempo de secagem de acordo com a preferência pessoal.



Fim do programa: quando aparecer a palavra END no display da máquina, é porque o programa já terminou. Pode abrir a porta da máquina e retirar a roupa. Após esta ação, deverá deixar a porta entreaberta para secar o tambor.



Iluminação interna: Os secadores topo de gama da Smeg possuem iluminação interior e um óculo grande para melhorar a visibilidade no tambor.



Roupa de bebé: Este programa torna os tecidos mais macios e toleráveis pela pele delicada das crianças.



Roupa delicada: Símbolo usado para programas de roupa delicada.



Rápido 30 mim: Programa para secar a roupa em 30 minutos.



Rápido 49 mim: Programa para secar a roupa em 49 minutos.



Refrescar: O programa Refrescar é perfeito para refrescar as roupas pouco usadas ou guardadas há algum tempo no roupeiro sem necessitar de lavar.



Camisas: Um programa especificamente concebido para secar camisas e blusas com o máximo cuidado, minimizando rugas para engomar mais rápido e mais facilmente.




Desporto: o programa seca de forma rápida e minuciosa a roupa desportiva que é exposta a lavagens e secagens frequentes.




Indicadores da fase do programa: Símbolos que indicam a fase em que o programa está a decorrer.

LAVA-LOUÇAS



Identifica a largura mínima, em centímetros, necessária no móvel para instalar o lava-louça.



Altura da cuba: Permite ter uma perceção da capacidade para receber louça.



O lava-louça é instalado à face com a bancada não havendo qualquer relevo entre a bancada e o lava-louça.



Lava-louça com instalação superior é colocado sobre o tampo. Solução para todos os tipos de cozinha.



Lava-louça com instalação superior é colocado sobre o tampo. Solução para todos os tipos de cozinha.



O lava-louça é instalado debaixo da bancada, maximizando toda a bancada disponível. Esta solução é designada simplesmente como cuba porque não inclui o escorredor.

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Segunda a Sexta-feira das 9:00 às 18:00

Tel.: 214 704 360

Fax: 214 704 361

E-mail: sat@smeg.pt

CONSIDERAÇÕES SOBRE A GARANTIA

A Smeg garante o produto contra defeitos de conformidade, procedendo à reparação do eletrodoméstico que tenha uma avaria causada por um defeito de material ou de fabrico, sempre que este tenha um uso doméstico e que tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as instruções de instalação e utilização expressas no manual de instruções.

As reparações serão gratuitas, incluindo o custo das peças de substituição, a mão-de-obra e deslocação do Serviço Técnico Oficial a casa do consumidor.

PRAZOS E CONDIÇÕES

- O prazo de reclamação de falta de conformidade é de 2 anos após a data de compra do bem.
- O prazo de denúncia do defeito à Smeg é de 2 meses após o conhecimento do mesmo.
- A garantia é concedida ao consumidor desde que justificada mediante a apresentação da fatura de compra original onde conste marca e modelo do aparelho.

EXCLUSÕES DA GARANTIA

- Danos causados por avarias derivadas de fenómenos atmosféricos ou geológicos, agentes químicos ou reações eletroquímicas, em combinação com a água;
- Instalação ou ligação não coerente com as indicações contidas no manual de instruções do aparelho (voltagem, pressão de água ou gás, ligação elétrica ou hidráulica inadequadas, medidas de nichos, necessidades de ventilação, desnível do aparelho);
- Intervenção de técnico não autorizado e não pertencente aos Serviços Técnicos Oficiais Smeg;
- Manipulação dos dados da fatura ou outro documento de garantia;
- A má utilização do aparelho, não respeitando as instruções do fabricante;
- Operações de manutenção ou limpeza do produto;
- Desgaste proveniente da utilização normal do aparelho e de peças;
- Transformações necessárias à instalação dos aparelhos à rede elétrica ou hidráulica;
- Explicações de funcionamento do aparelho.

INFORMAÇÃO NO CATÁLOGO

Os preços neste catálogo dizem respeito ao P.V.P. recomendado com IVA incluído sobre os quais incide o desconto comercial. Aos preços líquidos de desconto acresce a taxa de IVA em vigor.

Todos os preços, os dados e as descrições expostos no presente catálogo podem ser alterados ou anulados em qualquer momento de acordo com as exigências técnicas e comerciais da empresa produtora, sem obrigação de aviso prévio e sem possibilidade de reivindicação por parte do comprador, comerciante ou particular.

A Smeg S.p.A. e a Smeg Portugal declinam toda a responsabilidade derivada de eventuais inexactidões devidas a erros de transcrição ou impressão.

A Smeg S.p.A. e a Smeg Portugal reservam-se o direito de realizar, sem prévio aviso, todas as alterações que considerarem necessárias para a melhoria dos seus produtos. As ilustrações, os dados e as descrições contidas neste documento não são, portanto, obrigatórios e têm apenas valor indicativo.

Os painéis que revestem os produtos Smeg, que servem de pano de fundo para os produtos e os mobiliários não são fornecidos, apenas são adicionados para fins fotográficos.

Para uma correta utilização e instalação dos produtos, consulte as instruções técnicas em dotação com cada aparelho.

Os nossos produtos estão conforme as Diretivas CE para a segurança de gás, a baixa tensão elétrica e para a compatibilidade eletromagnética.

Litígios de consumo

“Em caso de litígio o consumidor pode recorrer a uma entidade de resolução alternativa de litígios de consumo: CNIACC – Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo.

Para mais informações consultar: www.cniacc.pt/pt/



SMEG PORTUGAL

Rua António Maria Cardoso, 14
1200-027 Lisboa

Tel.: +351 214 704 360 - info@smeg.pt
www.smeg.pt