

Soplacas
FOR QUALITY BUILDING

Pavimentos Decorativos

Catálogo



02 | A Soplacas

04 | Placas Betoplan

08 | Placas Betoplan Especiais

12 | Strukturit

14 | Pavimentos em Blocos de Encaixe

17 | Lancil

18 | Grelhas de Enrelvamento


19 | Blocos



A Soplacas é uma empresa portuguesa especializada na pré-fabricação de produtos em betão, que nasceu em 1968 na Abóboda - Concelho de Cascais, operando também em Espanha, Cabo Verde e Angola. A partir das suas 3 instalações fabris, Abóboda-Cascais e Tocha-Cantanhede em Portugal, fornece para qualquer ponto da Península Ibérica; em Cabo Verde a fábrica situa-se na Cidade da Praia - Santiago.

A empresa, cuja actividade se iniciou com os Pavimentos, alargou a sua gama de produtos ao incluir os Muros de Contenção em blocos segmentados e os depósitos SoplacasTank e SoplacasBioTank, uma gama de reservatórios pré-fabricados para o armazenamento e tratamento de água ou biogás.

A Soplacas é hoje uma empresa moderna adaptada aos desafios de um mercado exigente e em constante mutação. Assumindo um compromisso de qualidade com os seus clientes, garantido pelo cumprimento das mais exigentes normas europeias de qualidade e segurança, tem vindo a diversificar e enriquecer a sua actividade com o desenvolvimento de novos produtos e soluções, em prol da plena satisfação dos seus clientes.

A woman with short brown hair, wearing a white long-sleeved shirt and dark blue jeans, is seen from behind, pushing a black and silver stroller on a paved walkway. The walkway is made of light-colored rectangular bricks. To the right of the walkway is a concrete curb and a rocky shoreline. In the background, a large bridge with multiple tall, rectangular piers spans across a body of water. The sky is a clear, bright blue with some light, wispy clouds. The overall scene is bright and sunny.

Ao longo dos seus mais de 40 anos de actividade, a Soplacas tem vindo a diversificar a sua actividade e a adaptar os serviços prestados às necessidades do mercado.

Muito mais que um fornecedor de materiais para a construção, a Soplacas é hoje um parceiro apto a oferecer aos seus clientes soluções chave-na-mão, auxiliando-os desde a fase de projecto à execução da obra. Com toda a confiança para o bom decorrer dos trabalhos e a entrega de um produto final de qualidade.

Placas Betoplan

As placas Betoplan são lajetas de dimensões variadas, que se caracterizam pela sua elevada resistência a desgaste e ruptura e pelas suas características anti-derrapantes. Entre as suas inúmeras vantagens estão a facilidade e rapidez de aplicação, durabilidade, estética e uma vasta gama de dimensões, cores e acabamentos, que permitem infinitas e originais combinações.

Estas placas foram concebidas para a pavimentação de todo o tipo de espaços exteriores, tais como praças e passeios públicos, garagens, terraços, jardins, piscinas e até coberturas de edifícios graças à sua aplicação sobre apoios plásticos.

A gama Betoplan encontra-se disponível em quatro tipos de acabamento:

- Lisas;
- Blaster;
- Granuladas;
- Especiais;
- Mix.

Lisos e W.S.

As placas Betoplan de acabamento liso são monocromáticas e caracterizam-se pela utilização de pigmentos de qualidade, com tons garantidamente inalteráveis ao longo do seu tempo de vida útil.

As lajetas lisas encontram-se disponíveis em várias cores e dimensões.



Betão Simples Biselado

Branco

Amarelo

Amarelo CP

Encarnado

Ocre

Preto

Verde

Betão Simples

Dimensões e cores:

Designação	Ref.	Dimensões	Qt/m ²	Cores disponíveis
Betão Simples	100	60 x 40 x 5 cm 40 x 40 x 5 cm 40 x 40 x 4,5 cm	4,17 6,25 6,25	Cinzentos
W.S.	102 102 111 121 131	60 x 40 x 5 cm 40 x 40 x 5 cm 60 x 40 x 4,5 cm 40 x 40 x 4,5 cm 20 x 20 x 4,5 cm	4,17 6,25 4,17 6,25 25	Encarnado Branco Amarelo Amarelo CP Ocre Preto
W.S. Verde	107 107 111 121 131	60 x 40 x 5 cm 40 x 40 x 5 cm 60 x 40 x 4,5 cm 40 x 40 x 4,5 cm 20 x 20 x 4,5 cm	4,17 6,25 4,17 6,25 25	Verde
Betão Simples Biselado	119	60 x 40 x 5 cm 40 x 40 x 5 cm 40 x 40 x 4,5 cm	4,17 6,25 6,25	Cinzentos Branco Amarelo Amarelo CP Ocre Encarnado Verde Preto
Mix	123 133	40 x 40 x 4,5 cm 20 x 20 x 4,5 cm	6,25 25	Mix Cinzentos/Preto Mix Amarelo/Ocre Mix Encarnado/Preto Mix Amarelo/Encarnado/Preto

Blaster - Novidade



Amêndoa

Estremoz

Granito

Coral

A Soplacas lançou o acabamento Blaster, que vem enriquecer a gama de placas Betoplan. Fiéis à tradição a que pertencem, estas placas são altamente resistentes, sendo que a linha Blaster apresenta a maior resistência da sua classe, apesar da sua menor espessura.

Este acabamento distingue-se pela sua textura finamente britada, trabalhada de forma a obter superfícies simultaneamente homogêneas e anti-derrapantes, estéticas e resistentes. Esta sua textura permite-lhe envelhecer naturalmente, evoluindo ao longo dos anos e mantendo o seu charme original.

Dimensões e cores:

Designação	Ref.	Dimensões	Qt/m ²	Cores disponíveis
Betoplan Blaster	210	60 x 40 x 4,5 cm	4,17	Amêndoa
	220	40 x 40 x 4,5 cm	6,25	Estremoz
	230	20 x 20 x 4,5 cm	25	Coral Granito

Granulados

Os acabamentos granulados das placas Betoplan são constituídos por 2 tipos de inertes: as britas e os seixos.

As britas são pedras que passaram por um processo de transformação que lhes confere um aspecto de pedra quebrada com quina viva. São também apelidados de "inertes britados". Os seixos, por sua vez, são pequenas pedras naturais arredondadas e suaves, que não sofrem mutação ao longo do processo de fabrico .

Com a sua extensa paleta de cores e com texturas ligeiramente diferentes mas de granulometria semelhante, a linha de placas Betoplan granuladas permitem infinitas combinações.

Dimensões e cores:

Designação	Ref.	Dimensões	Qt/m ²
Seixo RT	101		
Seixo SA	103		
Brita Branca e Preta	104		
Brita Encarnada	105		
Brita Branca e Encarnada	106	60 x 40 x 5 cm	4,17
Mármore Estremoz	110	40 x 40 x 5 cm	6,25
Seixo FF/ER	112		
Brita Branca	113		
Brita Preta	114		
Granulado Granito	120		



Granito



A linha de placas Especiais caracteriza-se pela diversidade dos seus modelos, havendo semelhança dos diferentes acabamentos com alguns tipos de pedra natural.

A novidade da linha de placas Especiais é a placa Betoplan Estrutura. Estas apresentam uma superfície moldada para um efeito irregular similar à pedra. Pelo seu toque suave e o seu aspecto natural, esta placa torna-se uma opção adequada também para espaços interiores.



Placas Betoplan Especiais

Dimensões e cores:

Designação	Ref.	Dimensões	Qt/m ²	Cor standard	Cores opcionais
Calçada Recticular	108	60 x 40 x 5 cm	4,17	Branco	Cinzento Branco Amarelo Amarelo CP Ocre Encarnado Verde Preto
Calçada Portuguesa	115	60 x 40 x 5 cm	4,17	Branco	
Calçada Rectilínea	118	60 x 40 x 5 cm	4,17	Branco	
Tipo Strukturit	116	60 x 40 x 5 cm 40 x 40 x 5 cm	4,17 6,25	Creme	
Tipo Xisto	117	60 x 40 x 5 cm	4,17	Preto	
Estrutura	225 226	40 x 40 x 4,5 cm 20 x 20 x 4,5 cm	4,17 6,25	Creme Antracite	


Covilhã

Placas Tácteis - Novidade



Designação	Ref.	Dimensões	Qt/m ²	Cores disponíveis
Placa Táctil Alerta Placa Táctil Encaminhamento	125 126	40 x 40 x 5 cm	6,25	Cinzeno Branco Amarelo Amarelo CP Ocre Encarnado Verde Preto

No âmbito DL n.º 163/2006 de 8 de Agosto, relativo a acessibilidades, a Soplacas vem preencher as necessidades dos projectistas relativamente a estes pavimentos específicos, com a linha Betoplan Táctil. As dimensões estão de acordo com as recomendações da ACAPO, INR, Metro e Refer, quanto à utilização de pavimentos “guia” e/ou “alerta” em determinadas zonas de tráfego pedonal.



Placa Escala - Novidade


A placa Escala deriva numa gama de peças com dimensões, cores e acabamentos diversos.

Graças à sua espessura de 8 cm, que lhe confere uma elevada resistência, é particularmente indicada para o trânsito pesado em espaços como instala-

ções industriais, parques de estacionamento e vias de circulação.

A diversidade de acabamentos e cores permite quebrar a monotonia das grandes áreas pavimentadas e criar espaços originais, dadas as múltiplas combinações possíveis.

Tipos e dimensões:



Designação	Ref.	Dimensões	Qt/m ²	Standard	Acabamentos Opcionais	Cores opcionais
Placa Escala	127 128	30 x 20 x 8 cm 20 x 20 x 8 cm	16,67 25	Liso Cinzento	Liso	Branco Amarelo Amarelo CP Ocre Encarnado Verde Preto
					Mix	Mix Cinzento/Preto Mix Amarelo/Ocre Mix Encarnado/Preto Mix Amarelo/Encarnado/Preto
					Blaster	Amêndoa Estremoz Coral Granito

Pedra Nórdica - Novidade

A Pedra Nórdica da Soplacas apresenta uma superfície lisa, com acabamento moldado, obtida graças à especificidade do processo de fabrico. O acabamento Mix - conseguido pela mistura de 2 ou mais cores - e o processo de quebra das arestas, conferem-lhe o aspecto de pedra natural envelhecida.

A conjugação de cores permite um efeito verdadeiramente natural, criar ambientes acolhedores e tornar cada pavimento único.




Designação	Ref.	Dimensões	Qt/m ²	Standard
Pedra Nórdica	240	20 x 20 x 4,5 cm	25	Mix Cinzento/Preto Mix Encarnado/Preto



Suportes para Placas



Suporte Fixo - Ref. 901



Suporte Regulável - Ref. 902

Os suportes para placas permitem o assentamento directo sobre isolamento de terraços ou coberturas invertidas de toda a nossa gama Betoplan, com as seguintes vantagens:

- Facilidade de aplicação;
- A total protecção da tela de impermeabilização;
- O afastamento criado pelo suporte proporciona uma caixa de ar com as vantagens intrínsecas;
- As juntas criadas pelos separadores facilitam a drenagem da água, evitando a sua acumulação na superfície dos terraços;
- Os suportes reguláveis são utilizados para disfarçar as irregularidades da laje;
- A possibilidade de levantar as lajetas a qualquer altura.

*O Suporte Fixo tem 1 cm de altura;
O Suporte Regulável tem de 3 a 4,5 cm de altura.*

Strukturit

Creme

Branco

Preto

A gama Strukturit é composta por elegantes placas fabricadas manualmente, constituídas por um material anti-derrapante. Recria a textura do Travertino Romano, conferindo-lhe o aspecto rústico e natural da pedra. O processo de fabrico não-maquinal obedece a técnicas e cuidados de manuseamento rigorosos e confere a cada peça o seu carácter único e especial.

A gama Strukturit apresenta-se em dois tipos, com aplicabilidades distintas:

- Bordaduras para piscinas;
- Placas, disponíveis em várias espessuras, e que podem ser aplicadas em áreas envolventes de piscinas, passeios, jardins, coberturas, terraços e até no revestimento de fachadas.

Placas

Bordaduras de piscina

Dimensões e cores:

Designação	Ref.	Dimensões	Qt./m ² ou Qt./ml	Cores disponíveis
Placa Strukturit	109	80 x 40 x 3 cm	3,13	Creme, Branco, Preto, Ocre, Encarnado
		40 x 40 x 3 cm	6,25	
		40 x 20 x 3 cm	12,5	
		80 x 40 x 5 cm	3,13	
		40 x 40 x 5 cm	6,25	
		50 x 50 x 2 cm	4	
Placa Strukturit com furação		80 x 40 x 3 cm	3,13	
Bordaduras para piscina	140	80 x 40 x 5/7 cm	1,25	

Pavimentos em Blocos de Encaixe

A gama de Pavimentos em Blocos de Encaixe da Soplacas é constituída por 7 modelos de blocos, todos eles disponíveis numa variedade de acabamentos e cores, por forma a permitir a criação de efeitos e padrões únicos.

Estes pavimentos caracterizam-se pela sua elevada resistência à tracção, à compressão e ao desgaste, tanto a cargas estáticas como dinâmicas. Para o garantir, encontram-se disponíveis em diferentes espessuras (5,5 cm a 10 cm), indicadas consoante o espaço a que se destinam. Para além da sua resistência, prova da elevada qualidade própria aos produtos da Soplacas, estes pavimentos têm a vantagem de ser fáceis e rápidos de aplicar.

Os Blocos de Encaixe são ideais para todo o tipo de superfícies: áreas industriais, aeroportos, portos e parques de estacionamento graças à sua resistência; mas ainda para passeios, jardins e zonas de lazer, pela sua múltipla escolha.

Lisos

Os pavimentos em blocos de encaixe lisos estão disponíveis em:

- Cinzento
- Branco
- Amarelo
- Ocre
- Encarnado
- Verde
- Preto

Mix - Novidade

O acabamento Mix conjuga 2 ou mais cores no mesmo produto, para um efeito natural e único. As cores disponíveis são:

- Amarelo/Encarnado/Preto
- Cinzento/Preto
- Amarelo/Ocre
- Encarnado/Preto

Blaster - Novidade

Tal como a gama Betoplan, o acabamento Blaster também se encontra disponível na gama de Pavimentos em Blocos de Encaixe. A sua textura finamente britada, que se traduz em superfícies simultaneamente homogéneas e anti-derrapantes, vem trazer aos Blocos de Encaixe novidade e sofisticação. A sua textura acompanha naturalmente o passar do tempo, evoluindo ao longo dos anos e mantendo o seu charme original.

Tumbling - Novidade

O acabamento Tumbling, obtido através de um processo de quebra das arestas, confere aos pavimentos um efeito de pedra natural envelhecida.

Ideal para ambientes naturais ou rústicos, esta novidade da Soplacas está disponível em várias tonalidades nos modelos Rectangular e Hexagonal.



Designação	Ref.	Dimensões	Standard	Qt./m ²
Pavimento UNI	200 201 202	22,5 x 11,25 x 6 cm 22,5 x 11,25 x 8 cm 22,5 x 11,25 x 10 cm	Liso Cinzento	39
Pavimento Rectangular	250 254	20 x 10 x 5,5 cm 20 x 10 x 8 cm	Liso Cinzento	50
Pavimento Siena	255	30/20/10 x 20 x 6 cm	Liso Amarelo	± 8,33
Pavimento Delta	260	20 x 20 x 6 cm	Liso Cinzento	38
Pavimento I-Soplacas	265 266	16,5 x 20 x 6 cm 16,5 x 20 x 8 cm	Liso Cinzento	35
Pavimento Decor	270	23 x 14/9 x 5,5 cm	Liso Cinzento	36
Pavimento Hexagonal	280	9,7/19,5 x 17 x 5,5 cm	Liso Cinzento	38



Siena



Uni



Rectangular



I-Soplacas



Delta



Hexagonal



Decor

Designação	Ref.	Dimensão	Qt./ml	Cor standard	Cores Opcionais
Guia AB	350	100 x 8 x 25 cm	1	Cinzento	Branco, Amarelo, Ocre, Encarnado, Verde, Preto
Lancil	351	100 x 12/15 x 25 cm	1		
Guia	355	100 x 10 x 25 cm	1		
Guia	356	100 x 5 x 25 cm	1		
Lancilete	357	50 x 5 x 20 cm	2		
Guia TO	358	100 x 8 x 25 cm	1		



Ref. 351

Ref. 355 / 358

Ref. 350

Ref. 356

Ref. 357

Lancil

Os lancis são peças cuja função é delimitar e travar zonas pavimentadas. O lancil e a guia permitem a separação entre zonas de circulação automóvel, passeios, zonas verdes, etc..

Os lancis da Soplacas caracterizam-se por uma forte resistência e um excelente acabamento.

Grelhas de Enrelvamento




As grelhas de enrelvamento foram concebidas para pavimentação de zonas de circulação, permitindo simultaneamente a permeabilidade do solo, com um escoamento eficaz das águas e a circulação nestas mesmas áreas.

Os negativos podem ser preenchidos com terra vegetal e relva, brita/seixos ou outros elementos naturais, o que faz das grelhas de enrelvamento uma solução estética e mais ecológica que a pavimentação tradicional.

Existem dois tipos de grelha:


- Grelhas de enrelvamento;
- Grelhas de encaixe.



Ref. 303

Ref. 300/302

Novidade



Ref. 304


Designação	Ref.	Dimensão	Qt/m ²	Cor standard
Grelha de Enrelvamento	300	60 x 40 x 10 cm	4,17	Cinzento
Grelha de Enrelvamento	302	60 x 40 x 8 cm		
Grelha de Encaixe	303	40 x 4 x 8 cm	29	
Grelha de Enrelvamento	304	40 x 40 x 8 cm	6,25	

Blocos Decorativos

Designação	Ref.	Dimensão	Qt./m ²	Cor standard
Barra	130	40 x 40 x 10 cm	6,25	Branco
Cruz				
Peixe				
Escudo				
Lua				




Barra




Cruz



Peixe




Escudo



Lua

Blocos de Alvenaria

Designação	Ref.	Dimensão	Qt./m ²	Cor standard
Bloco de Alvenaria	360	50 x 10 x 20 cm	10	Cinzento
	361	50 x 15 x 20 cm		
	362	50 x 20 x 20 cm		
	363	50 x 27 x 20 cm		



Blocos Cofragem - Novidade

Designação	Ref.	Dimensão	Cor standard
Bloco Cofragem	370	50 x 24 x 24 cm	Cinzento
Bloco Cofragem de Fecho	371		



Ref. 370

Ref. 371



Nota: Dadas as características dos materiais utilizados e a afirmação tipográfica deste catálogo, podem ocorrer diferenças de cor e granulometria face aos produtos aqui apresentados.

Para mais informações visite-nos em www.soplacas.pt

CT.501.4312-1

Sede e Fábrica:

Rua Projectada à Estrada Outeiro de Polima
Abóboda - 2785-547 S. Domingos de Rana
Tel.: 214 481 700 | Fax: 214 481 799

Fábrica:

Berlengas - 3060-583 Tocha
Tel.: 231 440 800 | Fax: 231 440 899

E-mail: info@soplacas.com

www.soplacas.pt



Soplacas
FOR QUALITY BUILDING

